

القاموس التقني المعلوماتي
عربي انجليزي
Arabic English
Technical Computing Dictionary

فريق تعریف المشاريع الحرة
Free Software Arabisation Team
http://wiki.arabeyes.org/Technical_Dictionary

Version: 3.0.10-10-2008

October 10, 2008

This is a compilation of the Technical Computing Dictionary that is under development at Arabeyes, the Arabic UNIX project. The technical dictionary aims to translate and standardise technical terms that are used in software. It is an effort to unify the terms used across all Open Source projects and to present the user with consistant and understandable interfaces. This work is licensed under the FreeBSD Documentation License, the text of which is available at the back of this document. Contributors are welcome, please consult the URL above or contact doc@arabeyes.org.

هذه نسخة للقاموس الحاسوبي التقني الذي يتم تطويره عبر مشروع عربايز لدعم أنظمة التشغيل الشهيرة باليونكس. يهدف القاموس إلى ترجمة وتوحيد المصطلحات التقنية المستعملة في ترجمة برامج الحاسوب، لتفادي التضارب بين المترجمين وتقديم واجهة حاسوب مفهومة ومنسجمة للمستخدم المتكلم بالعربية. رخصة القاموس هي رخصة فري بي أس دي للوثائق والمتوفرة في نهاية القاموس. نرحب بكل المساهمين، الرجاء الذهاب إلى العنوان أعلاه أو الاتصال على doc@arabeyes.org

Dial-up link,	اتصال هنفي، وصلة هنفية	
Multiplexing,	اتصال متعدد	
License agreement,	اتفاقية الترخيص	
Agreement,	اتفاق	
Calling convention,	اتفاق نداء	
Hot Key,	اتفاق على المفتاح	
Shift key,	اتفاق على المفتاح	
Prevent,	اتقاء، تجنب	
Autocompletion,	اتمام تلقائي	
Finalize,	اتمام، إكمال، اختتام	
Finish,	اتمام، إكمال، إنهاء	
Proof,	إثبات، برهان	
Mouse trails,	أثر الفأرة	
Adaptive answering,	إجابة تكيفية	
Response,	إجابة	
Deforestation,	إجتثاث الغابة، إزالة الغابة	
Pull,	إجذاب، جر، سحب	
Audiographic teleconferencing,	اجتماع	
	معي تحظيري عن بعد	
Video conference,	اجتماع مرئي	
Fallback procedure,	إجراءات التراجع	
Action,	إجراء	
Defunct process,	إجراء فان، إجراء ميت	
Defunct process,	إجراء ميت، إجراء فان	
Orphan process,	إجراء يتم	
Parallel processing,	إجراء متوازن، معالجة متوازية	
Procedure,	إجراء	
Runnable process,	إجراء تشغيلي	
General,	إجمالي، عام	
Abort,	إجهاض	
Half-duplex,	أحادي الاتجاه	
Monochrome,	أحادي اللون	
Cross-reference,	إحالة	
Referral,	إحالة	
Convergence,	إحتشاد	
Congestion,	احتقان	
		ا
Highlighting,		إبارة، إبراز
Initial,		أبتدائي، بدائي
Alphanumeric,		أبجدي عددي
Numeric,		أبجدي عددي
Packet switching,		إبدال الحزمة، إبدال الرزمة
Packet switching,		إبدال الرزمة، إبدال الحزمة
Never,		أبداً، قط
Endless,		أبدي، لا نهائي
Highlight,		إبراز
Highlighting,		إبراز، إبارة
Pin,		إبرة ، سلة
Epsilon,		إبسalon
Revocation,		إبطال، سحب
Dismiss,		إبعاد، عزل
Declaration,		إبلاغ، علانة
Swallow,		أبلغ
Parent,		أبو
White,		أبيض
Accessibility,		أتاحة
Direction,		اتجاه
Orientation,		اتجاه، توجيه
Renew,		اتجديد
Discriminated union,		اتحاد متقطّع
Disjoint union,	اتحاد خلوق المفصل، إتحاد	منفصل
Disjoint union,	اتحاد منفصل، إتحاد خلوق	المفصل
		إتساع، برهة
Span,		اتصالـي، رابط
Connective,		اتصال
Connect,		اتصال
Connection,		اتصال
Contact (verb),		اتصال
Continuation, (function),	اتصال (دالة)، متابعة (برمجة	دوال)

Beta reduction,	اختزال بيتا	Probabilistic,	احتمالية
Acronym,	اختصار	Operational requirements,	احتياجات عملية ، متطلبات عملية
Type mismatch,	اختلاف في النوع	Requirement,	احتياج ، متطلب
Probability,	إختلال، توق	Backup,	احتياطي ، نسخ احتياطي ، نسخة احتياطية
Choice,	اختيار	Spare,	احتياطي
Choose,	اختيار	Standby,	احتياطي
Domain selection,	أختيار المجال	Cartesian coordinates,	إحداثيات ديكارتية
Multiselection,	إختيار متعدد	Scoring,	إحراز، أحرز
Picking,	إختيار، إنتقاء	Scoring,	أحرز، إحراز
Serve,	أخدم	Sense,	إحساس، متوجه
Ping-pong,	أخذ و رد	Statistics,	إحصائيات
Input/output,	إخراج، إدخال	Statistical,	أحصائي
I/O subsystem,	إخراج فرعى، نظام إدخال	Enumeration,	إحصاء، تعداد
Other,	آخر	Replacement,	إحلال، استبدال
Green,	أخضر	Red,	أحمر
Cache miss,	أخطاء مخبأ	News,	أخبار
Minor faults,	أخطاء صغيرة	Acceptance testing,	اختبار القبول
Hide,	إخفاء	Automated testing,	اختبار آلى
Computer ethics,	أخلاقيات حاسوب	Beta testing,	اختبار بيتا
Disclaimer,	إخلاء مسؤولية	Branch coverage testing,	اختبار تغطية التفرع
Disassemble,	إخلع، فك	Confidence test,	اختبار ثقة
Ethics,	آداب، علم الأخلاق، انضباط	Exhaustive testing,	اختبار شامل، إختبار عميق
Netiquette,	آداب التعامل في الشبكة	Exhaustive testing,	اختبار عميق، إختبار شامل
Administration,	إدارة	Functional testing,	اختبار وظيفي
Change management,	إدارة التغيير	Heuristics testing,	اختبار الكسيبية
Manage,	إدارة	Hybrid testing,	اختبار مهجن
Management,	إدارة	Manual testing,	اختبار يدوى
Memory management,	ادارة ذاكرة	Test,	اختبار
Network management,	ادارة الشبكة	Test Module,	اختبار الوحدة
Power management,	ادارة الطاقة	Finalize,	اختتام، إتمام، إكمال
Project management,	ادارة مشاريع	Picker Settings,	اختر الإعدادات
System administration,	ادارة النظام		
Administrative,	إداري		
Deprecate,	أدان		
Encoder,	أداة تميز		
Manager widget,	أداة المدير		

Indent,	إِرْاجَة	Tool,	أَدَاء
Shift,	إِرْاجَة	Deprecation,	إِذَانَة
Anti-aliasing,	إِزَالَةُ التَّسْنِين	Input/output,	إِدْخَالٌ، إِخْرَاجٌ
Antialiasing,	إِزَالَةُ التَّسْنِين	Insert,	إِدْرَاجٌ
Comment out,	إِزَالَةُ تَعْلِيقٍ	Declare,	إِدْلَاءٌ، إِعْلَانٌ
Deforestation,	إِزَالَةُ الغَابَةِ، إِجْتِثَاثُ الْغَابَةِ	Dissolve,	إِذَابَةٌ
Defragment,	إِزَالَةُ التَّشْظِيَّةِ	Multicast,	إِذَاعَةٌ مُتَعَدِّدة
Deinstallation,	إِزَالَةُ التَّثْبِيتِ، فَكُ التَّثْبِيتِ	Permission,	إِذْنٌ
Remove,	إِزَالَةٌ	Go,	إِذْهَبٌ، إِنْطَلَقْ
Hassle,	إِزْعَاجٌ	File permissions,	أَذْوَانُ مَلَفٍ
Deadlock,	أَزْمَةٌ، مَأْزَقٌ	Perplexity,	إِرْبَاكٌ، حِيرَةٌ
E-zine,	ازْنٌ	Quarantine,	أَرْبَعِينَيَّةٌ
Weeks,	أَسْبَاعٌ	Dependence,	ارْتِبَاطٌ، تَبَعِيَّةٌ
Base,	أسَاسٌ ، قَاعِدَةٌ	Keybind,	ارْتِبَاطُ المَفْتَاحِ
Software Foundation,	أسَاسٌ فَارِغٌ	Key binding,	ارْتِبَاطُ المَفْتَاحِ
Microfortnight,	أَسْبُوعَانِ مِيكْرُو	Jitter,	إِرْتِعَاشٌ، رَجْرَجَةٌ
Week,	أَسْبَوعٌ	Height,	إِرْتِفَاعٌ
Workweek,	أَسْبَوعِ عَمْلٍ	Increase,	إِرْتِفَاعٌ، تَزْدِيدٌ، تَصَادُعٌ، إِكْثَارٌ
Resume,	إِسْتَانْفٌ	Expect,	إِرْتِقَبٌ، تَوقُّعٌ
Replacement,	اسْتِبْدَالٌ، إِحْلَالٌ	Kernel panic,	إِرْتِيَاعٌ، ذَعْرٌ
Replace,	اسْتِبْدَلٌ	Deferral,	إِرْجَاءٌ
Exceptions,	إِسْتِثنَائَاتٌ	Magenta,	أَرْجُوَانِيٌّ
Exception,	اسْتِثنَاءٌ	Send,	إِرْسَالٌ
Mutual exclusion,	اسْتِئْنَاءُ مُتَبَادِلٍ	Simultaneous shipment,	إِرْسَالٌ فُورِيٌّ
Memorandum,	إِسْتَحْضَارٌ، حَضْرٌ	Anchoring,	إِرْسَاءٌ
Maturity,	اسْتِحْقَاقٌ	Dock,	إِرْسَاءٌ
Inquire,	إِسْتَخْبَرَ، تَسْأَلَ	Post,	أَرْسَلَ (فَعْلٌ)، رِسَالَةٌ
Extract,	اسْتَخْرَجَ	Submit,	أَرْسَلَ، اشْتَرِكَ
Function call,	إِسْتَدْعَاءُ وَظِيفَةٍ	Guideline,	إِرْشَادَاتٌ
Invoke,	اسْتَدْعَاءٌ	Archiving,	أَرْشَفَةٌ
Remote procedure call,	اسْتَدْعَاءُ إِجْرَاءٍ عَنْ بُعْدٍ	Archive,	أَرْشِيفٌ
Evolution strategy,	اسْتَرَاتِيجِيَّةٌ تَطْوِيرِيَّةٌ	Constraint satisfaction,	إِرْضَاءُ قِيُودٍ
Loopback,	إِسْتَرْجَاعٌ	Attach,	إِرْفَاقٌ
Recover,	إِسْتَرْجَاعٌ	Digits,	أَرْقَامٌ
Redemption,	اسْتَرْدَادٌ	Random numbers,	أَرْقَامٌ عَشوَائِيَّةٌ، أَعْدَادٌ عَشوَائِيَّةٌ
Explore,	اسْتَطْلَاعٌ	Widow,	أَرْمَلَةٌ

Hostname,	اسم مضيف	Recovery,	استعادة
Logical-hostname,	اسم مضيف منطقي	Restore,	استعاده
Login name,	اسم الولوج	Changeover,	استعداد للتغيير
Name,	اسم	Query,	استعلام
Nick name,	اسم مستعار	Usage,	استعمال
Pathname,	اسم المسار	Data mining,	أستغلال البيانات
Private hostname,	اسم مضيف خصوصي،	Inspection,	إشتقصاء، تَفَقُّد
Private hostname,	اسم مضيف شخصي	Device-independent,	إستقلالي من التجهيزه
Root user name,	اسم المستخدم الجذري	Form,	استمارة، شكل
Sitename,	اسم موقع	Continuation,	استمرار، متابعة (برمجة دوال)، اتصال (دالة)
Textual name,	اسم الوصول	Persistence,	استمرار
Username,	اسم المستخدم	Clone,	استنساخ، مستنسخ
User name,	اسم مستخدم	Duplicate...,	استنساخ ...
Assignment,	إسناد	Authentication,	استيقاظ
Creeping featurism,	إسهال الميزات	Import,	استيراد
Quota,	أَسْهَم، حصة	Cylinder,	اسطوانة
Exponential,	أَسْيَنِي	Legend,	أسطورة، دليل مصطلحات
Frequently asked question,	أَسْئَلة وَأَجْوَابَة	Bottom,	أَسْفَل
Exponent,	أَسْ	Projection,	اسقطان
Carrier signal,	إشارة حاملة	Ascii,	أَسْكِي
Signal,	إشارة	Continuation passing style,	أَسْلُوب تمرير
Sign,	إشارة، رمز	Indent style,	متابعة
Color saturation,	إشباع ألوان	Style,	أَسْلُوب
Submission,	اشتراك	Names,	أَسْمَاء
Submit,	اشترك، ارسل	Absolute pathname,	اسم مسار مطلق
Notice,	اشعار	Backronym,	اسم موجز عكسيا
Notification,	إشعار	Basename,	اسم أساسى
Certify,	إشهاد	Canonical name,	اسم متعارف عليه
Cache hit,	إصابة مخْبأً	Device name,	اسم الجهاز
Preformat,	إصابة تمهيدية، تهيئه تمهيدية	Domain name,	اسم المجال
Versions,	إصدارات	File name,	اسم ملف
Demo version,	اصداره العرض التوضيحي	Filename,	اسم ملف
Major release,	إصدار هامة	Full pathname,	اسم مسار كامل
Beta version,	إصدار بيتا	Host name,	أسم المضيف

Regenerate,	إعادة توليد	Bug fix release,	إصدار مصلح
Reinstallation,	إعادة التثبيت	Immediate version,	إصدار عاجل، إصدار فوري
Reload,	إعادة تحميل		
Reorganize,	إعادة تنظيم		
Repaginate,	إعادة اعداد الصفحة	Immediate version,	إصدار فوري، إصدار عاجل
Repagination,	إعادة اعداد الصفحة		
Repeat,	إعادة، تكرار، ترديد	Release,	إصدار
Resize,	إعادة تجحيم	Version,	إصدار
Restart,	إعادة تشغيل	Versioning,	أصدرة
Restructuring,	إعادة هيكلة	Yellow,	أصفر
Reuse, إكرار الإستعمال، تكرار الإستعمال		Bug fix,	إصلاح خلل
Dependency,	إعتمادية	Fix,	إصلاح
Credential,	إعتماد	Original,	أصلي
Classic,	اعتيادي، تقليدي	Ethics, أصول، انضباط، آداب، علم الأخلاق	
Sampling,	إعتيان	Add,	إضافة
Settings,	إعدادات	Additional,	إضافي
Random numbers,	أعداد عشوائية، أرقام عشوائية	Auxiliary,	إضافي
Display report,	عرض التقرير	Extra,	إضافي
Play,	أعزف، شغل، إقرء	More,	إضافي
Greater,	أعظم من، أكبر من	More,	إضافي
Reverse video,	أعكس الفيديو	Illumination,	إضافة، تنوير
Announce,	إعلان	Child window,	إطار فرعى
Announcement,	إعلان	Data frame,	إطار قاعدة معطيات
Declare,	إعلان، إدلاء	Frame,	إطار
Poster,	إعلان، ملصق	Frames per second,	إطار في الثانية
Highest,	أعلى قيمة، أكعْلى	Internal frame,	إطار داخلي
Highest,	أكعْلى، أعلى قيمة	Page frame,	إطار الصفحة
Meta,	أعلى	Palette window,	إطار لوحة الألوان
Elite,	أعيان، وجهاء، نخبة	Window frame,	اطار النافذة
Flood,	أغرق	Dissertation,	أطروحة، مبحث
Sheets,	أغطية	Firing,	إطلاق
Snooze,	إغفاءة، غفوة	Show,	إظهار
Close,	إغلاق	Unhide,	إظهار
Closure,	إغلاق	Reboot,	إعادة اقلاع
Halt,	إغلاق، إيقاف	Reconnect,	إعادة اتصال
		Redirect,	إعادة توجيه
		Redirection,	إعادة توجيه
		Redo,	إعادة
		Refactoring,	إعادة التصنيع

Greater,	أكبر من، أعظم من	Locking,	إغلاق، إقفال
Greater or equal,	أكبر من أو مساو	Avatar,	أفتار
Greater than,	أكبر من	Dummy,	أفتراضي، هامد، دمية
Write,	أكتب	Best effort,	أفضل جهد (خدمة ...)
Acquire,	اكتساب	Horizontally,	أفقياً
Detection,	اكتشاف	Horizontal,	أفقي
Error detection and correction,	إكتشاف و تصحيح الأخطاء	Handshake,	إقامة الاتصال
Presence detect,	إكتشاف التواجد	Handshaking,	إقامة امكانتصال، تأكيد امكانتصال
Mute,	أكتم)
Increase,	إكثار، إرتفاع، تزايد، تصاعد	Enterprise,	(إقبال على) مشروع جديد
Exabyte,	إكسابايت		ا
Extranet,	إكسترانت	Quotation,	اقتباس
Finalize,	إكمال، إتمام	Quote,	اقتباس
Finish,	إكمال، إتمام	Proposition,	اقتراح، مقترح
Lowest,	الأدنى	Suggest,	اقتراح
Minimum,	الأدنى	Suggestion,	اقتراح
Mantissa,	الأساس العشرى، الجزء العشرى	Conjunction,	اقتران
Fault tolerance,	الاستجابة للخطأ	Restrict,	اقتصار
Current working,	الأعمال الحارية، الأعمال الحارية	Restriction,	اقتصار
Key frame, الإطار الأساسي، الإطار الرئيسي		Older than,	أقدم من
Key frame, الإطار الرئيسي، الإطار الأساسي		Eject,	أذف
Parent window,	الإطار الأصل	Approval,	إقرار
Primary window,	الإطار الأساسي	Approve,	إقرار
Square numbers,	الأعداد المربعة	Play,	إقراء، شغل
Triangular numbers,	الأعداد المثلثة	Max,	أقصى
Current working,	الأعمال الحارية، الأشغال الحارية	Solid lines,	أقصى عدد من السطور
Maximum,	الأقصى	Locking,	إغلاق، إقفال
Optimal,	الأمثل	Boot,	إقلاع
Standard deviation,	الانحراف المعياري	Booting,	إقلاع
		Region,	إقليم، قطر
		Less,	أقل
		Less than,	أقل من
		Lower,	أقل

Fall back,	الحل في حالة التراجع، اللجوء	الإنسجام المستقبلي، التطابق المستقبلي
Fallback,	الحل في حالة التراجع، اللجوء	البحث بالعرض أولاً
Parallel computing,	الحوسبة المتوازية (التشغيل)	البحث بالعمق أولاً
Quantum computing,	الحوسبة الكمومية	البرتغالية
Transmission channel,	الخدمة بصدق غلق قناة الإرسال	البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر -
Lavender,	الخزائني	البولندية
Escape,	الخلوص	التأدية الوظيفية
FIFO,	الداخل أولاً، خارج أولاً	التأكد من الجودة
First in first out,	الداخل أولاً، خارج أولاً	التالي
First-in, first-out,	الداخل أولاً يخرج أولاً	التجارة الإلكترونية
Last-in first-out,	الداخل آخرًا، خارج أولاً	التجارة الإلكترونية
LIFO,	الداخل آخرًا، خارج أولاً	التحقق من صحة
Current directory,	الدليل الحالي	التحكم الآلي
Root directory,	الدليل الجذر	الترنيم
Physical memory,	الذاكرة الملموسة، الذاكرة الموجودة حقيقةً	التسجيل
Physical memory,	الذاكرة الموجودة حقيقةً، الذاكرة الملموسة	التشغير بالفاتيح
Magic number,	الرقم السحري	التطابق المستقبلي، الإنسجام المستقبلي
First customer,	الزبون الأول	التطبيع
Scrolling,	الزلق	التعرف على الكلام
Previous,	السابق	التعمية بالفتاح
Brightness,	السطوع	العمومي
Sanskrit,	السنسكريتية	التفاف الكلمات
Jaz Drive,	السوقة مفتوحة	التقاط
XDMCP socket,	السوكت المحلية	التقاط الشاشة
Swedish,	السويدية	التواء، تشوه
Sweden,	السويد	الجزء العشري، الأساس العشري
Network, the,	الشبكة	الجسر الجنوبي
Company,	الشركة	المجلسة الحالية
Organization,	الشركة، منظمة	إلحاق
North,	الشمال	الحث
Source code,	الشيفرة البرمجية	الحد الأدنى الأعظم
Paste,	الإصاق	الحقول المtourطة

Computer literacy,	الإلمام بالحاسوب	Glyph,	الصورة الرمزية
Metric space,	المجال المترى، الفضاء المترى	Demand,	الأضرورة، المطلب
Parent directory,	المجلد الأم	Warranty,	الضمان
Subtotal,	المجموع الفرعى	Physical layer,	الطبقة الملموسة
Explicit state,	المحافظة: الـ ولاية	Threshold,	الـ عتبة:
Stock Ticker,	المخزون المتبقى:	At sign,	العلامة ا
Bibliography,	المراجع	Physical address,	العنوان الملموس
Real user,	المستخدم الواقعي	Virtual address,	العنوان الظاهري
Receiver,	المستقبل	Cancel,	إلغاء
Demand,	المطلب، الضرورة	Echo cancellation,	إلغاء الصدى
Equation,	المعادلة	Pending signals,	إلغاء التزييلات المتبقية؟
Expected location,	المكان المرتقب، الموقع	Unlock,	إلغاء القفل
	المرتقب	Unsubscribe,	إلغاء التسجيل
Intellectual property,	الملكية الفكرية	Floating-point,	الفاصلة العائمة
Symbolic logic,	المنطق الرمزي	Alpha,	ألفا
Look and feel,	المنظمة: المنظر والأحساس	Power-on self-test,	الفحص الذاتي عند
Exclusive OR,	المهمة الأقصر أولاً	Metric space,	الفضاء المترى، المجال المترى
Shortest job first,	الموازاة الدفينية، الموازاة الضمنيّ	Philippines,	الفيليبين
Implicit parallelism,	ال الموازاة الضمنيّ، الموازاة الدفينية	Aleph,	ألف
Implicit parallelism,	المؤقت	Greatest common divisor,	القاسم المشترك
	الموعد الأقصى للأبكر	Force,	الأعظم
Parameters,	الموسطات	Power,	القدرة، القوّ
Earliest deadline first,	أولاً	Resolutions,	القدرة، قوى
	المؤقت	Force,	القرارات
Timer,	الموقع المرتقب، المكان	Digital electronics,	القوى، القدرة
Expected location,	المرتقب	Electronic,	الكترونيات رقمية
	المؤلفات	Chrominance,	الكتروني
Literature,	الميدى	Infinity,	الكروماتية
Midi,	النافذة الإصطلاحية	Kernal,	اللاتاهي
Custom window,	الناقل التسلسي العام (اوصد)	Fall back,	اللب، النواة
USB,	النتيجة	Fallback,	اللُّجوء، الحل في حالة التراجع
Result,	النسخ للجميع	Nick,	اللُّجوء، الحل في حالة التراجع
Copy left,	النكل	Motherboard,	اللوحة الأم
Nickle,		Diamond,	الماس

Directive,	أمر توجيهي	Kernal,	النواة، اللب
Walk,	أمشي	Hindi,	الهندية
File signature,	ampas ملف	Abstract machine,	آلة محبردة
Signature,	ampas	Digital camera, كمرة رقمية	آلة تصوير رقمية، كمرة رقمية
Computer security,	آمن الكمبيوتر	Instrument,	آلة
Safe,	آمن	Machine,	آلة
Safety,	آمن، وقاية	Pocket calculator,	آلة حاسبة للجيب
Secure,	آمن	Von Neumann machine,	آلة فون نيومان
Miles,	أميال	WAP,	الواب
Mother,	أم	Primary Colors,	ألوان أولية
Named pipe,	أنبوبة اتصال مسماة	Secondary Colors,	ألوان ثانوية
Cathode ray tube,	أنبوب حزات كاثودي	Description,	الوصف
Pipe,	أنبوب	Explicit state,	الولاية، المحافظة
Intranet,	إنترانت	Optical fiber,	الياف ضوئية
Internet,	إنترنت	Optical fibre,	الياف ضوئية
Back-propagation,	انتشار خلفي	Automatically,	آليا
Propagation,	انتشار	Mechanism,	آلية
Wait,	انتظر	Sandbox,	آلية تحديد الوصول
Waiting,	انتظار	Journal,	اليومية
Enlargement,	إنتفاخ، تضخم	Auto,	إلى
Picking,	إنتقاء، اختيار	Automatic,	إلى
Select,	انتقاء	Forward,	إلى الأمام
SYLK file,	إنتقاء ملف	Foreground,	أمامية اللوحة، أمامية النظر
Target file,	إنتقاء ملف	Foreground,	أمامية النظر، أمامية اللوحة
Watch file,	إنتقاء ملف	Security,	أمان
Timeout,	اتهت المهلة، مهلة	Amper,	أمبير
Skew,	انحراف	File extension,	امتدادة الملف
Warning,	إنذار	Extension,	امتداد
Copy and paste,	إنسخ وألصق	Filename extension,	امتداد اسم ملف
Create,	إنشاء	Privileged,	امتياز
Creation,	إنشاء	Privilege,	امتياز
Tar archive,	إنشاء محفوظة	Optimise,	أمثلة
Meltdown,	انصهار	Optimization,	أمثلة
Ethics, آداب، علم الأخلاق، أصول	انضباط، آداب، علم الأخلاق، أصول	Optimize,	أمثلة
Additive,	انضمامي	Command,	أمر
Join,	انضمام		

Pagebreak,	إِنْطَلَاقَةُ صَفَحَةٍ جَدِيدَةٍ
Go,	إِنْطَلَقْ، إِذْهَب
Embedding,	إِنْطَمَارٌ، طَمَر
Eigenvectort,	أَنْظَرْ يَسْكَفْحَتْر
Refresh,	إِنْعَاشْ
Divergent,	إِنْفَرَاجِيٌّ، تَبَاعِدِيٌّ
Divergence,	إِنْفَرَاجٌ، تَبَاعِدٌ
Fork,	إِنْفَرَاجٌ، تَشَعُّ
Divergence,	إِنْفَرَاجٌ، تَبَاعِدٌ، إِنْفَرَاج
Split,	انْقَسَامٌ
Expire,	إِنْقَضَةُ الصَّلَاحِيَّةِ
Abortive release,	انْقِطَاعُ (شَبِيكِيٌّ) مُجْهَضٌ
Break (program),	انْقِطَاعٌ
Priority inversion,	إِنْقلَابُ الْأُولَى
Functional dependency,	إِنْقِيَادُ وَظِيفِيٍّ، تَابِعِيَّةُ وَظِيفِيَّةٍ
Finish,	إِنْهَاءُ، إِتَّمامُ، إِكْمَالٌ
Terminate,	إِنْهَاءٌ.
Crash,	انْهِيَارٌ
Real-time,	آنِيٌّ
Objects,	اِنْجَهَدَافٌ
Hello World,	أَهْلًا بِالْعَالَمِ
Ellipse,	إِهْلِيجٌ
Ellipsoid,	إِهْلِيلِيجٌ
Bus priority,	أَوْلَوِيَّةُ نُوَاقِلٍ
Priority,	أَوْلَوِيَّةٌ
First-order,	أَوْلَيُ التَّرْتِيبِ، أَوْلَيُ الدَّرْجَةِ
First-order,	أَوْلَيُ الدَّرْجَةِ، أَوْلَيُ التَّرْتِيبِ
Leading,	أَوْلَيِ، رَئِيْسيِّ، قِيَادِيٌّ
Primary,	أَوْلَيٌّ
Unicode,	اوْتَخَدْ
Or,	أَوْ
Commit,	إِيدَاعٌ
Iceland,	آيسلَنْدَا
Dispatch,	إِيْفَادٌ
Rhythm,	إِيقَاعٌ

Shareware,	برمجيات نصبية	بدائي، إبتدائي
Malware,	برمجية خبيثة	بدون قائمة
Software,	برمجية	بدون خسارة
Antivirus software,	برنامج مضاد للفيروسات	بدون، لا أحد، لا شيء
Backup software,	برنامج احتياط	بدون تعداد
Charityware,	برنامج خيري	بدليل
Computer program,	برنامج حاسوب	بدليل، منقال
Functional program,	برنامج وظيفي	بدهية
Metaprogram,	برنامج أعلى	بدء (تشغيل) سريع
Program,	برنامج	بدء
Scheduler,	برنامج جدولة،جدول	بدء التشغيل
Script,	برنامج نصي ، سرد	بذرة
Spyware,	برنامج تجسس	بذيء، ونسخ
Startup Program,	برنامج بدء تشغيل	برامج تراثية
System software,	برنامج النظام	برامج
Proof,	برهان، إثبات	برايل
Span,	برهة، إتساع	برتغال
Electronic mail,	بريد الكتروني	برتقالي
Email,	بريد إلكتروني	برحة
E-Mail,	بريد (إلكتروني)	وجهة بالظاهر
E-mail,	بريد الكتروني	برحة تشكيل
Mail,	بريد	برحة
Mail to,	بريد إلى	وظيفية قيدية
Phone mail,	بريد هاتفي	برحة تطورية
Voice mail,	بريد صوتي	برحة وظيفية
Flash,	بريق	برحة جنيسة
Applet,	بريمج	برحة خطية
Naive,	بريء، ساذج	برحة منطقية
Buzz,	بزبرز	برحة ميكرو
Numerator,	بسط	برحة متعددة
Simple,	بسيط، سهل	برحة كائنية
Visual,	بعري	برحة جنون
Computer vision,	بصر حاسوبي	الإرتباب
Babbleprint,	بصمة منطقية	برحة
Battery,	بطارية	برحة عكسية
Card,	بطاقة	برحة الانظمة
Daughtercard,	بطاقة سليلة	برمجيات حرة
Expansion card,	بطاقة توسيعة	برمجيات مجانية
Graphics card,	بطاقة رسوميات	برمجيات فائقة

Keyboard focus,	بؤرة لوحة المفاتيح، تركيز	Network card,	بطاقة شبكة
Inch,	بوصة	Punch card,	بطاقة ثقب
Data,	بيانات	Sound card,	بطاقة الصوت
Direct graphic,	بيانات مباشرة، رسوميات	Storage card,	بطاقة التخزين
External data,	بيانات خارجية	Ventilator card,	بطاقة تهوية
Graphic,	بيانی	Video card,	بطاقة مرئيات
Message catalog,	بيان الرسالة	Wild card,	بطاقة هو جاء
Beta,	بيتا	Deactivate,	بطل
Perl,	بيرل	Slow,	بطيء
Computational molecular biology,	بيولوجيا جزيئية حاسوبية	Delegation,	بعثة، نيابة
Environment,	بيئة	Dimension,	بعد، قياس
Homogeneous environment,	بيئة متجانسة	Fractal dimension,	بعد كسورى
IDE,	بيئة تطوير متكاملة	Remote,	بعيد، عن بعد
Integrated development environment,	بيئة التطوير المتكامل	Spool,	بكرة
Ergonomic,	بيئات العمل	Pixel,	بسمل
ت		Null modem,	بلا مودم
Functional dependency,	تابعة وظيفية،	Constructive,	بنائي
Master-slave,	إنقیاد وظيفي	Build,	بناء
Slave,	تابع ومتبع	Clause,	بند
Case sensitivity,	تأثير بکير الحروف	Child,	بنوي
Effect,	تأثير، مؤثر	Abstract syntax,	بنية مجردة
Delay,	تأخير، مهلة	Algebraic structure,	بنية جبرية
Date,	تاريخ	ALSA,	بنية لينكس الصوتية المتقدمة
Epoch,	تاريخ بدء الحساب	Architecture,	بنية بنوية
History,	تاريخ	Child structure,	بنية تحكم
Foundation,	تأسيس، مؤسسة	Control structure,	بنية البيانات
Check,	تأكد، فحص	Data structure,	بنية تحتية
Confirm,	تأكيد	Infrastructure,	بنية بوابة
Confirmation,	تأكيد	Structure,	بوابة منطقية
Handshaking,	تأكيد ايككتصال، إقامة ايككتصال	Gate,	بوابة، باب
		Gateway,	بوابة وسليطة
		Logic gate,	بوت معرفة
		Portal,	بود
		Proxy gateway,	بؤرة شبكة
		Knowbot,	
		Baud,	
		Focus,	

Jump,	تجاوز، قفز	Hardware handshaking,	تأكيد اتصال عتادى
Override,	تجاوز	Quality assurance,	تأكيد الجودة
System testing,	تجربة النظام	Kerning,	تأليف (الأحرف)
Abstraction,	تجريد	Complete,	تمام
Beta abstraction,	تجريد بيتا	Exact,	تمام
Bracket abstraction,	تجريد الأقواس	Abstract interpretation,	تأويل مجرد
Data abstraction,	تجريد البيانات	Interactive,	تبادل
Fragmentation,	تجزئة	Electronic data interchange,	تبادل بيانات
Partitioning,	تجزئة، تقسيم		إلكترونى
Block (verb),	تجميد		تباعدى، إنفراحي
Freeze,	تجميد		تباعد، إنفراج، إنفراق
Combination,	تجمعية		تبابين
Aggregation,	تجميع		تباطؤ
Prevent,	تجنب، ابقاء		تبذُّ
Mixer device,	تجهيزه خلط، جهاز خلاط	Packet-switched,	تبديلى الحزمة
Grain,	تحبب	Context switch,	تبديل سياق
Infrared,	تحت أحمر	Label switching,	تبديل الرقعات
Bus sizing,	تحجم نوافل	Swap,	تبديل
Incremental update,	تحديث تزايدى	Toggle,	تبديل
Update,	تحديث	Dependence,	تبعدية، ارتباط
Define,	تحديد، تعريف	Notify,	تبليغ
Rating,	تحديد الدرجة، تقدير	Image sequence,	تابع صور، تعاقب صور
Specify,	تحديد	Cascade,	تالي
Edit,	تحريك	Autotrace,	تتبع آلى
Edition,	تحريك، طبعة	Backtracking,	تتبع خلفي
Animation,	تحريكية	Install,	ثبت
Animate,	تحريك	Installation,	ثبت
Move,	تحريك	Setup,	ثبت
Enhancement,	تحسين	Evaluation,	شمين، تقويم ، تخمين
Data acquisition,	تحصيل (استحصل)	Partial evaluation,	شمين جزئي ، تخمين
	معطيات		جزئي
Prepare,	تحضير	Disk duplexing,	ثنية القرص
Validation,	تحقق من سلامه	Ignore,	تجاهل
Verification,	تحقيق	Adjacency,	تجاور
Verify,	تحقيق	Bypass,	تجاوز
Control,	تحكم	Failover,	تجاوز الفشل

Linear transformation,	تحويل خطى	تحكم خريطة مفتاح
Auxiliary storage,	تخزين إضافي	تحكم عن بعد
Caching,	تخزين مؤقت	تحكم بلمورد
Non-volatile storage,	تخزين غير متطابير	تحليل
Secondary storage,	تخزين ثانوي	تحليل إلى الخلف
Storage,	تخزين	تحليل وقت الارتباط
Store,	تخزين	تحليل تعقد
Specialisation,	تخصص	تحليل التعميم
Customization,	تخصيص	تحليل تدفّ ببيانات
Complete graph,	تخطيطة كاملة	تحليل العلّ
Schematic,	تخطيطي	تحليل دينامي
Cause-effect graphing,	تخطيط سببي مسبي	تحليل التدفق
Layout,	تخطيط	تحليل فوري
Plot (verb),	تخطيط، خط	تحليل مغوي
Skip,	تخطي	تحليل غرضي
Decrease,	تخفيف، تخفيف، تقليل	التجهيز
Decrease,	تخفيف، تقليل، تخفيف	تحليل
Evaluation,	تخمين، تثمين، تقويم	تحليل
Guess,	تخمين	تحليل
Partial evaluation,	تخمين جزئي، تثمين	بنيوي فوري
	جزئي	تحليل ثابت، تحليل ساكن
Housekeeping,	تدابير تحضيرية	تحليل ساكن، تحليل ثابت
Interference,	تداخل	تحليل النظام، فحص النظام
Project planning,	تدبير مشروع، تنظيم	تحميل، حمل
	مشروع	تحول
Gradient,	تدرج	تحول
Grayscale,	تدرج رمادي	تحويل آفورية
Hue,	تدرج اللون	المقطعة
Consolidate,	تدعيم، توسيع	تحويل بيتا
Data flow,	تدفق البيانات	تحويل، عكس (منطق)
Stream,	تدفق، دفق	تحويل
Batching,	تدفيع	تحويل إلى التكرار
Dataflow,	تدفّ ببيانات	تحويل
Audit,	تدقّق	تحويل
Checksum,	تدقّق المجموع	تحويل نوع
		ضمني، مبادلة نوع ضمني

Hatching,	ترقين	Cyclic redundancy check,	تدقيق دوري عن الأخطاء
Filter promotion,	ترقية المرشح		
Promote,	ترقية، مساعدة		
Upgrade,	ترقية	Destroy,	تمدير
Compose,	تركيب	Internationalization,	تدويل
Composition,	تركيب	Notation,	تدوين
Mounting,	تركيب	Remind,	تذكير
Keyboard focus,	تركيز لوحة المفاتيح، بؤرة لوحة المفاتيح	Undo,	تراجع (تعديل)
Keep,	ترك	Overlapping,	تراكمي
Cell encoding,	ترميز الخلايا	Cumulative,	تربيعي
Character encoding,	ترميز الأحرف	Edu,	تربيوي، تعليمي
Encode,	ترميز، يرمّز	Quadratic,	تربيع
Encoding,	ترميز	Quadrature,	تربيبة
Horizontal encoding,	ترميز أفقى	Education,	ترتيبية
Progressive coding,	ترميز تقدّي	Arrangement,	ترتيب
Dynamic translation,	ترنسلتد دينامية	Arrange,	ترتيب تصاعدي
Professional programming,	ترنسلتد مهنية	Ascending order,	ترتيب ثمانيات
Header,	ترويسة	Byte order,	ترتيب جزئي
Concurrency,	ترامن	Complete partial ordering,	كامل
Incremental,	ترزيدي		ترتيب تناظري
Increase,	ترزيدي، تصاعد، إرتفاع	Descending sort,	ترتيب بait شبكي
Line feed,	ترزيد سطر	Network byte order,	ترتيب جزئي
Inquire,	تساءل، إستخبر	Partial ordering,	ترتيب فرز
Counting records,	تسجيلات العد	Sorting,	ترجمة مهمة
Blocked record,	تسجيلة مكتلة	Fuzzy translation,	ترجمة تقريبية
Child record,	تسجيلة بنوية	Rough translation,	ترجمة ايع
Record,	تسجيلة	TCP/IP,	ترجم
Record (verb),	تسجيل	Translate,	ترحيب، سلام
Register,	تسجيل	Salutation,	ترخيص
Single sign-on,	تسجيل دخول أحادي	License,	تردد، توادر
Subscribe,	تسجيل	Frequency,	تردد الاعيان
Subscription,	تسجيل	Sampling frequency,	تردد، تكرار
File descriptor leak,	تسرب واصف الملف	Repeat,	ترشيح، تصفية
Memory leak,	تسرب ذاكرة	Filtering,	ترصدات، ملاحظات
Leak,	تسريب	Observations,	ترصيف
Underscore,	تسطير سفلي	X Align,	ترفيه تربوي
Delivery,	تسليم	Edutainment,	ترفيه
		Entertainment,	ترقيع
		Patch (verb),	ترقيم
		Numbering,	

Filtering,	تصفية ، ترشيح	Hill climbing,	تسلل التلال
Repair,	تصليح	Aliasing,	تسنن
Design,	تصميم	Justify,	تسوية
Object-oriented design,	تصميم غرضي	Settlement,	تسوية
	التجهيز		
Categories,	تصنيفات	Accounting management,	تسير الحسابات
Classification,	تصنيف	Asset management,	تسير الممتلكات
Classify,	تصنيف	Code management,	تسير شفرة
Computer-generated imagery,	تصوير مولد بالحاسوب	Saturation,	تشبع
Illustration, Mirroring,	تصوير، رسم ، توضيح ، تفسير	October,	تشرين الاول
Line buffering,	تصوير مرآوي	Multi threading,	تشعب تعددي
Line buffering,	تصوير الخط ، تصوير السطر	Threading,	تشعب
Render,	تصوير (ف. صير)	Data fork,	تشعّ معطيات
Rendering,	تصير	Fork,	تشعّ، إنفراج
Conflict,	تضارب ، تناقض	Automation,	تشغيل آلي
Multiply,	تضاعف	Dry run,	تشغيل إختباري
Decay,	تضاؤل	Dual boot,	تشغيل مزدوج
Fade,	تضاؤل	Space character,	تشفيه الرموز
Growth,	تضخم ، نمو	Crypt,	تشفير
Amplify,	تضخم	Configuration,	تشكيل
Enlargement,	تضخم ، إنتفاخ	Noise shaping,	تشكيل الضجيج
Shading,	تضليل	Distort,	تشوه ، التواء
Embed,	تضمين	Collision,	تصادم
Include,	تضمين	Ascending,	تصاعدي
Narrowing,	تضيق	Increase,	تصاعد ، تزايد
Match,	تطابق	Crossed,	تصالب ، تقاطع
Scientific notation,	تطبيقات علمية	Intersection,	تصالب ، تقاطع
Application,	تطبيق	Debugging,	تصحيح الأخطاء
Apply,	تطبيق	Error recovery,	تصحيح بعد الخطأ
Function application,	تطبيق وظيفة	Export,	تصدير
Horizontal application,	تطبيق أفقى	Authorization,	تصريح
Require,	طلب	Compilation,	تصريف
Component based development,	تطوير مبن على المكونات	Compile,	تصريف
		Minimize,	تصغير
Developement,	تطوير	Zoom out,	تصغير ، صغّر
		Browse,	تصفح
		Hierarchical navigation,	تصفح شجري
		Navigation,	تصفح
		Reset,	تصغير

Dimensioning,	تعريف أو تثبيت الأبعاد	Development,	تطوير
Driver,	تعريف	Tweak,	تطويع
Identification,	تعريف	Dither,	تظليل وهمي
Recursive definition,	تعريف تكراري	Shadowing,	تظليل
Disable,	تعطيل	Cache conflict,	تعارض في مخبا
Complexity,	تعقد	Context clash,	تعارض سياق
Essential complexity,	تعقيد أساسي	Backup rotation,	تعاقب احتياطي
Adaptive learning,	تعلم تكيفي	Image sequence,	تعاقب صور، تتبع صور
Machine learning,	تعلم الآلة	Correlation,	تعالق
Annotate,	تعليق	Handle (verb),	تعامل
Annotation,	تعليق ، حاشية	Collaboration,	تعاون
Boxed comment,	تعليق مربع	Expression,	تعبير
Comment,	تعليق	Regular expression,	تعبير نمطي
Hang,	تعليق	Count,	تعداد
Suspend,	تعليق	Enumeration,	تعداد، إحصاء
Instruction,	تعليمية	Parametric polymorphism,	تعددية الأشكال الموسطة
Privileged instruction,	تعليمية ذات إمتياز، تعليمية مميّ	Polymorphism,	تعددية الأشكال
Privileged instruction,	تعليمية مميّ، تعليمية ذات إمتياز	Cooperative multitasking,	تعدد المهام التعاوني
Transfer statement,	تعليمية النقل	Hybrid multiprocessing,	تعدد الإجراء الهجين، تعدد المعالجة الهجين
Edu,	تعليمي، تربوي	Hybrid multiprocessing,	تعدد المعالجة الهجين، تعدد الإجراء الهجين
Encrypt,	تعتمية	Multilingualization,	تعدد اللغات
Incantation,	تعويذة	Multitasking,	تعدد المهام
Mapping,	تعيين	Pre-emptive multitasking,	تعدد المهامات الوقائي
Map to,	تعيين الى	Modify,	تعديل
Set,	تعيين	Identify,	تعرف
Encapsulation,	تغليف	Optical character recognition,	تعرف على الحروف
Variations,	تغيرات	Recognition,	تعرف
Alter,	تغير	System Configuration,	تعريفات النظام
Alteration,	تغير	Datatype definition,	تعريف نوع المعطيات
Change,	تغير	Define,	تعريف، تحديد
Logical shift,	تغير منطقى يسارى	Definition,	تعريف
Logical shift left,	تغير منطقى يمينى		
Logical shift right,			
Modification,			
Rename,	تغير الاسم		
Detail,	تفاصيل		
Differential,	تفاصيل		

Calendar,	تقويم	Interactivity,	تفاعلية
Evaluation,	تقويم ، تثمين	Condition out,	تفریغ شرط
Conservative evaluation,	تقييم حافظ	Core dump,	تفریغ الباطن
Lazy evaluation,	تقييم كسول	Crash dump,	تفریغ إنهياری
Integrity,	تكامل	Illustration,	تفسير، توضیح
Referential integrity,	تكامل مرجعي	Preferences,	فضیلات
Enlarge,	تكبیر	Preference,	فضیل
Maximize,	تكبیر	Enable,	تفعیل
Zoom,	تكبیر	Execution,	تفعیل
Zoom in,	تكبیر، كبر	Inspection,	تفقد، استقصاء
Condense,	تكثیف	Case based reasoning,	تفکیر مبنی على
Jam,	تكلد، زحام		الأمثلة
Memory heap,	تكلد ذاكرة		
Reusability,	تكرارية الإستعمال	Bijection,	تقابل
Recursive,	تكراري	Aging,	تقادم
Iteration,	تكرار	Password aging,	تقادم كلمة السر
Mutual recursion,	تكرار متبادل	Reports,	تقارير
Repeat,	تكرار، تردید، إعادة	Crossed,	تقاطع، تصالب
Replication,	تكرار، مضاعفة	Intersection,	تقاطع، تصالب
Reuse, إعادة الإستعمال	تكرار الإستعمال، إعادة الإستعمال	Technology,	تقانة
Complement,	تكاملة	Advance,	تقدّم
Directory stack,	تکوم الدلیل، رکام المجلد	Progress,	تقدّم
Synthesis,	تكوين	Rating,	تقدير، تحديد الدرجة
Adapt,	تكثیف	Approximate,	تقربی
Manipulation,	تلعب	Problem report,	تقریر عن مشکل
Correspondence,	تلاویم	Report,	تقریر
Hash,	تبلید	Partitioning,	تقسیم ، تجزئة
Finite automata,	تلقائي الحركة متناهي	Segmentation,	تقسیم
Feed,	تلقیم	Zoning,	تقسیم إلى مناطق
Cache coherency,	تماسک مخباً	Classic,	تقليدي، اعتيادي
Cache consistency,	تماسک مخباً	Contraction,	تضليص
Just-in-time,	تماماً في الوقت	Shrink,	تضليص
Knowledge representation,	تمثيل الاعرفة	Decrease,	تقليل، تخفيف
Extend,	تمدد	Parallel reduction,	تقليل متواز، تفییص
Message passing,	تمرير الرسائل	Fiber optics, علوم	تقنية بصريات الألياف، علوم
Pass,	تمرير	Fibre optics, علوم	تقنية بصريات الألياف، علوم
Excercise,	تمرين	Humanist technology,	تقنية انسانية الهدف
Enabling,	تمكين، فسح	Nanotechnology,	تقنية النانو
		Technique,	تقنية

Format (verb),	تهيئة (ملف، مخزن)، تنسيق (نص)	Initialization,	تمهيد
Preformat,	تهيئة تمهيدية، إصاغة تمهيدية	Name resolution,	تمييز الأسم
Frequency,	توافر، تردد	Proportional,	تناسب
Multiple inheritance,	توارث مضاعف	Fit,	تناسب
Balance,	توازن	Descending,	تناقص
Parallelism,	توازي	Conflict,	تناقض، تضارب
Communication,	تواصل	Alternating,	تناوب
Fit-to-window,	توافقى للنافذة	Alert,	تنبيه
Backward compatibility,	توافق الإصدارات السابقة	Download,	تنزيل
Compatibility,	توافق	Coordinate,	تنسيق
Pattern matching,	توافق الأسلوب	Format (verb),	تنسيق (نص)، تهيئة (ملف، مخزن)
Documentation,	وثيق	Activate,	تنشيط
Orientation,	توجه، توجيه، اتجاه	Clean,	تنظيف، نظيف
Adaptive routing,	توجيه تكيفي	Data set organization,	تنظيم مجموعة البيانات
Dynamic routing,	توجيه ديناميكى	Organize,	تنظيم
Hierarchical routing,	توجيه هرمي	Project planning,	تنظيم مشروع، تدبير
Orientation,	توجيه، اتجاه، توجه	Executable,	مشروع
Routing,	تجهيز كامل	Executive,	تنفيذ
Complete unification,	توزيع طبيعى	Execute,	تنفيذ
Distribution,	توزيع طبيعى	Launch,	تنفيذ
Normal distribution,	توسيط (فعل)، محور	Run,	تنفيذ
Center,	توسيع	Sequential processing,	تنفيذ متالى، معالجة متالية
Expand,	توسيع	Debug,	تنقح، يصحح
Expansion,	توصيلة	Parallel reduction,	تنقيص، تقليل متواز
Junction,	توصيلة كبيرة	Frame relay,	تنقيل الإطار
Major delivery,	توصيل شبكي	Masquerading,	تنكر
Colocation,	توصيل فوري	Dot notation,	تنويم نقطي
Hot swapping,	توصيل البريد	Infix notation,	تنويم داخلي
Linking,	توصيل	Postfix notation,	تنويم ملحق
Mail delivery,	توضيح، تفسير، رسم	Prefix notation,	تنويم مبدأ
Receipt,	توضيح، تفسير، رسم	Illumination,	تنوير، إضاءة
Illustration,	توطين	Variant,	تنوعة
Consolidate,	توفر	Format,	تهيئة
Localization,	توفير		
Availability,	توقع التفرع		
Provide,	توقع، إرتقاء		
Branch prediction,			
Expect,			

Information highway,	جادة المعلومات، سكة المعلومات، طريق المعلومات	توقيف مؤقت
Bit gravity,	جاذبية البت	توقيع رقمي
Processing, Processing,	جاري التطبيق، جاري المعاملة، جاري التنفيذ	توقيع سليم توقيف
Processing, Processing,	جاري التنفيذ، جاري المعاملة، جاري المعاملة، جاري التنفيذ، جاري التطبيق	توقّع، إختمال توكيد
Ongoing, Eyedropper,	جار	توليد
Gamma, University,	جاما	توليد، جيل
Macro, Deskside, Deskside, Write side,	جامع، عميم، كلي، محيط جانب المكتب، جانب المضدة جانب المضدة، جانب المكتب جانب كتابة	ثابت ثابت التصحيح، ثابت التصحيح، ثابت الفاصلة ثابت، سكوني ثانوي
Ready, Cos, Gtk, Firewall,	جاهز، متاهب جتا جتك	ثانية ميكرو ثاني ثبات الألوان
Cartesian product, Horizontal tabulation, Instruction scheduling, Priority scheduling, Process scheduling, Process scheduling, Scheduling, Tabulation, Colour look-up table, Process table, Routing table, Scheduel, Schedule,	جداء ديكاري جدوله أفقية جدوله التعليمات جدوله الأولوية جدوله الإجراء، جدوله المعالجة جدوله المعالجة، جدوله الإجراء جدوله جدوله جدول بحث عن الألوان جدول الاجراء جدول توجيه جدول جدول	ثبات، ثقة ثرل ثغرة ثغرة، فجوة، فراغ ثقب، فتحة ثقة، ثبات ثقيل الوزن ثمانية ثمانى ثنائية الاتجاه ثنائية ، ذرة ، بتة ثنائى ثنائى القطب ثنائى القسمة

ث

ج

Character device,	جهاز حرفٍ	Spreadsheet,	جدولٌ مُسْتَدِّ
Clone device,	جهازٌ مُسْتَنْسَخٌ	Table,	جدولٌ
Complex programmable logic device,	جهازٌ مُنْطَقِيٌّ مُعْقَدٌ قَابِلٌ لِلتَّرْنِسْلَتِ	New,	جَدِيدٌ
Device,	جهازٌ	Eigenvalue,	ذَاتِيَّةٌ
Dialout Device,	جهازُ الْإِخْرَاجِ	Root,	جَذْرٌ
Display device,	جهازُ الْعُرْضِ	Bell,	جَرْسٌ
Input device,	جهازُ إِدخَالِ	Visible bell,	جَرْسٌ مَرْئِيٌّ
Mixer device,	جهازُ خَلاطٍ، تَجهِيزَةٌ خَلَطٌ	Visual bell,	جَرْسٌ مَرْئِيٌّ
Peripheral device,	جهازٌ طَرْفِيٌّ	Flow,	جَرِيَانٌ، دَفْقٌ
Pointing device,	جهازٌ تَأْشِيرٍ	Newsletter,	جَرِيدَةُ الْأَخْبَارِ
Virtual machine,	جهازٌ ظَاهِرِيٌّ	Pull,	جَرَ، إِجْتِذَابٌ
Inside,	جُوَانِيٌّ، دَاخِلٌ، بَاطِنِيٌّ	Partial,	جَزِئِيٌّ، مَنْحَازٌ
Quality,	جُودَةٌ	Molecule,	جَزِئٌ
Quality of service,	جُودَةُ الْخَدْمَاتِ	Byte,	جَزِئٌ، بَيْتٌ
Von Neumann, John,	جُونُ فُونُ نِيُومَانْ	Critical section,	جَزْءٌ حَرِجٌ
Generation,	جِيلٌ، تَولِيدٌ	Bridge,	جَسْرٌ
GNOME,	جِينُومٌ	Bridge (noun),	جَسْرٌ
Group,	جِمْعُ مَجْمُوعَاتٍ، مَجْمُوعَةٌ	Bridge (verb),	جَسْرٌ
Map,	جِرَأَطٌ، خَرِيطَةٌ	Mail bridge,	جَسْرُ الْبَرِيدِ
Margin,	جِهَامِشٌ، هَامِشٌ	Northbridge,	جَسْرُ شَمَالِيٍّ
Meaning,	جِعْنَىٰ، مَعْنَىٰ	Main body,	جَسْمٌ رَئِيسِيٌّ
Pie,	جِفَاطِرٌ، فَطِيرَةٌ	Polling,	جَسْشٌ
Quorum,	جِأْسَمٌ، سَهْمٌ	GPL,	جَعِيٌّ
ح		Geographical,	جَغْرَافِيٌّ
Sharp,	حادٌ	Fetch,	جلْبٌ
Guard,	حارسٌ	Retrieve,	جلْبٌ
Calculator,	حاسِبَةٌ	Session,	جِلْسَةٌ
Microcomputer,	حاسِبٌ مِيكْرُوٌّ	(جلوس) القرفصاء	
Minicomputer,	حاسِبٌ صَغِيرٌ	ج	
Computron,	حاسِبُوْنُونٌ	Cooperative,	جَمَاعِيٌّ
Analogue computer,	حاسِبٌ تَمَاثِيلِيٌّ	Sum,	جَمْعٌ، مَجْمُوعٌ
Computer,	حاسِبٌ	Sum (verb),	جَمْعٌ
Digital computer,	حاسِبٌ رَقْبِيٌّ	Sentence,	جَمْلَةٌ
First generation computer,	حاسِبُ الْحَيْلَ	GNU,	جَنُوٌّ
الأَوْلَى		Pound,	جَنِيَّهٌ (عَمَلَةٌ)، رَطْلٌ (وَزْنٌ)
جهاز ناقل		Bus device,	جَهَازٌ نَاقِلٌ

Carrier,	حامل، ناقل	Fourth generation computer,	حاسوب
Common carrier,	حامل اعتيادي		الجيل الرابع
Digital carrier,	حامل رقمي، ناقل رقمي		حاسوب مضيف
Retry,	حاول مجدداً	Host computer,	حاسوب محمول
Container,	حاوية	Laptop,	حاسوب محمول
Coarse grain,	حب خشن	Laptop computer,	حاسوب رئيسي
Fine grain,	حب دقيق	Mainframe,	حاسوب محمول
Love,	حب	Notebook,	حاسوب متوازن (التشغيل)
Mask,	حجاب، قناع	Parallel computer,	حاسوب شخصي
Size,	حجم، سعة		حاسوب للجيب
Storage space,	حجم التخزين	Personal computer,	حاسوب كمومي
Volume,	حجم	Pocket computer,	حاسوب الثاني
Word size,	حجم الكلمة	Quantum computer,	حاشية، تعليق
Event,	حدث	Second generation computer,	حاسرة يسارية
Intuitionism,	حدسية	Annotation,	حاسرة يمينية
Intuitive,	حدسي	Brace,	حافظة
Occurrence,	حدث	Left brace,	حافظة محلية
Occurrence,	حدث	Right brace,	حافة
Polynomial,	حدودية	Clipboard,	حالة
New talk,	حديث جديد	Screensaver,	حالة بنيوية
Zoo,	حديقة الحيوانات	Screen Saver,	حالة شرط
Border,	حد	Local bus,	حالة المشكك
Closed term,	حد مغلق	Edge,	حالة الاجراء
Hard limit,	حد قوي	Case,	حالة تعارض
Limit,	حد	Case (font),	حالة المورد
Redisplay,	حد العرض	Child status,	حالة المورد
Sharpness,	حد، دقة	Condition,	حالة
Delete,	حذف	Problem state,	حالة النظام
Deletion,	حذف	Process status,	حالة انتظار
Literal,	حرفي، لفظي	Race condition,	حالة صفرية
Lower-case,	حرف صغير	Resource state,	حالى
Metacharacter,	حرف أعلى	Resource status,	حال
Upper case,	حرف كبير	State,	
Wide character,	حرف عريض	Status,	
Wildcard,	حرف بدل	System state,	
Accent,	حركة	Wait state,	
Gesture,	حركة	Zero state,	
Motion,	حركة	Current,	
Dynamic,	حركي	Resolver,	

Software development kit,	حقيبة تطوير	حُرْ
	برامج	حر
Physical, Real,	حقيقي الوجود، ملموس	حزمة ثنائية
Bus arbitration,	حكم النوافل	حزمة انتشارية
Central arbiter,	حكم مركزي غيوبطي	حزمة ضيقية
Arena,	حلبة	حزمة
Rings,	حلقت	حزمة مورد
Do loop,	حلقة التكرار	حزمة غ屁
Endless loop,	حلقة لامتناهية	حَزَّة
Infinite loop,	حلقة لا نهاية	حساٰيٰ، رياضي
Local loop,	حلقة محلية	حساب
Loop,	حلقة، يكرر، ينفذ بتكرار	حساب
Repeat loop,	حلقة تردد	حساب
Resolve,	حلل، فرق	حساب
Nipple,	حلمة	حساب جذري
Computer cookie,	حلوى حاسوب	حساب المستخدم
Non-optimal solution,	حل ليس أمثل	حاسس
Resolve,	حل، فرق، حلل	جسم طبيعي
Copy protection,	حماية النسخ، حماية من النسخ	حشد
Copy protection,	حماية من النسخ، حماية النسخ	حشرة الألفية
Memory protection,	حماية ذاكرة	حصة، أسمم
Protect,	حماية	حصول
Protection,	حماية	حط من الرتبة
Backport,	حمل عكسي	حظر، صد
Load,	حمل، تحميل	حظر، صدًّ
HTTP,	حِتَّة ع	حظر
HTML,	حتى	حفظ تضام
Alert box,	حوار التنبيه	حفظ
Dialog,	حوار	حقل
Discussion,	حوار	حقل المفتاح
Margins,	حواشي	حقل كلمة السر
Computing,	حوسبة	حقل ثابت
Pool,	حوض	حقل فرعى
Resource pool,	حوض موارد	حُقْن
Implies,	حَوَى، شَتَّلَ، ضَمَّ	حقوقيات، قانونيات
		حقوق النشر، حفظ الحقوق
		حقول
		حقيقة

Bitmap,	خارطة ثنائية	حياة
Charmap,	خارطة حارف	حيرة ، إرباك
Specials,	خاصيات	حيز النطاق
Attribute,	خاصية	حيٌّ، موجود
Property,	خاصية ، ملكية	
Private,	خاص	
Special,	خاص	
Device-dependent,	خاضع للتجهيز	خالية إعتمادية
Inactive,	حامل	
Raw,	خام	
Entries,	خانات	
Checkbox,	خانة تأشير	
Menu item,	خانة قائمة	
Know-how,	خبرة، دراية	
Caching-only,	خبء فقط	
End,	ختام	
Mail services,	خدمات البريد	
Professional services,	خدمات مهنية	
Connection-oriented network service,	خدمة شبكية موجهة بالاتصال	
Data service,	خدمة بيانات	
Directory service,	خدمة الدليل ، خدمة الجل	
Directory service,	خدمة المجل ، خدمة الدليل	
Parallel-service,	خدمة متوازية	
Scalable service,	خدمة قابلة للترقية	
Service,	خدمة	
Output,	خرُج	
Standard output,	خرُج قياسي	
Code violation,	خرق (قواعد) الرماز	
Violation,	خرق	
Exit,	خروج	
Logout,	خروج	
Character map,	خريطة الأحرف	
Linear map,	خريطة خطية	
Map,	خريطة ، ح خرائط	
Portmap,	خريطة المنافذ	
Life,		
Perplexity,		
Bandwidth,		
Exist,		
	خ	
Credential cache,		
Direct mapped cache,		
	خالية مباشرة التخطيط	
Level one cache,		خالية (معالج) من المستوى الأول
Level two cache,		خالية (معالج) من المستوى الثاني
Primary cache,		خالية أولية ، خالية رئيسية
Primary cache,		خالية رئيسية ، خالية أولية
Boot server,		خادم إقلاع
Caching server,		خادم تخْبَة ، خادم خباء
Caching server,		خادم خباء ، خادم تخْبَة
Compute server,		خادم حساب
Database server,		خادم قاعدة معطيات
File server,		خادم ملفات
Mail server,		خادم البريد
Master server,		خادم رئيسي
Proxy server,		خادم وسيط
Screen server,		خادم الشاشة
Webserver,		خادم الشبكة
Server,		خادم
Web server,		خادم ويب
External,		خارجية
FIFO,		خارج أولا ، الداخل أولاً
First in first out,		خارج أولا ، الداخل أولاً
Last-in first-out,		خارج أولا ، الداخل آخرًا
LIFO,		خارج أولا ، الداخل آخرًا
Off-topic,		خارج الموضوع
Outgoing,		خارج
Outside,		خارج عن ، في الخارج

Backslash,	خط مائل عكسي	Radar map,	خربيطة الرادار
Baseline,	خط أساسي	Sector map,	خربيطة القطاع
Bitmap font,	خط نقطي	Data warehousing,	خزن المعلومات
Broken line,	خط مقطوع	Common properties,	خصائص عامة
Continuous,	خط متواصل، متصل (دالة)	Properties,	خصائص، مواصفات
Dedicated line,	خط مُكرر	Ticker Properties,	خصائص القائمة
Diagonal line,	خط قطرى	Cluster,	خصلة، عنقود
Differential line,	خط تفاضلى	Privacy,	خصوصية
Fixed Font,	خط ثابت	Chart,	خُطاطة، رسم بياني
Fixed width font,	خط ثابت العرض	Diagram,	خُطاطة
Font,	خط	Plotter,	خطاط
Horizontal line,	خط أفقى	Bus error,	خطأ ناقل
Leased line,	خط مؤجر	Critical error,	خطأ حرج
Mercury delay line,	خط تأخير ميركري	Error,	خطأ
Outline font,	خط تفصيلي	Fatal error,	خطأ فادح
Plot (verb),	خط، تخطيط	Internal error,	خطأ داخلي
Raster font,	خط نقطي	Mistake,	خطأ
Scan line,	خط المسح	Page fault,	خطأ الصفحة
Serial line,	خط تسلسلى، خط متسلسل	Parity error,	خطأ الزوجي
Serial line,	خط متسلسل، خط تسلسلى	Portmapper,	خطأ المنفذ
Cross-fading,	خفوت	Run-time error,	خطأ زمن تشغيل
Lightweight,	خفيف الوزن	Standard error,	خطأ قياسي
Lite,	خفيف	Syntax error,	خطأ في بناء الجملة
Invisible,	خفى	Unexpected error,	خطأ غير متوقع
Digest,	خلاصة	Outline,	خُطاطة، رسم تخطيطي
Difference,	خلاف، فارق	Scheme,	خططة، مخطط
Disassembly,	خلع، فك	Raster,	خطوط المسح التسامي
Background,	خلفية	Dot pitch,	خطوة النقطة
Desktop background,	خلفية سطح المكتب	Pitch,	خطوة
Virtual Desktop,	خلفية سطح المكتب	Step,	خطوة
Wallpaper,	خلفية الشاشة	Linear,	خطية
Aliasing bug,	خلل تسنن		
Nice,	خلوق، لطيف	Serif,	(خط) مُذيل
Cellular,	خلوي		
Cell,	خلية		
Char cell,	الخلية حرف		
Servers,	خوادم		
Algorism,	خوارزمية		

)
خ

Delta,	دَال	خوارزمية
Debianize,	دَيْبَنَة	خوارزمية لا وقتية
Input,	دَخْل	خوارزمية تقريب
Standard input,	دَخْلٌ قِيَاسِيٌّ	خوارزمية تطورية
Enter,	دُخُول	خوارزمية وراثية
Multiple access,	دُخُولٌ مُتَعَدِّدٌ	خوارزمية أسيّة
Know-how,	دِرَايَا، خِبْرَة	الزمن
Degrees,	دَرَجَات	خيارات سطر الأوامر
Degrees of freedom,	دَرَجَاتِ الْحُرْيَة	خيارات
Degree,	دَرْجَة	خياري
Chat,	دَرْدَشَة	الخيار
Decision support,	دَعْمٌ قَرَارٌ	خيار سطر أوامر
Run-time support,	دَعْمٌ زَمْنٌ تَشْغِيلِيٌّ	خيار
Support,	دَعْمٌ، مَسَاعِدَة	خپي
Address book,	دَفْتَرِ عَنْاوِينَ	
Microlog,	دَفْتَرِ مِيكْرُو	
Batch,	دُفْعَة	
Push,	دَفْعَة	
Flow,	دَفْق، جَرِيَان	
Stream,	دَفْقٌ، تَدْفُق	
Accuracy,	دَقَّة	
Precision,	دَقَّة	
Sharpness,	دَقَّةٌ، حَدًّا، وَضْرُوح	
Minute,	دَقِيقَة	
Significance,	دَلَالَة، معْنَى	
Axiomatic semantics,	دَلَالَيَاتِ بَدِيهِيَّة	
Child directory,	دَلِيلِ بنْوَى	
Directory,	دَلِيل	
Guide,	دَلِيل	
Home directory,	دَلِيلِ رَئِيْسِي	
Legend,	دَلِيلِ مَصْطَلَحَاتٍ، أَسْطُورَة	
Login directory,	دَلِيلِ الْوُلُوج	
Manual,	دَلِيل	
Sub directory,	دَلِيلِ فَرْعَى	
Subject index,	دَلِيلِ المَوَاضِيع	
Integration,	دَجْجَاج	
Mail merge,	دَجْجَاجِ البرِيد	
Merge,	دَجْجَاج	

Extended memory,	ذاكرة موسعة	Dummy,	دمية، أفتراضي، هامد
External memory,	ذاكرة خارجية	Paint,	دهن، صباغة
Main memory,	ذاكرة رئيسية	Duration,	دؤام، مدة
Mapped memory,	ذاكرة معينة	Worm,	دودة إنترنت
Memory,	ذاكرة	Revolutions per minute, Rotations per minute,	دورات في الدقيقة
Non-volatile memory,	ذاكرة غيرمتطرفة	Rotation,	دوران
Paged memory,	ذاكرة صفحى	Bus cycle,	دورة نواقل
Persistent memory,	ذاكرة مستمرة	Cycle,	دورة
Raw memory,	ذاكرة مجردة	Cycle of reincarnation, Life-cycle,	دورة التناصح
Real Memory,	ذاكرة حقيقية	Machine cycle,	دورة حياة
Reserved memory,	ذاكرة محجوزة	Period,	دورة الآلة
Resident memory,	ذاكرة مقيمة	Periodic,	دورية
Shared memory,	ذاكرة مشتركة	Circuit switched,	دوري الإبدال
Virtual memory,	ذاكرة ظاهرية	Floor,	دور، طابق
Volatile memory,	ذاكرة متطرفة	Role,	دور
Pragmatic,	ذرائي، فعلى، واقعي	Dollar,	دولار
Atom,	ذرة	International,	دولي
Bit,	ذرة، ثنائية	DMA,	دياميأه
Spawn,	ذرية، نقطة الإنفاس	DNS,	دياناس
Atomic,	ذري		
Kernel panic,	ذعر، إربتاع		
Bootrom,	DCF إقلاع (ذاكرة إقلاع مقروءة فقط)		
Artificial intelligence,	ذكاء اصطناعي	Temporary buffer,	(ذاكرة مخبأة)
FTP,	ذخ		
Block-structured,	ذو بنية كُتل		
ر			
Connective,	رابط، إتصالي	Access memory,	ذاكرة النفاذ
Connectors,	رابط صحباًغ، موصل	Associative memory,	ذاكرة ترابطية
Hotlink,	رابط ساخن	Base memory,	ذاكرة أساسية
Permanent link,	رابط دائم	Cache,	ذاكرة مخبأة
Persistent link,	رابط مستمر	Content addressable memory,	ذاكرة ذات
Nym server,	راجع اننيم-س رمبلر		محتوى قابل للقصد
Radio,	راديو	Conventional memory,	ذاكرة اصطلاحية
Vertical,	رأسي، عمودي	Direct memory,	ذاكرة مباشرة
Arrowhead,	رأس سهم	Distributed memory,	ذاكرة موزعة
Proposition,	رأي، مُقترح، إقتراح	Error correcting memory,	ذاكرة مصححة الخطأ
		Expanded memory,	ذاكرة موسعة

Direct graphic,	رسوميات مباشرة، بيانات	Leader,	رائد
Graphics,	رسوميات	Qword,	رباعي، مركب رباعي
Raster graphics,	رسوميات تسامية	Dividend,	ربح السهم، مقسم
Vector graphics,	رسوميات متوجهة	Bind,	ربط
Graphical,	رسومي	Button binding,	ربط أزرار
Visualization,	رسوم مرئية	Hard linking,	ربط صلب
Bullet,	رصاصة، كرينة تعداد	Networking,	ربط الشبكات
Magic bullet,	رصاصة سحرية	Arity,	رتيبة
Disk array,	رف أقراص	Monotonic,	رتيب
Stack,	رصبة، رض	Jitter,	رججة، إرتعاش
Stack,	رض، رصة	Back,	رجوع
Pound,	رطل (وزن)، جنيه (عملة)	Carriage return,	رجوع إلى السطر، مُرجع إلى السطر (حرف)
Deny,	رفض	Marble,	رخام
Refuse,	رفض	Callback,	رد نداء (نظام)
Reject,	رفض	Feedback,	رد فعل
Raise,	رفع	Reply,	رد
Upload,	رفع	Data packet,	رزمة بيانات
Shelf,	رف	Packet,	رزمة
Software audit,	رقابة البرنامج، فحص البرنامج	Collate,	رسالة غياب
Chip,	رقاقة [رقاقات]	Away message,	رسالة وثوب
Bilinear patch,	رقعة ثنائية	Bounce message,	رسالة خطأ
Patch,	رقعة	Error message,	رسالة
Patch (noun),	رقعة	Letter,	رسالة
Digitize,	رقمنة	Message,	رسالة
Digital,	رقمي	Message of the day,	رسالة اليوم
Device number,	رقم الجهاز	Panic message,	رسالة إرتياع، رسالة ذعر
Digit,	رقم	Panic message,	رسالة ذعر، رسالة إرتياع
Host number,	رقم المضيف	Post,	رسالة، أرسل (فعل)
Internet number,	رقم إنترنت	Messages,	رسائل
Job number,	رقم المهمة	Private Messages,	رسائل خاصة
Markup,	رقم	Character graphic,	رسم محرفي
Natural number,	رقم طبيعي	Chart,	رسم بياني، خطاطة
Network number,	رقم شبكة الاتصال	Draw,	رسم
Number,	رقم	Drawing,	رسم
Port number,	رقم المنفذ	Histogram,	رسم
Process ID,	رقم الإجراء		رسم بياني نسيجي، مدرج تكراري
Resource element,	رقم تعريف العنصر	Illustration,	رسم، توضيح، تقسيم، تصوير
		Outline,	رسم تخطيطي، خطة

Diskless client,	زبون بدون قرص، زبون عاري من القرص	Binary exponential backoff, رقود أسي ثنائي
Diskless client,	زبون عاري من القرص، زبون بدون قرص	ركام الدليل، ركام المجلد، تکوم الدليل
Mail client,	زبون بريد	ركام المجلد، تکوم الدليل، رکام الدليل
Jam,	زحام، تكدس	رماز جري
Decorative,	زخرفي	رماز أصيل
	(زَ) مبدال مفتوح	رمز عملية
Open switch,	زر	رمز
Button,	زر	رمز تحكم
Command button,	زر أمر	رمز البلد
Key (Button),	زر	رمز تذکری
Navigation key,	زر الأبحار	رمز المهمة
Push-button,	زر ضغط	رمز، إشارة، يوقع
Radio button,	زر انتقاء	رموز موسيقية
Reset button,	زر إعادة للوضع الابتدائي	إغريقية قديمة
Directed set,	زمرة موج	رموز
Fuzzy subset,	زمرة فرعی غامضة	رن
Orthogonal instruction set,	زمرة تعليمات متعمدة	روبوت
Partially ordered set,	زمرة جزئية الترتيب	رؤیة
Downtime,	زمن التوقف	رياضيات
Down-time,	زمن إيقاف التشغيل	رياضي، حسایي
Era,	زمن	رئيسة نواقل
Exponential-time,	زمن أسي	رئيسی
Latency,	زمن الوصول	رئيسی، قيادي، أولی
Processor time,	زمن (تشغيل) المعالج	رئيسی، رئيس
Runtime,	زمن التشغيل	رئيسی
Run-time,	زمن تشغيلي	رئيس نواقل
Seek time,	زمن السعی، زمن النشدان	رئيس، رئيسی
Seek time,	زمن النشدان، زمن السعی	زاحف، داب
Settling time,	زمن (الوصول إلى) الاستقرار	زاوية
Parity,	زوجية	زاوية
Pair,	زوج	زائدة
Zombie,	زومي	زيارتہ
Visit,	زيارة	زبون خالي من المعطيات
Offset,	زیحان	زبون مليء القرص

Speed,	سرعة	س	سابقة
Software theft,	سرقة البرامج		صاحب، سحب
Fast,	سريع		ساحة نقاش
Fragile,	سريع العطب		ساحة، مكان
Confidential,	سري		ساذج، بريء
Cursor plane,	سطح المزلاق		ساعة
Desktop,	سطح مكتب		ساعة
Cache line,	سطر مخباً		ساعة
Command line,	سطر الأوامر		ساعياً
Line,	سطر		ساكن
Line of code,	سطر من الشفرة		سائق الجهاز
Row,	سطر، صف		سائق تفاضلي، مسوق
Lines per minute,	سطور في الدقيقة		تفاضلي
Amplitude,	سعة		سائق رئيسي
Capacity,	سعة		سبات
Size,	سعة، حجم		سبستروم
Seek,	سعى		ست عشرى
Fallout,	سقط		ست
SCSI,	سكزي		سجل
Information highway,	سكة المعلومات،		سجل الاقلاع الرئيسي
طريق المعلومات، جادة المعلومات		(على القرص)	
Silently,	سكوني		سجل المسح
Static,	سكوني، ثابت		سحب
Class hierarchy,	سلالة أصناف		معلومات مبنية على المحتوى
Salutation,	سلام، ترحيب		سحب وإفلات
Passive,	سلبي		سحب
Bit string,	سلسلة ثنائيات		سحب، ساحب
Chain,	سلسلة، قيد		سحب، إجتذاب، جر
Character string,	سلسلة حروف		سحب، إبطال
Daisy chain,	سلسلة تعاقبية		سحرجي
Null string,	سلسلة أحرف فارغة		سخمام
Search string,	سلسلة البحث		سرد، برنامج نصي
Wired,	سلكي		سرعة ساعة
Scale,	سلم، مقياس		سرعة الميلقاتية
Pin,	سلة، إبرة		سرعة زاوية ثابتة
Behavior,	سلوك		سرعة خطية ثابتة
Daughter,	سليلة		سرعة، معدّ
Allow,	سماح		

Glitch,	شائبة، علّة	Sky,	سماء
Common,	شائع	Audio,	سمعي
Artificial neural network,	شبكة عصبية اصطناعية	Audiographic,	سمعي تخطيطي
Bus network,	شبكة خطّية، شبكة مسروبة	Theme,	سِمة
Bus network,	شبكة مسروبة، شبكة خطّية	Centimeter,	سنتيمتر
Computer network,	شبكة حواسب	Singapore,	سنغافورة
Heterogeneous network,	شبكة غير متجانسة	Year,	سنة
Interconnect,	شبكة وصل	Years,	سنوات
Local area network,	شبكة منطقة محلية	Simple,	سهل، بسيط
Logical network,	شبكة منطقية	User-friendly,	سهل الاستخدام
Mesh,	شبكة	Arrow,	سهم
Mesh network,	شبكة عرويّة	Drop-down arrow,	سهم إنسدال، سهم منسدل
Net,	شبكة	Drop-down arrow,	سهم منسدل، سهم إنسدال
Network,	شبكة	Left arrow,	سهم يسارِي
Notwork,	شبكة	Quorum,	سهم ، ج أسم
Regional network,	شبكة إقليمية ، شبكة قطرية	Scroll arrow,	سهم التمرير
Regional network,	شبكة قطرية ، شبكة إقليمية	Share,	سهم ، مشترك
Ring network,	شبكة حلقة الشكل	Packet driver,	سوق حزم، سوق رزم
Star network,	شبكة على شكل نجمة	Packet driver,	سوق رزم، سوق حزم
Wide area network,	شبكة واسعة	Data mart,	سوق قاعدة معطيات
Wireless local area network,	شبكة منطقة محلية لاسلكية	Switzerland,	سويسرا
Pseudo,	شبه	Policy,	سياسة
Pseudo-device,	شبه جهاز	Context,	سياق
Pseudo-terminal,	شبه مطراف	Fence,	سيج، عائق
Semiautomatic,	شبه تلقائي	Profile,	سيرة موجّزة، مواصفات
Grid,	شبكة	Workflow,	سير العمل
Lattice,	شبكة، عريش	C,	سي
Abstract syntax tree,	شجرة بنية مجردة	Lexer,	لشّعل انليسر
Binary tree,	شجرة ثنائية	ReNice,	سـَخ
Hierarchy,	شجرة	شـ	
Tree,	شجرة	Distributive lattice,	شبـكـكـ توزيعـيـ، عـرـيشـ
Hierarchical,	شجري	Gas plasma display,	تـوزـيعـيـ
Intensity,	شدـّةـ	Screen,	شـاشـةـ عـرـضـ بلاـزـمـيـةـ
		Splash,	شـاشـةـ بدـءـ
		Splash screen,	شـاشـةـ الـبـداـيـةـ

Kangaroo code,	شفرة كنغرية	Severity,	شدة ، قسوة
Legacy code,	شفرة تراثي	Caption,	شرح لوحدة ، عنوان فرعى
Microcode,	شفرة ميكرو	Dash,	شَرطَة
Expansion slot,	شقب توسيع	Condition,	شرط ، حالة
Strip,	شُقّة ، نزع	Urgent condition,	شرط ضروري
Acknowledgment,	شكر، عرفان	Greedy,	شره
Credits,	شكر وتقدير	Bit slice,	شريحَة ثنايَات
Constant applicative form,	شكل تطبيقي	Slice,	شريحَة
	ثابت	Slide,	شريحَة ، ينزلق
Figure,	شكل	Bar,	شريط
Form,	شكل ، استماره	Magnetic stripe,	شريط مغناطيسي
Make,	شكل	Magnetic tape,	شريط مغناطيسي
Normal form,	شكل عادي	Menubar,	شريط القائمة
Shape,	شكل غلاف	Menu bar,	شريط القوائم
Implies,	شَملَ ، ضَمَّ ، حَوَى	Paper tape,	شريط ورقى
Certificate,	شهادة	Progress bar,	شريط التقدّم
Digital certificate,	شهادة رقمية	Scrollbar,	شريط الزلق
Month,	شهر	Side bar,	شريط جانبي
Chaos,	شواش	Slider,	شريط التمرير
Policy issues,	شؤون سياسية	Status bar,	شريط المعلومات
Cipher,	شِفَرَة	Taskbar,	شريط المهام
ص		Vertical bar,	شريط عامودي
Buddy,	صاحب	Expunge,	شطب
Strict,	صارم	Logo,	شعار
Ascender,	صاعد	Slogan,	شعار
Valid,	صالح	Radiosity,	شعاعية
Paint,	صباغة ، دهن	Radial,	شعاعي
Patience,	صبر	Resource fork,	شعبة مورد
Authenticity,	صححة	Sector,	شعبة ، قطاع
Correct,	صحيح	Job,	شغل
Right,	صحّ ، يمين	Play,	شغل ، إقراء ، أعزف
Fault,	صدع ، غلط	Network transparency,	شفافية الشبكة
Login shell,	صدفة ولوح	Referential transparency,	شفافية مرجعية ، مراجعة الشفافية
Shell,	صدفة	Transparent,	شفاف
Keypal,	صديق مراسلة	Assembly code,	شفرة تجميع
Echo,	صدى	Byte-code,	شفرة ثمانية
Local echo,	صدى محلي	Code (program),	شفرة
Remote echo,	صدى بعيد		

Inbox,	صندوق الوارد	صدّ ، حظر
Mailbox,	صندوق بريد	صدّ، حظر
Postal Box,	صندوق بريدي	صرّ، بالة
Scroll box,	صندوق التمرير	صعודי الإنسياب، صعودي التيار
Size box,	صندوق الأحجام	صعودي التيار، صعودي الإنسياب
Abstract class,	صنف مجرد	صغرٌ، تصغير
Base class,	صنف أساسي	صغير كافياً
Class,	صنف	صفحات دليل مان
Complexity class,	صنف تعقد	صفحة البداية
Container class,	صنف واع	صفحة رئيسية
Equivalence class,	صنف مكافأة	صفحة المساعدة
Buffer,	صوان	صفحة يدوية
Cut buffer,	صوان القص	صفحة
Frame buffer,	صوان الإطار	صفحة داخلة
Digital audio,	صوت رقمي	صفحة خارجة
Sound,	صوت	صفحة شبكة
Blur image,	صورة غائمة	صفحى الضرورة
Boot image,	صورة إقلاع	صفحى
Captured image,	صورة ملتقطة	صَفْد إلى الخلف
Digital image,	صورة رقمية	صفر
Image,	صورة	صفر المحتوى، فارغ المحتوى
Picture,	صورة	صفة مجموعة
Synthetic image,	صورة اصطناعية	صغير
Syntax,	صياغة	صف ذو نهايتين، طابور ذو نهايتين
Maintenance,	صيانة	صف، سطر
Preventive maintenance,	صيانة وقائية	صف كتابة
Formula,	صيغة	صلاحية
Image format,	صيغة الصورة	صلب
Library routines,	صيغ مكتوبة	صلة في المجتمع
SLIP,	صيغ	التربيوي، مراسل تربوي
SMTP,	صيغة	صمام مفرغ

ض		
Blur,	ضبابية (رسم)	عدم وضوح
Fuzzy,	ضبابي، مُبهم	
Adjust,	ضبط	
Autoconfiguration,	ضبط آلي	
Configure,	ضبط	
Noise,	ضجيج، ضجع	

Data link layer,	طبقة وصل المعدبات	ضجّ، صحيح
Host-host layer,	طبقة مضيفمضيف	ضرر
Layer,	طبقة	ضغط زر
Network layer,	طبقة الشبكة	ضغط زر
Protocol layer,	طبقة الميفاق	ضغط
Nature,	طبيعة	ضغط
Normal,	طبيعي، عادي	ضغط
Normalised,	طبّ	ضغط بيانات
Model,	طراز	ضغط منكمش
Dump,	طرح	ضغط ملف
Big-endian,	طريقكبير	ضغط (صور) كسورى
Smart terminal,	طرفية متطرورة	ضغط الصوت
Terminal,	طرفية	بدون خسارة
Video terminal,	طرفية تلفزيونية	ضغط فقد
Peripheral,	طRFي	ضغط متعدد
Paths,	طرقات	ضغط
Abstract method,	طريقة مجردة	ضغط ميكانيكي
Class method,	طريقة صنفية	ضغط مرئي
Input method,	طريقة الإدخال	ضمّ، شمل
Method,	طريقة	ضوئي
Information highway,	طريق المعلومات، سكة المعلومات	ضياع
Route,	طريق	ضيف
Flavor,	طعم، مذاق، نكهة	
Float (verb),	طفو	
Charset,	طقم حارف	
Coded character set,	طقم حارف مرمز	
Frame set,	طقم إطارات	
Bus request,	طلب ناقل	
Dial-up,	طلب هاتفي	
Interrupt request,	طلب الإنقطاع	
Request,	طلب	
Embedding,	طمر، إنطمار	
Bricks,	طوب	
Develop,	طور	
Phase,	طور	
Buffer overflow,	طوفان الصوان	طباعة ثنائية الاتجاه
Spill,	طوفان	طباعة نصفية
Portrait,	طولي	طبعة، تحرير
Length,	طول	طبع

Program counter,	عداد برمجي، عدد برنامج	Low-bandwidth,	طول موجة منخفض
Program counter,	عداد برنامج ، عدد برمجي	Collapse,	طي
Numeral,	عددي	Constant folding,	طي ثابت
	(ظ
Scalar,	(عدد) سلي	Humor,	ظرفَة
	ع	Digital envelope,	ظرف رقمي
		Envelope,	ظرف، غلاف
Cardinal number,	عدد أصلي	Kiosk,	ظلل، كوخ
Chromatic number,	عدد لوني	Shadow,	ظل
Complex number,	عدد مركب	Appear,	ظهور
Effective number of bits,	عدد البت الفعال		
Hard link count,	عدد الروابط الصلبة ، عد		
	الروابط الصلبة	Urgent,	عاجل
Integer,	عدد صحيح	Normal,	عادي ، طبيعي
Prime number,	عدد أولي	Network storm,	عاصفة شبكة
Pseudo-random number,	عدد شبه عشوائي	Dead,	عاطل ، ميت
Radix,	عدد جذري	Reflexive,	عاكس
Von Neumann integer,	عدد فون نيومان	World,	عالم
	الصحيح	High colour,	عالي الألوان
Blur,	عدم وضوح ، ضبابية (رسم)	High definition,	عالي التحديد
Deselect,	عدم انتقاء	High density,	عالي الكثافة
Null,	عدم	High,	عالي ، مرتفع
Unable,	عدم القدرة	Common factor,	عامل مشترك
Hard link count,	عد الروابط الصلبة ، عدد	Compressibility factor,	عامل الإنضغاط
	الروابط الصلبة	Context operator,	عامل سياق
Reference counting,	عد المراجع ، عد مرجعي	Operator,	عامل
Reference counting,	عد مرجعي ، عد المراجع	Vertically,	عاموديا
Prodigy,	عردگي	General,	عام ، إجمالي
Landscape,	عرضي	Generic,	عام
Bitmap display,	عرض نقطي	Yield,	عائد
Demo,	عرض	Fence,	عائق ، سيج
Display,	عرض	Break statement,	عبارة انقطاع
Fixed width,	عرض ثابت	Case statement,	عبارة حالة
Fixed-width,	عرض ثابت	Passphrase,	عبارة سرّ
Listing,	عرض	Hardware,	عتاد
TERM variable,	عرض ■ قابل للتغيير:	Material,	عتاد ، مادة
View,	عرض	Opacity,	عتمة
		Find,	عنور (على)، بحث

Exclamation point,	علامة تهليل	عرض
Insertion point,	علامة الإقحام	عرفان ، شكر
Mark,	علامة	عرיש توزيعي ، شابك
Pound sign,	علامة الجنيه ، علامة الرطل (وحدة وزن)	توزيعي
Pound sign,	علامة الرطل (وحدة وزن) ، علامة الجنيه	عريش ، شبكة
Question mark,	علامة الاستفهام	عریض
Watermark,	علامة مائة	عزل ، إبعاد
Declaration,	علانية ، إبلاغ	عستصرپت
Outbox,	علبة الصادر	مغلف
Pack,	علبة	عستصرپت
Turing Machine,	علق الآلة	عشری مرمز ثنایا
Scientific,	علمی	عشری
Cryptography,	علم التعمية	عشوائی
Cryptology,	علم التشفير	عشوائی
Ethics,	علم الأخلاق ، آداب	عصا امکل عاب
Flag,	علم	عصا الألعاب
Life science,	علم الأحياء	عصا التأشیر
Macrology,	علم الماكرو	عصب
Bug,	علة	عصري
Glitch,	علة ، شائبة	عضو حشد
Fiber optics,	علوم ، تقنية بصريات الألياف	عضو
Fibre optics,	علوم ، تقنية بصريات الألياف	عطلة الأسبوع
On all pages,	على كل الصفحات	عقدة خصيلة ، عقدة عنقود
On even pages,	على الصفحات الزوجية	عقدة عنقود ، عقدة خصيلة
On odd pages,	على الصفحات غير الزوجية	عقدة الشبكة
On the line,	على الخط	عقدة
Backbone,	عماد	عقدة جذرية
Cognitive architecture,	عمارة إدراكية	عكس (منطق) ، تحويل
Component architecture,	عمارة مكونية	عكس
Domain architecture,	عمارة المجال	عكس
Bit depth,	عمق البت	علاقة التكافؤ
Colour depth,	عمق ألوان	علاقة منطقية
Depth,	عمق	علاقة
Operations,	عمليات	علامات الوصل
Child process,	عملية بنوية	علامة
		علامة موقع
		علامة عند
		علامة إقتباس مزدوجة
		علامة التعجب

Missile address,	عنوان الصاروخ	عملية خفيفة الوزن
Network-address,	عنوان - شبكي	عملية ميكرو
Paged address,	عنوان صفحى	عملية
Physical memory address,	عنوان الذاكرة	عملية
	الملموزة	عمل قيد الإنجاز
Shared-address,	عنوان مشترك	عمودي، رأسي
Specific address,	عنوان خصص	عمود
Title,	عنوان	عمومية
Addressing,	عنونة	عمومي
Byte addressing,	عنونة ثمانيات	عميل
Dot address, عنوان نقطي	عنونة نقطية، عنوان نقطي	عميل وخدوم
Indirect addressing,	عنونة غير مباشرة	عميل خفيف
Multicast addressing,	عنونة إذاعة متعددة	عميل مستخدم البريد
Physical addressing,	عنونة ملموزة	عميم، كلي، محظوظ، جامع
Remote,	عن بعد، بعيد	عند الخادم، من قبل الخادم
Return,	عودة	عنصر واجهة بنوبي
Software reliability,	عِول البرنامج	عنصر تشكيل
Defect,	عيوب	عنصر
Internal bug,	عيوب داخلي	عنصر
Sample,	عيّ	عنصر صورة

غ

Gas,	غاز	عناصر
Hair,	غامض، معقد	عنقود، خصلة
Away,	غائب	عنقود حاسوي
Glue,	غراء، لصاق، صمغ	عنوان مطلق
Object-orientation,	غرضية التوجيه	عنوان
Object oriented,	غرضي التوجيه	عنوان فرعى، شرح لوحة
Chat room,	غرفة دردشة	عنوان المجال، عنوان المجال
Room,	غرفة	عنوان المجال، عنوان الحقل
Server room,	غرفة الخادم	عنوان نقطي، عنونة نقطية
Snooze,	غفوة، إغفاءة	عنوان بريد الكترونى
Envelope,	غلاف، ظرف	عنوان بريد إلكترونى
Wrapper,	غلاف	عنوان غير مباشر
Fault,	غلط، صدع	عنوان الإنترنت
Faulty,	غلط، مصدوع	عنوان اىع
Deep,	غميق	عنوان منطقي
Guru,	غورو	عنوان آلة
Non-volatile,	غيرمتطاير	

Concrete class,	فئة محددة	Resolve,	فرق، حلّ، حلّ
Core class,	فئة باطنية	Single,	فريد
Derived class,	فئة مشتقة	Enabling,	فسح، تمكين
Protocol class 0,	فئة ميفاق صفرية	Mosaic,	فسيفساء (ص. فسيفسائي)
Subclass,	فئة فرعية	Fail,	فشل
ق			
Portability,	قابلية للنقل	Failure,	فشل
Scalability,	قابلية التوسيع	Chapter,	فصل
Computable,	قابل للتحسيب	Unmount,	فصل
Countable,	قابل للتعداد	Unmount,	فصل
Embeddable,	قابل للإنطمار، قابل للطمر	Complete metric space,	فضاء متري كامل
Embeddable,	قابل للطمر، قابل للإنطمار	Hyperspace,	فضاء ترابطي
Extensible,	قابل للتمديد	Space,	فضاء، فراغ، مجال
Loadable,	قابل لتحميل	Garbage,	فضلات، نفاية
Portable,	قابل للحمل، محمول	Native,	فطري
Printable,	قابل للطباعة، مهيء للطباعة	Pie,	فطيرة ، ح فطائر
Refreshable,	قابل للإعاش	Pragmatic,	فُعلَى، واقِعِي، ذَرَائِعِي
Resizable,	قابل لتغيير القياس	Paragraph,	فقرة
Scalable,	قابل للتمديد	Lossy,	فقد
Fatal,	قاتل، فادح	Decode,	فك ترميز
Firebottle,	قارورة تأج (الإلكترونات في الشاشة)	Decompress,	فك ضغط
Player,	قارئ، لاعب	Decrypt,	فك تشفير
News reader,	قارئ الأخبار	Decryption,	فك تشفير
Screen reader,	قارئ الشاشة	Deinstallation,	فك التثبيت، إزالة التثبيت
Denominator,	قاسم	Demodulate,	فك الترميم، كشف الترميم
Divisor,	قاسم	Disassemble,	فك، إخلع
Base,	قاعدة، أساس	Disassembly,	فك، خلع
Codebase,	قاعدة شفرة	Unzip,	فك ضغط الملف
Database,	قاعدة بيانات	Philosophy,	فلسفة
Decision support database,	قاعدة بيانات دعم القرار	Index,	فهرس
Demanding decision support database,	دعم القرار، قاعدة معلومات دعم القرار	Overhead,	فوقي
Deductive database,	قاعدة معلومات دعم القرار	Computer virus,	فيروس حاسوبي
	دعم القرار، قاعدة بيانات دعم القرار	Virus,	فيروس
	قاعدة معطيات	Overclocking,	فيض الميقاتية
	استنتاجية	Overflow,	فيض
		Elephant,	فيل
		Outside,	في الخارج، خارج عن
		Mice,	فِرَان
		Category,	فئة

Distribution list,	قائمة التوزيع	Desktop database,	قاعدة بيانات سطح المكتب
Doubly linked list,	قائمة موصولة من الطرفين	Distributed database,	قاعدة بيانات موزعة
Drop-down menu,	قائمة منسدلة	Docking station,	قاعدة تركيب
Flowchart,	قائمة التدفق	Eighty-twenty rule,	قاعدة الشمانونعشرون
Hotlist,	قائمة شائعة	Functional database,	قاعدة بيانات إقتراية،
Lazy list,	قائمة كسوة	Functional database,	قاعدة بيانات دالية
Linked list,	قائمة موصولة	Hierarchical database,	قاعدة بيانات إقتراية
Mailing list,	قائمة بريدية	Intelligent database,	قاعدة معطيات ذكيٌّ
Menu,	قائمة	Knowledge base,	قاعدة معارف
Numbered List,	قائمة مرقمة	Network database,	قاعدة بيانات على الشبكة
Pop-down menu,	قائمة منسدلة	Object-oriented database,	قاعدة بيانات كائنية
Popup,	قائمة إلخ ...، منبثقة (نافذة	Operational database,	قاعدة بيانات عملية
TODO List,	قائمة المهام	Relational database,	قاعدة بيانات ارتباطية
Tool menu,	قائمة الأدوات	Rule,	قاعدة
Stand alone,	قائم بذاته	Macroblock,	قالب كبير
Plug and play,	قبس و تشغيل	Message block,	قالب الرسالة
Mouse grab,	قبضة الفأرة	Template,	قالب
Catch-all-entry,	قبض كل المدخل	Data dictionary,	قاموس بيانات
Grab,	قبض	Dictionary,	قاموس
Caret,	قبعة	Legalese,	قانونيات، حقوقيات
Circumflex,	قبعة	Canonicity,	قانونية
Accept,	قبول	Canonical,	قانوني
Kill app,	قتل برنامج	Legal,	قانوني
Kill,	قتل	Computer law,	قانون حاسوب
Capability,	قدرة	Law,	قانون
Serviceability,	قدرة الخدمة	Access control list,	قائمة التحكم بالنفاذ
Old,	قديم	Cascaded list,	قائمة مدرجة
Read,	قراءة	Checkbox menu,	قائمة خيارات مربع تأشير
Monkey, scratch,	قرد، كشط	Clip list,	قائمة قصاصات
Monkey up,	قرد لأعلى	Context-sensitive menu,	قائمة خيارات متاثرة
Pirate,	قرصان		بالسياق
Software pirate,	قرصان البرنامج		قائمة خيارات سياقية
Piracy,	قرصنة		
Software piracy,	قرصنة البرنامج		
Compact disc,	قرص مدمج		
Digital versatile disc,	قرص رقمي بارع		
Disc,	قرص		

Region,	قطر ، اقلیم	Disk,	قرص
Code segment,	قطعة شفرة	Diskette,	قرص مرن
Data segment,	قطعة بيانات	Fixed disk,	قرص مشبّ
Segment,	قطعة	Floppy disk,	قرص مرن
Disconnect,	قطع اتصال	Floptical,	قرص مرن ضوئي
Never,	قطّ ، أبداً	Hard disk,	قرص ثابت
Data glove,	قفاز بيانات	Hard drive,	قرص صلب
Jumper,	قفاز ، نطااط	Live CD,	قرص حيّ
Jump,	قفز ، تجاوز	Local disk,	قرص محليّ
Card cage,	قصص بطاقات	Logical disk,	قرص منطقي
Lock,	قفل	Magnetic disk,	قرص مغناطيسي
Screen lock,	قفل الشاشة	Magneto-optical disk,	قرص مغناطيسي
Invert Selection,	قلب الإختيار		بصري
Light pen,	قلم خفيف	Minifloppy,	قرص مرن صغير
Pen,	قلم	Multihost disk,	قرص متعدد المضيفين
Say,	قل	Root disk,	قرص جذري
Junk,	قمامة ، غير هام ، كراكيب	Scratch disk,	قرص خربشة
Bit mask,	قناع البت	Zip Drive,	قرص ظبّ
Clip mask,	قناع قصاصة	Pumpking,	قرع
Mask,	قناع ، حباب	Constraint,	قُسر ، قيد
Netmask,	قناع الشبكة	Divide,	قسمة
Network mask,	قناع الشبكة	Division,	قسمة
Subnet mask,	قناع الشبكة الفرعية	Division by zero,	قسمة على صفر
Alpha channel,	قناة ألفا	Partition,	قسم
Channel,	قناة	Quotient,	قسم
Data channel,	قناة البيانات	Section,	قسم ، باب (كتاب)
Secure channel,	قناة آمنة	Severity,	قسوة ، شدة
Mail bomb,	قبيلة بريدية	Authentication ticket,	قيمة استئناف
Grammar,	قواعد	Clip art,	قصاصة
Reserved blocks,	قوالب النشاط	Clipart,	قصاصة فنية
Parentheses,	قوسان	Malfunction,	قصور
Arc,	قوس	Cut and paste,	قص والقص
Bracket,	قوس	Cut,	قص
Left bracket,	قوس يسار(ي)	Nibble,	قضم
Right bracket,	قوس عیني(ي)	Hard sector,	قطاع صلب
Square bracket,	قوس مربع	Sector,	قطاع ، شعبة
Brute force,	قوة قاسية	Droplets,	قطرات
Power,	قوى ، القدرة	Diagonal,	قطرى
		Diameter,	قُطر

Packet writing,	كتابة الرزمة، كتابة الحزمة	Leading,	قيادي، رئيسي
Scenario,	كتابة مشهد (مفصلٌ)	Standard,	قياسٌ
Book,	كتاب	Benchmark,	قياس الاداء
Docbook,	كتاب التوثيق	Complexity measure,	قياس تعقد
Catalog,	كتالوج، مسرد	Dimension,	قياس بُعد
Protected workbooks,	كتب عمل محمية	Measure,	قياس
Block (unit),	كتلة	Measurement,	قياس
Boot block,	كتلة إقلاع	Chain,	قيدة، سلسلة
Cache block,	كتلة مخباً	Constraint,	قيدة، قسر
File control block,	كتلة ذاكرة التحكم	Eigenvalue,	قيمة ذاتية، جذر مميز (ذاتي)
	بالملفات		لصفوفة
Brochure,	كتيب ، كراسة	Hack value,	قيمة الهاك
Handbook,	كتيب	Lvalue,	قيمة
Defect density,	كثافة العلل	Modal (value),	قيمة التحريم
Double density,	كثافة مزدوجة	Salvage,	قيمة الخردة
Brochure,	كراسة، كتيب	Value,	قيمة
Workbook,	كراس	Comma separated values,	قيم مفصولة
Junk,	كراكيب، غير هام	Values,	قيم بفواصل
Sphere,	كرة		قيم
Slashed Cross,	كروس ستّي		
Chrome,	كروم، كروم	Detective,	كافٍ
Chrome,	كروم، كروم	Sufficient,	كافٍ
Bullet,	كريّة تعداد، رصاصة	Camera,	كاميرا
Heuristic,	كسبية	Web cam,	كاميرا شبكية
Fragment,	كسنة	Full,	كامل
Break,	كسر	Binary large object,	كائن ثنائي ضخم
Fraction,	كسر	Context object,	كائن سياق
Laziness,	كسيل	Object,	كائن
Fractal,	كسوري	Shared object,	كائن مشترك
Monkey, scratch,	كشط، قرد	Case (font),	كبّر (حروف)، حالة (الحرف)
Autodetect,	كشف آلي	Zoom in,	كبّير، تكبير
Collision detection,	كشف تصادمات	Cable,	كبل
Demodulate,	كشف الترميم ، فك الترميم	Cable modem,	كبل المودم
Demodulation,	كشف الترميم	Coax,	كبل متعدد المحور
Detect,	كشف	Dynamic typing,	كتابة ديناميكية
Cookie,	كعكة	Overwrite,	كتابة على، كتابة فوقيّة
Cost,	كلفة	Overwrite,	كتابة فوقيّة، كتابة على
Keywords,	كلمات مفتاحية	Packet writing,	كتابة الحزمة، كتابة الرزمة

Player,	لاعب، قارئ	كلمات
Banner,	لافتة	كلمة أساسية
Asymmetric,	لامُتَنَاظِرٍ	كلمة مفتاحية
Lambda,	لامدا	كلمة مفتاحية في
Drop-down list,	لائحة إنسدال، لائحة منسدلة	السياق
Drop-down list,	لائحة منسدلة، لائحة إنسدال	كلمة العبور
List,	لائحة	كلمة سر
Recipe,	لائحة تحضيرية، وصفة	كلمة : عنصر
Scollable list,	لائحة قابلة للزلق	كلي، محيط، عَيْم
Antisymmetric,	لا تمثايل	كل
Asymmetrical,	لا تناظري	كمالي
Asynchronous,	لا تزامني	كمراة رقمية، آلة تصوير رقمية
Endless,	لا نهائي، أبدى	كمول
Infinite,	لا نهائي	كمية
No,	لا	كمية
None,	لا أحد، بدون	كنية
None,	لا شيء، بدون، لا أحد	كوخ، ظل
Non parity,	لا زوجي	كوربا
Core,	لب	كونسول
Functional requirements,	لزوم وظيفية، متطلباً وظيفية	كيان
Tab,	لسان	كيدى
Glue,	لصاق، غراء	كيفي
Label,	لصيقة	كيلوبait
Nice,	لطيف، خلوق	كيلوبات
Game,	لعبة	كيلوبات في الثانية
Assembly language,	لغة تجميعية	كيلوبود
Computer language,	لغة الكمبيوتر	كيلومتر
Coordination language,	لغة تنسيق	كيلو
Database query language,	لغة استعلام	كيلو نقطة عائمة في الثانية
Declarative language,	قواعد البيانات	كماء
Domain-specific language,	لغة تقريرية	Computational organochemistry،
First generation language,	لغة مجال محدد	عضوية حاسوبية
	لغة الجيل الأول	
		ل
	NO-DAEMON,	لا جنى
	Suffix,	لاحقة
	Nonlinear,	لخطي
	Wireless,	لاسلكي
	Scratch,	لا شيء (صفر)، بداية

Main board,	لوحة رئيسية	Fourth generation language,	لغة الجيل الرابع
Mainboard,	لوحة رئيسية		لغة وظيفية
Palette,	لوحة ألوان	Functional language,	لغة عالية المستوى
Panel,	لوحة	Functional programming language,	برمجة إجبارية
Canvas,	لوح الرسم		لغة
Deductive tableau,	لوح إستنتاجي	High-level language,	لغة منخفضة المستوى
Pane,	لوح	Imperative language,	لغة الآلة
Scroll pane,	لوح الرفق	Language,	لغة طبيعية
System board,	لوح النظام	Low-level language,	لغة غرضية
Logarithm,	لوغارتم	Machine code,	التجهيز
Color,	لون	Machine language,	لغة إجرائية
Colour,	لون	Metalanguage,	صافية
Fillcolor,	لون الإملاء	Natural language,	لغة مترفة
Laser,	ليزر	Object-oriented language,	لغة برمجة
Linux,	لينكس		الثاني
م			
Material,	مادة، عتاد	Purely functional language,	لغة الجيل الثاني
Gated,	مارّ عبر بوابة	Second generation language,	لقطة شاشة
Deadlock,	مازق، أزمة	System programming language,	لمسى، متعلق باللمس
Carrier scanner,	مساحة حوامل	Literal,	لحوحة
Scanner,	مساحة	Scroll,	لوحة تحكم ثني
Placeholder,	ماسک المكان	SC/XSpread,	لوحة قصاصات
Macros,	ماקרו	Screenshot,	لوحة ألوان
Malta,	مالطا	Haptic,	لوحة سليلة
Owner,	مالك	Concatenate,	لوحة المحرر
Financial,	ماليٌ	Message board,	لوحة مفاتيح
Optimized,	مأمثل	Board,	
Italic,	مائل	CDE panel,	
Oblique,	مائل، منحرف	Clip board,	
Water,	ماء	Colour palette,	
Implicit type conversion,	مبادلة نوع ضمني، تحويل نوع ضمني	Daughterboard,	
Permutation,	مبادلة	Editor panel,	
Spacing,	مباعدة	Keyboard,	
Newbie,	مبتدئ		
Dissertation,	مبحث، أطروحة		

Byte-code compiler,	مترجم شفرة ثمانية	Default,	مبديٰ
Byte compiler,	مترجم شفرة ثمانية	Embosser,	مبِرْز، مُجَبِّس، مُجَسِّد
Compiler compiler,	مترجم مترجم	Contract programmer,	مُبرمج تحت عقد
Obsolete,	متروك، مبطّ	Programmer,	مُبرمج
Metric,	متري	Scheduler,	مُبرمج جدول، مجلول
Meter,	متر	Systems programmer,	مُبرمج الانظمة
Micrometre,	متر ميكرو	Obsolete,	مبطّ، متروك
Concurrent,	متزامن، مرافق	Mantainer,	مبقى
Synchronous,	متزامن	Fuzzy,	مبهم، ضبابي
Bit pattern,	متسلسلة ثنائية	Connected graph,	بيان متصل
Serial,	متسلسل	Connected subgraph,	بيان فرعى متصل
Browser,	متصفح	Graph,	بيان
Web browser,	متصرف الشبكة	Destructor,	مبيد، متلف
Continuous,	متصل (دالة، خط)، متواصل، مستمر	Screen blunker,	مبضم الشاشة
Online,	متصل	Continuation,	متتابعة (برجة دوال)، اتصال (دالة)، استمرار
Volatile,	متطاير	Continue,	متتابعة
Functional requirements,	متطللاً وظيفية، لزوم وظيفية	Context-sensitive,	متأثر بالسياق
Operational requirements,	متطلبات عملية، إحتياجات عملية	Business to business,	متاجرة بين عمل وعمل
Requirement,	متطلب، إحتياج	Ready,	متاهب، جاهز
Orthogonal,	متعادم	Accessible,	مُتاح
Cross-platform,	متعدد النصات	Residual,	متبقى
Multiboot,	متعدد الإقلاع	Sequence,	متتالية
Multibyte,	متعدد البایت	Homogeneous,	متجانس
Multipart,	متعدد الأقسام	Homogenous,	متجانس
Multiple,	متعدد	Dealer,	مُتجر
Multiple boot,	متعدد الإقلاع	Sense,	متجه، إحساس
Multiple value,	متعدد القيمة	Vector,	متجه
Multiplexer,	متعدد الإرسال	Coaxial,	متحد المحور
Multiprocessing,	متعدد الاجراء	Museum,	متحف
Multiprocessor,	متعدد المعالج	Cache controller,	متحكم بخبا
Polymorphic,	متعدد الأشكال	Controller,	متحكم
Transitive,	متعددة	Microcontroller,	متحكم مصغر
Haptic,	متعلق باللمس، لسى	Network interface controller,	متحكم واجهة
Class variable,	متغير صنف		الشبكة
Environment variable,	متغير بيئه	Specialized,	متخصص
		Grey-scale,	متدر الرمادي
		Synonym,	متراوِد، مرادف

Example,	مثال	Global variable,	متغير عمومي
Mثبت، ثابت التصحيح، ثابت التصليح	مثبت	Member variable,	متغير عضو
Fixed, Identifier,	مثبت الهوية، معّار	Variable,	متغير
Installer,	مثبت	Logic variable,	متغيرة منطقية
Like,	مثل	Free variable,	متغيّر حرّ، متغيّر طليق
Like this,	مثل هذا	Free variable,	متغيّر طليق، متغيّر حرّ
Double-duplex,	مشوّي مزدوج	Generic type variable,	متغيّر عميم النوع
Dual-homed,	مشتى المنزل	Local variable,	متغيّر محليٌّ
Search Domains,	مجالات بحث	Advanced,	متقدّم
Criteria range,	مجال المواصفات	Crisp,	مُنَقَّصٌ
Lifted domain,	مجال مرفوع	Discrete,	متقطّع ، منفصل
Space,	مجال، فراغ	Mutually recursive,	متكرر متبادل
Adjacent,	جاور	Destructor,	متلف، مبيد
Schedueler,	جدول، برنامج جدولة	Stretched,	متمدّد، ممدد
Scheduler,	جدول، مبرمج جدولة	Proportional,	متناسب، تناسبي
Abstract,	محرّذ	Symmetric,	مُتَاظِرٌ
Plain,	مجرد (نص)	Paradox,	متناقضه
Conduit,	محرى	Finite,	متناهي
Embosser,	مجسد، مجسم	Bounded,	مُتَنَاهٍ، مَحْدُودٌ
Embosser,	مجسم ، مجسد ، مبرّز	Eyedropper,	متناصت، جاسوس
Sensor,	مجسّس	Miscellaneous,	متّوّع
Folder,	مجلد	Body,	متّن
Sub folder,	مجلد فرعى	Parallelograms,	متوازية الأضلاع
Electronic magazine,	مجلة إلكترونية	Parallelogram,	متوازي الأضلاع
Magazine,	مجلة	Parallel,	متواز
Public directory,	مجلل عمومي	Continuous,	متواصل ، خط
Aggregator,	مجمّع	Backward compatible,	متّافق خلفياً
Assembler,	مجمّع	Compatible,	متّافق
Connection pool,	مجمع اتصالات	Correspondent,	متّوائماً ، موائماً
Native compiler,	مجمع فطري	Involved,	متورّطاً
Aggregate,	مجمّل	Average,	متّوسط
Newsgroups,	مجموعات إخبارية	Intermediate,	متّوسط
Character set,	مجموعة أحرف	Mean,	متّوسط
Chip set,	مجموعة شرائح	Reachable,	متوصّل إليه ، يمكن الوصول إليه
Closed set,	مجموعة مغلقة	Available,	متوفّر
Collection,	مجموعة	Paused,	متوقف (وقتيًّا)، مؤقت التوقف
Composite,	مجموعة مُركبة	Eigenvector,	متّ ذاتي ، متّ مميز
		Eigenvector,	متّ مميز، متّ ذاتي
		Ideal,	مثالي

Prompt,	مُحتَد	مجموعة بيانات
Locator,	مُحدَّد المَوْاقِع	مجموعة تجهيزات، مجموعة جهاز
User defined,	مُحدَّد من الْمُسْتَخْدِم	مجموعة جهاز، مجموعة تجهيزات
Bounded,	مُحَدُّود، مُتَنَاهٍ	مجموعة تجادل، مجموعة تناقش
Delimiter,	مُحِدٍ	مجموعة تناقش، مجموعة تجادل
Desktop publisher,	مُحرِّر سطح المكتب	مجموعة أداة القرص
Editor,	مُحرِّر	مجموعة ، ج مجموعات
Language-based editor,	مُحرِّر مُبْنَى عَلَى اللُّغَة	مجموعة أدنى
Language-sensitive editor,	مُحرِّر حُسَاس لللُّغَة	مجموعة أخبار
Line editor,	مُحرِّر نص خطى	مجموعة أخبار
Linkage editor,	مُحرِّر التوصيات	مجموعة عمل
Screen editor,	مُحرِّر الشاشة	مجموعة عمل
Character,	مُحَرَّف	مجموع دوري
Char,	مُحَرَّف	مجموع، جمع
Dingbat,	مُحَرَّف تزييني	مجموع
Escape character,	مُحَرَّف الخلوص	محظوظ الاسم
Drive,	مُحرِّك أقراص	محظوظ
Engine,	مُحرِّك	محاذة
Floppy disk drive,	مُحرِّك الأقراص المرنة	محاذة
Search engine,	مُحرِّك بحث	محاذة
Physical, ملموس، حقيقي الوجود	محسوس، ملموس، حقيقي الوجود	محاذة
Memo,	محضر، مذكرة	محاذة لليسار
Memorandum,	محضر، إستحضار	محاذة لليمين
Work station,	محطة عمل	محاذة عامودي
Workstation,	محطة عمل	محاذى
Circular buffer,	مَحْفَظ دُورِي	محاكا
Copyright,	مَحْفَظ الْحُقُوق، حقوق النشر	محاكا
Copyrighted,	مَحْفَظ الْحُقُوق	محاكا
Criterion,	محك	محاكا
Database analyst,	مَحَلل قاعدة معطيات	محاكي
Data communications analyst,	مَحَلل مواصلات المعطيات	محاكي منطقى
Lexical analyser,	مَحَلل لغو	محاولة
Protocol analyser,	مَحَلل مراسم	محتوى
Cationic cocktail,	مَحْلول كاتيوني	محتوى تنفيذى
		محث أوامر
		محث الولوج

Character encoding scheme,	مخطط ترميز	Locale,	محلية
	محارف	Local,	محلّي
Color map,	مخطط الألوان	Parser,	محلّ، معرّب
Colormap,	مخطط ألوان	Autoloader,	محمّل آلي
Flow chart,	مخطط جرّيان	Bootloader,	محمّل إقلاع
Gantt Chart,	مخطط جانت	Bootstrap loader,	محمّل إقلاع
Schema,	مخطط	Lilo,	محمّل لينكس
Scheme,	مخطط، خطة	Link loader,	محمّل وصلات
Chat script,	مخطوط حادثة	Handheld,	محمول باليد
Directed graph,	مخطوط موجّه	Portable,	محمول، قابل للحمل
Maintainer script,	مخطوط مصين	Protected,	محمي
Data flow diagram,	مخطّ تدفق البيانات	Axial,	محوري
Hidden,	محفي، مختئٌ	Axis,	محور
Disconnected,	مخلوق، مفكك، مقطوع	Center,	محور، توسيط (فعل) ، منتصف
Color chooser,	خيار ألوان	X-axis,	محور سيني
Low earth orbit,	مدار أرضي منخفض (الارتفاع)	Y-axis,	محور صادي
Handler,	مداؤل	Z-axis,	محور عيني
Entry,	مدخّلة	Number Converter,	محول الأرقام
Back door,	مدخل سري للنظام	Clear,	حو
Inserted,	مُدخل، مدموج	Protocol converter,	محّ ميفاق
Histogram,		Contour,	محيط
مدرج تكراري، رسم بياني نسيجي		Desktop environment,	محيط سطح المكتب
Spell checker,	مدقق إملائي	Development environment,	محيط التطوير
Compact,	مُدمج	Macro,	محِيط ، كُلْي
Integral,	مدمج	Run-time environment,	محيط زَمن تشغيلي
Inserted,	مدموج، مُدخل	Backside cache,	مَبَأْ خلفي
Average seek time,	مدة بحث متوسطة	Cache memory,	مَبَأْ
Duration,	مدة، دوام	Hidden,	محني، محفي
Tilde,	مدة	Shortcut,	محضر
Round,	مدور	Cone,	مخروط
Blog,	مدونة	Data warehouse,	مخزن معطيات
Admin,	مدير	Format (noun),	مخزن)، هيئة (ملف
Administrator,	مدير	Format (verb),	مخزن)، تهيئة (ملف
Database administrator,	مدير قاعدة	Z-buffer,	مخزن مؤقت مرتب
	معطيات	Descender,	محسوف، هابط
Database manager,	مدير قاعدة بيانات	Custom,	محضص
Datacenter manager,	مدير مركز البيانات	VFS,	مخططات طذص القابلة للكتابة.
Manager,	مدير		

مرجعية الشفافية،	Referential transparency,	مدير النظام
شفافية مرجعية		مدير موقع
مُرجع إلى السطر (حرف)،	Carriage return,	مدير موقع
رجوع إلى السطر	رجوع إلى السطر	مدى
Reference,	Reference,	مذاق، طعم
Hello, world,	Hello, world,	مذكرة، محضر
Repeater,	Repeater,	مراجعة شفرة
Airbrush,	Airbrush,	مراجعة
Instant messenger,	Instant messenger,	مراجعة التهجة
Messenger,	Messenger,	مرادف، متزامن
Addressee,	Addressee,	راسل
Sender,	Sender,	راسل تربوي، صلة في المجتمع التربوي
Filter,	Filter,	بروتوكول
Mail filter,	Mail filter,	مرافق، متزامن
Wizard,	Wizard,	مراقبة الحريان، مراقبة الدفق
Attachment,	Attachment,	مراقبة الدفق، مراقبة الحريان
Email attachement,	Email attachement,	مراقبة المهمة
Refutable,	Refutable,	مراقبة عن بعد
Rejected,	Rejected,	مراقبة
Monitor,	Monitor,	مراقب الناقل
Qword, مرکب رباعي ، رباعي ، مرکب من أربعة عناصر	Qword, مرکب رباعي ، رباعي ، مرکب من أربعة عناصر ، مرکب رباعي ، رباعي	مراقب القرص
Center, مركز، متصنف، محور، توسيط (فعل)	Center, مركز، متصنف، محور، توسيط (فعل)	مراقب الملف
Concentrator, مرکز	Concentrator, مرکز	مراقب الموارد
Accumulator, مرکم	Accumulator, مرکم	مراقب الشبكة
Codec, مرماز	Codec, مرماز	مرأة
Floppy, مرن	Floppy, مرن	مرآوية القرص
Instance, مرة	Instance, مرة	مربط
One-Time, مرة، مرة واحدة	One-Time,مرة واحدة،مرة	ربعات المساحة
One-Time,مرة واحدة،مرة		مربي إحاطة
Mouse-over, مرور على - فارة	Mouse-over, مرور على - فارة	مربع، صندوق
Broadcast quality video, مرئية ذات جودة	Broadcast quality video, مرئية ذات جودة	مربع تحرير وسرد
Compressed video, إذاعية	Compressed video, إذاعية	مربع مرکب
Video, مرئية مضغوطة	Video, مرئية مضغوطة	مربع حوار
		مربع مدور
		مربع
		مرتب، مفروز
		مرتفع، عالي

Data driven,	مساق من البيانات	Full-motion video,	مرئي كامل الحركة
Assignment problem,	مسألة تعين (برمجة)	Visible,	مرئي
Contribution,	مساهمة	Removable,	مزال
Contributor,	مساهم	Sync,	مزامنة
Equal,	مساوٍ، معادل	Synchronize,	مزامنة
Impossible,	مستحيل، مستصعب	Blending,	مزج
End-user,	مستخدم نهائي	Double-precision,	مزدوج الدقة
User,	مستخدم	Dual,	مزدوج
Consultant,	مستشار	Dual head,	مزدوج الرأس
Impossible,	مستصعب، مستحيل	Dual-stack, مزدوج الكومة	مزدوج الكومة، مزدوج الكومة
Unknown host,	مستضيف غير معروف	Dual-stack, مزدوج الكومة	مزدوج الكومة، مزدوج الكومة
Rectangle,	مستطيل	Duplex,	مزدوج
Forward compatible,	مستقبلـي الإنـسجام	Farm,	مزرعة
Forward compatible,	مستقبلـي التـوافق	Service provider, مزود بـلـخـدـمة، موفر خـدـمة	المـنـتـرـنـتـ
Context-free,	مستقبلـي الإنـسجام	Increment, مـزيدـ؟	مـزيدـ؟
Independent,	مستقلـ عنـ السـيـاق	Workspaces, مـسـاحـاتـ عـمـلـ	مسـاحـاتـ عـمـلـ
Deliverable,	مستـلـمـ	Closed surface, مـسـاحـةـ مـغـلـقـةـ	مسـاحـةـ فـارـغـةـ
Continuous,	مستـمرـ، متـصلـ (ـدـالـةـ، خطـ)	Free space, مـسـاحـةـ عـنـوانـ	مسـاحـةـ عـنـوانـ
Persistent,	متـواـصـلـ	Memory address space, الـذـاـكـرـةـ	الـذـاـكـرـةـ
Document,	مستـمرـ	Namespace, مـسـاحـةـ الـاسـمـ	مسـاحـةـ الـاسـمـ
White paper,	مستـندـ تقـنيـ	Print area, مـسـاحـةـ الطـبـاعـةـ	مسـاحـةـ الطـبـاعـةـ
Clone,	مستـنسـخـ، أـسـتـنسـاخـ	Surface, مـسـاحـةـ	مسـاحـةـ
Packet sniffer,	مستـنسـخـ الحـزمـةـ	Text area, مـسـاحـةـ التـبـليـغـ	مسـاحـةـ التـبـليـغـ
Repository,	مستـودـعـ	Workspace, مـسـاحـةـ الـعـلـمـ	مسـاحـةـ الـعـلـمـ
Access level,	مستـوىـ النـفـاذـ	Absolute path, مـسـارـ مـطلـقـ	مسـارـ مـطلـقـ
Data link level,	مستـوىـ وـصـلـ المـعـطـيـاتـ	Data path, مـسـارـ بـيـانـاتـ	مسـارـ بـيـانـاتـ
Interrupt priority level,	مستـوىـ أولـويـةـ الإنـقطـاعـ	Disk path, مـسـارـ قـرـصـ	مسـارـ قـرـصـ
Knowledge level,	مستـوىـ المـعـرـفـةـ	Mail path, مـسـارـ الـبـرـيدـ	مسـارـ الـبـرـيدـ
Level,	مستـوىـ	Path, مـسـارـ	مسـارـ
Run level,	مستـوىـ تـشـغـيلـ	Relative path, مـسـارـ نـسـبيـ	مسـارـ نـسـبيـ
Switch level,	مستـوىـ وـاحـدـ	Scan path, مـسـارـ المـسـحـ	مسـارـ المـسـحـ
Data logger,	مسـجـلـ بـيـانـاتـ	URL, مـسـارـ	مسـارـ
Registry,	مسـجـلـ	Help, مـسـاعـدةـ	مسـاعـدةـ
Boundary scan,	مسـحـ حدـودـيـ	Promote, مـسـاعـدةـ، تـرـقـيـةـ	مسـاعـدةـ، تـرـقـيـةـ
		Support, مـسـاعـدةـ، دـعـمـ	مسـاعـدةـ، دـعـمـ
		Assistant, مـسـاعـدـ	مسـاعـدـ
		Distance, مـسـافـةـ، فـاـصـلـ	مسـافـةـ، فـاـصـلـ

Strikethrough,	مشطوب، يتوسطه خط	Erase,	مسح
Actuator,	مشغل	Multiscan,	مسح متعدد
Application Launcher,	مشغل التطبيق	Scan,	مسح
Floppy drive,	مشغل قرص مرن	Catalog,	مسرد، كتالوج
Network operator,	مشغل الشبكة	Character repertoire,	مسرد حارف
Busy,	مشغول	Accelerator,	مسرع
Encrypted,	مشفر	Graphics accelerator,	مسرع بياني
Decision problem,	مشكلة قرار	Data transfer bus,	مسرى نقل المعطيات
Halting problem,	مشكلة إيقاف، مشكلة توقف	Bit plane,	مسطح ثنائية
Halting problem,	مشكلة توقف، مشكلة إيقاف	Flat,	مسطح
Knapsack problem,	مشكلة في الحقيقة	Ruler,	مسطرة
Post office problem,	مشكل مكتب البريد	Formal parameter,	مُسطّط شكلي
Problem,	مشكل	Directory path,	مسلك الدليل، مسلك المجل
Suspicious,	مشكوك فيه	Directory path,	مسلك المجل، مسلك الدليل
Local data sources,	مصادر بيانات محلية	Named,	مسمى
Approved,	صادق عليه	Draft,	مسودة
Formatted,	مصاغ، مهيئ	Differential driver,	مسوق تفاضلي، سائق
Exporting,	مصدر	Disc drive,	مِسوقٌ قرص
Open source,	مصدر مفتوح	Disk drive,	مِسوقٌ قرص
Source,	مصدر	Hard disk drive,	مِسوقٌ قرص صلب
Faulty,	مصدوع، غلط	Magnetic tape drive,	مِسوقٌ شريط
Compiler,	مُصرف	Responsible,	مسؤول
Search term,	مصطلح البحث، مفردة البحث	Schedule manager,	مسئي جدولة، منظم
Term,	مصطلح	Participants,	جدولة
Thumbnail,	صغرأة	Public domain,	مشاركون
Beeper,	مصرف	Networked,	مشاع
Array,	مصنفة	Share,	مشب
Associative array,	مصنفة ترابطية	Cellular automata,	مشترك، سهم
Matrix,	مصنفة	Automaton,	مستغلات آلية خلوية
Factory,	مصنع، معمل	Cellular automaton,	مشغل آلى
Maintainer,	مصين	Derivative,	مشتق
Anti virus,	مضاد فيروسات	Derived,	مشتق
Antivirus,	مضاد فيروسات	Moderator,	مشرف
Replication,	مضاعفة، تكرار	Modal,	مشروع
Double,	مضاعف	Project,	مشروع
Multiplexed,	مضاعف، مضم		
Add-in,	مضاف		

Sequential processing,	معالجة متتالية، تنفيذ متالي	Value-added, مضاف القيمة
Symmetric multiprocessing,	معالجة متعددة مختلفة	Factorial, مضروب
	معالج الكلمات	Compressed, مضغوط
Word processing,	معالج دفاتر	Polygon, مضلع
Batcher,	معالج مساعد	Built-in, مضمّن
Coprocessor,	معالج	Embedded, مضمّن
CPU,	معالج	
Front-end processor,	معالج وسيط للاتصال	Host, مضيف
Macro processor,	معالج كبير	Localhost, مضيف محلّي
Microprocessor,	معالج ميكرو	Local host, مضيف بريدي
Microprocessor,	معالج ميكرو	Slow terminals, مطابق بطيئة
Parallel processor,	معالج متوازن	Printed, مطبوع
Post Processor,	معالج الأحداث	Display terminal, مطراً عرض
Preprocessor, Preprocessor,	معالج تمهيدي، معالج سبقي	Dumb Terminal, مطراً معتوه
Processor,	معالج سبقي، معالج تمهيدي	Intelligent terminal, مطراً ذكي
Word processor,	معالج نصوص	Point of sale terminal, مطراً نقطة بيع
Coefficient,	معامل	Absolute, مطلق
Factor of proportion,	معامل تناوب	Launcher, مطبّب
Operand,	معامل	Verbose, مطوز
Parameter,	معامل	Developer, مظاهر
Scaling Factor,	معامل القياس	Aspect, مُظهر
Recursion,	معاودة	Viewer, معادلة فارق
Preview,	معاينة	Difference equation, معادل، مساو
Cross-over,	عبر	Equal, معادل
Opaque,	مختوم	Equalizer, معالجة في الخلفية
Dumb,	متعتوه	Background processing, معالجة بالدفعات
Lexicon,	معجم	Cellular multiprocessing, معالجة متعددة خلوية
Equipment,	معدات	Concurrent processing, معالجة منافسة
Baud rate,	معدل الباود	Data processing, معالجة البيانات
Bit rate,	معدل البت	Error handling, معالجة الخطأ
Data rate,	معدل نقل البيانات	Image processing, معالجة الصور
Data transfer rate,	معدل نقل البيانات	Natural language processing, معالجة لغة طبيعية
Frame rate,	معدل الإطار	Parallel processing, معالجة متوازية، إجراء متوازن
Hit rate,	معدل الاصابة	
Horizontal scan rate,	معدل المسح الأفقي	
Refresh rate,	معدل التحديث	Pipeline processing, معالجة تواردية

Fact,	معلومة، واقع	Sampling rate,	معدل الاعتيان
Factory,	معلم، مصنع	Signalling rate,	معدل الإشارات
Fontwork,	معلم الخطوط)	
Meaning,	معنى ، ج معاني	Gold,	(معدن) الذهب
Significance,	معنى، دلالة		
Modular,	معيارى	M	
Criteria,	معيار		
De facto standard, معيار فعلى ، معيار واقعي	معيار واقعي ، معيار فعلى	Metal,	معدن
De facto standard, معيار فعلى ، معيار واقعي		Counted,	معدود
Norm, معيار		Rate,	معداً، سرعة
Mapped, معينة		Sample rate,	معداً الاعتيان
Rhombus, معين		Liquid crystal display,	معارض سائل البَلَّ
With, مع		Passive matrix display,	معارض ذو مصفوفة
With copy, مع نسخة			سلبي
Quit, مغادرة		Parser,	معرّب، محلّ
Enclosure, مُغلّف		Gallery,	عرض
Off, مغلق		Contact (noun),	معرفة
Modified, مغير		Knowledge,	معرفة
Modifier, مغير		Character set identifier,	معرف طقم حروف
Soft keys, مفاتيح التحول		Generic identifier,	معرف عميم
Partial key, مفتاح جزئي		Process identifier,	معرف الاجراء
Arrow key, مفتاح السهم		Uniform Resource Identifier,	معرف نظامي
Candidate key, مفتاح مرشح		User identifier,	لورد
Character key, مفتاح حرف		Group identifier,	معرف المستخدم
Clover key, مفتاح نقل		Identifier,	معرف مجموعة
Command key, مفتاح أمر		Broken,	معرب، مثبت الهوية
Compound key, مفتاح مركب		Raw data,	معطوب، مكسور
Concatenated key, مفتاح مل้อม		Argument,	معطيات خام(أولية)
Diamond key, مفتاح ماسي		Datum,	معطى
Flower key, مفتاح الوردة (خاص بلماكتوش)		Hair,	معقد، غامض
Function key, مفتاح وظيفة		Mirrored,	معكوس
Key (Lock), مفتاح		Reverse,	معكوس
Meta key, مفتاح أعلى		Reversed,	معكوس
Mnemonic key, مفتاح تذكيري		Marked,	معلم
Modifier key, مفتاح مغير		Info,	معلومات
Multi-part key, مفتاح متعدد الأجزاء		Information,	معلومات
Private key, مفتاح سري		Metainformation,	معلومات أعلى

Stack segment,	مقطع محجوز من الرصبة	Propeller key,	مفتاح دافع
String,	مقطع	Public key,	مفتاح علني
Disconnected,	مقطوع، مفكك	Secondary key,	مفتاح ثانٍ
Netcafe,	مهمي إإنترنت	Shortcut key,	مفتاح الاختصار
Modulo,	مقاييس	Space bar,	مفتاح الفراغ
Scale,	مقاييس، سلم	Spacebar,	مفتاح الفراغ
Bound,	مُقيّد	Mail exploder,	مفجر البريد
Host-resident,	مقيم على الضيف	Search term, مفردة البحث، مصطلح البحث	مفردة البحث، مصطلح البحث
Resident,	مقيم	Sorted, مرتب	مرفوز، مرتب
Equivalent,	مكافئ	Interpreter, مفسّر	مفسّر
Positional,	مكاني، موقعى	Enabled, مفتوح	مفتوح، مسكن
Place,	مكان، ساحة	Interpreted, مفصل	مفصل
Libraries,	مكتبات	Joint, مفضل	مفاضل، منتخب
Class library,	مكتبة أصناف	Favorite, مفعول جانبي	مفعول جانبي
Library,	مكتبة	Side-effect, مفكرة	مفكرة
Run-time library,	مكتبة زمن تشغيلي	Agenda, ملف غرضي	مففك، مقطوع، مخلوع
Runtime library,	مكتبة زمن تشغيلي	Conceptualisation, مفهمة	مفهمة
Central office,	مكتب مرکزي	Agent, مفوض	مفوض
Desk,	مكتب، منضدة	Compare, مقارنة	مقارنة
Post Office,	مكتب البريد	Article, مقالة	مقالة
Dynamically typed,	مكتوب ديناميكياً	Firefighting, مقاومة النار	مقاومة النار
Handout,	مكتوب، منحة	Socket, مقبس	مقبس
Condensed,	مكثف، موجز	Binding handle, مقبض ارتباط	MCPB ارتباط
Duplicate,	مكرر	Handle (noun), مقبض	مقبض
Microphone,	ميكروفون	Quoted, مقتطف	مقتطف
Angle bracket,	مكسورة	Proposition, مقتراح	مقتراح، إقتراح، رأي
Broken,	مكسور، معطوب	Network segment, مقطع شبكي	مقطع شبكي
Cube,	مكعب	Quoted, مقتطف	مقتطف، مقتبس
Hypercube,	مكعَّ فائق	Readable, مقرؤء	مقرؤء
Thesaurus,	مكنز	Read only, مقرؤء فقط	مقرؤء فقط
Database machine,	مكنته قاعدة معطيات	World-readable, مقرؤء عالمياً	مقرؤء عالمياً
Parallel random access machine,	مكنتهنفذ	Dividend, مقسوم، ربح السهم	مقسوم، ربح السهم
Component,	عشوايي متوازن	Destination, مقصد	مقصد
Adapter,	مكون	Goal, مقصد، هدف	مقصد، هدف
Host bus adapter,	مكيف	Snippet, مقطع	مقطع
Observations,	مكي ناقل مضيف		
	ملاحظات، ترصدات		

Swap file,	ملف الذاكرة الظاهرة	ملحوظة
Temp file,	ملف مؤقت	ملاحة
Zip file,	ملف مضغوط	ملاح
Print server,	ملقم طباعة	ملاين النبضات في
Virtual server,	ملقم ظاهري	الثانية
Property,	ملكلية ، خاصية	ملقط الإطارات
Millisecond,	ملي ثانية	ملحق
Millimeter,	ممتر	ملح
Physical,	ملموس، حقيقي الوجود، محسوس	ملخص
Flavorful,	مليء بلذاذ، مليء بلنكهة	مُلصق، إعلان
Flavorful,	مليء بلنكهة، مليء بلذاذ	ملفات
Autofill,	ملء آلي	ملفات برنامج البدء
Fill,	ملء	ملف الدفعات
Full screen,	ملء الشاشة	ملف حشد
Expanded,	متعد، واسع النطاق	ملف تحكم
Stretched,	ممدد، متعدد	ملف باطنی
Enabled,	ممكن، مفسوح	ملف قاموس بيانات
Proprietary,	مملوك	ملف موزع
Blocked,	منوع	ملف نقطي
Case-sensitive,	ميز لحالة الأحرف	ملف تفيذی
Distinct,	ميز	ملف
Callee,	منادي	
Occasion,	المناسبة، فرصة	
Thread,	مناقشة	
Popup,	منبثقة (نافذة، قائمة إلخ...)	ملف برمجة وراثي
Pop up,	منبثق	ملف الترويسة
Alarm,	منبه	
Alarm clock,	منبه	
Product,	متتج	
Favorite,	منتخب، مفضل	
Forum,	منتدى	
Center,	متنصف، محور، توسيط (فعل)، مركز	
Regular,	متنظم	
Selection,	منتقى	
Backend,	متنهى خلفي	
Coproduct,	متتوج جانبي	
Partial,	منحرز، جزئي	
Oblique,	منحرف، مائل	
Curve,	منحنية	
Bell curve,	منحنى جرسی	
		ملف تعريف، مواصفات، سيرة موچزة
		ملف تسامي
		ملف خربشة
	Remark,	
	Navigate,	
	Navigator,	
	Megabits per second,	
	Frame grabber,	
	Plugin,	
	Salt,	
	Summary,	
	Poster,	
	Files,	
	Startup files,	
	Batch file,	
	Cluster file,	
	Control file,	
	Core file,	
	Data dictionary file,	
	Distributed file,	
	Dot file,	
	Executable file,	
	File,	
	Genetic programming file,	
	Header file,	
	Hidden file,	
	Initialization file,	
	Local file,	
	Locked file,	
	Log file,	
	Metafile,	
	Object file,	
	Permanent file,	
	Physical file,	
	Process file,	
	Process file,	
	Profile,	
	Raster file,	
	Scratch file,	

Isolated,	منعزل، منفرد	Handout,	منحة ، مكتوب
Enhanced parallel port,	منفذ متوازي مسند	Low,	منخفض
Ephemeral port,	منفذ موسي	Lurker,	مندس
Parallel port,	منفذ متوازي	Since,	منذ
Port,	منفذ	Rank,	منزلة
Printer port,	منفذ الطباعة	Home,	منزل
Registered port,	منفذ مسجل	Demand driven,	منساق بلضرورة
Serial port,	منفذ تسلسلي	Platform,	منصة
Viewport,	منفذ العرض	Desk,	مِنْضَدَة ، مكتب
Well-known port,	منفذ معروف	Area,	منطقة
Isolated,	منفرد، منعزل	Drawing Area,	منطقة الرسم
Discrete,	منفصل، متقطع	High memory area,	منطقة ذاكرة عالية
Dataless management utility,	خالية من المعطيات	Low memory area,	منطقة ذاكرة منخفضة
Relay,	منقال، بديل	Work area,	منطقة عمل
Debugger,	منقح	Boolean,	منطقى
Dotted,	منقط	Logical,	منطقى
Deflate,	منكمش	Asynchronous logic,	منطق لا تزامني
Methodology,	منهجية	Classical logic,	منطق تقليدي
Client-side,	من جهة العميل	Combinatory logic,	منطق توافقي
Server-side,	من قبل الخادم، عند الخادم، من ناحية الخادم	Digital logic,	منطق الرقمنة
Server-side,	من ناحية الخادم، من قبل الخادم، عند الخادم	First-order logic,	منطق أولي الترتيب، منطق
Dialup,	مهاتفة، هاتفي		أوّي الدرجة
Deprecated,	مهجور		منطق أوّي الدرجة، منطق
Contention slot,	مهلة تنازع	First-order logic,	أولي الترتيب
Delay,	مهلة، تأخير	Fuzzy logic,	منطق ضبابي
Timeout,	مهلة ، انتهت المهلة	Intuitionistic logic,	منطق بدئي
Trash,	مهملات	Linear logic,	منطق خطى
Task,	مهمة	Logic,	منطق
Network engineer,	مهندس شبكة	Look,	منظار
Formatted,	مهئي، مصاغ	Organization,	منظمة ، الشركة
Host adaptor,	مهئي مضيف	Org,	منظمة
Printable,	مهئي للطباعة، قابل للطباعة	Organizer,	منظم
Pipelining,	موارددة	Schedule manager,	منظم جدولة، مسي
		Sequencer,	جدولة
		Window manager,	منظم التتابع
		Perspective,	منظم النوافذ
			منظور، فرجة

Switching hub,	موزع تبديل	Load balancing,	موازنة التحميل، موازنة
Foundation,	مؤسسة، تأسيس	الحمل	الحمل
Parametric,	موسطي	Load balancing,	موازنة الحمل، موازنة
Centered,	مُوسط	التحميل	
Expanded,	واسع، مُتد	Profile,	مواصفات، سيرة موَجَّةَة، ملف تعريف
Ephemeral,	موسمي	Properties,	مواصفات، خصائص
Blinking cursor,	مؤشر نابض	Functional specification,	مواصفة وظيفية
Chase pointers,	مؤشر تقصص صجوَّاغ	Specification,	مواصفة
Cursor,	مؤشر (الفأرة)	Agree,	موافق
Dangling pointer,	مؤشر مدلي	OK,	موافق
Error indicator,	مؤشر خطأ	Fine-tune,	موالفة دقيقة
Indicator,	مؤشر، دال	Correspondent,	مواقف ، متوازن
Mouse Cursor,	مؤشر الفأرة	Matching,	موائمة
Null pointer,	مؤشر للأشيء	Key escrow,	مؤمن المفتاح
Peak indicator,	مؤشر الشفافية	Effects,	مؤثرات
Pointer,	مؤشر	Effect,	مؤثر، تأثير
Stack pointer,	مؤشر الرصبة	Documentor,	موثق
Coaxial cable,	موصل محوري	Condensed,	موجز، مكثف
Connectors,	موصل، رابط صحوجوَّاغ	Connection-oriented,	موجه بالاتصال
Linked to,	موصل إلى	Router,	موجة
Linker,	موصل	Continuous wave,	موجة متصلة
Code position,	موقع رمز	Wave,	موجة
Hook,	موقع إضافة في الروتين	Exist,	موجود، حي
Topic,	موقع	Existing,	موجود
Rendezvous,	موعد	Modem,	مودم
Provider,	موفر	Generic resource,	مورد عميم
Service provider,	موفر الخدمة، موفر خدمة	Global resource,	مورد عمومي
	الإنترنت، مزود بِلِخْدَمَة	Parallel resource,	مورد متوازٍ
Service provider,	مزود خدمة الإنترنت، مزود بِلِخْدَمَة	Resource,	مورد
	مؤقت التوقف، متوقف (وقتياً)	Scalable resource,	مورد سُلِّي القياس، مورد قابل للترقية
Paused,	موقعي، مكاني	Scalable resource,	مورد قابل للترقية، مورد سُلِّي القياس
Positional,	موقع أرشيفي	Inherited,	موروث
Archive site,	موقع عمادي	Distributed,	مزوع
Backbone site,	موقع	Distributor,	مزوع
Location,	موقع الذاكرة	Hub,	مزوع
Memory location,	موقع مرآة	Postmaster,	موزع البريد
Mirror site,			

Bus,	ناقل	News Site,	موقع إخباري
Carrier,	ناقل، حامل	Site,	موقع
Data bus,	ناقل البيانات	Website,	موقع على الانترنت
Digital carrier,	ناقل رقمي، حامل رقمي	Generator,	موليد
System bell,	ناقوس النظام	Author,	مؤلف
Nano-,	نانو	Locked,	مؤمن
Nanocomputer,	نانو حاسب آلي	Byte-code interpreter,	مؤول شفرة ثمانية
Nanometre,	نانو متر	Command interpreter,	مؤول أوامر
Nanosecond,	نانو ثانية	Command-line interpreter,	مؤول سطر
Sleeping,	نائم		أوامر
Discard,	نبذ	Dead,	ميت، عاطل
Heartbeat,	نبضة قلب	Megabyte,	ميغابايت
Succeed,	نجاح	Mega-,	ميغلا
Efficiency,	نجاعة	Feature,	ميزنة
Relief,	نجدة	Resolution,	ميز
Star,	نجمة	Connectionless protocol,	ميفاق بدون اتصال
Concrete syntax,	نحو مادي	Point-to-point protocol,	ميفاق نقطة إلى نقطة
Context-free grammar,	نحو مستقل عن السياق	Protocol,	ميفاق
Elite,	نخبة، أعيان، وجوهاء	Micron,	ميكرون
Call-by-name,	نداء بالاسم	Micro-,	ميكر
Call-by-need,	نداء بالحاجة	Micro,	ميکرو
Call-by-reference,	نداء بالمرجع	Minix,	مينكس
Call-by-value,	نداء بالقيمة	Centum call second,	مئة ثانية اتصال
Call-by-value-result,	نداء بنتائج القيمة	Percentage,	مؤوية
Callout,	نداء	Percentual,	مؤوي
Call-with-current-continuation,	نداء	MSDOS,	مسدوس
	بالمواصلة الحالية		
Detach,	نزع		ن
Strip,	نزع، شقة	SOCKS Server,	نادل صفة
Down,	نزلًا	Publisher,	ناشر، دار نشر
Downstream,	نزولي الإنسياب، نزولي التيار	Smooth,	ناعم
Downstream,	نزولي التيار، نزولي الإنسياب	Inactive window,	نافذة غير نشطة
Aspect ratio,	نسبة الارتفاع إلى العرض	Plain window,	نافذة كاملة
Ratio,	نسبة	Window,	نافذة
Relative,	نسبي	Root Window,	نافذة الجذر
Backup,	نسخة احتياطية، نسخ احتياطي	Minus,	ناقص
Child version,	نسخة بنوية	Address bus,	ناقل عناوين

Complete inference system,	نظام استنباط كامل	نسخة طبقة الأصل
Database management system,	نظام تدبير قاعدة المعلومات	نسخة ورقية
Disk operating system,	نظام تشغيل من القرص	نسخة احتياطي، نسخة احتياطية، احتياطي
Distributed system,	نظام موزع	نسخ
Dynamic database management system,	نظام ادارة قاعدة البيانات الدينامي	نسخ احتياطي تفاضلي
Electronic funds transfer system,	نظام نقل الاموال الالكتروني	نسخ وسائل رقمية
Embedded system,	نظام مطمور	نسخ (نص)، هيئة (ملف)، مخزن)
Expert system,	نظام خبير	نشاط
File system,	نظام الملفات	نشرة (صوتية)
Filesystem,	نظام ملفات	نشر عبر سطح المكتب
Hierarchical file system,		نشر
I/O subsystem,	نظام ملفات شجري	نشيط
Knowledge-based system,	نظام إدخال، إخراج فرعى	نصف كرة
Multiuser system,	نظام مبني على المعرفة	نصف كلمة
Network operating system,	نظام متعدد المستخدمين	نصف بايت
Numeral system,	نظام عد	نصف قطر
Operating system,	نظام تشغيل	نص مشفر
Production system,	نظام إنتاج	نص فائق
Root file system,	نظام ملفات جذري	نص جديد
Run-time system,	نظام زمن تشغيلي	نص يريل
Runtime system,	نظام زمن تشغيلي	نص صرف
System,	نظام	نص
Windowing system,	نظام النوافذ	نص فقط
Window system,	نظام نوافذ	نضج المجال
Writing system,	نظام كتابة	نطاط، قفار
Automata theory,	نظرية الآلات الذاتية	نطاق اساسي
Axiomatic set theory,	نظرية المجموعات	نطاق ترددية واسع، نطاق واسع
Complete theory,	البلديهية	نطاق واسع، نطاق ترددية واسع
	نظرية كمول	نطاق
		نطاق
		نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر
		نظام متابعة خلال
		نظام لوحة النشرات
		نظام اتصال

File transfer,	نقل الملف	نظرية تحسيب
Linear transfer,	نقل خطى	نظرية القرار
Transfer,	نقل	نظرية مجال
Flavor,	نكهة، طعم، مذاق	نظرية الأرقام
Data modeling,	نمذجة المعطيات	نظير النظير
Data modelling,	نمذجة المعطيات	نظير
Modelling,	نمذجة	نظير
Prototyping,	نمذجة	نظيف، تنظيف
Answer mode,	نمط الإجابة	نعم
Demo mode,	نمط العرض التوضيحي	نفذ
Insert mode,	نمط الإدخال، نمط الإدراج	نفذ عن بعد
Insert mode,	نمط الإدراج، نمط الإدخال	نفاية، فضلات
Night mode,	نمط ليلي	نقرتان
Noncluster mode,	نمط لا خصلي، نمط لا عقدوى	نقرة
Noncluster mode,	نمط لا عقدوى، نمط لا خصلى	نقرة
Packet mode,	نمط رزمة، نمط حزمة	نقطتان
Page mode,	نمط صفحى	نقطة العبور
Pattern,	نمط	نقطة المقطعة
Power save mode,	نمط ادخار الطاقة	نقطة انقطاع نقطنة كسر
Relational model,	نمط علائقى	نقطة كسر، نقطة انقطاع
Root mode,	نمط جذري	نقطة التحقق
Single-user mode,	نمط المستخدم الواحد	نقطة التحكم
Wizard mode,	نمط مرشد	نقطة
Packet mode,	نمط حزمة، نمط رزمة	نقطة في البوصة
Client-server model,	نموذج عميل وخدم	نقطة ال نهاية
Color model,	نموذج ألوان	نقطة فعالة
Colour model,	نموذج ألوان	نقطة وصل
Data model,	نموذج المعطيات	نقطة يؤشر
Growth,	نمو، تضخم	نقطة الوجود
Day mode,	نهارى النمط	نقطة الإنفاق، ذرية
Weekday,	نهار	نقطة الإنفاق، ذرية، نقطة الإنفاق
Unexpected end,	نهاية غير متوقعة	نقل كتلة بت
Back-end,	نهاية خلفية	نقل حشد
End of file,	نهاية ملف	نقل اموال
Front end,	نهاية أمامية	الكتروني

Dial,	هتف	Purge,	نهاية الصلاحية
Spelling,	هجاء	Driver kernel,	نواة السائق
Brute force attack,	هجوم بالقوة القاسية	Kernel,	نواة
Hybrid,	هجين	Loadable kernel,	نواة قابل للتحميل
Goal,	هدف، مقصد	Nautilus,	نوتيلاس
Marker object,	هدف واسم	Light,	نور
Data hierarchy,	هرمية البيانات	Abstract data type,	نوع بيانات مجرد
Hierachy,	هرمي	Abstract datatype,	نوع بيانات مجرد
Pyramid,	هرم	Aggregate type,	نوع مجمل
Light precipitation,	هطول محظوظ	Algebraic data type,	نوع بيانات جبري
Left parenthesis,	هلال يسارى	Constructed type,	نوع مبني
Right parenthesis,	هلال يمينى	Data type,	نوع البيانات
Constructive solid geometry,	هندسة صلبة	Derived type,	نوع مشتق
	بنائية	Enumerated type,	نوع معدّد
Domain engineering,	هندسة المجال	File type,	نوع الملف
Engineering,	هندسة	Linear type,	نوع خطى
Geometry,	هندسة	Media type,	نوع الوسائل
Software engineering,	هندسة البرمجيات	Mime Type,	نوع بيّي:
Geometric,	هندسي	Principal type,	نوع رئيسي
ID,	هوية	Resource type,	نوع المورد
Framework,	هيكل	System type,	نوع النظام
Format (noun),	هيئه (ملف، مخزن)، نسق (نص)	Type,	نوع
Time format,	هيئه الوقت	Type bindings,	نوع التّبيّه
	ة	Sleep,	نوم
Ring topology,	ة پلگي حلقيٰ	Microkernel,	نُویة
	و	Delegation,	نيابة ، بعثة
		Netscape,	نيتسكيب
Wap,	واب		٥
Command line interface,	واجهة سطر الأوامر	Descender,	هابط ، مكسوف
Global interface,	واجهة إجمالية ، واجهة عميمة	Dialup,	هاتفي ، مهاتفة
Global interface,	واجهة عميمة ، واجهة إجمالية	Cellphone,	هاتف خلوي
Graphical user interface,	واجهة مستخدم رسومية	Metaphone,	هاتف أعلى
GUI,	واجهة المستخدم الرسومية	Phone,	هاتف ، يهتف
Haptic interface,	واجهة لسية	Hacker,	هاكر
		Hack,	هاك
		Dummy,	هامد ، أفتراضي
		Marginalia,	هامشيات
		Margin,	هامش ، ج هوامش
		Haiti,	هايتي

Paper,	ورق	واجهة تسلسلية
Distribute,	وزع	عالية السرعة
Weight,	وزن	واجهة أيقونية
Mouse pad,	وسادة الفأرة	واجهة المستندات الم複ددة
Hypermedia,	وسائل ترابطية	واجهة الخدمة
Media,	وسائل	واجهة فيديو
Multimedia,	وسائل متعددة	وارد
Push media,	وسائل دفع	واسع النطاق، متعد، موسّع
Dirty,	وسمخ، بذيء	واسم
Center, (فعل)	وسط، مركز، منتصف، محور، توسيط	واصف
Medium,	وسط	واصف الملف
Tag,	وسم	واقعي، فعلي
Proxy,	وسيط	واقع، معلومة
Utility,	وسيلة	وب
Recipe,	وصفة، لائحة تحضيرية	وتر
Links,	وصلات	وتيرة إغلاق
Back link,	وصلة بعودة	وتيرة
Dial-up link,	وصلة هتفية، إتصال هتفي	وجهاء، أعيان
Hard link,	وصلة صلبة	وجه تعبيري
Hyperlink,	وصلة فائقة	وحدة المعالجة
Link,	وصلة	المركبة
Link rot,	وصلة عفنة	وحدة خدمية قنوية
Symbolic link,	وصلة رمزية	وحدة تحكم
Symlink,	وصلة رمزية	وحدة خدمة البيانات
Mount,	وصل	وحدة بيانات
Pose,	وضعية	وحدة الخدمة الرقمية
Mode,	وضع	وحدة وظيفية
Protected mode,	وضع محمي	وحدة
Safe mode,	وضع آمن	وحدة النظام
Supervisor mode,	وضع المشرف	وحدة
Sharpness,	وضوح، دقة، حدة	وحدة الأولية
Memo function,	وظيفة المذكرة	وراثة موحدة
Relevance,	وظيفة تميزية	ورقة
Functional,	وظيفي	ورقة حساب
Safety,	وقاية، آمن	ورقة عمل
Preventive,	وقائي	
Response time,	وقت الاستجابة	
Stop,	وقف	

Replicate,	يكرر، يضاعف	User agent,	وكيل المستخدم
Reachable,	يمكن الوصول إليه ، متوصلاً إليه	Dial-up login,	ولوج هتفي
Right,	يمين، صُحٌّ	Login,	ولوج
Spoof,	يتحلّل	Memory access,	ولوج ذاكرة
Lurking,	يندس	Blink,	وميّض
Lurk,	يندس	Wiki,	ويكي
Slide,	ينزلق، شريحة	Windows,	ويندوز
Copy,	ينسخ	AND,	و
Loop,	ينفذ بتكرار، حلقة، يكرر		
Double-click,	ينقر مزدوجاً		
Right-click,	ينقر على اليمين	Navigating,	بيحر
Phone,	يَهْتَفُ، هاتف	Revoke,	بيطل، يسحب
Mumble,	يَهْمِمُ	Strikethrough,	يتوسطه خط، مشطوب
Point,	يؤشر، نقطة	Orphan,	يتيم
Sign,	يوقع، رمز، إشارة	Converge,	يخلشد
Day,	يوم	Finger,	يحصل على
Unix,	يونكس	Write-protect,	يحمي ضد الكتابة
MS,	پ	Referer,	يدل
MTU,	پص	Integrate,	يدج
	پة و :	Rotate,	يدور، دار حول
	پ	Bounce,	يرتد
Microcentury,	٦٥٢ ثانية تقريباً	Encode,	يرمز ، ترميز
CC,	(١) نسخة كربونية؛ (٢) مناسخة؛ (٣) يناسخ	Left,	يسار
Noname,	ـ کـ اـ سـ	Exclude,	يستثنى
	ـ	Sniff,	يستشم ، يستنشق
		Sniff,	يستنشق ، يستشم
		Revoke,	يسحب ، بيطل
		Occlude,	يسدّ
		Debug,	يصحح ، تنقح
		Stroke,	يصدّم
		Replicate,	يضاعف ، يكرر
		Printing,	يطبع
		Rely on,	يعتمد على
		Infect,	يعدي
		Revert,	يعكس
		On,	يعمل
		Dictate,	يفرض
		Screw,	يفسد ، مفك
		Pumpkin,	يقطّن
		Normalize,	يقلل التكرار
		Loop,	يككر، حلقة

FreeBSD Documentation License

Copyright 2006, Arabeyes.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.

Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Important: THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE ARABEYES WIKI TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE ARABEYES WIKI TEAM BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Document generation: Djihed Afifi, djihed@gmail.com

رخصة فري بي أُس دي للوثائق

حقوق النسخ 2006 ، Arabeyes.org . كل الحقوق محفوظة.

يسمح بعادة التوزيع والاستخدام بعد التعديل أو بدونه في هيئة المصدر (SGML DocBook) أو الهيئات المجمعة (SGML) أو HTML أو PDF أو PostScript أو RTF ... أخ) بالشروط الآتية:

يجب أن يتم الاحتفاظ بسطر حقوق النسخ المذكور أعلاه و قائمة الشروط هذه واهلاء الطرف المذكور أدناه بدون تغيير عند إعادة التوزيع في هيئة الشفرة الـ مصدرية (SGML) . DocBook)

يجب أن يتم توليد سطر حقوق النسخ المذكور أعلاه، وقائمة الشروط هذه، وخلاء الطرف المذكور أدناه، وعن يظهروا في التوثيق و/أو أي مواد أخرى يتم توفيرها في المجموعة عند إعادة التوزيع في الهيئة الجمعة (محولة إلى نوع آخر من DTD ، محولة إلى PDF أو PostScript أو RTF أو أي هيئة أخرى).