

القاموس التقني المعلوماتي
عربي انجليزي
Arabic English
Technical Computing Dictionary

فريق تعریف المشاريع الحرة
Free Software Arabisation Team
http://wiki.arabeyes.org/Technical_Dictionary

Version: 3.0.13-05-2011

May 13, 2011

This is a compilation of the Technical Computing Dictionary that is under development at Arabeyes, the Arabic UNIX project. The technical dictionary aims to translate and standardise technical terms that are used in software. It is an effort to unify the terms used across all Open Source projects and to present the user with consistant and understandable interfaces. This work is licensed under the FreeBSD Documentation License, the text of which is available at the back of this document. Contributors are welcome, please consult the URL above or contact doc@arabeyes.org.

هذه نسخة للقاموس الحاسوبي التقني الذي يتم تطويره عبر مشروع عربايز لدعم أنظمة التشغيل الشهيرة باليونكس. يهدف القاموس إلى ترجمة وتوحيد المصطلحات التقنية المستعملة في ترجمة برامج الحاسوب، لتفادي التضارب بين المترجمين وتقديم واجهة حاسوب مفهومة ومنسجمة للمستخدم المتكلم بالعربية. رخصة القاموس هي رخصة فري بي أس دي للوثائق والمتوفرة في نهاية القاموس. نرحب بكل المساهمين، الرجاء الذهاب إلى العنوان أعلاه أو الاتصال على doc@arabeyes.org

Continuation,	اتصال (دالة)، متابعة (برحة دوال)	ا	إبارة، إبراز
Dial-up link,	اتصال هتفي، وصلة هتفية		ابتدائي، بدائي
Missed call,	اتصال فائت		أبجدي عددي
Multiplexing,	اتصال متعدد		أبجدي عددي
License agreement,	اتفاقية الترخيص		إبدال الحزمة، إبدال الرزمة
Agreement,	اتفاق		إبدال الرزمة، إبدال الحزمة
Calling convention,	اتفاق نداء		أبداً، قط
Hot Key,	اتفاق على المفتاح		أبدي، لا نهائي
Shift key,	اتفاق على المفتاح		إبراز
Prevent,	اتقاء، تجنب		إبراز، إبارة
Autocompletion,	اتمام تلقائي		إبرة ، سلة
Finalize,	إتمام، إكمال، اختتام		إبسلون
Finish,	إتمام، إكمال، إنهاء		إبطال، سحب
Proof,	إثبات، برهان		إبعاد، عزل
Mouse trails,	أثر الفأرة		إبلاغ ، علانية
Adaptive answering,	إجابة تكيفية		أبلغ
Response,	إجابة		أبوبي
Deforestation,	إحتشاث الغابة، إزالة الغابة		أبيض
Pull,	إحتذاب، جر، سحب		إتاحة
Audiographic teleconferencing,	اجتماع		اتجاه
	سمعي تحضيري عن بعد		اتجاه ، توجيه
Video conference,	اجتماع مرئي		اتجديد
Fallback procedure,	إجراءات التراجع		إتحاد مقتطع
Action,	إجراء		إتحاد مخلوع الفصل، إتحاد منفصل
Defunct process,	إجراء فان، إجراء ميت		إتحاد منفصل، إتحاد مخلوع
Defunct process,	إجراء ميت، إجراء فان		المفصل
Orphan process,	إجراء يتيم		إتساع، برهة
Parallel processing,	إجراء متوازن، معالجة متوازية		إتصالي ، رابط
Procedure,	إجراء		اتصال
Runnable process,	إجراء تشغيلي		اتصال
General,	إجمالي، عام		اتصال
		ا	
		Highlighing,	
		Initial,	
		Alphanumeric,	
		Numeric,	
		Packet switching,	
		Packet switching,	
		Never,	
		Endless,	
		Highlight,	
		Highlighting,	
		Pin,	
		Epsilon,	
		Revocation,	
		Dismiss,	
		Declaration,	
		Swallow,	
		Parent,	
		White,	
		Accessibility,	
		Direction,	
		Orientation,	
		Renew,	
		Discriminated union,	
		Disjoint union,	
		Disjoint union,	
		Span,	
		Connective,	
		Connect,	
		Connection,	
		Contact (verb),	

Exhaustive testing,	إختبار معمق، إختبار شامل	Abort,	أجهاص
Functional testing,	إختبار وظيفي	Half-duplex,	أحادي الاتجاه
Heuristics testing,	إختبار الكسبية	Monochrome,	أحادي اللون
Hybrid testing,	إختبار مهجن	Cross-reference,	إحالة
Manual testing,	اختبار يدوي	Referral,	إحالة
Test,	اختبار	Convergence,	إحتشاد
Test Module,	اختبار الوحدة	Congestion,	احتقان
Finalize,	اختتام، إتمام، إكمال	Probabilistic,	احتمالية
Picker Settings,	اختر الإعدادات	Operational requirements, متطلبات عملية	إحتياجات عملية
Beta reduction,	اختزال بيتا	Requirement,	إحتياج، متطلب
Type mismatch,	اختلاف في النوع	Backup, نسخ احتياطي، نسخة احتياطية	احتياطي، نسخ احتياطي
Probability,	إحتمال، توقع	Spare,	احتياطي
Choice,	اختيار	Standby,	احتياطي
Choose,	اختيار	Cartesian coordinates,	إحداثيات ديكارتية
Domain selection,	أختيار المجال	Scoring,	إحراز، أحرز
Multiselection,	إختيار متعدد	Scoring,	أحرز، إحراز
Picking,	إختيار، إنتقاء	Sense,	إحساس، متوجه
Select,	اختيار	Statistics,	إحصائيات
Serve,	أخدم	Statistical,	أحصائي
Ping-pong,	أخذ و رد	Enumeration,	إحصاء، تعداد
Input/output,	إخراج، إدخال	Replacement,	إحلال، استبدال
I/O subsystem,	إخراج فرعي، نظام إدخال	Red,	أحمر
Other,	آخر	News,	أخبار
Green,	أخضر	Acceptance testing,	إختبار القبول
Cache miss,	إخطاء مخبأ	Automated testing,	إختبار آلي
Minor faults,	أخطاء صغيرة	Beta testing,	إختبار بيتا
Hide,	إخفاء	Branch coverage testing,	إختبار تغطية التفريع
Computer ethics,	أخلاقيات حاسوب	Confidence test,	إختبار ثقة
Disclaimer,	إخلاء مسؤولية	Exhaustive testing,	إختبار شامل، إختبار معمق
Disassemble,	إخلع، فك		
Ethics,	آداب، علم الأخلاق، انضباط		
Netiquette,	آداب التعامل في الشبكة		

Send,	إرسال	Administration,	ادارة
Simultaneous shipment,	ارسال فوري	Change management,	ادارة التغيير
Anchoring,	إرساء	Manage,	ادارة
Dock,	إرساء	Management,	ادارة
Post,	أرسل (فعل)، رسالة	Memory management,	ادارة ذاكرة
Submit,	ارسل، اشتراك	Network management,	ادارة الشبكة
Guideline,	إرشادات	Power management,	ادارة الطاقة
Archiving,	أرشفة	Project management,	ادارة مشاريع
Archive,	أرشيف	System administration,	ادارة النظام
Constraint satisfaction,	إرضاء قيود	Administrative,	إداري
Attach,	إرفاق	Deprecate,	أدان
Digits,	ارقام	Encoder,	أداة ترميز
Random numbers,	أرقام عشوائية، أعداد عشوائية	Tool,	أداة
Widow,	أرملة	Deprecation,	إدانته
Indentation,	إزاحة	Input/output,	إدخال، إخراج
Shift,	إزاحة	Insert,	إدراج
Anti-aliasing,	إزالة التنسن	Declare,	إدلاء، إعلان
Antialiasing,	إزالة التنسن	Dissolve,	إذابة
Comment out,	إزالة تعليق	Multicast,	إذاعة متعددة
Deforestation,	إزالة الغابة، إجثاث الغابة	Go,	إذهب، إنطلق
Defragment,	إزالة التشظية	File permissions,	أذون ملف
Deinstallation,	إزالة التثبيت، فك التثبيت	Perplexity,	إرباك، حيرة
Remove,	إزالة	Quarantine,	أربعينية
Hassle,	إزعاج	Dependence,	ارتباط، تبعية
Deadlock,	أزمة، مأزق	Keybind,	ارتباط المفتاح
E-zine,	ازن	Key binding,	ارتباط المفتاح
Weeks,	أسابيع	Jitter,	إرتعاش، رجرحة
Base,	أساس ، قاعدة	Height,	ارتفاع
Software Foundation,	أسائش فارغ	Increase,	ارتفاع، تزايد، تصاعد، إكثار
Microfortnight,	أسبوعان ميكرو	Expect,	إرتقب، توقع
Week,	أسبوع	Kernel panic,	إرتياع، ذعر
Workweek,	أسبوع عمل	Deferral,	إرجاء
		Magenta,	أرجواني

Duplicate...,	استنساخ ...	إستائف
Authentication,	استيثاق	استبدال، إحلال
Import,	استيراد	استبدل
Cylinder,	اسطوانة	إستثنائات
Legend,	أسطورة، دليل مصطلحات	استثناء
Bottom,	أسفل	استثناء متبادل
Projection,	اسقاط	إستحضار، محضر
Ascii,	أسيكي	استحقاق
Continuation passing style,	أسلوب تمرير متتابعة	إستخبر، تسأله
Indent style,	أسلوب الإزاحة	إستدعاء وظيفة
Style,	أسلوب	استدعاء
Names,	أسماء	استدعاء إجراء عن
Absolute pathname,	اسم مسار مطلق	بعد
Backronym,	اسم موجز عكسيا	استراتيجية تطورية
Basename,	اسم أساسي	إسترجاع
Canonical name,	اسم متعارف عليه	استرجاع
Device name,	اسم الجهاز	استرداد
Domain name,	اسم المجال	استطلاع
File name,	اسم ملف	استعادة
Filename,	اسم ملف	استعاده
Full pathname,	اسم مسار كامل	استعداد للتغير
Host name,	اسم المضيف	استعلام
Hostname,	اسم مضيف	استعمال
Logical-hostname,	اسم مضيف منطقي	أستغلال البيانات
Login name,	اسم الولوج	إشتقصاء، تَفَقُّد
Name,	اسم	إستقلالي من التجهيزه
Nick name,	اسم مستعار	استماراة، شكل
Pathname,	اسم المسار	استمرار، متتابعة (برمجية دوال)، اتصال (دالة)
Private hostname,	اسم مضيف خاصي، اسم مضيف شخصي	استمرار
		استمرار
		استنساخ، مستنسخ

Immediate version,	إصدار عاجل، إصدار فوري	إسم مضيف شخصي، إسم مضيف خصوصي
Immediate version,	إصدار فوري، إصدار عاجل	اسم المستخدم الجذري
Version,	إصدار أصدرة	اسم موقع
Versioning,	أصدرة	اسم الموصول
Yellow,	أصفر	اسم المستخدم
Bug fix,	إصلاح خلل	اسم مستخدم
Fix,	إصلاح	إسناد
Original,	أصلي	إسهال الميزات
Ethics, أصول، انضباط، آداب، علم الألخلق		أوسم، حصة
Native,	أصيل	أسئلة و أجوبة
Add,	إضافة	أس
Additional,	إضافي	إشارات
Auxiliary,	إضافي	إشارة حاملة
Extra,	إضافي	إشارة
More,	إضافي	إشارة ، رمز
Illumination,	إضاءة، تنوير	إشاعر الوان
Child window,	إطار فرعى	اشتراك
Data frame,	إطار قاعدة معطيات	اشترك، ارسل
Frame,	إطار	اشعار
Frames per second,	إطار في الثانية	إشعار
Internal frame,	إطار داخلى	إشهاد
Page frame,	إطار الصفحة	إصابة مخبا
Palette window,	إطار لوحة الألوان	إصاغة تمهيدية ، تهيئة تمهيدية
Window frame,	اطار النافذة	إصدارات
Dissertation,	أطروحة، مبحث	اصدار العرض التوضيحي
Firing,	إطلاق	إصدار هامة
Show,	إظهار	إصدار
Unhide,	إظهار	إصدار بيبيتا
Reboot,	إعادة اقلاع	إصدار مصلح
Reconnect,	إعادة اتصال	
Redirect,	إعادة توجيه	

Elite,	أعيان، و جهاء، نخبة	Redirection,	إعادة توجيه
Flood,	أغرق	Redo,	إعادة
Sheets,	أغطية	Refactoring,	إعادة التصنيع
Snooze,	إغفاءة، غفوة	Regenerate,	إعادة توليد
Close,	إغلاق	Reinstallation,	إعادة التثبيت
Closure,	إغلاق	Reload,	إعادة تحميل
Halt,	إغلاق، إيقاف	Reorganize,	إعادة تنظيم
Locking,	إغلاق، إقفال	Repaginate,	إعادة اعداد الصفحة
Avatar,	أفتر	Repagination,	إعادة اعداد الصفحة
Dummy,	افتراضي ، هامد ، دمية	Repeat,	إعادة ، تكرار ، ترديد
Best effort,	أفضل جهد (خدمة ...)	Resize,	إعادة تجحيم
Horizontally,	أفقياً	Restart,	إعادة تشغيل
Horizontal,	أفقي	Restructuring,	إعادة هيكلة
Handshake,	إقامة الإتصال	Reuse, تكرار الإستعمال	إعادة الإستعمال ، تكرار الإستعمال
Handshaking,	إقامة امكـتصال ، تـأكـيد امكـتصال	Dependency,	اعتمادية
)		Credential,	اعتماد
Enterprise,	(إقبال على) مشروع جديد	Classic,	اعتيادي ، تقليدي
ا		Sampling,	إعتيان
Quotation,	اقتباس	Settings,	إعدادات
Quote,	اقتباس	Random numbers,	أعداد عشوائية ، أرقام عشوائية
Proposition,	اقتراح، مُقترح	Setup (Configuration),	إعداد
Suggest,	اقتراح	Display report,	اعرض التقرير
Suggestion,	اقتراح	Play,	أعزف ، شغل ، إقراء
Conjunction,	اقتران	Greater,	أعظم من ، أكبر من
Restrict,	اقتصار	Reverse video,	أعكس الفيديو
Restriction,	اقتصار	Announce,	إعلان
Older than,	أقدم من	Announcement,	إعلان
Eject,	أذف	Declare,	إعلان ، إدلاء
Approval,	إقرار	Poster,	إعلان ، ملصق
Approve,	إقرار	Highest,	أعلى قيمة ، امكـجـعلـى
Play,	إقراء ، شغل	Highest,	امكـجـعلـى ، أعلى قيمة
		Meta,	أعلى

Square numbers,	الأعداد المربعة	Max,	أقصى
Triangular numbers,	الأعداد المثلثة	Solid lines,	أقصى عدد من السطور
Current working,	الأعمال الحاربة، الأشغال الحاربة	Locking,	إغلاق، إقفال
	الأقصى	Boot,	إقلاع
Maximum,	الأمثل	Booting,	إقلاع
Optimal,	الانحراف المعياري	Region,	إقليم، قطر
Standard deviation,	الإنسجام المستقبلي	Less,	أقل
Forward compatibility,	التطابق المستقبلي	Less than,	أقل من
Distributed systems,	الأنظمة الموزعة	Lower,	أقل
Breadth-first search,	البحث بالعرض أولاً	Greater,	أكبر من، أعظم من
Depth-first search,	البحث بالعمق أولاً	Greater or equal,	أكبر من أو مساو
Portuguese,	البرتغالية	Greater than,	أكبر من
Floss, اختصار لاسم ذر براون صرخ صفتور	البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر -	Write,	أكتب
Polish,	البولندية	Acquire,	اكتساب
Functionality,	التأدية الوظيفية	Detection,	اكتشاف
Quality control,	التأكد من الجودة	Error detection and correction,	اكتشاف و تصحيح الأخطاء
Next,	التالي	Presence detect,	اكتشاف التواجد
E-commerce,	التجارة الإلكترونية	Increase,	إكتثار، إرتفاع، تزايد، تصاعد
Electronic commerce,	التجارة الإلكترونية	Exabyte,	إكسابايت
Cybernetics,	التحكم الآلي	Extranet,	إكسترانت
Modulation,	الترنيم	Finalize,	إكمال، إتمام
Registration,	التسجيل	Finish,	إكمال، إتمام
Key-encrypting,	التشифير بالمفاتيح	Lowest,	الأدنى
Forward compatibility,	التطابق المستقبلي	Minimum,	الأدنى
Normalisation,	التطبيع	Mantissa,	الأساس العشري، الجزء العشري
Speech recognition,	التعرف على الكلام	Fault tolerance,	الاستجابة للخطأ
Public-key encryption,	التعمية بالمفتاح العمومي	Current working,	الأعمال الحاربة، الأشغال الحاربة
Word wrap,	التفاف الكلمات	Key frame,	الإطار الأساسي، الإطار الرئيسي
Capture,	التقط	Key frame,	الإطار الرئيسي، الإطار الأساسي
		Parent window,	الإطار الأصل
		Primary window,	الإطار الأساسي

Previous,	السابق	Collect,	التقط
Brightness,	السطوع	Screen capture,	إلتقط الشاشة
Sanskrit,	السنسكريتية	Distort,	التواء، تشوه
Jaz Drive,	السوقة مفتوحة	Mantissa, الأسس العشري	الجزء العشري، الأساس العشري
XDMCP socket,	السوكت المحلية	Southbridge,	الجسر الجنوبي
Swedish,	السويدية	Current session,	الجلسة الحالية
Sweden,	السويد	Append,	إلحاق
Network, the,	الشبكة	Induction,	الحث
Company,	الشركة	Infimum,	الحد الأدنى الأعظم
Organization,	الشركة ، منظمة	Fields involved,	الحقول المتورطة
North,	الشمال	Fall back, الحال في حالة التراجع، اللجوء	الحل في حالة التراجع، اللجوء
Source code,	الشيفرة البرمجية	Fallback, الحال في حالة التراجع، اللجوء	الحل في حالة التراجع، اللجوء
Paste,	الإصاق	Parallel computing,	الحوسبة المتوازية
Glyph,	الصورة الرمزية		(التشغيل)
Demand,	الضرورة، المطلب	Quantum computing,	الحوسبة الكمومية
Warranty,	الضمان	Lavender,	الخزامي
Physical layer,	الطبقة الملموسة	Escape,	الخلوص
Threshold,	العتبة :	Validate,	إلغ...، وظائف البرنامج
At sign,	العلامة ا	FIFO,	الداخل أولاً، خارج أولاً
Physical address,	العنوان الملموس	First in first out,	الداخل أولاً، خارج أولاً
Virtual address,	العنوان الظاهري	First-in, first-out,	الداخل أولاً يخرج أولاً
Cancel,	إلغاء	Last-in first-out,	الداخل آخرًا، خارج أولاً
Echo cancellation,	إلغاء الصدى	LIFO,	الداخل آخرًا، خارج أولاً
Pending signals,	إلغاء الترتيبات المتبقية ؟	Current directory,	الدليل الحالي
Unlock,	إلغاء القفل	Root directory,	الدليل الجذر
Unsubscribe,	إلغاء التسجيل	Cron,	الدورية
Floating-point,	الفاصلة العائمة	Physical memory,	الذاكرة الملموسة، الذاكرة
Alpha,	ألفا		الموجودة حقيقةً
Power-on self-test,	الفحص الذاتي عند الإقلاع	Physical memory,	الذاكرة الموجودة حقيقةً، الذاكرة الملموسة
Metric space,	الفضاء المטרי، المجال المטרי	Magic number,	الرقم السحري
Philippines,	الفيليبين	First customer,	الزبون الأول
		Scrolling,	الزلق

Look and feel,	النظر والأحساس	Aleph,	ألف
Exclusive OR,	الـ منظمة :	Greatest common divisor,	القاسم المشترك
Shortest job first,	المهمة الأقصر أولاً		الأعظم
Implicit parallelism,	الموازاة الدفينه، الموازاه		القدرة، القو
	الضمئي		القدرة، قوى
Implicit parallelism,	الموازاه الضمئي، الموازاه		القرارات
	الدفينه		القو، القدرة
Earliest deadline first,	الموعد الأقصى الأبكر	Digital electronics,	الكترونيات رقمية
	أولاً	Electronic,	الكتروني
Timer,	المؤقت	Chrominance,	الクロماتية
Expected location,	الموقع المرتقب، المكان	Infinity,	اللاتاهي
	المرتقب	Kernal,	اللب، التواه
Literature,	المؤلفات	Fall back,	اللجوء، الحل في حالة التراجع
Midi,	الميدي	Fallback,	اللجوء، الحل في حالة التراجع
Custom window,	النافذه الإصطلاحية	Nick,	اللقب
USB,	الناقل التسلسي العام (اوـص)	Motherboard,	اللوحة الأم
Result,	النتيحة	Diamond,	الماـس
Copy left,	النسخ للجميع	Computer literacy,	إلمام بالحاسوب
Nickle,	النكل	Metric space,	المجال المترى، الفضاء المترى
Kernal,	النواه، الـلب	Parent directory,	المجلد الأم
Hindi,	الهندية	Subtotal,	المجموع الفرعى
Openid,	الهوـية المفتوحة	Explicit state,	المحافظة :، الـ ولاية
Abstract machine,	آلة مجردة	Stock Ticker,	المخزون المتبقى :
Digital camera,	آلة تصوير رقمية، كمرة رقمية	Bibliography,	المراجع
Instrument,	آلة	Real user,	المستخدم الواقعي
Machine,	آلة	Receiver,	المستقبل
Pocket calculator,	آلة حاسبة للجيب	Demand,	المطلب، الضرورة
Von Neumann machine,	آلة فون نيومان	Equation,	المعادلة
WAP,	الواب	Expected location,	المكان المرتقب، الموقع
Primary Colors,	ألوان أولية	Intellectual property,	الملكية الفكرية
Secondary Colors,	ألوان ثانية	Symbolic logic,	المنطق الرمزي
Description,	الوصف		
Explicit state,	الـ ولاية، المحافظة :		

Cathode ray tube,	أنبوب حزات كاثودي	Optical fiber,	الياf ضؤية
Pipe,	أنبوب	Optical fibre,	الياf ضؤية
Intranet,	إنترانet	Automatically,	آلية
Internet,	إنترنـت	Mechanism,	آلية
Back-propagation,	انتشار خلفي	Sandbox,	آلية تحديد الوصول
Propagation,	انتشار	Journal,	اليومية
Waiting,	انتظار	Auto,	آلـى
Enlargement,	إنتفـاخ، تضخـيم	Automatic,	آلـى
Picking,	إنتقاء، إختـيار	Bot,	آلـى
SYLK file,	إنتقاء ملف	Forward,	إلى الأئـام
Target file,	إنتقاء ملف	Foreground,	أمامـية اللوحة، أمامـية المنـظر
Timeout,	اتهـت المـهلة، مـهلة	Foreground,	أمامـية المنـظر، أمامـية اللوحة
Skew,	انحراف	Security,	أمان
Alert,	إنذـار، تنـبيه	Amper,	أمـبير
Warning,	إنذـار	File extension,	إمتداد المـلف
Copy and paste,	إنسـخ وألـصـق	Extension,	امتداد
Create,	إنشاء	Filename extension,	امتداد اسم المـلف
Creation,	إنشاء	Priviledge,	امتـياز
Tar archive,	إنشاء حـفـوظـة	Privilege,	امتـياز
Meltdown,	انـصـهـار	Optimise,	أمثالـة
Ethics, آدـاب، علم الأخـلاق، أصول	انـضـباط، آدـاب، علم الأخـلاق، أصول	Optimization,	أمثالـة
Additive,	انـضمـامي	Optimize,	أمثالـة
Join,	انـضمـام	Command,	أمر
Pagebreak,	إنـطـلاقـة صـفـحة جـديـدة	Directive,	أمر تـوجـيهـي
Go,	إنـطـلـقـ، إـذهبـ	File signature,	أمضـاء المـلف
Embedding,	إنـطـمارـ، طـمرـ	Signature,	إمـضاء
Eigenvectort,	أنـظـر يـسـكـنـقـهـتر	Computer security,	أمنـ الـكمـبيـوتـر
Refresh,	إنـعـاشـ	Safe,	آمنـ
Divergent,	إنـفـراجـيـ، تـبـاعـديـ	Safety,	آمنـ، وـقاـيـةـ
Divergence,	إنـفـراجـ، تـبـاعـدـ	Secure,	آمنـ
Fork,	إنـفـراجـ، تـشـعـ	Miles,	أميـالـ
Divergence,	إنـفـراجـ، تـبـاعـدـ، إنـفـراجـ	Mother,	آمـ
Split,	انـقسـامـ	Named pipe,	أنـبـوـبة اـتصـال مـسـماـة

ب		إنقضاء الصلاحية
Portal,	باب، بوابة	انقطاع (شبكي) محظوظ
Section,	باب (كتاب)، قسم	انقطاع
Beamer,	بات	إنقلاب الأولية
Internal,	باطنية، داخلية	إنقياد وظيفي،
Inside,	باطني، داخل	تابعية وظيفية
Mailer,	باعت بريد	إنتهاء، إتمام، إكمال
Remaining,	باقي	إنتهاء.
Percent,	بالئة	انهيار
Parcel,	بالة، صر	آني
Heat sink,	بالوعة حرارة	اءً كهداف
Constructor,	بني	أهلا بالعالم
Loose bytes,	بايتات مفككة	إهليج
Byte,	بايت ، جزئ	إهليجي
Value added retailer,	بائع مفرق ذو قيمة مضافة	أولوية نواقل أولوية
Vendor,	بائع	أولي الترتيب، أولي الدرجة
Bit,	بٍّتة ، ثنائية ، ذرة	أولي الدرجة، أولي الترتيب
Check bit,	بت الفحص	أولي، رئيسي، قيادي
Parity bit,	بٍّت التزاوج، بٍّت الزوجية	أولي
Parity bit,	بٍّت الزوجية، بٍّت التزاوج	أو
Broadcast,	بث	إيداع
Beam search,	بحث دعامي	أيسلندا
Binary search,	بحث ثانوي	إيفاد
Find,	بحث ، عثور (على)	إيقاع
Lookup,	بحث	إيقاف، إغلاق
Search,	بحث	إيقاف التشغيل
Weighted search,	بحث موزون	أيقونات صغيرة
Intuition,	بداهة	أيقونة
Scratch,	بداية، لاشيء (صف).	أيقونة النافذة
Start,	بداية	أيلول
Initial,	بدائي، إبتدائي	أيها العالم ، مرحبا
Listless,	بدون قائمة	

Free software,	برمجيات حرة	None,	بدون، لا أحد، لا شيء
Freeware,	برمجيات مجانية	No numbering,	بدون تعداد
Hyperware,	برمجيات فائقة	Alternative,	بدليل
Shareware,	برمجيات نصبية	Relay,	بدليل ، منقال
Malware,	برمجية خبيثة	Axiom,	بديمية
Software,	برمجية	Quickstart,	بدء (تشغيل) سريع
Antivirus software,	برامج مضاد للفيروسات	Starting,	بدء
Backup software,	برنامج احتياط	Startup,	بدء التشغيل
Charityware,	برنامج خيري	Stub,	بذرة
Computer program,	برنامج حاسوب	Dirty,	بذيء، وسخ
Functional program,	برنامج وظيفي	Legacy software,	برامج تراثية
Metaprogram,	برنامج أعلى	Programs,	برامج
Program,	برنامج	Braille,	برail
Scheduler,	برنامج جدولة ،جدول	Portugal,	برتغال
Spyware,	برنامج التجسس	Orange,	برتقالي
Startup Program,	برنامج بدء تشغيل	Aspect-oriented programming,	برمجة بوجهة بالظاهر
System software,	برنامج النظام	Configuration programming,	برمجة تشكيل
Proof,	برهان، إثبات	Constraint functional programming,	برمجة برهمة
Span,	برهة، إتساع	Evolutionary programming,	وظيفية قيدية
Electronic mail,	بريد الكتروني	Functional programming,	برمجة تطورية
Email,	بريد إلكتروني	Generic programming,	برمجة وظيفية
E-Mail,	بريد (إلكتروني)	Linear programming,	برمجة جنيسة
E-mail,	بريد الكتروني	Logic programming,	برمجة خطية
Mail,	بريد	Microprogramming,	برمجة منطقية
Mail to,	بريد إلى	Multiprogramming,	برمجة ميكرو
Phone mail,	بريد هاتفي	Object-oriented programming,	برمجة متعددة
Voice mail,	بريد صوتي	Paranoid programming,	برمجة كائنية
Flash,	بريق	Programming,	برمجة جنون
Applet,	بريمج	Reverse engineering,	الإرتياط
Naive,	بريء، ساذج	Systems programming,	برمجة
Buzz,	بزبز		برمجة عكسية
Numerator,	بَشْطٌ		برمجة الانظمة
Simple,	بسيط، سهل		

Child structure,	بنية بنوية	Visual,	بصري
Control structure,	بنية تحكم	Computer vision,	بصر حاسوي
Data structure,	بنية البيانات	Babbleprint,	بصمة منطقية
Infrastructure,	بنية تحتية	Battery,	بطارية
Structure,	بنية	Card,	بطاقة
Gate,	بوابة	Daughtercard,	بطاقة سليلة
Gateway,	بوابة	Expansion card,	بطاقة توسيعة
Logic gate,	بوابة منطقية	Graphics card,	بطاقة رسوميات
Portal,	بوابة، باب	Network card,	بطاقة شبكة
Proxy gateway,	بوابة وسietة	Network interface card,	بطاقة واجهة الشبكة
Knowbot,	بوت معرفة		
Baud,	بود	Punch card,	بطاقة ثقب
Focus,	بؤرة	Sound card,	بطاقة الصوت
Keyboard focus,	بؤرة لوحة المفاتيح، تركيز لوحة المفاتيح	Storage card,	بطاقة التخزين
Inch,	بوصة	Ventilator card,	بطاقة تهوية
Data,	بيانات	Video card,	بطاقة مرئيات
Direct graphic,	بيانات مباشرة ، رسوميات مباشرة	Wild card,	بطاقة هو جاء
External data,	بيانات خارجية	Deactivate,	بطل
Graphic,	بيانى	Slow,	بطيء
Message catalog,	بيان الرسالة	Delegation,	بعثة ، نيابة
Beta,	بيتا	Dimension,	بعد ، قياس
Perl,	بيرل	Fractal dimension,	بعد كسورى
Computational molecular biology,	بيولوجيا حاسوبية	Remote,	بعيد ، عن بعد
Environment,	بيئة	Pixel,	بكسل
Homogeneous environment,	بيئة متجانسة	Null modem,	بلا مودم
Ide,	بيئة تطوير متكاملة	Constructive,	بنائي
IDE,	بيئة تطوير متكاملة	Build,	بناء
Integrated development environment,	بيئة التطوير المتكامل	Clause,	بند
Ergonomic,	بيئات العمل	Child,	بنيوي
		Abstract syntax,	بنية مجردة
		Algebraic structure,	بنية جبرية
		ALSA,	بنية لينكس الصوتية المتقدمة
		Architecture,	بنية

ت	
Swap,	تبديل
Toggle,	تبديل
Dependence,	تبغية ، ارتباط
Notify,	تبليغ
Image sequence,	تابع صور، تعاقب صور
Cascade,	تالي
Autotrace,	تبغ آلي
Backtracking,	تبغ خلفي
Install,	ثبت
Installation,	ثبت
Setup (Installation),	ثبت
Evaluation,	شمين، تقويم ، تخمين
Partial evaluation,	شمين جزئي، تخمين
Disk duplexing,	ثنية القرص
Ignore,	تجاهل
Adjacency,	تجاور
Bypass,	تجاوز
Failover,	تجاوز الفشل
Jump,	تجاوز، قفز
Override,	تجاوز
System testing,	تجربة النظام
Abstraction,	تجريد
Beta abstraction,	تجريد بيتا
Bracket abstraction,	تجريد الأقواس
Data abstraction,	تجريد البيانات
Fragmentation,	تجزئة
Partitioning,	تجزئة ، تقسيم
Block (verb),	تجميد
Freeze,	تجميد
Combination,	تجمعية
Aggregation,	تجمیع
	تابعية وظيفية ، إنقياد وظيفي
	تابع ومتبوع
	تأثير بکبر الحروف
	تأثير، مؤثر
	تأخير، مهلة
	تاريخ
	تاريخ بدء الحساب
	تاريخ
	تأسيس ، مؤسسة
	تأكد ، فحص
	تأكيد
	تأكيد
	تأكد امکتصال ، إقامة امکتصال
	تأكد اتصال عتادي
	تأكد الجودة
	تأليف (الأحرف)
	تم
	تم
	تأويل مجرد
	تبادل بيانات
	إلكتروني
	تباعدي ، إنفراحي
	تباعد ، إنفراج ، إنفراق
	تباین
	تباطؤ
	تبعد
	تبديل الحزمة
	تبديل سياق
	تبديل الرقعات

Data flow analysis,	تحليل تدفُّ ببيانات	Prevent,	تجنِّب، ابقاء
Defect analysis,	تحليل العلُّ	Mixer device,	تجهيز خلط، جهاز خلاط
Dynamic analysis,	تحليل دينامي	Grain,	تحجب
Flow analysis,	تحليل التدفق	Infrared,	تحت أحمر
Fourier Analysis,	تحليل فوريير	Bus sizing,	تحجمي نوافل
Lexical analysis,	تحليل مغوي	Incremental update,	تحديث تزايدى
Object-oriented analysis,	تحليل غرضي	Update,	تحديث
	التوجيه	Define,	تحديد، تعريف
Parse,	تحليل	Rating,	تحديد الدرجة، تقدير
Parsing,	تحليل	Specify,	تحديد
Real-time structured analysis,	تحليل بنوي فوري	Edit,	تحرير
Static analysis,	تحليل ثابت، تحليل ساكن	Edition,	تحرير، طبعة
Static analysis,	تحليل ساكن، تحليل ثابت	Animation,	تحريك
System analysis,	تحليل النظام، فحص النظام	Animate,	تحريك
Load,	تحميل، حِمل	Move,	تحريك
Morphing,	تحول	Enhancement,	تحسين
Switch,	تحول	Data acquisition,	تحصيل (استحصل)
Discrete Fourier transform,	تحويلة آفوريَّة	Prepare,	تحضير
	المقطعة	Validate,	تحقق من صحة (البيانات المدخلة، وظائف البرامح، إلخ...)
Beta conversion,	تحويل بيتا	Validation,	تحقق من سلامة
Converse,	تحويل، عكس (منطق)	Verification,	تحقيق
Conversion,	تحويل	Verify,	تحقيق
Conversion to iteration,	تحويل إلى التكرار	Control,	تحكم
Convert,	تحويل	Keymap control,	تحكم خريطة مفتاح
Converting,	تحويل	Remote control,	تحكم عن بعد
Implicit type conversion,	تحويل نوع ضمئي، مبادلة نوع ضمئي	Resource control,	تحكم بلمورد
Linear transformation,	تحويل خطى	Analysis,	تحليل
Auxiliary storage,	تخزين إضافي	Backward analysis,	تحليل إلى الخلف
Caching,	تخزين مؤقت	Binding-time analysis,	تحليل وقت الارتباط
Non-volatile storage,	تخزين غيرمتاير	Complexity analysis,	تحليل تعقد
Secondary storage,	تخزين ثانوي	Cryptanalysis,	تحليل التعمية

Destroy,	تدمير	Storage,	تَخْزِين
Internationalization,	تدويل	Store,	تَخْزِين
Notation,	تدوين	Specialisation,	تَحْصُص
Remind,	تذكير	Customization,	تَحْصِيص
Footer,	تذليل	Complete graph,	تَخْطِيطَةٌ كَامِلَةٌ
Undo,	تراجع (تعديل)	Schematic,	تَخْطِيطٌ يَسِيْرٌ
Overlapping,	تراكم	Cause-effect graphing,	تَخْطِيطٌ سَبِّيْرٌ مَسْبِيْرٌ
Cumulative,	تراكمي	Layout,	تَخْطِيطٌ
Edu,	تربيوي، تعليمي	Plot (verb),	تَخْطِيطٌ، خَطٌّ
Quadratic,	تربيعى	Skip,	تَخْطِيطٌ
Quadrature,	تربيع	Decrease,	تَخْفِيفٌ، تَحْمِيلٌ، تَخْفِيفٌ
Education,	تربيبة	Decrease,	تَخْفِيفٌ، تَقْلِيلٌ، تَخْفِيفٌ
Arrangement,	ترتيبية	Evaluation,	تَخْمِينٌ، تَشْمِينٌ، تَقوِيمٌ
Arrange,	ترتيب	Guess,	تَخْمِينٌ
Ascending order,	ترتيب تصاعدي	Partial evaluation,	تَخْمِينٌ جَزِئِيٌّ، تَشْمِينٌ
Byte order,	ترتيب ثمانيات	Housekeeping,	تَدَابِيرٌ تَحْضِيرِيَّةٌ
Complete partial ordering,	ترتيب جزئي كامل	Interference,	تَدَافُعٌ
Descending sort,	ترتيب تناظلي	Project planning,	تَدِيرٌ مَشْرُوعٌ، تَنْظِيمٌ
Network byte order,	ترتيب بايت شبكي	Gradient,	تَدْرَجٌ
Partial ordering,	ترتيب جزئي	Grayscale,	تَدْرَجٌ رَمَادِيٌّ
Sorting,	ترتيب، فرز	Hue,	تَدْرَجٌ لِلْأَلْوَنِ
Fuzzy translation,	ترجمة مُهمة	Consolidate,	تَدْعِيمٌ، تَوْطِيدٌ
Rough translation,	ترجمة تقريبية	Data flow,	تَدْفَقٌ الْبَيَانَاتِ
Translate,	ترجم	Stream,	تَدْفَقٌ، دَفْقٌ
Salutation,	ترحيب، سلام	Batching,	تَدْفِيعٌ
License,	ترخيص	Dataflow,	تَدْفَعٌ بَيَانَاتٍ
Frequency,	تردد، تواتر	Audit,	تَدْقِيقٌ
Sampling frequency,	تردد الإعتيان	Checksum,	تَدْقِيقُ الْمَجْمُوعِ
Repeat,	تردد، تكرار	Cyclic redundancy check,	تَدْقِيقٌ دُورِيٌّ عَنْ
Filtering,	ترشيح، تصفية		الْأَخْطَاءِ
Observations,	ترصدات، ملاحظات		

Record (verb),	تسجيل	X Align,	ترصيف
Register,	تسجيل	Edutainment,	ترفيه تربوي
Single sign-on,	تسجيل دخول أحادي	Entertainment,	ترفيه
Subscribe,	تسجيل	Patch (verb),	ترقيع
Subscription,	تسجيل	Numbering,	ترقيم
File descriptor leak,	تسرب واصف الملف	Hatching,	ترقين
Memory leak,	تسرب ذاكرة	Filter promotion,	ترقية المرشح
Leak,	تسريب	Promote,	ترقية، مساعدة
Underscore,	تسطير سفلي	Upgrade,	ترقية
Delivery,	تسليم	Compose,	تركيب
Hill climbing,	تسلٍ التلال	Composition,	تركيب
Aliasing,	تسنن	Mounting,	تركيب
Justify,	تسوية	Keyboard focus,	تركيز لوحة المفاتيح، بؤرة
Settlement,	تسوية		لوحة المفاتيح
Accounting management,	تسير الحسابات	Keep,	ترك
Asset management,	تسير الممتلكات	Cell encoding,	ترميز الخلايا
Code management,	تسير شفرة	Character encoding,	ترميز الأحرف
Saturation,	تشبع	Encode,	ترميز، يرمز
October,	تشرين الاول	Encoding,	ترميز
Multi threading,	تشعب تعددي	Horizontal encoding,	ترميز أفقي
Threading,	تشعب	Progressive coding,	ترميز تقدّي
Data fork,	تشعّ معطيات	Dynamic translation,	ترنسلت دينامية
Fork,	تشعّ، إنفراج	Professional programming,	ترنسلت مهنية
Automation,	تشغيل آلي	Header,	ترويسة
Dry run,	تشغيل إختباري	Concurrency,	تزامن
Dual boot,	تشغيل مزدوج	Incremental,	ترايدي
Space character,	تشفيرة الرموز	Increase,	ترايد، تصاعد، إرتفاع
Crypt,	تشفير	Line feed,	تزويد سطر
Noise shaping,	تشكيل الضجيج	Inquire,	تساءل، إستخبر
Distort,	تشوه، التواء	Counting records,	تسجيلات العدد
Collision,	تصادم	Blocked record,	تسجيلة مكتلة
Ascending,	تصاعدي	Child record,	تسجيلة بنوية
Increase,	تصاعد، تزايد	Record,	تسجيلة

Configuration,	تضييط	Crossed,	تصالب، تقاطع
Growth,	تضخم، نمو	Intersection,	تصالب، تقاطع
Amplify,	تضخيم	Error recovery,	تصحيح بعد الخطأ
Enlargement,	تضخم ، إتفاخ	Export,	تصدير
Shading,	تضليل	Authorization,	تصريح
Embed,	تضمين	Compilation,	تصريف
Include,	تضمين	Compile,	تصريف
Narrowing,	تضيق	Minimize,	تصغير
Match,	تطابق	Zoom out,	تصغير، صغر
Scientific notation,	تطبيقات علمية	Browse,	تصفح
Application,	تطبيق	Hierarchical navigation,	تصفح شجري
Apply,	تطبيق	Navigation,	تصفح
Function application,	تطبيق وظيفة	Reset,	تصفير
Horizontal application,	تطبيق أفقي	Filtering,	تصفية ، ترشيح
Require,	طلب	Repair,	تصليح
Component based development,	تطوير مبنٍ على المكونات	Design,	تصميم
Development,	تطوير	Object-oriented design,	تصميم غرضي
Development,	تطوير	Categories,	تصنيفات
Tweak,	تطويع	Classification,	تصنيف
Dither,	تظليل وهمي	Classify,	تصنيف
Shadowing,	تظليل	Computer-generated imagery,	تصوير مولد بالحاسوب
Cache conflict,	تعارض في مخبا	Illustration,	تصوير، رسم ، توضيح، تفسير
Context clash,	تعارض سياق	Mirroring,	تصوير مرآوي
Backup rotation,	تعاقب احتياطي	Line buffering,	تصوير الخط، تصوين السطر
Image sequence,	تعاقب صور، تتبع صور	Line buffering,	تصوير السطر، تصوين الخط
Correlation,	تعالق	Render,	تَصْيِير (ف. صَيْر)
Handle (verb),	تعامل	Rendering,	تصيير
Collaboration,	تعاون	Conflict,	تضارب، تناقض
Expression,	تعبير	Multiply,	تضاعف
Regular expression,	تعبير نمطي	Decay,	تضاؤل
Count,	تَعدُّد	Fade,	تضاؤل، إحصاء
Enumeration,	تَعدُّد، إحصاء		

Comment,	تعليق	تعددية الأشكال
Hang,	تعليق	المتوسطة
Suspend,	تعليق	تعددية الأشكال
Instruction,	تعليمية	تعدد المهام
Privileged instruction,	تعليمية ذات إمتياز	التعاوني
Privileged instruction,	تعليمية مميّ	تعدد الإجراء
Transfer statement,	تعليمية ذات إمتياز، تعليمية	الهجين، تعدد المعالجة الهجين
Edu,	تعليمي، تربوي	تعدد المعالجة
Encrypt,	تعمية	الهجين، تعدد الإجراء الهجين
Incantation,	تعويذة	تعدد اللغات
Mapping,	تعيين	تعدد المهام
Map to,	تعيين الى	تعدد المهام
Set,	تعيين	تعدد المهام
Encapsulation,	تغليف	الوقائي
Variations,	تغيرات	تعديل
Alter,	تغير	تعرف
Alteration,	تغير	تعرف
Change,	تغير	تعرف على الحروف
Logical shift,	تغير منطقى	تعرف
Logical shift left,	تغير منطقى يسارى	تعريفات النظام
Logical shift right,	تغير منطقى يمينى	تعريف نوع المعطيات
Modification,	تغير	تعريف، تحديد
Rename,	تغير الاسم	تعريف
Detail,	تفاصيل	تعريف أو تثبيت الأبعاد
Differential,	تفاضلي	تعريف تكراري
Interactivity,	تفاعلية	تعطيل
Interactive,	تفاعلية	تعقد
Condition out,	تفريغ شرط	تعقيد أساسى
Core dump,	تفريغ الباطن	تعلم تكيفي
Crash dump,	تفريغ إنتيماري	تعلم الآلة
Illustration,	تفسير، توضيح	تعليق
		تعليق ، حاشية
		تعليق مربع

Technique,	تقنية	Preferences,	فضيلات
Calendar,	تقويم	Preference,	فضيل
Evaluation,	تقييم ، تثمين	Activate,	تفعيل ، تنشيط
Conservative evaluation,	تقييم حافظ	Enable,	تفعيل
Lazy evaluation,	تقييم كسول	Inspection,	تقْدُّم ، إِسْتِقْصَاء
Integrity,	تكامل	Case based reasoning,	تفكير مبنٍ على الأمثلة
Referential integrity,	تكامل مرجعي		
Enlarge,	تكبير	Bijection,	تقابـل
Maximize,	تكبير	Aging,	تقـادـم
Zoom in,	تكبير، كـبر	Password aging,	تقـادـم كـلمـة السـر
Condense,	تكثيف	Reports,	تقـارـير
Jam,	تكلـدـس، زـحام	Crossed,	تقـاطـع، تصـالـب
Memory heap,	تكلـدـس ذـاـكـرـة	Intersection,	تقـاطـع، تصـالـب
Reusability,	تكرارية الإـستـعـمال	Technology,	تقـانـة
Recursive,	تكراري	Advance,	تقدـم
Iteration,	تكرار	Progress,	تقدـم
Mutual recursion,	تكرار متبادل	Rating,	تقـدير، تحـديـد الـدـرـجـة
Repeat,	تكرار، تـرـدـيـد، إـعادـة	Approximate,	تقـرـيـبي
Replication,	تكرار، مضـاعـفـة	Problem report,	تقـرـير عن مشـكـل
Reuse,	تكرار الإـستـعـمال، إـعادـة الإـستـعـمال	Report,	تقـرـير
Complement,	تمـكـلـة	Partitioning,	تقـسـيم ، تـجزـءـة
Directory stack,	تـكـومـ الدـلـلـ، رـكـامـ الـجـلـد	Segmentation,	تقـسـيم
Adapt,	تكـيـف	Zoning,	تقـسـيم إـلـى منـاطـق
Manipulation,	تـلاـعـب	Classic,	تقـليـديـ، اعتـيـادـي
Correspondence,	تـلـاؤـم	Contraction,	تقـليـص
Hash,	تبـلـيد	Shrink,	تقـليـص
Finite automata,	تلـقـائـيـ الحـرـكـةـ متـنـاهـيـ	Decrease,	تقـليلـ، تـخـفـيف
Feed,	تلـقـيم	Parallel reduction,	تقـليلـ متـوازـ، تـقـيـص
Cache coherency,	تمـاسـكـ خـبـأـ	Fiber optics,	تقـنيةـ بـصـرـيـاتـ الأـلـيـافـ، عـلـوـمـ
Cache consistency,	تمـاسـكـ خـبـأـ	Fibre optics,	تقـنيةـ بـصـرـيـاتـ الأـلـيـافـ، عـلـوـمـ
Just-in-time,	تمـامـاًـ فـيـ الـوقـتـ	Humanist technology,	تقـنيةـ اـنسـانـيـةـ الـهـدـفـ
Knowledge representation,	تمـثـيلـ المـعـرـفـةـ	Nanotechnology,	تقـنيةـ النـانـوـ
Extend,	تمـدـيد		

Frame relay,	تقيل الإطار	تمرير الرسائل
Masquerading,	تنكر	تمرير
Dot notation,	تنويم نقطي	تمرين
Infix notation,	تنويم داخلي	تمكين، فسح
Postfix notation,	تنويم ملحق	تمهيد
Prefix notation,	تنويم مبدأ	تمييز الأسم
Illumination,	تنوير، إضائة	تناسبي، متناسب
Variant,	تنوعة	تناسب
Format,	هيئه	تناقضي
Format (verb),	هيئه (ملف، مخزن)، تنسيق (نص)	تناقض، تضارب
Preformat,	هيئه تمهدية، إصاغة تمهدية	تناوي
Frequency,	تواتر، تردد	تنبيه ، إنذار
Multiple inheritance,	توارث مضاعف	تنسيق
Balance,	توازن	تنسيق (نص)، هيئه (ملف، مخزن)
Parallelism,	توازي	تنشيط ، تفعيل
Communication,	تواصل	تنظيف، نظيف
Fit-to-window,	توافقى للنافذة	Data set organization,
Backward compatibility,	توافق الإصدارات السابقة	تنظيم مجموعة البيانات
Compatibility,	توافق	تنظيم
Pattern matching,	توافق الأسلوب	تنظيم مشروع، تدبير
Documentation,	توثيق	مشروع
Orientation,	توجه، توجيه، اتجاه	تنفيذ
Adaptive routing,	توجيه تكيفي	تنفيذ
Dynamic routing,	توجيه ديناميكي	تنفيذ
Hierarchical routing,	توجيه هرمي	تنفيذ
Orientation,	توجيه، اتجاه، توجه	تنفيذ
Routing,	توجيه	تنفيذ
Complete unification,	توحيد كامل	تنفيذ متالي، معالجة متالية
Distribution,	توزيعه	تفريح
Normal distribution,	توزيع طبيعى	تفريض، تقليل متواز
Expand,	توسيع	

Microsecond,	ثانية ميكرو	Expansion,	توسيع
Second,	ثاني	Junction,	توصيلة
Dithering,	ثبات الألوان	Major delivery,	توصيلة كبيرة
Reliability,	ثبات، ثقة	Colocation,	توصيل شبكي
Ctrl,	تلرل	Hot swapping,	توصيل فوري
Exploit,	ثغرة	Linking,	توصيل
Gap,	ثغرة، خُوّة، فراغ	Mail delivery,	توصيل البريد
Hole,	ثقب، فتحة	Receipt,	توصيل
Reliability,	ثقة، ثبات	Illustration,	توضيح، تفسير، رسم
Heavyweight,	ثقيل الوزن	Consolidate,	توطيد، تدعيم
Octet,	ثمانية	Localization,	توطين
Octal,	ثماني	Availability,	توفر
Bidi,	ثنائية الاتجاه	Provide,	توفير
Bit,	ثنائية ، ذرة، بٍتة	Branch prediction,	توقع التفرع
Binary,	ثنائي	Expect,	توقع، إرتقب
Bipolar,	ثنائي القطب	Forecast,	توقع
Dual-partition,	ثنائي القسمية	Pause,	توقف مؤقت

ج

جادة المعلومات، سكة المعلومات، طريق المعلومات

Bit gravity,	جاذبية البت
Processing,	جارى التطبيق، جاري المعاملة،
	جارى التنفيذ
Processing,	جارى التنفيذ، جاري المعاملة
Processing,	جارى المعاملة، جاري التنفيذ،
	جارى التطبيق

Ongoing,	جار
Eyedropper,	جاسوس، منتصت
Gamma,	جاما
Macro,	جامع، عميم ، كلي، محيط
Deskside,	جانب المكتب، جانب المضدة
Deskside,	جانب المضدة، جانب المكتب

Expansion,	توسيع
Junction,	توصيلة
Major delivery,	توصيلة كبيرة
Colocation,	توصيل شبكي
Hot swapping,	توصيل فوري
Linking,	توصيل
Mail delivery,	توصيل البريد
Receipt,	توصيل
Illustration,	توضيح، تفسير، رسم
Consolidate,	توطيد، تدعيم
Localization,	توطين
Availability,	توفر
Provide,	توفير
Branch prediction,	توقع التفرع
Expect,	توقع، إرتقب
Forecast,	توقع
Pause,	توقف مؤقت
Timing,	توقيت
Digital signature,	توقيع رقمي
Valid chars,	توقيع سليم
Suspension,	توقيف
Probability,	توقّع، إختلال
Assertion,	توكيد
Generate,	توليد
Generation,	توليد، جيل

ث

Constant,	ثابت
ثابت التصحيح، ثابت التصليح، مثبت	ثابت
Fixed,	ثابت التصحيح
Fixed,	ثابت الفاصلة
Fixed-point,	ثابت الفاصلة
Static,	ثابت، سكوني
Secondary,	ثانوي

Partial,	جزئي، منحاز	Write side,	جانب كتابة
Molecule,	جزيء	Ready,	جاهز، متأهب
Byte,	جزئ، بايت	Cos,	جتا
Critical section,	جزء حرج	Gtk,	جتك
Bridge,	جسر	Firewall,	جدار ناري
Bridge (noun),	جسر	Cartesian product,	جداء ديكارتى
Bridge (verb),	جسر	Horizontal tabulation,	جدولة أفقية
Mail bridge,	جسر البريد	Instruction scheduling,	جدولة التعليمات
Northbridge,	جسر شمالي	Priority scheduling,	جدولة الأولوية
Main body,	جسم رئيسي	Process scheduling,	جدولة الإجراء، جدولة المعالجة
Particle,	جسيم	Process scheduling, جدولة المعالجة، جدولة الإجراء	
Polling,	جس	Scheduling,	جدولة
GPL,	جعى	Tabulation,	جدولة
Geographical,	جغرافي	Colour look-up table,	جدول بحث عن الألوان
Fetch,	جلب	Process table,	جدول الاجراء
Retrieve,	جلب	Routing table,	جدول توجيه
Session,	جلسة	Scheduel,	جدول
	(جلوس) القرصاء	Schedule,	جدول
)	Spreadsheet,	جدول ممتدد
Squatting,	جماعي	Table,	جدول
	جمع، مجموع	New,	جديد
	جمع	Eigenvalue, ذاتية	جذر مميز (ذاتي) لصفوفة، قيمة ذاتية
Cooperative,	جملة	Root,	جذر
Sum,	جنو	Bell,	جرس
Sum (verb),	جنيه (عملة)، رطل (وزن)	Visible bell,	جرس مرئي
Sentence,	جهاز نقل	Visual bell,	جرس مرئي
GNU,	جهاز حرفي	Flow,	جريان، دفق
Pound,	جهاز مستنسخ	Newsletter,	جريدة الأخبار
Bus device,	جهاز قابلة للتسلن	Pull,	جر، إجتذاب
Character device,	منطقى معقد		
Clone device,			
Complex programmable logic device,			
Device,			

Host computer,	حاسوب مضيف	Dialout Device,	جهاز الإدخال
Laptop,	حاسوب محمول	Display device,	جهاز العرض
Laptop computer,	حاسوب محمول	Input device,	جهاز إدخال
Mainframe,	حاسوب رئيسي	Mixer device,	جهاز خلاط، تجهيز خلط
Notebook,	حاسوب محمول	Peripheral device,	جهاز طرفي
Parallel computer,	حاسوب متواز (التشغيل)	Pointing device,	جهاز تأثير
Personal computer,	حاسوب شخصي	Virtual machine,	جهاز ظاهري
Pocket computer,	حاسوب للجيب	Inside,	جواني، داخل، باطنی
Quantum computer,	حاسوب كمومي	Quality,	جودة
Second generation computer,	حاسوب الجيل الثاني	Quality of service,	جودة الخدمات
Annotation,	حاشية، تعليق	Von Neumann, John,	جون فون نيومان
Footnote,	حاشية	Generation,	جيل، توليد
Brace,	حاصرة	GNOME,	جينوم
Left brace,	حاصرة يسارية	Group,	ج مجموعات، مجموعة
Right brace,	حاصرة عينية	Map,	ج خرائط، خريطة
Clipboard,	حافظة	Meaning,	ج معانٍ، معنى
Screensaver,	حافظة الشاشة	Pie,	ج فطائر، فطيرة
Screen Saver,	حافظة الشاشة	Quorum,	ج أسمهم، سهم
Local bus,	حافلة محلية		ح
Edge,	حافة	Sharp,	حاد
Case,	حالة	Guard,	حارس
Case (font),	حالة (الحرف)، كبر (حروف)	Calculator,	حاسبة
Child status,	حالة بنوية	Microcomputer,	حاسوب ميكرو
Problem state,	حالة المشكل	Minicomputer,	حاسوب صغير
Process status,	حالة الاجراء	Computron,	حاسوبون
Race condition,	حالة تعارض	Analogue computer,	حاسوب تماثلي
Resource state,	حالة المورد	Computer,	حاسوب
State,	حالة	Digital computer,	حاسوب رقمي
Status,	حالة	First generation computer,	حاسوب الجيل الأول
System state,	حالة النظام	Fourth generation computer,	حاسوب الجيل الرابع
Wait state,	حالة انتظار		
Zero state,	حالة صفرية		

Metacharacter,	حرف أعلى	Current,	حالي
Upper case,	حرف كبير	Resolver,	حال
Wide character,	حرف عريض	Carrier,	حامل، ناقل
Wildcard,	حرف بدل	Common carrier,	حامل اعتيادي
Accent,	حركة	Digital carrier,	حامل رقمي، ناقل رقمي
Gesture,	حركة	Retry,	حاول مجدداً
Motion,	حركة	Container,	حاوية
Dynamic,	حركي	Coarse grain,	حبّ خشن
Float,	حر	Fine grain,	حب دقيق
Free,	حر	Love,	حب
Binary package,	حزمة ثنائية	Mask,	حجاب، قناع
Kamikaze packet,	حزمة انتحارية	Size,	حجم، سعة
Narrowband,	حزمة ضيقة	Storage space,	حجم التخزين
Package,	حزمة	Volume,	حجم
Resource bundle,	حزمة مورد	Word size,	حجم الكلمة
RPM package,	حزمة غعي	Event,	حدث
Ray,	حزة	Intuitionism,	حدسيّة
Account,	حساب	Intuitive,	حدسي
Calculate,	حساب	Occurrence,	حدوث
Calculation,	حساب	Occurrence,	حدوث
Compute,	حساب	Polynomial,	حدودية
Root account,	حساب جذري	New talk,	حديث جديد
User account,	حساب المستخدم	Zoo,	حديقة الحيوانات
Case Sensitive,	حساس لحالة الحرف	Border,	حد
Sensitive,	حساس	Closed term,	حد مغلق
Natural deduction,	حسم طبيعي	Hard limit,	حد قوى
Clustering,	حشد	Limit,	حد
Millennium bug,	حشرة الألفية	Redisplay,	حد العرض
Quota,	حصة، أئم	Sharpness,	حد، دقة
Get,	حصول	Delete,	حذف
Demote,	حط من الرتبة	Deletion,	حذف
Block,	حظر، صد	Literal,	حRFي، لفظي
Prevention,	حظر، صدأ	Lower-case,	حRF صغير

Copy protection,	حماية النسخ، حماية من النسخ	Prohibit,	حظر
Copy protection,	حماية من النسخ، حماية النسخ	Compactness preserving,	حفظ تضامن
Memory protection,	حماية ذاكرة	Save,	حفظ
Protect,	حماية	Field,	حقل
Protection,	حماية	Key field,	حقل الفتاح
Backport,	حمل عكسي	Password field,	حقل كلمة السر
Load,	حمل، تحميل	Static field,	حقل ثابت
HTTP,	حالة	Subfield,	حقل فرعى
HTML,	حتى	Injection,	حقن
Alert box,	حوار التنبية	Legalese,	حقوقيات، قانونيات
Dialog,	حوار	Copyright,	حقوق النشر، محفوظ الحقوق
Discussion,	حوار	Fields,	حقول
Margins,	حواشى	Briefcase,	حقيقة
Computing,	حوسبة	Software development kit,	حقيقة تطوير
Fuzzy computing,	حوسبة ضبابية	Physical,	حقيقي الوجود، ملموس
Pool,	حوض	Real,	حقيقي
Resource pool,	حوض موارد	Bus arbitration,	حكم النواقل
Implies,	حوى، شمل، ضم	Central arbiter,	حكم مركزي غيرمطبي
Life,	حياة	Arena,	حلبة
Perplexity,	حيرة، إرباك	Rings,	حلقت
Bandwidth,	حيز النطاق	Do loop,	حلقة التكرار
Exist,	جي، موجود	Endless loop,	حلقة لامتناهية
		Infinite loop,	حلقة لا نهاية
		Local loop,	حلقة محلية
		Loop,	حلقة، يكرر، ينفذ بتكرار
Credential cache,	خاتمة إعتمادية	Repeat loop,	حلقة تردد
Direct mapped cache,	خاتمة مباشرة التخطيط	Resolve,	حلل، فرق
Level one cache,	خاتمة (معالج) من المستوى الأول	Nipple,	حلمة
Level two cache,	خاتمة (معالج) من المستوى الثاني	Computer cookie,	حلوى حاسوب
Primary cache,	خاتمة أولية، خاتمة رئيسية	Non-optimal solution,	حل ليس أمثل
		Resolve,	حل، فرق، حلل

خ

Credential cache,	خاتمة إعتمادية	Repeat loop,	حلقة تردد
Direct mapped cache,	خاتمة مباشرة التخطيط	Resolve,	حلل، فرق
Level one cache,	خاتمة (معالج) من المستوى الأول	Nipple,	حلمة
Level two cache,	خاتمة (معالج) من المستوى الثاني	Computer cookie,	حلوى حاسوب
Primary cache,	خاتمة أولية، خاتمة رئيسية	Non-optimal solution,	حل ليس أمثل
		Resolve,	حل، فرق، حلل

Menu item,	خانة قائمة	Primary cache,	خالية رئيسية، خالية أولية
Know-how,	خبرة، دراية	Boot server,	خادم إقلاع
Caching-only,	حَبَّءٌ فقط	Caching server,	خادم تخفيثة، خادم حَبَّءٌ
End,	ختام	Caching server,	خادم حَبَّءٌ، خادم تخفيثة
Timestamp,	ختم زمني	Compute server,	خادم حساب
Mail services,	خدمات البريد	Database server,	خادم قاعدة معطيات
Professional services,	خدمات مهنية	File server,	خادم ملفات
Connection-oriented network service,	خدمة شبكية موجهة بالاتصال	Mail server,	خادم البريد
Data service,	خدمة بيانات	Master server,	خادم رئيسي
Directory service,	خدمة الدليل، خدمة المجل	Proxy server,	خادم وسيط
Directory service,	خدمة المجل، خدمة الدليل	Screen server,	خادم الشاشة
Parallel-service,	خدمة متوازية	Webserver,	خادم الشبكة
Scalable service,	خدمة قابلة للترقية	Server,	خادوم
Service,	خدمة	Web server,	خادوم ويب
Output,	خرج	External,	خارجية
Standard output,	خرج قياسي	FIFO,	خارج أولاً، الداخل أولاً
Code violation,	خرق (قواعد) الرماز	First in first out,	خارج أولاً، الداخل أولاً
Violation,	خرق	Last-in first-out,	خارج أولاً، الداخل آخرأ
Exit,	خروج	LIFO,	خارج أولاً، الداخل آخرأ
Logout,	خروج	Off-topic,	خارج الموضوع
Character map,	خريطة الأحرف	Outgoing,	خارج
Linear map,	خريطة خطية	Outside,	خارج عن، في الخارج
Map,	خريطة ، ج خرائط	Bitmap,	خارطة ثنائية
Portmap,	خريطة المنافذ	Charmap,	خارطة محارف
Radar map,	خريطة الرادار	Specials,	خاصيات
Sector map,	خريطة القطاع	Attribute,	خاصية
Data warehousing,	خزن المعطيات	Property,	خاصية ، ملكية
Common properties,	خصائص عامة	Private,	خاص
Properties,	خصائص، مواصفات	Special,	خاص
Ticker Properties,	خصائص القائمة	Device-dependent,	خاضع للتجهيزة
		Inactive,	حامل
		Entries,	خانات
		Checkbox,	خانة تأثير

Broken line,	خط مقطوع	Cluster,	خصلة ، عنقود
Continuous,	خط متواصل ، متصل (دالة	Privacy,	خصوصية
Dedicated line,	خط مكرر	Chart,	خطاطة ، رسم بياني
Diagonal line,	خط قطري	Diagram,	خطاطة
Differential line,	خط تفاضلي	Plotter,	خطاط
Fixed Font,	خط ثابت	Bus error,	خطأ ناقل
Fixed width font,	خط ثابت العرض	Critical error,	خطأ حرج
Font,	خط	Error,	خطأ
Horizontal line,	خط أفقى	Fatal error,	خطأ فادح
Leased line,	خط مؤجر	Internal error,	خطأ داخلي
Mercury delay line,	خط تأخير ميركوري	Mistake,	خطأ
Outline font,	خط تفصيلي	Page fault,	خطأ الصفحة
Plot (verb),	خط ، تحضيط	Parity error,	خطأ الزوجي
Raster font,	خط نقطي	Portmapper,	خطأ المنفذ
Scan line,	خط المسح	Run-time error,	خطأ زمن تشغيلي
Serial line,	خط تسلسلي ، خط متسلسل	Standard error,	خطأ قياسي
Serial line,	خط متسلسل ، خط تسلسلي	Syntax error,	خطأ في بناء الجملة
Cross-fading,	خفوت	Unexpected error,	خطأ غير متوقع
Lightweight,	خفيف الوزن	Outline,	خططة ، رسم تحضيطي
Lite,	خفيف	Scheme,	خططة ، مخطط
Invisible,	خفى	Raster,	خطوط المسح التسامي
Digest,	خلاصة	Dot pitch,	خطوة النقطة
Difference,	خلاف ، فارق	Pitch,	خطوة
Disassembly,	خلع ، فك	Step,	خطوة
Background,	خلفية	Linear,	خطية
Desktop background,	خلفية سطح المكتب		(خط) مُذيل
Virtual Desktop,	خلفية سطح المكتب		
Wallpaper,	خلفية الشاشة		
Aliasing bug,	خلل تسنن		
Nice,	خلوق ، لطيف		
Cellular,	خلوي	Backslash,	خط مائل عكسي
Cell,	خلية	Baseline,	خط أساسي
Char cell,	خلية حرف	Bitmap font,	خط نقطي

)

خ

Member function,	دالة المستخدم	Servers,	خوادم
Membership function,	دالة العضوية	Algorism,	خوارزمية
Indicator,	دالٌ، مؤشر	Algorithm,	خوارزمية
Partial function,	دالٌ جزئية	Anytime algorithm,	خوارزمية لا وقتية
Circle,	دائرة	Approximation algorithm,	خوارزمية تقرير
Permanent,	دائم	Evolutionary algorithm,	خوارزمية تطورية
Delta,	دال	Genetic algorithm,	خوارزمية وراثية
Debianize,	ديبينة	Exponential-time algorithm,	خوارزم أسيّة
Input,	دخل	Command line options,	خيارات سطر الأوامر
Standard input,	دخل قياسي	Options,	خيارات
Enter,	دخول	Optional,	خياري
Multiple access,	دخول متعدد	Command line option,	الخيار سطر أوامر
Know-how,	درية، خبرة	Option,	خيار
Degrees,	درجات	XML,	خپی
Degrees of freedom,	درجات الحرية		
Degree,	درجة		
Chat,	دردشة		
Decision support,	دعم قرار	JPEG,	چیج تهییة صورة
Run-time support,	دعم زمن تشغيلي		
Support,	دعم، مساعدة		
Address book,	دفتر عناوين	Crawler,	داب، زاحف
Microlog,	دفتر ميكرو	Internal,	داخلية، باطنية
Batch,	دفع	Inside,	داخل، باطني، جواني
Push,	دفع	Circuit,	دارة
Flow,	دفع، جريان	Publisher,	دار نشر، ناشر
Stream,	دفع، تدفق	Rotate,	دار حول، يدور
Accuracy,	دقة	Characteristic function,	دالة مميزة
Precision,	دقة	Combinator,	دالة توافقية
Sharpness,	دقة، حد، وضوح	Continuous function,	دالة متصلة
Minute,	دقة	Function (Mathematics),	دالة
Significance,	دلالة، معنى	Hash function,	دالة تحجزة
Axiomatic semantics,	دلاليات بديهيّة	Higher-order function,	دالة عالية الرتبة
Child directory,	دليل بنوي	Linear function,	دالة خطية

Temporary buffer,	(ذاكرة مُخَبَّأة)	دليل
	ذ	دليل
Access memory,	ذاكرة النفاذ	دليل رئيسي
Associative memory,	ذاكرة ترابطية	دليل مصطلحات، أسطورة
Base memory,	ذاكرة أساسية	دليل الولوج
Content addressable memory,	ذاكرة ذات محتوى قابل للقصد	دليل
Conventional memory,	ذاكرة اصطلاحية	دليل فرعى
Direct memory,	ذاكرة مباشرة	دليل المواضيع
Distributed memory,	ذاكرة موزعة	دمح
Error correcting memory,	ذاكرة مصححة	دمح البريد
	الخطأ	دمح
Expanded memory,	ذاكرة موسعة	دهن، صباغة
Extended memory,	ذاكرة موسعة	دوام، مدة
External memory,	ذاكرة خارجية	دوادة إنترنت
Main memory,	ذاكرة رئيسية	دورات في الدقيقة
Mapped memory,	ذاكرة معينة	دورات في الدقيقة
Memory,	ذاكرة	دوران
Non-volatile memory,	ذاكرة غير متظاهرة	دورة نواقل
Paged memory,	ذاكرة صفحى	دورة
Persistent memory,	ذاكرة مستمرة	دورة التناصح
Raw memory,	ذاكرة مجردة	دورة حياة
Real Memory,	ذاكرة حقيقية	دورة الآلة
Reserved memory,	ذاكرة محجوزة	دورة
Resident memory,	ذاكرة مقيمة	دورية
Shared memory,	ذاكرة مشتركة	دوري الإبدال
Virtual memory,	ذاكرة ظاهرية	دور، طابق
Volatile memory,	ذاكرة متظاهرة	دور
Pragmatic,	ذرائعي، فعلى، واقعى	دولار
Atom,	ذرة	دولى
Bit,	ذرة، ثنائية	ديامائى
Atomic,	ذري)

Data packet,	رزمة بيانات	Kernel panic,	ذعر، إرتياح
Packet,	رزمة	Bootrom,	ذفف إقلاع (ذاكرة إقلاع مقرودة فقط)
Collate,	رزم	Artificial intelligence,	ذكاء اصطناعي
Away message,	رسالة غياب	FTP,	ذلة
Bounce message,	رسالة وُثوب	Block-structured,	ذو بنية كُتل
Error message,	رسالة خطأ		
Letter,	رسالة		
Message,	رسالة		
Message of the day,	رسالة اليوم	Connective,	رابط، إتصالي
Panic message,	رسالة إرتياح، رسالة ذعر	Hotlink,	رابط ساخن
Panic message,	رسالة ذعر، رسالة إرتياح	Permanent link,	رابط دائم
Post,	رسالة، أرسل (فعل)	Persistent link,	رابط مستمر
Messages,	رسائل	Nym server,	راجع اننيمس رميل
Private Messages,	رسائل خاصة	Radio,	راديو
Character graphic,	رسم محرفي	Vertical,	رأسي، عمودي
Chart,	رسم بياني، خطاطة	Arrowhead,	رأس سهم
Draw,	رسم	Proposition,	رأي، مُقترح، إقتراح
Drawing,	رسم	Leader,	رائد
Histogram,	رسم بياني نسيجي، مدرج تكراري	Qword,	رباعي، مركب رباعي
Illustration,	رسم توضيحي، تفسير، تصوير	Dividend,	ربح السهم، مقسوم
Outline,	رسم تخطيطي، خطوة	Bind,	ربط
Direct graphic,	رسوميات مباشرة، بيانات	Button binding,	ربط أزرار
Graphics,	رسوميات	Hard linking,	ربط صلب
Raster graphics,	رسوميات تسامتية	Networking,	ربط الشبكات
Vector graphics,	رسوميات متوجة	Arity,	رتبية
Graphical,	رسومي	Monotonic,	رتب
Bullet,	رصاصة، كرية تعداد	Jitter,	رجرجة، إرتعاش
Magic bullet,	رصاصة سحرية	Back,	رجوع
Disk array,	رصف أقراص	Carriage return,	رجوع إلى السطر، مرجع إلى السطر (حرف)
Stack,	رصة، رص	Marble,	رخام
Stack,	رص، رصة	Callback,	رد نداء (نظام)
Pound,	رطل (وزن)، جنيه (عملة)	Reply,	رد

Operation code,	رماز عملية	Deny,	رفض
Code (symbol),	رمز	Refuse,	رفض
Control code,	رمز تحكم	Reject,	رفض
Country code,	رمز البلد	Raise,	رفع
Mnemonic,	رمز تذكيري	Upload,	رفع
PID,	رمز المهمة	Shelf,	رف
Sign,	رمز، إشارة، يوّقّع	Software audit,	رقابة البرنامج، فحص البرنامج
Symbol,	رمز	Chip,	رقاقة [رقاقات]
Exponential notation,	رموز موسيقية إغريقية قديمة	Bilinear patch,	رقطة ثنائية
Symbols,	رموز	Canvas,	رقطة (الرسم)
Modulate,	رن	Patch,	رقطة
Robot,	روبوت	Patch (noun),	رقطة
Visibility,	رؤوية	Digitize,	رقمنة
Math,	رياضيات	Digital,	رقمي
Mathematical,	رياضي	Device number,	رقم الجهاز
Bus mastering,	رئاسة نوافل	Digit,	رقم
Cardinality,	رئيسي	Host number,	رقم المضيف
Leading,	رئيسي، قيادي، أولي	Internet number,	رقم إنترنت
Master,	رئيسي، رئيس	Job number,	رقم المهمة
Principal,	رئيسي	Markup,	رقم
Bus master,	رئيس نوافل	Natural number,	رقم طبيعي
Master,	رئيس، رئيسي	Network number,	رقم شبكة الاتصال
ز		Number,	رقم
Crawler,	زاحف، داب	Port number,	رقم المنفذ
Angle,	زاوية	Process ID,	رقم الإجراء
Corner,	زاوية	Resource element,	رقم تعريف العنصر
Affix,	زائدة	Binary exponential backoff,	رقدوأسي ثنائي
Dataless client,	زبون خالي من المعطيات	Directory stack,	رِكَام الدليل، رِكَام المجلد، تكويم الدليل
Diskfull client,	زبون مليء القرص	Directory stack,	رِكَام المجلد، تكويم الدليل، رِكَام الدليل
Diskless client,	زبون بدون قرص، زبون عاري من القرص	Gray code,	رماز جري
		Native code,	رماز أصيل

Pair,	زوج	Diskless client,	زيون عاري من القرص،
Zombie,	زومبي		زيون بدون قرص
Visit,	زيارة		زيون بريد
Offset,	زيحان		زيحام، تكدس
س		زخرفي	
Prefix,	سابقة		
Dragging,	صاحب، سحب	Open switch,	(زَرًّ) مبدال مفتوح
Bulletin Board,	ساحة نقاش		ز
Place,	ساحة، مكان		
Naive,	ساذج، بريء	Button,	زر
Clock,	ساعة	Command button,	زر أمر
Hour,	ساعة	Key (Button),	زر
Seeking,	ساعياً	Navigation key,	زر الأبحار
Idle,	ساكن	Push-button,	زرّ ضغط
Hibernate,	سبات	Radio button,	زر انتقاء
Cepstrum,	سبستروم	Reset button,	زر إعادة للوضع الابتدائي
Hexadecimal,	ست عشرى	Directed set,	زمرة موج
Hex,	ست	Fuzzy subset,	زمرة فرعٍ غامضة
Log,	سجل	Orthogonal instruction set,	زمرة تعليمات متعامدة
Master boot record,	سجل الاقلاع الرئيسي (على القرص)	Partially ordered set,	زمرة جزئية الترتيب
Scan register,	سجل المسح	Downtime,	زمن التوقف
Checkout,	سحب	Down-time,	زمن إيقاف التشغيل
Content-based information retrieval,	معلومات مبن على المحتوى	Era,	زمن
Drag and drop,	سحب وإفلات	Exponential-time,	زمن أئي
Drag,	سحب	Latency,	زمن الوصول
Dragging,	سحب، صاحب	Processor time,	زمن (تشغيل) المعالج
Pull,	سحب، إجتذاب، جر	Runtime,	زمن التشغيل
Revocation,	سحب، إبطال	Run-time,	زمن تشغيلي
Magic,	سحري	Seek time,	زمن السعي، زمن النشдан
Spam,	سخاف	Seek time,	زمن النشدان، زمن السعي
Clock rate,	سرعة ساعة	Settling time,	زمن (الوصول إلى) الاستقرار
		Parity,	زوجية

Daisy chain,	سلسلة تعاقبية	Clock speed,	سرعة الميكانيكية
Null string,	سلسلة أحرف فارغة	Constant angular velocity,	سرعة زاوية ثابتة
Search string,	سلسلة البحث	Constant linear velocity,	سرعة خطية ثابتة
Wired,	سلكي	Rate,	سرعة ، معدّ
Pin,	سلة ، إبرة	Speed,	سرعة
Behavior,	سلوك	Software theft,	سرقة البرامج
Daughter,	سليلة	Fast,	سريع
Allow,	سماح	Fragile,	سريع العطّب
Sky,	سماء	Confidential,	سرّي
Audio,	سمعي	Cursor plane,	سطح المزلاق
Audiographic,	سمعي تخطيطي	Desktop,	سطح مكتب
Theme,	سِمة	Cache line,	سطر مخْبأ
Centimeter,	سنتيمتر	Command line,	سطر الأوامر
Singapore,	سنغفورة	Line,	سطر
Year,	سنة	Line of code,	سطر من الشفرة
Years,	سنوات	Row,	سطر، صف
Simple,	سهل ، بسيط	Lines per minute,	سطور في الدقيقة
User-friendly,	سهل الاستخدام	Amplitude,	سعة
Arrow,	سهم	Capacity,	سعة
Drop-down arrow,	سهم إنسدال ، سهم منسدل	Size,	سعة ، حجم
Drop-down arrow,	سهم منسدل ، سهم إنسدال	Seek,	سعدي
Left arrow,	سهم يسارٍ	Fallout,	سقوط
Quorum,	سهم ، ح أسم	SCSI,	سكري
Scroll arrow,	سهم التمرير	Information highway,	سكة المعلومات
Share,	سهم ، مشترك	طريق المعلومات ، جادة المعلومات	طريق المعلومات ، جادة المعلومات
Data mart,	سوق قاعدة معطيات	Silently,	سكوني
Switzerland,	سويسرا	Static,	سكوني ، ثابت
Policy,	سياسة	Class hierarchy,	سلالة أصناف
Context,	سياق	Salutation,	سلام ، ترحيب
Fence,	سيج ، عائق	Passive,	سلبي
Workflow,	سير العمل	Bit string,	سلسلة ثنائيات
		Chain,	سلسلة ، قيد
		Character string,	سلسلة حروف

Wireless local area network,	شبكة منطقة محلية لاسلكية	C, Lexer, ReNice,	سي سـ لشـل انـلـيسـر سـ اـخـ
Pseudo,	شبـهـ		
Pseudo-device,	شبـهـ جـهاـزـ		
Pseudo-terminal,	شبـهـ مـطـرافـ		
Semiautomatic,	شبـهـ تـلـقـائـيـ		
Grid,	شبـيـكـةـ		
Lattice,	شبـيـكـةـ ، عـرـيشـ		
Abstract syntax tree,	شـبـرـةـ بـنـيـةـ مـحـرـدـةـ		
Binary tree,	شـبـرـةـ ثـنـائـيـةـ		
Hierarchy,	شـبـرـةـ		
Tree,	شـبـرـةـ		
Hierarchical,	شـبـرـىـ		

)

(شخص) متصل، (شيء) على الإنترت أو عبر الإنترت

ش

Intensity,	شـدـةـ	Bus network,	شبـكـةـ خـطـيـةـ ، شبـكـةـ مـسـرـوـيـةـ
Severity,	شـدـةـ ، قـسـوةـ	Bus network,	شبـكـةـ مـسـرـوـيـةـ ، شبـكـةـ خـطـيـةـ
Caption,	شـرـحـ لـوـحـةـ	Computer network,	شبـكـةـ حـوـاسـبـ
Dash,	شـرـطةـ	Heterogeneous network,	شبـكـةـ غـيرـ مـتـجـانـسـةـ
Urgent condition,	شـرـطـ ضـرـوريـ	Interconnect,	شبـكـةـ وـصـلـ
Greedy,	شـرـهـ	Local area network,	شبـكـةـ مـنـطـقـةـ مـحـلـيـةـ
Bit slice,	شـرـيـحةـ ثـنـائـيـاتـ	Logical network,	شبـكـةـ مـنـطـقـيـةـ
Slice,	شـرـيـحةـ	Mesh,	شبـكـةـ
Slide,	شـرـيـحةـ ، يـنـزلـقـ	Mesh network,	شبـكـةـ عـرـوـيـةـ
Bar,	شـرـيـطـ	Net,	شبـكـةـ
Magnetic stripe,	شـرـيـطـ مـغـناـطـيـسـيـ	Network,	شبـكـةـ
Magnetic tape,	شـرـيـطـ مـغـناـطـيـسـيـ	Notwork,	شبـكـةـ
Menubar,	شـرـيـطـ الـقـائـمـةـ	Regional network,	شبـكـةـ اـقـلـيمـيـةـ ، شبـكـةـ قـطـرـيـةـ
Menu bar,	شـرـيـطـ الـقـوـاـئـمـ	Regional network,	شبـكـةـ قـطـرـيـةـ ، شبـكـةـ اـقـلـيمـيـةـ
Paper tape,	شـرـيـطـ وـرـقـيـ	Ring network,	شبـكـةـ حـلـقـيـةـ الشـكـلـ
		Star network,	شبـكـةـ عـلـىـ شـكـلـ نـجـمـةـ
		Wide area network,	شبـكـةـ وـاسـعـةـ

Make,	شكل	Progress bar,	شريط التقدم
Normal form,	شكل عادي	Scrollbar,	شريط الزلق
Shape,	شكل غلاف	Side bar,	شريط جانبي
Implies,	شَمَلَ، ضَمَّ، حَوَى	Slider,	شريط التمرير
Certificate,	شهادة	Status bar,	شريط المعلومات
Digital certificate,	شهادة رقمية	Taskbar,	شريط المهام
Month,	شهر	Vertical bar,	شريط عامودي
Chaos,	شواش	Expunge,	شطب
Policy issues,	شؤون سياسية	Logo,	شعار
Cipher,	шиفرة	Slogan,	شعار
)		Radiosity,	شعاعية
Online,	(شيء) على الإنترنت أو عبر الإنترنت، (شخص) متصل	Radial,	شعاعي
ص		Resource fork,	شعبة مورد
Buddy,	صاحب	Sector,	شعبة، قطاع
Strict,	صارم	Job,	شغل
Ascender,	صاعد	Play,	شغل، إقرء، أعزف
Valid,	صالح	Network transparency,	شفافية الشبكة
Paint,	صباغة، دهن	Referential transparency,	شفافية مرجعية، مراجعة الشفافية
Patience,	صبر	Transparent,	شفاف
Authenticity,	صحة	Assembly code,	شفرة تجميع
Correct,	صحيح	Byte-code,	شفرة ثمانية
Right,	صحٌّ، يسِّن	Code (program),	شفرة
Fault,	صدع، غلط	Kangaroo code,	شفرة كنغرية
Login shell,	صدفة ولوح	Legacy code,	شفرة تراثي
Shell,	صدفة	Microcode,	شفرة ميكرو
Keypal,	صديق مراسلة	Expansion slot,	شقب توسيع
Echo,	صدى	Strip,	شُقّة، نزع
Local echo,	صديق محلّي	Acknowledgment,	شكر، عرفان
Remote echo,	صديق بعيد	Constant applicative form,	شكل تطبيقي
Block,	صدٌّ، حظر		ثابت
Prevention,	صدٌّ، حظر	Figure,	شكل
		Form,	شكل، استماره

Chip box,	صندوق فتات	Parcel,	صرّ، بالة
Inbox,	صندوق الوارد	Zoom out,	صغرٌ، تصغير
Mailbox,	صندوق بريد	Sufficiently small,	صغير كافياً
Postal Box,	صندوق بريدي	Man Pages,	صفحات دليل مان
Scroll box,	صندوق التمرير	Home page,	صفحة البداية
Size box,	صندوق الأحجام	Homepage,	صفحة رئيسية
Abstract class,	صنف مجرد	Man page,	صفحة المساعدة
Base class,	صنف أساسي	Manual page,	صفحة يدوية
Class,	صنف	Page,	صفحة
Complexity class,	صنف تعقد	Page in,	صفحة داخلة
Container class,	صنف واع	Page out,	صفحة خارجة
Equivalence class,	صنف مكافأة	Web page,	صفحة شبكية
Buffer,	صوان	Demand paged,	صفحى الضرورة
Cut buffer,	صوان القص	Paged,	صفحى
Frame buffer,	صوان الإطار	Backward chaining,	صَفَدُ إِلَى الْخَلْفِ
Digital audio,	صوت رقمي	Zero,	صفر
Sound,	صوت	Zero-content, فارغ المحتوى	صفر المحتوى، فارغ المحتوى
Blur image,	صورة غائمة	Group attribute,	صفة مجموعة
Boot image,	صورة إقلاع	Beep,	صفير
Captured image,	صورة ملتقطة	Double-ended queue,	صف ذو نهايتين، طابور ذو نهايتين
Digital image,	صورة رقمية	Row,	صف، سطر
Image,	صورة	Write queue,	صف كتابة
Picture,	صورة	Validity,	صلاحية
Synthetic image,	صورة اصطناعية	Solid,	صلب
Syntax,	صياغة	Education contact,	صلة في المجتمع
Maintenance,	صيانة	Vacuum tube,	صمام مفرغ
Preventive maintenance,	صيانة وقائية	Diode,	صماماً ثنائياً
Formula,	صيغة	Glue,	صُمغ، غراء، لصاق
Image format,	صيغة الصورة	Box,	صندوق، مربع
Library routines,	صيغ مكتوبة	Chad box,	صندوق فتات
SLIP,	صيغ	Check box,	صندوق تأشير
SMTP,	صيغة		

Laser printer,	طابعة ليزر	ض
Line printer,	طابعة خطوط	ضبابية (رسم) ، عدم وضوح
Printer,	طابعة	ضبابي، مُهم
Time stamp,	طابع زمني	ضبط
Floor,	طابق، دور	ضبط آلي
Double-ended queue,	طابور ذو نهايتين، صف ذو نهايتين	ضبط
Queue,	طابور	ضجيج، ضجّ
Mill,	طاحونة	ضجّ، ضجيج
Clumsy,	طائش	ضرر
Bidirectional printing,	طباعة ثنائية الاتجاه	ضغط زر
Halftone,	طباعة نصفية	ضغط زر
Edition,	طبعه، تحرير	ضغط
Print,	طبع	ضغط
Data link layer,	طبقة وصل المطبيات	ضغط بيانات
Host-host layer,	طبقة مضيق مضيق	ضغط منكمش
Layer,	طبقة	ضغط ملف
Network layer,	طبقة الشبكة	ضغط (صور) كسورى
Protocol layer,	طبقة الميفاقي	ضغط الصوت
Nature,	طبيعة	بدون خسارة
Normal,	طبيعي، عادي	ضغط غير فقد
Normalised,	طب	ضغط فقد
Model,	طراز	ضغط متعدد
Dump,	طرح	ضغط
Big-endian,	طرفيكبير	ضغط ميكانيكي
Smart terminal,	طرفية متطرورة	ضغط مرئي
Terminal,	طرفية	ضم، شامل
Video terminal,	طرفية تلفزيونية	ضوئي
Peripheral,	طرفي	ضياع
Third party,	طرف ثالث	ضيف
Paths,	طرق	ط
Abstract method,	طريقة مجردة	طابعة مصفوفة النقاط
Class method,	طريقة صنفية	طابعة حبر

ع	عاجل	طريق الإدخال
Urgent,	عادي، طبيعي	طريق
Normal,	عاصفة شبكة	طريق المعلومات، سكة المعلومات
Network storm,	عاطل، ميت	طريق
Dead,	عاكس	طعم، مذاق، نكهة
Reflexive,	عالم	طفو
World,	عالٍ الألوان	طقم حارف
High colour,	عالٍ التحديد	طقم حارف مرمز
High definition,	عالٍ الكثافة	طقم إطارات
High density,	عالٍ، مرتفع	طلب ناقل
High,	عامل مشترك	طلب هاتفي
Common factor,	عامل الإنضغاط	طلب الإنقطاع
Compressibility factor,	عامل سياق	طلب
Context operator,	عامل	طمر، إنطمـار
Operator,	عامل ديميا	طوب
Vertically,	عام، إجمالي	طّور
General,	عام	طور
Generic,	عائد	طوفان الصوان
Yield,	عائق، سيج	طوفان
Fence,	عبارة انقطاع	طولي
Break statement,	عبارة حالة	طول
Case statement,	عبارة سرّ	طول موجة منخفض
Passphrase,	عتاد	طي
Hardware,	عتاد، مادة	طي ثابت
Material,	عتمة	ظ
Opacity,	عنور (على)، بحث	ظرفـة
Find,	عداد برحيـي، عدد برنـاج	ظرف رقمي
Program counter,	عداد برنـاج، عدد برـحـيـي	ظرفـ، غلاف
Numeral,	عددي	ظلـ، كوخ
Scalar,	(عدد) سـليـ	ظهور

ع

Distributive lattice,	عریش توزیعی، شابک	Cardinal number,	عدد اصلی
Lattice,	عریش، شبیکہ	Chromatic number,	عدد لونی
Bold,	عریض	Complex number,	عدد مرکب
Dismiss,	عزل، إبعاد	Effective number of bits,	عدد البت الفعال
Encapsulated Postscript,	عستصرپت	Hard link count,	عدد الروابط الصلبة، عدد الروابط الصلبة
	مغلف		
Postscript,	عستصرپت	Integer,	عدد صحيح
Binary coded decimal,	عشری مرمز ثنائیاً	Prime number,	عدد أولی
Decimal,	عشری	Pseudo-random number,	عدد شبه عشوائي
Random,	عشوائي	Radix,	عدد جذري
Stochastic,	عشوائي	Von Neumann integer,	عدد فون نیومان
Joy stick,	عصا اندکلاب	الصحيح	
Joystick,	عصا الألعاب	Blur,	عدم وضوح، ضبابية (رسم)
Pointing stick,	عصا التأثير	Deselect,	عدم انتقاء
Neuron,	عصب	Null,	عدم
Modern,	عصري	Unable,	عدم القدرة
Cluster member,	عضو حشد	Hard link count,	عد الروابط الصلبة، عدد الروابط الصلبة
Member,	عضو	Reference counting,	عد المراجع، عد مرجعي
Weekend,	عطلة الأسبوع	Reference counting,	عد مرجعي، عد المراجع
Cluster node,	عقدة خصيلة، عقدة عنقود	Prodigy,	ع ردگي
Cluster node,	عقدة عنقود، عقدة خصيلة	Landscape,	عرضي
Network node,	عقدة الشبكة	Bitmap display,	عرض نقطي
Node,	عقدة	Demo,	عرض
Root node,	عقدة جذرية	Display,	عرض
Converse,	عكس (منطق)، تحويل	Fixed width,	عرض ثابت
Inverse,	عكس	Fixed-width,	عرض ثابت
Invert,	عكس	Listing,	عرض
Equivalence relation,	علاقة التكافؤ	TERM variable,	عرض ■قابل للتغيير:
Logical relation,	علاقة منطقية	View,	عرض
Relation,	علاقة	Width,	عرض
Hyphens,	علامات الوصل	Acknowledgment,	عرفان ، شكر
Bookmark,	علامة		

Domain architecture,	عمارة المجال	علامة موقع
Bit depth,	عمق البت	علامة عند
Colour depth,	عمق ألوان	علامة إقتباس مزدوجة
Depth,	عمق	علامة التعجب
Operations,	عمليات	علامة تهليل
Child process,	عملية بنوية	علامة الإقام
Light-weight process,	عملية خفيفة الوزن	علامة الجنيه، علامة الرطل (وحدة وزن)
Microoperation,	عملية ميكرو	علامة الرطل (وحدة وزن)، علامة الجنيه
Operation,	عملية	علامة الاستفهام
Process,	عملية	علامة مائية
Work in progress,	عمل قيد الإنجاز	علانية، إبلاغ
Vertical,	عمودي، رأسى	علبة الصادر
Column,	عمود	علبة
Genericity,	عمومية	علم التعميم
Global,	عمومي	علم التشفير
Public,	عمومي	علم الأخلاق، أداب
Client,	عميل	علم
Client-server,	عميل وخدوم	علم الأحياء
Light client,	عميل خفيف	علم الماكرو
Mail user agent,	عميل مستخدم البريد	علة
Macro,	عميم ، كُلّي ، مُحيظ ، جامع	علة، شائبة
Server-side,	عند الخادم، من قبل الخادم	علوم، تقنية بصريات الألياف
Configuration item,	عنصر تشكيل	علوم، تقنية بصريات الألياف
Element,	عنصر	على كل الصفحات
Item,	عنصر	على الصفحات الزوجية
Picture element,	عنصر صورة	على الخط
Pixels,	عنصروات	عماد
Cluster,	عنقود، خصلة	عمارة إدراكية
Computer cluster,	عنقود حاسوبي	عمارة مكونية
Absolute address,	عنوان مطلق	
Address,	عنوان	
Domain address,	عنوان الحقل، عنوان المجال	
Domain address,	عنوان المجال، عنوان الحقل	

Away,	غائب	عنوان نقطي، عنوان نقطية
Glue,	غراء، لصاق، صمغ	عنوان بريد الكتروني
Object-orientation,	غرضية التوجيه	عنوان بريد إلكتروني
Object oriented,	غرضي التوجيه	عنوان غير مباشر
Chat room,	غرفة دردشة	عنوان الإنترن特
Room,	غرفة	عنوان ایع
Server room,	غرفة الخادم	عنوان منطقي
Snooze,	غفوة، إغفاءة	عنوان آلة
Envelope,	غلاف، ظرف	عنوان الصاروخ
Wrapper,	غلاف	عنوان - شبک
Fault,	غلط، صدع	عنوان صفحی
Faulty,	غلط، مصدوع	عنوان الذاكرة الملموسة
Deep,	غميق	عنوان مشترك
Guru,	غورو	عنوان مخصص
Non-volatile,	غير متطاير	عنوان
Case insensitive,	غير متأثر بـكير الحروف	عنونة ثمانیات
Heterogeneous,	غير متجانس	عنونة نقطية، عنوان نقطي
Heterogenous,	غير متجانس	عنونة إذاعة متعددة
Incompatible,	غير متوافق	عنونة ملموسة
Junk,	غير هام، كراكيب، قمامه	عن بعد، بعيد
Lossless,	غير فقد(ة)	عودة
Non-existant,	غير موجود	عِول البرنامج
Nontrivial,	غير مبتدل	عيوب
Nonvolatile,	غير متطاير	عيوب داخلي
Not empty,	غير فارغ	عي
Not equal,	غير معادل	غاز
Not equal to,	غير معادل الى	غامض، معقد
Offline,	غير متصل	
Sans serif,	غير مذيل	
Tentative,	غير نهائي	
Unavailable,	غير متوفّر	
Unchanged,	غير مغيّر	
Unnamed,	غير مُسمى	
		غ
	Gas,	
	Hair,	

Bay,	فتحة	Unrestricted,	غير محدود، غير مقيد
Branch delay slot,	فتحة تمهيل التفرّع	Unrestricted,	غير مقيد، غير مخصوص
Card slot,	فتحة بطاقات	Unspecified,	غير محدد
Hole,	فتحة، ثقب	Unsupported,	غير مدعم
Slot,	فتحة	Untitled,	غير معنون
Open,	فتح	Gigabyte,	غيغابايت
Gap,	فُجْوة، فَرَاغ، ثَغْرَة		
Check,	فُصْ ، تَأكُد	Fatal,	فادح، قاتل
Desk check,	فُصْ مكتبي	Blank,	فارغ، فراغ
Self-test,	فُصْ تلقائي	Empty,	فارغ
Software audit,	فُصْ البرنامج ، رقابة البرنامج	Zero-content,	فارغ المحتوى ، صفر المحتوى
System analysis,	فُصْ النظام ، تحليل النظام	Difference,	فارق، خلاف
Backspace,	فراغ للخلف	Distance,	فارق، فاصل، مسافة
Blank,	فراغ، فارغ	Field mouse,	فأرة الحقل
Gap,	فراغ، فُجْوة	Mouse,	فأرة
Space,	فراغ، مجال، فضاء	Optical mouse,	فأرة ضوئية
Perspective,	فرجة ، منظور	Corrupt,	فاسد
Cocktail shaker sort,	فرز خلاط	Abscissa,	فاصلة
Monkey sort,	فرز قردي	Apostrophe,	فاصلة عليا
Sort,	فرز	Back quote,	فاصلة عليا مائلة
Sorting,	فرز، ترتيب	Backtick,	فاصلة عليا مائلة
Brush,	فرشاة	Comma,	فاصلة
Occasion,	فرصة ، مناسبة	Decimal point,	فاصل عُشرى
Sub,	فرعي	Distance,	فاصل، مسافة ، فارق
Branch,	فرع	Field separator,	فاصل حقول
Resolve,	فرق، حلّ، حلّ	Pathname separator,	فاصل اسم المسار
Single,	فريد	Separator,	فاصل
Enabling,	فسح ، تمكين	Whitespace,	فاصل
Mosaic,	فسيفساء (ص. فسيفسائي)	Actor,	فاعل
Fail,	فشل	Boot virus,	فايروس إقلاع
Failure,	فشل	Fax,	فاكس
Chapter,	فصل	Chad,	فتات

Protocol class 0,	فئة ميفاق صفرية	فضل
Subclass,	فئة فرعية	فصل
	ق	
Portability,	قابلية للنقل	
Scalability,	قابلية التوسيع	
Computable,	قابل للتحسيب	
Countable,	قابل للتعداد	
Embeddable,	قابل للإنطمار، قابل للطمر	
Embeddable,	قابل للطمر، قابل للإنطمار	
Extensible,	قابل للتمديد	
Loadable,	قابل للتحميل	
Portable,	قابل للحمل، محمول	
Printable,	قابل للطباعة، مهيء للطباعة	
Refreshable,	قابل للإعاش	
Resizable,	قابل لتبديل القياس	
Scalable,	قابل للتمديد	
Fatal,	قاتل، فادح	
Firebottle,	قارورة تأجج (الإلكترونات في الشاشة)	
Player,	قارئ، لاعب	
News reader,	قارئ الأخبار	
Screen reader,	قارئ الشاشة	
Denominator,	قاسم	
Divisor,	قاسم	
Base,	قاعدة، أساس	
Codebase,	قاعدة شفرة	
Database,	قاعدة بيانات	
Decision support database,	قاعدة بيانات دعم القرار	
	دعم القرار، قاعدة معلومات دعم القرار	
Decision support database,	قاعدة معلومات دعم القرار	
	دعم القرار، قاعدة بيانات دعم القرار	
Deductive database,	قاعدة معطيات إستنتاجية	
		فضاء متري كامل
		فضاء ترابطي
		فضاء، فراغ، مجال
		فضلات، نهاية
		فطيرة ، ح فطائر
		فُعلِيٌّ، وَاقِعِيٌّ، ذَرَائِعِيٌّ
		فقرة
		فقد
		فك ترميز
		فك ضغط
		فك التعميمية
		فك تشفير
		فك التثبيت، إزالة التثبيت
		فك الترميم، كشف الترميم
		فك، إخلع
		فك، خلع
		فك ضغط الملف
		فلسفة
		فهرس
		فوقياني
		فيروس حاسوبي
		فيروس
		فيض الميقاتية
		فيض
		فيل
		في الخارج، خارج عن
		فُئران
		فئة
		فئة محددة
		فئة باطنية
		فئة مشتقة

Clip list,	قائمة قصاصات	Desktop database,	قاعدة بيانات سطح المكتب
Context-sensitive menu,	قائمة خيارات متأثرة بالسياق	Distributed database,	قاعدة بيانات موزعة
Contextual menu,	قائمة خيارات سياقية	Docking station,	قاعدة تركيب
Distribution list,	قائمة التوزيع	Eighty-twenty rule,	قاعدة الثمانونعشرون
Doubly linked list,	قائمة موصولة من الطرفين	Functional database,	قاعدة بيانات إقراطية،
Drop-down menu,	قائمة منسدلة	Functional database,	قاعدة بيانات دالية
Flowchart,	قائمة التدفق	Functional database,	قاعدة بيانات دالية،
Hotlist,	قائمة شائعة	Functional database,	قاعدة بيانات إقراطية
Lazy list,	قائمة كسلة	Hierarchical database,	قاعدة بيانات شجرية
Mailing list,	قائمة بريدية	Intelligent database,	قاعدة معطيات ذكيّ
Menu,	قائمة	Knowledge base,	قاعدة معارف
Numbered List,	قائمة مرقمة	Network database,	قاعدة بيانات على الشبكة
Pop-down menu,	قائمة منسدلة	Object-oriented database,	قاعدة بيانات كائنية
Popup,	قائمة إلخ ...، منبثقة (نافذة	Operational database,	قاعدة بيانات عملية
TODO List,	قائمة المهام	Relational database,	قاعدة بيانات ارتباطية
Tool menu,	قائمة الأدوات	Rule,	قاعدة
Stand alone,	قائم بذاته	Macroblock,	قالب كبير
Plug and play,	قبس و تشغيل	Message block,	قالب الرسالة
Mouse grab,	قبضة الفأرة	Template,	قالب
Catch-all-entry,	قبض كل المدخل	Data dictionary,	قاموس بيانات
Grab,	قبض	Dictionary,	قاموس
Caret,	قبعة	Legalese,	قانونيات، حقوقيات
Circumflex,	قبعة	Canonicity,	قانونية
Accept,	قبول	Canonical,	قانوني
Frag,	قتلة	Legal,	قانوني
Kill app,	قتل برنامج	Computer law,	قانون حاسوب
Kill,	قتل	Law,	قانون
Capability,	قدرة	Access control list,	قائمة التحكم بالنفاذ
Serviceability,	قدرة الخدمة	Cascaded list,	قائمة مدرجة
Old,	قديم	Checkbox menu,	قائمة خيارات مربع تأثير
Read,	قراءة		
Monkey, scratch,	قرد، كشط		

Section,	قسم ، باب (كتاب)	Monkey up,	قرد لأعلى
Severity,	قسوة ، شدة	Pirate,	قرصان
Authentication ticket,	قسيمة استئناف	Software pirate,	قرصان البرنامج
Clip art,	قصاصة	Piracy,	قرصنة
Clipart,	قصاصة فنية	Software piracy,	قرصنة البرنامج
Malfunction,	قصور	Compact disc,	قرص مدمج
Cut and paste,	قص والصق	Digital versatile disc,	قرص رقمي بارع
Cut,	قص	Disc,	قرص
Nibble,	قضم	Disk,	قرص
Hard sector,	قطاع صلب	Diskette,	قرص مرن
Sector,	قطاع ، شعبة	Fixed disk,	قرص مثبت
Droplets,	قطرات	Floppy disk,	قرص مرن
Diagonal,	قطري	Floptical,	قرص مرن ضوئي
Diameter,	قطر	Hard disk,	قرص ثابت
Region,	قطر ، أقليم	Hard drive,	قرص صلب
Code segment,	قطعة شفرة	Live CD,	قرص حي
Data segment,	قطعة بيانات	Local disk,	قرص محلي
Segment,	قطعة	Logical disk,	قرص منطقي
Disconnect,	قطع اتصال	Magnetic disk,	قرص مغناطيسي
Never,	قطّ ، أبداً	Magneto-optical disk,	قرص مغناطيسي
Data glove,	قفاز بيانات		بصري
Jumper,	قفاز ، نطااط	Minifloppy,	قرص مرن صغير
Jump,	قفز ، تحاوز	Multihost disk,	قرص متعدد المضيفين
Card cage,	قصص بطاقات	Root disk,	قرص جذري
Lock,	قفل	Scratch disk,	قرص خربشة
Screen lock,	قفل الشاشة	Zip Drive,	قرص ظب
Invert Selection,	قلب الإختيار	Pumpking,	قرع
Light pen,	قلم خفيف	Constraint,	قسر، قيد
Pen,	قلم	Divide,	قسمة
Say,	قل	Division,	قسمة
Junk,	قمامة ، غير هام ، كراكيب	Division by zero,	قسمة على صفر
Bit mask,	قناع البت	Partition,	قسم
Clip mask,	قناع قصاصة	Quotient,	قسم

Value,	قيمة	Mask,	قناع، حجاب
Comma separated values,	قيم مفصولة بفواصل	Netmask,	قناع الشبكة
Values,	قيم	Network mask,	قناع الشبكة
	ك	Subnet mask,	قناع الشبكة الفرعية
Detective,	كافش	Alpha channel,	قناة ألفا
Sufficient,	كافي	Channel,	قناة
Camera,	كاميرا	Data channel,	قناة البيانات
Web cam,	كاميرا شبكة	Secure channel,	قناة آمنة
Full,	كامل	Mail bomb,	قبضة بريدية
Binary large object,	كائن ثنائي ضخم	Grammar,	قواعد
Context object,	كائن سياق	Reserved blocks,	قوالب النشاط
Object,	كائن	Parentheses,	قوسان
Shared object,	كائن مشترك	Arc,	قوس
Case (font),	كبـر (حروف)، حالة (الحرف)	Bracket,	قوس يسار(ي)
Zoom in,	كبـر، تكبير	Left bracket,	قوس يمين(ي)
Cable,	كـيل	Right bracket,	قوس مربع
Cable modem,	كـيل المودم	Square bracket,	قوة فاسية
Coax,	كـيل متعدد المحور	Brute force,	قوى، القدرة
Dynamic typing,	كتابة ديناميكية	Power,	قيادي، رئيسي
Overwrite,	كتابة على ، كتابة فوقية	Leading,	قياس الاداء
Overwrite,	كتابة فوقية ، كتابة على	Benchmark,	قياس تعقد
Packet writing,	كتابة الحزمة ، كتابة الرزمة	Complexity measure,	قياس ، بعد
Packet writing,	كتابة الرزمة ، كتابة الحزمة	Dimension,	قياس
Scenario,	كتابة مشهد (مفصل)	Measure,	قياس
Book,	كتاب	Measurement,	قياس
Docbook,	كتاب التوثيق	Chain,	قيد، سلسلة
Catalog,	كتالوج ، مسرد	Constraint,	قيد، قشر
Protected workbooks,	كتب عمل محمية	Eigenvalue,	قيمة ذاتية ، جذر مميز (ذاتي)
Block (unit),	كتلة	Hack value,	قيمة الهاك
Boot block,	كتلة إقلاع	Modal (value),	قيمة التحريم
Cache block,	كتلة مخبار	Salvage,	قيمة الخردة

Passcode,	كلمة العبور	File control block,	كتلة ذاكرة التحكم
Password,	كلمة سرّ		بالملفات
Word,	كلمة : عنصر	Mute,	كتم
Macro,	كُلّيٌّ، مُحيطٌ، عَمِيمٌ	Brochure,	كتيب ، كراسة
Every,	كلّ	Handbook,	كتيب
Accessory,	كمالي	Defect density,	كثافة العلل
Digital camera, آلة تصوير رقمية		Double density,	كثافة مزدوجة
Completeness,	كمول	Brochure,	كراسة ، كتيب
Amount,	كمية	Workbook,	كرناس
Quantity,	كمية	Junk,	كراكيب ، غير هام
Alias,	كنية	Sphere,	كرة
Kiosk,	كوخ ، ظلّ	Slashed Cross,	كروس ستي
CORBA,	كوربا	Bullet,	كرينة تعداد ، رصاصة
Console,	كونسول	Heuristic,	كسبية
Entity,	كيان	Fragment,	كسرة
KDE,	كيدى	Break,	كسر
Arbitrary,	كيفي	Fraction,	كسر
Kilobyte,	كيلوبايت	Laziness,	كسيل
Kilobit,	كيلوبوت	Fractal,	كسوري
Kilobits per second, كيلوبوت في الثانية		Monkey, scratch,	كسط ، قرد
Kilobaud,	كيلوبود	Autodetect,	كشف آلي
Kilometer,	كيلومتر	Collision detection,	كشف تصادمات
Kilo-,	كيلـ	Demodulate,	كشف الترميم ، فك الترميم
Kiloflops, كيلو نقطة عائمة في الثانية		Demodulation,	كشف الترميم
Computational organochemistry, كيمياء حاسوبية	عضوية حاسوبية	Detect,	كشف
ل		Cookie,	كعكة
NO-DAEMON,	لا جنّي	Cost,	كلفة
Suffix,	لاحقة	Keywords,	كلمات مفتاحية
Nonlinear,	لآخرجي	Words,	كلمات
Wireless,	لاسلكي	Key word,	كلمة أساسية
Scratch,	لا شيء (صفر).، بداية	Keyword,	كلمة مفتاحية
		Keyword in context,	كلمة مفتاحية في السياق

Declarative language,	لغة تقريرية	Player,	لاعب، قارئ
Domain-specific language,	لغة مجال محدد	Banner,	لافتة
First generation language,	لغة الحيل الأول	Asymmetric,	لامتناظر
Fourth generation language,	لغة الحيل الرابع	Lambda,	لامدا
		Drop-down list,	لائحة إنسدال، لائحة منسدلة
Functional language,	لغة وظيفية	Drop-down list,	لائحة منسدلة، لائحة إنسدال
Functional programming language,	برمجة وظيفية	List,	لائحة
High-level language,	لغة عالية المستوى	Recipe,	لائحة تحضيرية، وصفة
Imperative language,	لغة إجبارية	Scrollable list,	لائحة قابلة للزلق
Language,	لغة	Antisymmetric,	لامتماثل
Low-level language,	لغة منخفضة المستوى	Asymmetrical,	لا تناظري
Machine code,	لغة الآلة	Asynchronous,	لا تزامني
Machine language,	لغة الآلة	Endless,	لا نهائي، أبدى
Metalanguage,	لغة متعرفة	Infinite,	لا نهائي
Natural language,	لغة طبيعية	No,	لا
Object-oriented language,	لغة غرضية التوجيه	None,	لا أحد، بدون
Procedural language,	لغة إجرائية	None,	لا شيء، بدون، لا أحد
Programming language,	لغة برمجة	Non parity,	لا زوجي
Pure functional language,	لغة وظيفية صافية	Core,	لب
Purely functional language,	لغة وظيفية بشكل صافي	Functional requirements,	لزموم وظيفية، متطلّاً وظيفية
Second generation language,	لغة الحيل الثاني	Tab,	لسان
System programming language,	لغة برمجة النظام	Glue,	لصاق، غراء
Literal,	لفظي، حرفي	Label,	لصيقة
Scroll,	لف	Nice,	لطيف، خلوق
SC/XSpread,	لف عند الإخراج	Game,	لعبة
Screenshot,	لقطة شاشة	Assembly language,	لغة تجميعية
Haptic,	لمسى، متعلق باللمس	Computer language,	لغة الحاسوب
Concatenate,	لم	Coordination language,	لغة تنسيق
		Database query language,	لغة استعلام قواعد البيانات

Financial,	ماليٌ	Message board,	لوحات النقاش
Optimized,	مأمثل	Board,	لوحة
Italic,	مائل	CDE panel,	لوحة تحكم نصي
Oblique,	مائل، منحرف	Clip board,	لوحة قصاصات
Water,	ماء	Colour palette,	لوحة ألوان
Implicit type conversion,	مبادلة نوع ضمنيٌّ ،	Daughterboard,	لوحة سليمة
	تحويل نوع ضمنيٌّ	Editor panel,	لوحة المحرر
Permutation,	مبادلة	Keyboard,	لوحة مفاتيح
Spacing,	مباudeة	Main board,	لوحة رئيسية
Newbie,	مبتدئ	Mainboard,	لوحة رئيسية
Dissertation,	باحث، أطروحة	Palette,	لوحة ألوان
Default,	مبديٌ	Panel,	لوحة
Embosser,	مبرز، محبس ، محبسد	Deductive tableau,	لوح إستنتاجي
Contract programmer,	مبرج تحت عقد	Pane,	لوح
Programmer,	مبرج	Scroll pane,	لوح الزلق
Scheduler,	مبرج جدولة، مجدول	System board,	لوح النظام
Systems programmer,	مبرج الانظمة	Logarithm,	لوغارتم
Obsolete,	مبطئ، متروك	Color,	لون
Mantainer,	مبقى	Colour,	لون
Fuzzy,	مبهم، ضبابي	Fillcolor,	لون الإملاء
Connected graph,	ميابان متصل	Laser,	ليزر
Connected subgraph,	ميابان فرعٍ متصل	Linux,	لينكس
Graph,	ميابان		م
Destructor,	مبيد، متلف	Material,	مادة ، عتاد
Screen blunker,	ميض الشاشة	Gated,	مارٌ عبر بوابة
Continuation, (برجة دوال)، اتصال (دالة)، استمرار	متتابعة	Deadlock,	مازنق ، أزمة
Context-sensitive,	متاثر بالسياق	Carrier scanner,	مساحة حوامل
Business to business,	متاجرة بين عمل وعمل	Scanner,	مساحة
Ready,	متاهب، جاهز	Placeholder,	مسك المكان
Accessible,	مُتاح	Macros,	ماקרו
Residual,	متبقى	Malta,	مالطا
Sequence,	متتالية	Owner,	مالك

Operational requirements,	متطلبات عملية،	Homogeneous,	متجانس
	احتياجات عملية	Homogenous,	متجانس
Requirement,	متطلب، إحتياج	Dealer,	مُنْجَر
Orthogonal,	معامد	Sense,	متوجه، إحساس
Cross-platform,	متعدد المنصات	Vector,	متوجه
Multiboot,	متعدد الإقلاع	Coaxial,	متحد المحور
Multibyte,	متعدد البایت	Museum,	متحف
Multipart,	متعدد الأقسام	Cache controller,	متحكم بخبا
Multiple,	متعدد	Controller,	متحكم
Multiple boot,	متعدد الإقلاع	Microcontroller,	متحكم مصغر
Multiple value,	متعدد القيمة	Network interface controller,	متحكم واجهة الشبكة
Multiplexer,	متعدد الإرسال	Specialized,	متخصص
Multiprocessing,	متعدد الاجراء	Grey-scale,	متدر الرمادي
Multiprocessor,	متعدد المعالج	Synonym,	متراوف، مرادف
Polymorphic,	متعدد الأشكال	Byte-code compiler,	مترجم شفرة ثمانية
Transitive,	متعددة	Byte compiler,	مترجم شفرة ثمانية
Haptic,	متعلق باللمس، لسى	Compiler compiler,	مترجم مترجم
Class variable,	متغير صنف	Obsolete,	متروك، مبطأ
Environment variable,	متغير بيئه	Metric,	متري
Global variable,	متغير عمومي	Meter,	متر
Member variable,	متغير عضو	Micrometre,	متر ميكرو
Variable,	متغير	Concurrent,	متزامن، مرافق
Logic variable,	متغيرة منطقية	Synchronous,	متزامن
Free variable,	متغيّ حرّ، متغيّ طليق	Bit pattern,	متسلسلة ثنائية
Free variable,	متغيّ طليق، متغيّ حرّ	Serial,	متسلسل
Generic type variable,	متغيّ عميم النوع	Browser,	متصفح
Local variable,	متغيّ محليّ	Web browser,	متصفح الشبكة
Advanced,	متقدّم	Continuous,	متصل (دالة، خط)، متواصل، مستمر
Crisp,	مُتقاضف	Volatile,	متطاير
Discrete,	متقطّع، منفصل	Functional requirements,	متطلّاً وظيفية، لزوم وظيفية
Mutually recursive,	متكرر متبادل		
Destructor,	متلف، مبيد		
Stretched,	متمدّد، مدد		

Dual-homed,	مثنى المنزل	Proportional,	متاسب، تناسي
Search Domains,	مجالات بحث	Symmetric,	مُتناظر
Criteria range,	مجال المواصفات	Paradox,	متناقضه
Lifted domain,	مجال مرفوع	Finite,	متناهي
Space,	مجال، فراغ	Bounded,	مُتناهٍ، محدود
Adjacent,	مجاور	Eyedropper,	متنصت، جاسوس
Schedueler,	جدول، برنامج جدولة	Miscellaneous,	متتنوع
Scheduler,	جدول، مبرمج جدولة	Body,	متن
Abstract,	محرّد	Parallelograms,	مُتوازية الأضلاع
Plain,	محرّد (نص)	Parallelogram,	متوازي الأضلاع
Conduit,	محرى	Parallel,	متواز
Embosser,	محبّس، محبيم	Continuous,	متواصل، خط
Embosser,	محبّس ، محبّس ، مبرّز	Backward compatible,	متافق خلفيا
Sensor,	محبّس	Compatible,	متافق
Folder,	مجلد	Correspondent,	متوائم ، موائم
Sub folder,	مجلد فرعي	Involved,	متورط
Electronic magazine,	مجلة إلكترونية	Average,	متوسط
Magazine,	مجلة	Intermediate,	متوسط
Public directory,	مجلل عمومي	Mean,	متوسط
Aggregator,	مجمّع	Reachable, يمكن الوصول إليه	متوصّل إليه ، يمكن الوصول إليه
Assembler,	مجمّع	Available,	متوفّر
Connection pool,	مجمع اتصالات	Paused, مؤقت التوقف	متوقف (وقتياً) ، مؤقت التوقف
Native compiler,	مجمع فطري	Eigenvector, مت ذاتي	مت ذاتي ، مت ميز
Aggregate,	مجمّل	Eigenvector, مت ميز	مت ميز ، مت ذاتي
Newsgroups,	مجموعات إخبارية	Ideal,	مثالي
Character set,	مجموعة أحرف	Example,	مثال
Chip set,	مجموعة شرائح	Fixed, ثابت التصحيح	ثبت التصحيح ، ثابت التصحيح
Closed set,	مجموعة مغلقة	Identifier, مثبت الهوية	مثبت الهوية ، معّ
Collection,	مجموعة	Installer, مثبت	مثبت
Data set,	مجموعة بيانات	Like,	مثل
Device group, مجموعة تجهيزات، مجموعة جهاز	Device group, مجموعة تجهيزات، مجموعة جهاز	Like this,	مثل هذا
Device group, مجموعة جهاز، مجموعة تجهيزات	Device group, مجموعة جهاز، مجموعة تجهيزات	Double-duplex,	مثنوي مزدوج

Command Prompt,	حُثْ أَوْامِر	Discussion group,	جَمِيعَةٌ تَحَادِلُ، جَمِيعَةٌ تَنَاقِشُ
Login prompt,	حُثْ الْوِلُوج	Discussion group,	جَمِيعَةٌ تَنَاقِشُ، جَمِيعَةٌ تَحَادِلُ
Prompt,	حُث	Disk device group,	جَمِيعَةٌ أَدَاءَ الْقَرْص
Locator,	مُحدَّدُ الْمَوَاقِع	Group,	جَمِيعَةٌ ، جَمِيعَاتٌ
User defined,	مُحدَّدٌ مِنَ الْمُتَخَذِّم	Lower set,	جَمِيعَةٌ أَدْنَى
Bounded,	مُحدُودٌ، مُتَنَاهٍ	News group,	جَمِيعَةٌ أَخْبَار
Delimiter,	مُحِدٌ	Newsgroup,	جَمِيعَةٌ أَخْبَار
Desktop publisher,	مُحَرِّر سطح المكتب	Work group,	جَمِيعَةٌ عَمَلٌ
Editor,	مُحَرِّر	Workgroup,	جَمِيعَةٌ عَمَلٌ
Language-based editor,	مُحَرِّر مُبْنَىٰ عَلَى اللُّغَة	Periodic group,	جَمِيعَةٌ دُورِيٌّ
Language-sensitive editor,	مُحَرِّر حُسَاسٌ لِلُّغَة	Sum,	جَمِيعٌ، جَمِيعٌ
Line editor,	مُحَرِّر نَصٍّ خَطِي	Sum (noun),	جَمِيعٌ
Linkage editor,	مُحَرِّر التَّوْصِيلَات	Anonymous,	مُجَهُولُ الاسم
Screen editor,	مُحَرِّر الشَّاشَة	Unknown,	مُجَهُولٌ
Character,	مُحِرفٌ	Conversation,	مُحَاذَةٌ
Char,	مُحِرفٌ	Align,	مُحَاذَةٌ
Dingbat,	مُحِرفٌ تَزِينِي	Alignment,	مُحَاذَةٌ
Escape character,	مُحِرفٌ الْخُلوص	Justification,	مُحَاذَةٌ
Drive,	مُحَركٌ أَقْرَاصٌ	Left-justify,	مُحَاذَةٌ لِلْيَسَارِ
Engine,	مُحَركٌ	Right-justify,	مُحَاذَةٌ لِلْيَمِينِ
Floppy disk drive,	مُحَركٌ الأَقْرَاصِ الْمَرْنَة	Vertical Alignment,	مُحَاذَةٌ عَامُودِيٌّ
Search engine,	مُحَركٌ بَحْثٌ	Justified,	مُحَاذِيٌّ
Physical, ملموس، حقيقي الوجود	مُحَسُوسٌ، مَلْمُوسٌ، حَقِيقِيُّ الْوُجُود	Emulate,	مُحاكَاه
Memo,	مُذَكَّرَه	Emulation,	مُحاكَاه
Memorandum,	مُذَكَّرٌ، إِسْتَحْضُورٌ	Simulated annealing,	مُحاكَاه التَّلَدِينِ
Work station,	مُحَطةٌ عَمَلٌ	Simulation,	مُحاكَاه
Workstation,	مُحَطةٌ عَمَلٌ	Emulator,	مُحاكِيٌّ
Circular buffer,	مُحَفَّظٌ دُورِيٌّ	Logic emulator,	مُحاكِيٌّ مَنْطَقِيٌّ
Copyright,	مُحْفَوظَ الْحَقُوق، حَقُوقُ النَّشْر	Attempt,	مُحاوَلَه
Copyrighted,	مُحْفَوظَ الْحَقُوق	Content,	مُحتَوىٌ
Criterion,	مُحِكٌ	Executable content,	مُحتَوىٌ تَنْفِيذِيٌّ

Shortcut,	مختصر	Database analyst,	محلل قاعدة معطيات
Cone,	مخروط	Data communications analyst,	محلل مواصلات المعطيات
Data warehouse,	مخزن معطيات		
Format (noun),	مخزن)، هيئة (ملف	Lexical analyser,	محلل لغوي
Format (verb),	مخزن)، تهيئة (ملف	Protocol analyser,	محلل مراسم
Z-buffer,	مخزن مؤقت مرتب	Cationic cocktail,	محلول كاتيوني
Descender,	محسوس، هابط	Locale,	محلية
Custom,	مخصص	Local,	محلّي
VFS,	مخططات طذص القابلة للكتابة.	Parser,	محلّ، معرّب
Character encoding scheme,	مخطط ترميز حارف	Autoloader,	محمّل آلي
Color map,	مخطط الألوان	Bootloader,	محمّل إقلاع
Colormap,	مخطط ألوان	Bootstrap loader,	محمّل إقلاع
Flow chart,	مخطط جرّيان	Lilo,	حمل لينكس
Gantt Chart,	مخطط جانت	Link loader,	حمل وصلات
Schema,	مخطط	Handheld,	محمول باليد
Scheme,	مخطط، خطة	Portable,	محمول، قابل للحمل
Chat script,	مخطوط محادثة	Protected,	محمي
Directed graph,	مخطوط موجة	Axial,	محوري
Maintainer script,	مخطوط مصين	Axis,	محور
Data flow diagram,	مخطّ تدفق البيانات	X-axis,	محور سيني
Hidden,	محفي، مختبئ	Y-axis,	محور صادي
Disconnected,	مخلوع، مفكك، مقطوع	Z-axis,	محور عيني
Color chooser,	خِيرِ ألوان	Number Converter,	حول الأرقام
Low earth orbit,	مدار أرضي منخفض (الارتفاع)	Clear,	حو
Handler,	مداؤل	Protocol converter,	حوّ ميفاق
Entry,	مدخّلة	Contour,	حيط
Back door,	مدخل سري للنظام	Desktop environment,	حيط سطح المكتب
Inserted,	مُدخل، مدموج	Development environment,	حيط التطوير
Histogram, رسم بياني نسيجي,	مَدْرَج تكراري، رسم بياني نسيجي	Macro,	محِيط، كُلِي
Spell checker,	مدقق إملائي	Run-time environment,	حيط زمن تشغيلي
Compact,	مُدْمَج	Backside cache,	خَبَأ خلفي
		Cache memory,	خَبَأ
		Hidden,	محبّي، مخفّي

Watch,	مراقبة	Integral,	مدمج
Bus watcher,	مراقب الناقل	Inserted,	مدموج، مُدخل
Disk controller,	مراقب القرص	Average seek time,	مدة بحث متوسطة
Port monitor,	مراقب المنفذ	Duration,	مدة، دوام
Resource monitor,	مراقب الموارد	Tilde,	مدة
Sniffer,	مراقب الشبكة	Round,	مدار
Mirror,	مرآة	Blog,	مدونة
Disk mirroring,	مرآوية القرص	Admin,	مدير
Anchor,	مربط	Administrator,	مدير
Area grid,	مربعات المساحة	Database administrator,	مدير قاعدة معطيات
Bounding box,	مربع إحاطة	Database manager,	مدير قاعدة بيانات
Box,	مربع، صندوق	Datacenter manager,	مدير مركز البيانات
Combo box,	مربع تحرير وسرد	Manager,	مدير
Combobox,	مربع مركب	System administrator,	مدير النظام
Dialog box,	مربع حوار	Web master,	مدير موقع
Rounded square,	مربع مدور	Webmaster,	مدير موقع
Square,	مربع	Range,	مدى
Sorted,	مرتب، مفروز	Flavor,	مذاق، طعم
High,	مرتفع، عالي	Memo,	مذكرة، محضر
Referential transparency,	شفافية الشفافية، شفافية مرجعية	Code walk,	مراجعة شفرة
Carriage return,	مُرجع إلى السطر (حرف)، رجوع إلى السطر	Revision,	مراجعة
Reference,	مرجع	Spellcheck,	مراجعة التهجمة
Hello, world,	مرحبا، أيها العالم	Synonym,	مرادف، متراصف
Repeater,	مردد	Contact,	راسل
Airbrush,	مرذاذ صباغة	Education contact,	راسل تربوي، صلة في المجتمع التربوي
Instant messenger,	مِرسال فوري	Protocols,	مرااسم
Messenger,	مِرسال	Concurrent,	مرافق، متزامن
Addressee,	مرسل إليه	Flow control,	مراقبة الحريان، مراقبة الدفق
Sender,	مرسل	Flow control,	مراقبة الدفق، مراقبة الحريان
Filter,	مرشح	Job control,	مراقبة المهمة
Mail filter,	مرشح بريد	Remote monitoring,	مراقبة عن بعد

Dual-stack,	مزدوج الكومنة ، مزدوج الكدسة	Wizard,	مرشد
Duplex,	مزدوج	Attachment,	مرفق
Farm,	مزرعة	Email attachment,	مرفق بريد الكتروني
Service provider,	مزود بـخدمة ، موفر خدمة	Refutable,	مرفوض
الإنترنت	إنترنت	Rejected,	مرفوض
Increment,	مزيد ؟	Monitor,	مراقب
Workspaces,	مساحات عمل	Qword,	مركب رباعي ، رباعي ، مركب من أربعة عناصر
Closed surface,	مساحة مغلقة	Qword,	مركب من أربعة عناصر ، مركب رباعي ، رباعي
Free space,	مساحة فارغة	Concentrator,	مركيز
Memory address space,	مساحة عنوان	Accumulator,	مركم
	الذاكرة	Codec,	مرماز
Namespace,	مساحة الاسم	Floppy,	مرن
Print area,	مساحة الطباعة	Instance,	مرة
Surface,	مساحة	One-Time,	مرة ، مرة واحدة
Text area,	مساحة التبليغ	One-Time,	مرة واحدة ، مرة
Workspace,	مساحة العمل	Mouse-over,	مرور على - فأرة
Absolute path,	مسار مطلق	Broadcast quality video,	مرئية ذات جودة إذاعية
Data path,	مسار بيانات	Compressed video,	مرئية مضغوطة
Disk path,	مسار قرص	Video,	مرئية
Mail path,	مسار البريد	Full-motion video,	مرئي كامل الحركة
Path,	مسار	Visible,	مرئي
Relative path,	مسار نسبي	Removable,	مزال
Scan path,	مسار المسح	Sync,	مزامنة
URL,	مسار	Synchronize,	مزامنة
Help,	مساعدة	V-Sync,	مزامنة رئيسية
Promote,	مساعدة ، ترقية	Blending,	مزج
Support,	مساعدة ، دعم	Double-precision,	مزدوج الدق
Assistant,	مساعد	Dual,	مزدوج
Distance,	مسافة ، فاصل	Dual head,	مزدوج الرأس
Data driven,	مُساق من البيانات	Dual-stack,	مزدوج الكومنة ، مزدوج الكدسة
Assignment problem,	مسألة تعين (برمجة)		
Contribution,	مساهمة		
Contributor,	مساهم		

Boundary scan,	مسح حدودي	Equal,	مساوٍ، معادل
Erase,	مسح	Impossible,	مستحيل، مستصعب
Multiscan,	مسح متعدد	End-user,	مستخدم نهائي
Scan,	مسح	User,	مستخدم
Catalog,	مسرد، كتالوج	Consultant,	مستشار
Character repertoire,	مسرد حروف	Impossible,	مستصعب، مستحيل
Accelerator,	مسرع	Unknown host,	مستضيف غير معروف
Graphics accelerator,	مسرع بياني	Rectangle,	مستطيل
Data transfer bus,	مسرى نقل المعطيات	Forward compatible,	مستقبلـي الإنسجام،
Bit plane,	مسطح ثنائية	Forward compatible,	مستقبلـي التوافق
Flat,	مسطح	Forward compatible,	مستقبلـي التوافق،
Ruler,	مسطرة	Context-free,	مستقبلـي الإنسجام
Formal parameter,	مُسطـ شـكـلي	Independent,	مستقلـ عن السياق
Named,	مسـمـى	Deliverable,	مستـقلـ
Draft,	مسـودـة	Continuous,	مستـلـ مـسـتـلـ
Disc drive,	مسـوق قـرص	Persistent,	مستـمر
Disk drive,	مسـوق قـرص	Document,	مستـند
Hard disk drive,	مسـوق قـرص صـلب	White paper,	مستـند تقـني
Magnetic tape drive,	مسـوق شـرـيط	Clone,	مستـنسـخـ، أـسـنـسـاخـ
	مـغـناـطـيسـيـ	Packet sniffer,	مستـنـشـقـ الحـزـمةـ
Responsible,	مسـؤـولـ	Repository,	مستـوـدـعـ
Schedule manager,	مسـيـ جـدـولـةـ، منـظـمـ	Access level,	مستـوىـ النـفـاذـ
	جدـولـةـ	Data link level,	مستـوىـ وـصـلـ المـعـطـيـاتـ
Participants,	مشارـكونـ	Interrupt priority level,	مستـوىـ أولـويـةـ
Public domain,	مشـاعـ		الـإنـقطـاعـ
Networked,	مشـبـ	Knowledge level,	مستـوىـ المـعـرـفـةـ
Share,	مشـترـكـ، سـهـمـ	Level,	مستـوىـ
Cellular automata,	مشـتـغلـاتـ آـلـيـةـ خـلـويـةـ	Run level,	مستـوىـ تشـغـيلـ
Automaton,	مشـتـغلـ آـلـيـ	Switch level,	مستـوىـ وـاحـدـ
Cellular automaton,	مشـتـغلـ آـلـيـ خـلـويـ	Data logger,	مسـجـلـ بـيـانـاتـ
Derivative,	مشـتقـ	Registry,	مسـجـلـ
Derived,	مشـتقـ		
Moderator,	مـشـرفـ		

Matrix,	مصفوفة	Modal,	مشروع
Factory,	مصنع، معمل	Project,	مشروع
Maintainer,	مصين	Strikethrough,	مشطوب، يتوسطه خط
Anti virus,	مضاد فيروسات	Actuator,	مشغل
Antivirus,	مضاد فيروسات	Application Launcher,	مشغل التطبيق
Replication,	مضاعفة، تكرار	Driver,	مشغل
Double,	مضاعف	Floppy drive,	مشغل قرص مرن
Multiplexed,	مضاعف، مضام	Network operator,	مشغل الشبكة
Add-in,	مضاف	Busy,	مشغول
Value-added,	مضاف القيمة	Encrypted,	مشفر
Factorial,	مَضْرُوب	Decision problem,	مشكلة قرار
Compressed,	مضغوط	Halting problem,	مشكلة إيقاف، مشكلة توقف
Polygon,	مضلع	Halting problem,	مشكلة توقف، مشكلة إيقاف
Built-in,	مضمن	Knapsack problem,	مشكلة في الحقيقة
Embedded,	مضمن	Post office problem,	مشكل مكتب البريد
Multiplexed,	مضام، مضاعف	Problem,	مشكل
Host,	مضيف	Suspicious,	مشكوك فيه
Localhost,	مضيف محلي	Local data sources,	مصادر بيانات محلية
Local host,	مضيف محلي	Approved,	صادق عليه
Mail host,	مضيف بريد	Formatted,	مصاغ، مهيئ
Slow terminals,	مطارات بطيئة	Exporting,	مصدر
Printed,	مطبوع	Open source,	مصدر مفتوح
Display terminal,	مطraf عرض	Source,	مصدر
Dumb Terminal,	مطraf معتوه	Faulty,	مصدوع، غلط
Intelligent terminal,	مطraf ذكي	Compiler,	مصرف
Point of sale terminal,	مطraf نقطة بيع	Search term,	مصطلح البحث، مفردة البحث
Absolute,	مطلق(ة) (قيمة)	Term,	مصطلح
Launcher,	مطلق	Thumbnail,	صغرفة
Verbose,	مطنب	Beepers,	مصغر
Developer,	مطوز	Array,	مصفوفة
Shader,	مُظلل	Associative array,	مصفوفة ترابطية
Aspect,	مظهر		
Viewer,	مُظاهر		

Word processor,	معالج نصوص	Difference equation,	معادلة فارق
Coefficient,	معامل	Equal,	معادل، مساوٍ
Factor of proportion,	معامل تناسب	Equalizer,	معادل
Operand,	معامل	Background processing,	معالجة في الخلفية
Parameter,	معامل	Batch processing,	معالجة بالدفعات
Scaling Factor,	معامل القياس	Cellular multiprocessing,	معالجة متعددة خلوية
Recursion,	معاودة	Concurrent processing,	معالجة منافسة
Preview,	معاينة	Data processing,	معالجة البيانات
Cross-over,	عبر	Error handling,	معالجة الخطأ
Opaque,	مутم	Image processing,	معالجة الصور
Dumb,	معتوه	Natural language processing,	معالجة لغة طبيعية
Lexicon,	معجم	Parallel processing,	معالجة متوازية، إجراء متواز
Equipment,	معدات	Pipeline processing,	معالجة تواردية
Baud rate,	معدل الباود	Sequential processing,	معالجة متتالية، تنفيذ متالي
Bit rate,	معدل البت	Symmetric multiprocessing,	معالجة متعددة مختلفة
Data rate,	معدل نقل البيانات	Word processing,	معالجة الكلمات
Data transfer rate,	معدل نقل البيانات	Batcher,	معالج دفعات
Frame rate,	معدل الإطارات	Coprocessor,	معالج مساعد
Hit rate,	معدل الاصابة	CPU,	معالج
Horizontal scan rate,	معدل المسح الأفقي	Front-end processor,	معالج وسيط للاتصال
Refresh rate,	معدل التحديث	Macro processor,	معالج كبير
Sampling rate,	معدل الإعتيان	Micropresesor,	معالج ميكرو
Signalling rate,	معدل الإشارات	Microprocessor,	معالج ميكرو
)		Parallel processor,	معالج متواز
Gold,	(معدن) الذهب	Post Processor,	معالج الأحداث
م		Preprocessor,	معالج تمهيدي، معالج سبقي
Metal,	معدن	Preprocessor,	معالج سبقي، معالج تمهيدي
Counted,	معدود	Processor,	معالج
Rate,	معدًّا، سرعة		
Sample rate,	معدًّا الإعتيان		
Liquid crystal display,	معرض سائل البلل		

De facto standard,	معيار فعلي، معيار واقعي	Passive matrix display,	معرض ذو مصفوفة
De facto standard,	معيار واقعي، معيار فعلي		سلبي
Norm,	معيار	Parser,	عرب، محل
Standard,	معيار، معياري	Gallery,	عرض
Mapped,	معينة	Contact (noun),	معرفة
Rhombus,	معين	Knowledge,	معرفة
With,	مع	Character set identifier,	معرف طقم حارف
With copy,	مع نسخة	Generic identifier,	معرف عميم
Quit,	مغادرة	Process identifier,	معرف الاجراء
Enclosure,	مُغلّف	Uniform Resource Identifier,	معرف نظامي
Off,	مغلق		لورد
Modified,	مغيّر	User identifier,	معرف المستخدم
Modifier,	مغيّر	Group identifier,	معرار مجموعة
Soft keys,	مفاتيح التحول	Identifier,	معرار، مثبت الهوية
Partial key,	مفاح جزئي	Broken,	معطوب، مكسور
Arrow key,	مفاح السهم	Raw data,	معطيات خام(أولية)
Candidate key,	مفاح مرشح	Argument,	معطى
Character key,	مفاح حرفي	Datum,	معطى
Clover key,	مفاح نقل	Hair,	معقد، غامض
Command key,	مفاح أمر	Mirrored,	معكوس
Compound key,	مفاح مركب	Reverse,	معكوس
Concatenated key,	مفاح مل้อม	Reversed,	معكوس
Diamond key,	مفاح ماسي	Marked,	علم
Flower key (خاص بلماكتوش),	مفاح الوردة (خاص بلماكتوش)	Info,	معلومات
Function key,	مفاح وظيفة	Information,	معلومات
Key (Lock),	مفاح	Metainformation,	معلومات أعلى
Meta key,	مفاح أعلى	Fact,	معلومات، واقع
Mnemonic key,	مفاح تذكيري	Factory,	معمل، مصنع
Modifier key,	مفاح مغيّر	Fontwork,	معمل الخطوط
Multi-part key,	مفاح متعدد الأجزاء	Meaning,	معنى ، ح معاني
Private key,	مفاح سري	Significance,	معنى ، دلالة
Propeller key,	مفاح دافع	Standard,	معياري، معيار
		Criteria,	معيار

Dividend,	مُقسوم، ربح السهم	مفتاح علني
Destination,	مقصد	مفتاح ثانٍ
Goal,	مقصد، هدف	مفتاح الاختصار
Snippet,	قطع	مفتاح الفراغ
Stack segment,	قطع محجوز من الرصبة	مفتاح الفراغ
String,	قطع	مفجر البريد
Disconnected,	مقطوع، مفكك	مفردة البحث، مصطلح البحث
Netcafe,	مقهى إنترنت	مفروز، مرتب
Modulo,	مقاييس	مفسّر
Bound,	مُقيّد	مفسس
Host-resident,	مقيم على المضيف	مفصل
Resident,	مقيم	مفضل، منتخب
Equivalent,	مكافئ	مفعول جانبي
Positional,	مكانٌ، موقعيٌ	مفكرة
Place,	مكان، ساحة	مفک، مقطوع، مخلوع
Libraries,	مكتبات	مفک، يفسد
Class library,	مكتبة أصناف	مفل غرض، ملف غرضي
Library,	مكتبة	مفهوم
Run-time library,	مكتبة زمن تشغيلي	مفوض
Runtime library,	مكتبة زمن تشغيلي	مقارنة
Central office,	مكتب مرکزي	مقالة
Desk,	مكتب، منضدة	مقاومة النار
Post Office,	مكتب البريد	مقبس
Dynamically typed,	مكتوب ديناميكياً	مقبض ارتباط
Handout,	مكتوب، منحة	مقبض
Condensed,	مكثف، موجز	مُقتبس، مُقتطف
Duplicate,	مكرر	مُقترح، إقتراح، رأي
Microphone,	ميكروفون	مقطلع شبكي
Angle bracket,	مكسورة	مُقططف، مُقتبس
Broken,	مكسور، معطوب	مقرؤء
Cube,	مكعب	مقرؤء فقط
Hypercube,	مكعَّ فائق	مقرؤء عالمياً
Corpus,	مكتنز	

Local file,	ملف محلي	مکنز
Locked file,	ملف مقفل	مکنة قاعدة معطيات
Log file,	ملف السجل	مکنة نفاذ
Metafile,	ملف أعلى	عشوايی متواز
Object file,	ملف غرضي، ملف غرض	مکون
Permanent file,	ملف دائم	مکيف
Physical file,	ملف ملموس	مکی ناقل مضيف
Process file,	ملف إجراء، ملف معالجة	ملاحظات، ترصدات
Process file,	ملف معالجة، ملف إجراء	ملاحظة
Raster file,	ملف تسامتي	ملاحة
Scratch file,	ملف خربشة	ملاح
Swap file,	ملف الذاكرة الظاهرة	ملايين النبضات في الثانية
Temp file,	ملف مؤقت	ملقط الإطارات
Zip file,	ملف مضغوط	ملحق
Print server,	ملقم طباعة	ملح
Virtual server,	ملقم ظاهري	ملخص
Property,	ملكية، خاصية	مُلصق، إعلان
Millimeter,	ممتر	ملفات
Physical,	ملموس، حقيقي الوجود، محسوس	ملفات برنامج البدء
Flavorful,	مليئ بلذاق، مليئ بلنكهة	ملف الدفعات
Flavorful,	مليئ بلنكهة، مليئ بلذاق	ملف حشد
Millisecond,	ملي ثانية	ملف تحكم
Autofill,	ملء آلي	ملف باطنی
Fill,	ملء	ملف قاموس بيانات
Full screen,	ملء الشاشة	ملف موزع
Expanded,	متدد، موسع، واسع النطاق	ملف نقطي
Stretched,	ممدد، متمدد	ملف تنفيذي
Proprietary,	ملوك	ملف
Blocked,	منوع	ملف برمجة ورائي
Case-sensitive,	ميّز لحالة الأحرف	ملف الترويسة
Distinct,	ميّز	ملف مخفى
Callee,	منادي	ملف تهيئة
Occasion,	مناسبة، فرصة	

Classical logic,	منطق تقليدي	Thread,	مناقشة
Combinatory logic,	منطق توافقى	Popup,	منبقة (نافذة، قائمة إلخ ...)
Digital logic,	منطق الرقمنة	Pop up,	منبثق
First-order logic, منطق أولي الترتيب، منطق	أولي الدرجة	Alarm,	منبه
First-order logic, منطق أولي الدرجة ، منطق	أولي الترتيب	Alarm clock,	منبه
Fuzzy logic,	منطق ضبابي	Product,	متجر
Intuitionistic logic,	منطق بدئي	Favorite,	منتخب ، مفضل
Linear logic,	منطق خطى	Forum,	منتدى
Logic,	منطق	Regular,	منتظم
Look,	منظر	Selection,	منتقى
Organization,	منظمة ، الشركة	Backend,	متهوى خلفي
Org,	منظمة	Coproduct,	متوج جانبي
Organizer,	منظم	Partial,	منحاز ، جزئي
Schedule manager,	منظم جدولة ، مسي	Oblique,	منحرف ، مائل
	جدولة	Curve,	منحنية
Sequencer,	منظم التتابع	Bell curve,	منحنى جرسى
Window manager,	منظم النوافذ	Handout,	منحة ، مكتوب
Perspective,	منظور ، فرجة	Low,	منخفض
Isolated,	منعزل ، منفرد	Lurker,	مندس
Enhanced parallel port,	منفذ متوازي مسند	Since,	منذ
Ephemeral port,	منفذ موسي	Rank,	منزلة
Parallel port,	منفذ متوازي	Home,	منزل
Port,	منفذ	Demand driven,	منساق بلضرورة
Printer port,	منفذ الطباعة	Platform,	منصة
Registered port,	منفذ مسجل	Desk,	منضدة ، مكتب
Serial port,	منفذ تسلسلي	Area,	منطقة
Viewport,	منفذ العرض	Drawing Area,	منطقة الرسم
Well-known port,	منفذ معروف	High memory area,	منطقة ذاكرة عالية
Isolated,	منفرد ، منعزل	Low memory area,	منطقة ذاكرة منخفضة
Discrete,	منفصل ، متقطع	Work area,	منطقة عمل
		Boolean,	منطقي
		Logical,	منطقي
		Asynchronous logic,	منطق لا تزامني

Fine-tune,	موالفة دقيقة	منفعة تدبر
Correspondent,	مواءم ، متوازن	خالية من المعطيات
Matching,	مواهمة	منقال، بديل
Key escrow,	مؤمن المفتاح	منقح
Effects,	مؤثرات	منقط
Effect,	مؤثر، تأثير	منكمش
Documentor,	موثيق	منهجية
Condensed,	موجز، مكثف	من جهة العميل
Connection-oriented,	موجه بالاتصال	من قبل الخادم، عند الخادم، من ناحية الخادم
Router,	موجه	من ناحية الخادم، من قبل الخادم، عند الخادم
Continuous wave,	موجة متصلة	مهاتفة، هاتفي
Wave,	موجة	مهجور
Exist,	موجود، حيٌّ	مهلة تنازع
Existing,	موجود	مهلة، تأخير
Modem,	مودم	مهلة ، اتهت المهلة
Generic resource,	مورد عميم	مهملات
Global resource,	مورد عمومي	مهمة
Parallel resource,	مورد متوازٍ	مهندس شبكة
Resource,	مورد	مهئي، مصاغ
Scalable resource,	مورد سلبي القياس، مورد قابل للترقية	مهئي مضيف
Scalable resource,	مورد قابل للترقية، مورد سلبي القياس	مهيء للطباعة، قابل للطباعة
Inherited,	موروث	مواردة
Distributed,	مزوع	موازنة التحميل، موازنة الحِمل
Distributor,	موزع	موازنة الحِمل، موازنة التحميل
Hub,	مزوع	مواصفات، خصائص
Postmaster,	مزوع البريد	مواصفة وظيفية
Switching hub,	مزوع تبديل	مواصفة
Foundation,	مؤسسة، تأسيس	موافق
Parametric,	موسطي	موافق
Centered,	مُوسط	موافق

Site,	موقع على الانترنت	Expanded,	موسّع، ممتّد
Website,		Ephemeral,	موسي
Generator,	مولّد	Blinking cursor,	مؤشر نابض
Author,	مؤلف	Chase pointers,	مؤشر تقصص صفحات
Locked,	مؤمن	Cursor,	مؤشر (الفأرة)
Byte-code interpreter,	مؤول شفرة ثمانية	Dangling pointer,	مؤشر مدلي
Command interpreter,	مؤول أوامر	Error indicator,	مؤشر خطأ
Command-line interpreter,	مؤول سطر أوامر	Indicator,	مؤشر، دال
Dead,	ميت، عاطل	Mouse Cursor,	مؤشر الفأرة
Megabyte,	ميغابايت	Null pointer,	مؤشر للا شيء
Mega-,	ميغلا	Peak indicator,	مؤشر الشفافية
Feature,	ميزة	Pointer,	مؤشر
Resolution,	ميز	Stack pointer,	مؤشر الرصبة
Connectionless protocol,	ميفاق بدون اتصال	Coaxial cable,	موصل محوري
Point-to-point protocol,	ميفاق نقطة الى نقطة	Linked to,	موصل الى
Protocol,	ميفاق	Linker,	موصل
Micron,	ميكرون	Code position,	موضع رمز
Micro-,	ميكر	Hook,	موضع إضافة في الروتين
Micro,	ميكترو	Topic,	موضوع
Minix,	مينكس	Rendezvous,	موعد
Centum call second,	مائة ثانية اتصال	Provider,	موفّر
Percentage,	مؤوية	Service provider,	موفّر الخدمة، موفّر خدمة الإنترنت، مزود بـ الخدمة
Percentual,	مؤوي	Service provider,	موفّر خدمة الإنترنت، مزود بـ الخدمة
MSDOS,	مسدوس	Paused,	مؤقت التوقف، متوقف (وقتياً)
ن			
SOCKS Server,	نادل صة و	Positional,	موقعيّ، مكانيّ
Publisher,	ناشر، دار نشر	Archive site,	موقع أرشيفي
Smooth,	ناعم	Backbone site,	موقع عمادي
Inactive window,	نافذة غير نشطة	Location,	موقع
		Memory location,	موقع الذاكرة
		Mirror site,	موقع مرآة
		News Site,	موقع إخباري

Detach,	نزع	Plain window,	نافذة كاملة
Strip,	نزع، شقة	Window,	نافذة
Down,	نزولاً	Root Window,	نافذة الجذر
Aspect ratio,	نسبة الارتفاع إلى العرض	Minus,	ناقص
Ratio,	نسبة	Address bus,	نقل عناوين
Relative,	نسبي	Bus,	نقل
Backup,	نسخة احتياطية، نسخ احتياطي	Carrier,	نقل، حامل
Child version,	نسخة بنوية	Data bus,	نقل البيانات
Copy (verb),	نسخة	Digital carrier,	نقل رقمي، حامل رقمي
Facsimile,	نسخة طبُّ الأصل	System bell,	ناقوس النظام
Hard copy,	نسخة ورقية	Nano-,	نانو
Backup,	نسخ احتياطي، نسخة احتياطية، احتياطي	Nanocomputer,	نانو حاسب آلی
Copy (noun),	نسخ	Nanometre,	نانو متر
Differential backup,	نسخ احتياطي تفاضلي	Nanosecond,	نانو ثانية
Rip,	نسخ وسائل رقمية	Sleeping,	نائم
Format (noun),	نسق (نص)، هيئة (ملف، مخزن)	Discard,	نبذ
Activity,	نشاط	Heartbeat,	نبضة قلب
Podcast,	نشرة (صوتية)	Succeed,	نجاح
Desktop publishing,	نشر عبر سطح المكتب	Efficiency,	نجاعة
Publish,	نشر	Relief,	نجدة
Active,	نشيط	Star,	نجمة
Half-Sphere,	نصف كرة	Concrete syntax,	نحو مادي
Halfword,	نصف كلمة	Context-free grammar,	نحو مستقل عن السياق
Nibble,	نصف بايت	Elite,	نخبة، أعيان، و Gehae
Radius,	نصف قطر	Call-by-name,	نداء بالاسم
Ciphertext,	نص مشفر	Call-by-need,	نداء بالحاجة
Hypertext,	نص فائق	Call-by-reference,	نداء بالرجوع
New text,	نص جديد	Call-by-value,	نداء بالقيمة
Perl Script,	نص بيرل	Call-by-value-result,	نداء بنتيجة القيمة
Plain text,	نص صرف	Callout,	نداء
		Call-with-current-continuation,	نداء بالمواصلة الحالية

Multiuser system,	نظام متعدد المستخدمين	نص
Network operating system,	نظام تشغيل الشبكة	نص فقط
Numeral system,	نظام عد	نضج المجال
Operating system,	نظام تشغيل	نطاط، قفار
Production system,	نظام إنتاج	نطاق أساسي
Root file system,	نظام ملفات جذري	نطاق تردد़ي واسع، نطاق واسع
Run-time system,	نظام زمن تشغيلي	نطاق واسع، نطاق تردد़ي واسع
Runtime system,	نظام زمن تشغيلي	نطاق
System,	نظام	نطاق
Windowing system,	نظام النوافذ	نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر
Window system,	نظام نوافذ	نظام متابعة خلال
Writing system,	نظام كتابة	نظام لوحة النشرات
Automata theory,	نظرية الآلات الذاتية	نظام اتصال
	التشغيل	نظام استنباط
Axiomatic set theory,	نظرية المجموعات البدائية	كامل
Complete theory,	نظرية كمول	نظام تدبير قاعدة المعطيات
Computability theory,	نظرية تحسيب	نظام تشغيل من القرص
Decision theory,	نظرية القرار	نظام موزع
Domain theory,	نظرية مجال	Dynamic database management system, نظام ادارة قاعدة البيانات الدينامي
Number Theory,	نظرية الأرقام	نظام نقل الاموال الالكتروني
Peer-to-peer,	نظيرالنظير	نظام مطمور
Analog,	نظير	نظام خبير
Peer,	نظير	نظام الملفات
Clean,	نظيف، تنظيف	نظام ملفات
Yes,	نعم	نظام ملفات شجري
Access,	نفذ	I/O subsystem, نظام إدخال، إخراج فرعى
Remote access,	نفذ عن بعد	نظام مبني على المعرفة
Garbage,	نفاية، فضلات	
Double click,	نقرتان	
Click (noun),	نقرة	
Tap,	نقرة	

Insert mode,	نُمْطُ الإِدْرَاجِ، نُمْطُ الإِدْخَالِ	نُفْرِ
Night mode,	نُمْطُ لِيلِيٍّ	نَقْرٌ
Noncluster mode,	نُمْطُ لَا خُصْلِيٍّ، نُمْطُ لَا عَنْقُودِيٍّ	نَقْصٌ
Noncluster mode,	نُمْطُ لَا عَنْقُودِيٍّ، نُمْطُ لَا خُصْلِيٍّ	نَقْطَةَ الْعَبُورِ
Packet mode,	نُمْطُ رِزْمَةٍ، نُمْطُ حِزْمَةٍ	نَقْطَةَ الْمَقَاطِعَةِ
Page mode,	نُمْطُ صَفْحَىٍ	نَقْطَةَ انْقِطَاعٍ
Pattern,	نُمْطٌ	نَقْطَةَ كَسْرٍ، نَقْطَةَ انْقِطَاعٍ
Power save mode,	نُمْطُ اِدْخَارِ الطَّاْقَةِ	نَقْطَةَ التَّحْقِيقِ
Relational model,	نُمْطُ عَلَائِقِيٍّ	نَقْطَةَ التَّحْكُمِ
Root mode,	نُمْطُ جَذْرِيٍّ	نَقْطَةٌ
Single-user mode,	نُمْطُ الْمُسْتَخْدِمِ الْوَحِيدِ	نَقْطَةَ فِي الْبُوْصَةِ
Wizard mode,	نُمْطُ مَرْشِدٍ	نَقْطَةَ النَّهَايَةِ
Packet mode,	نُمْطُ حِزْمَةٍ، نُمْطُ رِزْمَةٍ	نَقْطَةَ فَعَالَةِ
Client-server model,	نَمْوَذِجُ عَمِيلٍ وَخَادِمٍ	نَقْطَةَ وَضْلِ
Color model,	نَمْوَذِجُ أَلْوَانٍ	نَقْطَةَ يَؤْشِرٍ
Colour model,	نَمْوَذِجُ أَلْوَانٍ	نَقْطَةَ الْوِجُودِ
Data model,	نَمْوَذِجُ الْمَعْطَيَاتِ	نَقلُ كَتْلَةِ بَتِّ
Growth,	نَمْوَذِجُ تَضْخمٍ	نَقلُ حَشْدٍ
Day mode,	نَمْوَذِجُ النَّمْطِ النَّهَارِيِّ	نَقلُ اِموَالِ
Weekday,	نَهَارٌ	الْكَتْرُونِيِّ
Unexpected end,	نَهَايَةَ غَيْرِ مُتَوقَّعَةٍ	نَقلُ المَلَفِ
Back-end,	نَهَايَةَ خَلْفِيَّةٍ	نَقلُ خَطِّيِّ
End of file,	نَهَايَةَ مَلَفٍ	نَقلُ
Front end,	نَهَايَةَ أَمَامِيَّةٍ	نَكَهَةَ، طَعْمٍ، مَذَاقٍ
Purge,	نَهَايَةَ الصَّلَاحِيَّةِ	نَمْذِجَةُ الْمَعْطَيَاتِ
Kernel,	نوَاءٌ	نَمْذِجَةُ الْمَعْطَيَاتِ
Loadable kernel,	نوَاءٌ قَابِلٌ لِلتَّحْمِيلِ	نَمْذِجَةٌ
Nautilus,	نوَيْلَاسٌ	نَمْذِجَةٌ
Light,	نُورٌ	نُمْطُ الإِجَابَةِ
Abstract data type,	نُمْطُ بَيَانَاتٍ مُجَرَّدٍ	نُمْطُ الْعَرْضِ التَّوْضِيِّيِّ
		نُمْطُ الإِدْخَالِ، نُمْطُ الإِدْرَاجِ

Dial,	هُفَّ	Abstract datatype,	نوع بيانات مجرد
Spelling,	هُجَاء	Aggregate type,	نوع مُحمل
Brute force attack,	هُجُوم بالقوة القاسية	Algebraic data type,	نوع بيانات جبري
Hybrid,	هُجَيْن	Constructed type,	نوع مبني
Goal,	هُدُفٌ، مقصود	Data type,	نوع البيانات
Marker object,	هُدُفٌ واسم	Derived type,	نوع مشتق
Data hierarchy,	هرميّة البيانات	Enumerated type,	نوع معدّد
Hierarchy,	هرمي	File type,	نوع الملف
Pyramid,	هرم	Linear type,	نوع خطّي
Light precipitation,	هُطُولٌ محْبُولٌ	Media type,	نوع الوسائط
Left parenthesis,	هُلَالٌ يساري	Mime Type,	نوع پّي:
Right parenthesis,	هُلَالٌ يميني	Principal type,	نوع رئيسي
Constructive solid geometry,	هندسة صلبة بنائية	Resource type,	نوع المورد
Domain engineering,	هندسة المجال	System type,	نوع النظام
Engineering,	هندسة	Type,	نوع
Geometry,	هندسة	Type bindings,	نوع التّنبيه
Software engineering,	هندسة البرمجيات	Sleep,	نوم
Geometric,	هندسي	Microkernel,	نوّية
ID,	هُويّة	Delegation,	نيابة ، بعثة
Framework,	هيكل	Netscape,	نيتسكيب
Format (noun),	هيئة (ملف ، مخزن)، نسق (نص)	Descender,	هابط ، محسوف
Time format,	هيئة الوقت	Dialup,	هاتفي ، مهاتفة
ة		Cellphone,	هاتف خلوبي
Ring topology,	ةٌپلگي حلقى	Metaphone,	هاتف أعلى
و		Phone,	هاتف ، یهتف
Wap,	واب	Hacker,	هاكر
API,	واجهة برمجة التطبيقات	Hack,	هاك
Command line interface,	واجهة سطر الأوامر	Dummy,	هامد ، أفتراضي
Global interface, واجهة إجمالية ، واجهة عميقة		Marginalia,	هامشيات
		Margin,	هامش
		Haiti,	هايتى

Module,	وحدة	واجهة عميقة، واجهة إجمالية
System unit,	وحدة النظام	واجهة مستخدم
Unit,	وحدة	رسومية
Widget,	ودجة	واجهة المستخدم الرسومية
Priority inheritance,	وراثة الأولية	واجهة لمسية
Single inheritance,	وراثة موحدة	واجهة تسلسلية
Leaf,	ورقة	عالية السرعة
Sheet,	ورقة	واجهة أيقونية
Spread sheet,	ورقة حساب	واجهة
Worksheet,	ورقة عمل	واجهة المستندات المتجدة
Paper,	ورق	واجهة الخدمة
Distribute,	وزع	واجهة فيديو
Weight,	وزن	وارد
Mouse pad,	واسادة الفأرة	واسع النطاق، ممتد، موسّع
Hypermedia,	وسائل ترابطية	واسم
Media,	وسائل	واصف
Multimedia,	وسائل متعددة	واصف الملف
Push media,	وسائل دفع	واقعيّي، فعليّي
Dirty,	وسمخ، بذيء	واقع، معلومة
Medium,	وسط	وب
Tag,	وسم	وتر
Proxy,	وسيط	وتيرة إغلاق
Utility,	وسيلة	وتيرة
Recipe,	وصفة، لائحة تحضيرية	وجهاء، أعيان
Links,	وصلات	وجه تعابري
Back link,	وصلة بعوادة	وحدة المعالجة المركزية
Dial-up link,	وصلة هتفية، إتصال هتفي	وحدة خدمية قنوية
Hard link,	وصلة صلبة	وحدة تحكم
Link,	وصلة	وحدة خدمة البيانات
Link rot,	وصلة عفنة	وحدة بيانات
Symbolic link,	وصلة رمزية	وحدة الخدمة الرقمية
Symlink,	وصلة رمزية	وحدة وظيفية
Mount,	وصل	

Referer,	يدل	Pose,	وضعية
Integrate,	يدمج	Mode,	وضع
Rotate,	يدور، دار حول	Protected mode,	وضع محمي
Bounce,	يرتد	Safe mode,	وضع آمن
Encode,	يرمز، ترميز	Supervisor mode,	وضع المشرف
Left,	يسار	Sharpness,	وضوح، دقة، حد
Exclude,	يستثنى	Validate, صحة (البيانات المدخلة	وظائف البرنامج، إلخ ...)، تتحقق من
Sniff,	يستشم ، يستنشق	Function (Programming),	وظيفة
Sniff,	يستنشق ، يستشم	Memo function,	وظيفة المذكورة
Revoke,	يسحب، يبطل	Relevance,	وظيفة تمييزية
Occlude,	يسدّ	Functional,	وظيفي
Stroke,	يصدم	Safety,	وقاية، أمن
Replicate,	يضاعف، يكرر	Preventive,	وقائي
Printing,	يطبع	Response time,	وقت الاستجابة
Rely on,	يعتمد على	Stop,	وقف
Infect,	يعدي	User agent,	وكيل المستخدم
Revert,	يعكس	Dial-up login,	ولوج هتفي
On,	يعمل	Login,	ولوج
Dictate,	يفرض	Memory access,	ولوج ذاكرة
Screw,	يفسد، مفك	Blink,	وميض
Pumpkin,	يقطّين	Wiki,	ويكي
Normalize,	يقلل التكرار	Windows,	ويندوز
Loop,	يكرر، حلقة	AND,	و
Replicate,	يكرر، يضاعف	ي	
Reachable,	يمكن الوصول إليه ، متوصلاً إليه	Navigating,	يبحر
Right,	يمين، صبح	Revoke,	يبطل، يسحب
Spoof,	يتحلّل	Strikethrough,	يتوسطه خط، مشطوب
Lurking,	يندسس	Orphan,	يتيم
Lurk,	يندس	Converge,	يختشد
Slide,	ينزلق، شريحة	Finger,	يحصل على
Copy,	ينسخ	Write-protect,	يحمي ضد الكتابة
Loop,	ينفذ بتكرار، حلقة، يكرر		
Double-click,	ينقر مزدجاً		

Right-click,	ينقر على اليمين
Phone,	هاتف
Mumble,	غمغم
Point,	يؤشر، نقطة
Sign,	يوقع، رمز، إشارة
Day,	يوم
Unix,	يونكس
Unicode,	يونيكود

پ

MS,	پص
MTU,	پتو:

۵

Microcentury, ۰۵۲ ثانية تقريراً

)

CC, (۱) نسخة كربونية؛ (۲) مناسخة؛ (۳) يناسخ
Heading, (۱) ترويسة (۲) عنوان

ـ

Noname, ـ کـ کـ اـ سـمـ

FreeBSD Documentation License

Copyright 2006, Arabeyes.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.

Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Important: THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE ARABEYES WIKI TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE ARABEYES WIKI TEAM BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Document generation: Djihed Afifi, djihed@gmail.com

رخصة فري بي أُس دي للوثائق

حقوق النسخ 2006 ، Arabeyes.org . كل الحقوق محفوظة.

يسمح بعادة التوزيع والاستخدام بعد التعديل أو بدونه في هيئة المصدر (SGML DocBook) أو الهيئات المجمعه (SGML) أو HTML أو PDF أو PostScript أو RTF ... الخ) بالشروط الآتية:

يجب أن يتم الاحتفاظ بسطر حقوق النسخ المذكور أعلاه و قائمة الشروط هذه واهلاء الطرف المذكور أدناه بدون تغيير عند إعادة التوزيع في هيئة الشفرة ال مصدرية (SGML . DocBook)

يجب أن يتم توليد سطر حقوق النسخ المذكور أعلاه، وقائمة الشروط هذه، وخلاء الطرف المذكور أدناه، ون يظروا في التوثيق و/أو أي مواد أخرى يتم توفيرها في المجموعة عند إعادة التوزيع في الهيئة المجمعه (حولة إلى نوع آخر من DTD ، محولة إلى PDF أو PostScript أو RTF أو أي هيئة أخرى).

هام: يتم توفير مستند التوثيق هذا بواسطة فريق ويكي عرب آيز كما هو مع أخلاط الطرف من أي ضمانات صريحة أو مبطنة، بما فيها أي ضمانات مناسبة المتطلبات التجارية أو لياقتها لعي هدف. لا يمكن تحميل فريق ويكي عرب آيز أي مسئولية عن أي تعويض، مباشر أو غير مباشر أو غير مقصود أو خاص أو عقابي أو تبعي (بما في ذلك اقتناء سلع أو خدمات بديلة؛ خسارة بيانات أو أرباح أو حق استخدام؛ أو تدخل في عمل) مهما كانت النظرية التي تم تعميل علاقتها السببية عليها سواء كانت مسؤولة عقدية أو لازمة أو مدنية (متضمنة الهمال أو غير ذلك)، والتي تطوى بها شكل عن استخدام هذا التوثيق، حتى لو تم تحذير من وقوع مثل هذا الضرر.