

القاموس التقني المعلوماتي
عربي انجليزي
Arabic English
Technical Computing Dictionary

فريق تعريب المشاريع الحرة
Free Software Arabisation Team
http://wiki.arabeyes.org/Technical_Dictionary

Version: 3.0.17-08-2012

August 17, 2012

This is a compilation of the Technical Computing Dictionary that is under development at Arabeyes, the Arabic UNIX project. The technical dictionary aims to translate and standardise technical terms that are used in software. It is an effort to unify the terms used across all Open Source projects and to present the user with consistent and understandable interfaces. This work is licensed under the FreeBSD Documentation License, the text of which is available at the back of this document. Contributors are welcome, please consult the URL above or contact doc@arabeyes.org.

هذه نسخة للقاموس الحاسوبي التقني الذي يتم تطويره عبر مشروع عربايز لدعم أنظمة التشغيل الشبيهة باليونكس. يهدف القاموس إلى ترجمة وتوحيد المصطلحات التقنية المستعملة في ترجمة برامج الحاسوب، لتفادي التضارب بين المترجمين و لتقديم واجهة حاسوب مفهومة ومنسجمة للمستخدم المتكلم بالعربية. رخصة القاموس هي رخصة فري بي أس دي للوثائق و المتوفرة في نهاية القاموس. نرحب بكل المساهمين، الرجاء الذهاب إلى العنوان أعلاه أو الاتصال على doc@arabeyes.org.

Continuation, اتصال (دالة)، متابعة (برمجة) دوال
Missed call, اتصال فائت
Multiplexing, اتصال متعدد
License agreement, إتفاقية الترخيص
Agreement, إتفاق
Calling convention, إتفاق نداء
Hot Key, إتفاق على المفتاح
Shift key, إتفاق على المفتاح
Prevent, إتقاء، تجنب
Autocompletion, اتمام تلقائي
Finalize, اتمام، إكمال، اختتام
Finish, اتمام، إكمال، إنهاء
Proof, إثبات، برهان
Mouse trails, أثر الفأرة
Adaptive answering, إجابة تكيفية
Response, إجابة
Deforestation, إجتثاث الغابة، إزالة الغابة
Pull, إجتذاب، جر، سحب
Audiographic teleconferencing, إجتماع سمعي تخطيطي عن بعد
Video conference, إجتماع مرئي
Fallback procedure, إجراءات التراجع
Action, إجراء
Defunct process, إجراء فان، إجراء ميت
Defunct process, إجراء ميت، إجراء فان
Orphan process, إجراء يتيم
Parallel processing, إجراء متواز، معالجة متوازية
Procedure, إجراء
Runnable process, إجراء تشغيلي
General, إجمالي، عام
Abort, إجهاض

إبانة، إبراز
Highlighting, إبراز، إبانة
Initial, ابتدائي، بدائي
Initial, ابتدائي، بدائي
Alphanumeric, أبجدي عددي
Alphanumeric, أبجدي عددي
Numeric, أبجدي عددي
Packet switching, إبدال الحزمة، إبدال الرزمة
Packet switching, إبدال الرزمة، إبدال الحزمة
Never, أبداً، قط
Endless, أبدي، لا نهائي
Highlight, إبراز
Highlighting, إبراز، إبانة
Pin, إبرة، سلة
Epsilon, إيسلون
Revocation, إبطال، سحب
Dismiss, إبعاد، عزل
Declaration, إبلاغ، علانية
Swallow, أبلع
Parent, أبوي
White, أبيض
Accessibility, إتاحة
Direction, اتجاه
Orientation, اتجاه، توجيه
Renew، تجديد
Renew، تجديد
Discriminated union، إتحاد متقط
Discriminated union، إتحاد متقط
Disjoint union، إتحاد مخلوع المفصل، إتحاد منفصل
Disjoint union، إتحاد مخلوع المفصل، إتحاد منفصل
Disjoint union، إتحاد مخلوع المفصل، إتحاد منفصل
Span، إتساع، برهة
Span، إتساع، برهة
Connective، إتصالي، رابط
Connective، إتصالي، رابط
Connect، اتصال
Connect، اتصال
Connection، اتصال
Connection، اتصال
Contact (verb)، اتصال

| | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Exhaustive testing, | إختبار معمق، إختبار شامل | Half-duplex, | أحادي الاتجاه |
| Functional testing, | إختبار وظيفي | Monochrome, | أحادي اللون |
| Heuristics testing, | إختبار الكسبية | Cross-reference, | إحالة |
| Hybrid testing, | إختبار مهجن | Referral, | إحالة |
| Manual testing, | إختبار يدوي | Convergence, | إحتشاد |
| Test, | إختبار | Congestion, | احتقان |
| Test Module, | إختبار الوحدة | Probabilistic, | أحتمالية |
| Finalize, | إختتام، إتمام، إكمال | Operational requirements, | إحتياجات عملية، متطلبات عملية |
| Picker Settings, | إختار الإعدادات | Requirement, | إحتياج، متطلب |
| Beta reduction, | إختزال بيتا | Backup, | إحتياطي، نسخ إحتياطي، نسخة إحتياطية |
| Type mismatch, | إختلاف في النوع | Spare, | أحتياطي |
| Probability, | إختمال، توق | Standby, | إحتياطي |
| Choice, | إختيار | Cartesian coordinates, | إحداثيات ديكارتية |
| Choose, | إختيار | Scoring, | إحراز، أحرز |
| Domain selection, | أختيار المجال | Scoring, | أحرز، إحراز |
| Multiselection, | إختيار متعدد | Sense, | إحساس، متجه |
| Picking, | إختيار، إنتقاء | Statistics, | إحصائيات |
| Select, | إختيار | Statistical, | أحصائي |
| Serve, | أخدم | Enumeration, | إحصاء، تعداد |
| Ping-pong, | أخذ و رد | Replacement, | إحلال، استبدال |
| Input/output, | إخراج، إدخال | Red, | أحمر |
| I/O subsystem, | إخراج فرعي، نظام إدخال | News, | أخبار |
| Other, | أخر | Acceptance testing, | إختبار القبول |
| Green, | أخضر | Automated testing, | إختبار آلي |
| Cache miss, | إخطاء مَحْبَأ | Beta testing, | إختبار بيتا |
| Minor faults, | أخطاء صغيرة | Branch coverage testing, | إختبار تغطية التفرع |
| Hide, | إخفاء | Confidence test, | إختبار ثقة |
| Computer ethics, | أخلاقيات حاسوب | Exhaustive testing, | إختبار شامل، إختبار معمق |
| Disclaimer, | إخلاء مسؤولية | | |
| Disassemble, | إخلع، فك | | |
| Ethics, | آداب، علم الأخلاق، انضباط | | |
| Netiquette, | آداب التعامل في الشبكة | | |

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Send, | إرسال | Administration, | إدارة |
| Simultaneous shipment, | إرسال فوري | Change management, | إدارة التغيير |
| Anchoring, | إرساء | Manage, | إدارة |
| Dock, | إرساء | Management, | إدارة |
| Post, | أرسل (فعل)، رسالة | Memory management, | إدارة ذاكرة |
| Submit, | أرسل، أشارك | Network management, | إدارة الشبكة |
| Guideline, | إرشادات | Power management, | إدارة الطاقة |
| Archiving, | أرشفة | Project management, | إدارة مشاريع |
| Archive, | أرشيف | System administration, | إدارة النظام |
| Personal Package Archive, | أرشيف الحزم الشخصي | Administrative, | إداري |
| Constraint satisfaction, | إرضاء قيود | Deprecate, | أدان |
| Attach, | إرفاق | Encoder, | أداة ترميز |
| Digits, | أرقام | Tool, | أداة |
| Random numbers, | أرقام عشوائية، أعداد عشوائية | Deprecation, | إدانة |
| Widow, | أرملة | Input/output, | إدخال، إخراج |
| Indentation, | إزاحة | Insert, | إدراج |
| Shift, | إزاحة | Declare, | إدلاء، إعلان |
| Anti-aliasing, | إزالة التسنن | Dissolve, | إذابة |
| Antialiasing, | إزالة التسنن | Multicast, | إذاعة متعددة |
| Comment out, | إزالة تعليق | Go, | إذهب، إنطلق |
| Deforestation, | إزالة الغابة، إجثاث الغابة | File permissions, | أذون ملف |
| Defragment, | إزالة التشظية | Perplexity, | إرباك، حيرة |
| Deinstallation, | إزالة التثبيت، فك التثبيت | Quarantine, | أربعينية |
| Remove, | إزالة | Dependence, | ارتباط، تبعية |
| Hassle, | إزعاج | Keybind, | ارتباط المفتاح |
| Deadlock, | أزمة، مأزق | Key binding, | ارتباط المفتاح |
| E-zine, | أزن | Jitter, | إرتعاش، رجرجة |
| Weeks, | أسابيع | Height, | إرتفاع |
| Base, | أساس، قاعدة | Increase, | إرتفاع، تزايد، تصاعد، إكثار |
| Software Foundation, | أساس فارغ | Expect, | إرتقب، توقع |
| Microfortnight, | أسبوعان ميكرو | Kernel panic, | إرتياع، دعر |
| | | Deferral, | إزفاء |
| | | Magenta, | أرجواني |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| Persistence, | استمرار | Week, | أسبوع |
| Clone, | استنساخ، مستنسخ | Workweek, | أسبوع عمل |
| Duplicate..., | استنساخ... | Resume, | إستئناف |
| Authentication, | استيثاق | Replacement, | استبدال، إحلال |
| Import, | استيراد | Replace, | استبدل |
| Cylinder, | اسطوانة | Exceptions, | إستثناءات |
| Legend, | أسطورة، دليل مصطلحات | Exception, | استثناء |
| Bottom, | أسفل | Mutual exclusion, | استثناء متبادل |
| Projection, | اسقاط | Memorandum, | إستحضار، محضر |
| Ascii, | أسكي | Maturity, | استحقاق |
| Continuation passing style, | أسلوب تمرير متابعة | Inquire, | إستخبر، تساءل |
| Indent style, | أسلوب الإزاحة | Extract, | استخرج |
| Names, | أسماء | Function call, | إستدعاء وظيفة |
| Absolute pathname, | اسم مسار مطلق | Invoke, | استدعاء |
| Backronym, | اسم موجز عكسيا | Remote procedure call, | استدعاء إجراء عن بُعد |
| Basename, | اسم أساسي | Evolution strategy, | استراتيجية تطورية |
| Canonical name, | اسم متعارف عليه | Loopback, | إسترجاع |
| Device name, | اسم الجهاز | Recover, | استرجاع |
| Domain name, | اسم المجال | Redemption, | استرداد |
| File name, | اسم ملف | Explore, | استطلاع |
| Filename, | اسم ملف | Recovery, | استعادة |
| Full pathname, | إسم مسار كامل | Restore, | استعاد |
| Host name, | اسم المضيف | Changeover, | استعداد للتغيير |
| Hostname, | اسم مضيف | Query, | استعلام |
| Logical-hostname, | اسم مضيف منطقي | Usage, | استعمال |
| Login name, | اسم الولوج | Data mining, | أستغلال البيانات |
| Name, | اسم | Inspection, | إستقصاء، تَفَقُّد |
| Nick name, | اسم مستعار | Device-independent, | إستقلالي من التجهيزة |
| Pathname, | اسم المسار | Form, | استمارة، شكل |
| Private hostname, | إسم مضيف خصوصي، إسم مضيف شخصي | Continuation, | استمرار، متابعة (برمجة دوال)، اتصال (دالة) |
| | | Continue, | استمرار |

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Immediate version, | إصدار فوري، إصدار عاجل | Private hostname, | إسم مضيف شخصي، إسم مضيف خصوصي |
| Version, | إصدار | Root user name, | اسم المستخدم الجذري |
| Versioning, | أصدرة | Sitename, | اسم موقع |
| Yellow, | أصفر | Textual name, | اسم الموصل |
| Bug fix, | إصلاح خلل | Username, | اسم المستخدم |
| Fix, | إصلاح | User name, | اسم مستخدم |
| Original, | أصلي | Assignment, | إسناد |
| Ethics, | أصول، انضباط، آداب، علم الأخلاق | Creeping featurism, | إسهال الميزات |
| Native, | أصيل | Quota, | أسهم، حصّة |
| Add, | إضافة | Exponential, | أسّي |
| Additional, | إضافي | Frequently asked question, | أسئلة و أجوبة |
| Auxiliary, | إضافي | Exponent, | أس |
| Extra, | إضافي | Credits, | إشادات |
| More, | اضافي | Carrier signal, | إشارة حاملة |
| Illumination, | إضاءة، تنوير | Signal, | إشارة |
| Child window, | إطار فرعي | Sign, | إشارة، رمز |
| Data frame, | إطار قاعدة معطيات | Color saturation, | إشباع ألوان |
| Frame, | إطار | Submission, | اشترك |
| Frames per second, | إطار في الثانية | Submit, | اشترك، ارسل |
| Internal frame, | إطار داخلي | Notice, | اشعار |
| Page frame, | إطار الصفحة | Certify, | إشهاد |
| Palette window, | إطار لوحة الألوان | Cache hit, | إصابة مخبأ |
| Window frame, | اطار النافذة | Preformat, | إصاغة تمهيدية، تهيئة تمهيدية |
| Dissertation, | أطروحة، مبحث | Versions, | اصدارات |
| Firing, | إطلاق | Demo version, | اصدارة العرض التوضيحي |
| Show, | إظهار | Major release, | إصدار هامة |
| Unhide, | إظهار | Release, | إصدار |
| Reboot, | إعادة اقلاع | Beta version, | إصدار بيتا |
| Reconnect, | إعادة اتصال | Bug fix release, | إصدار مصلح |
| Redirect, | إعادة توجيه | Immediate version, | إصدار عاجل، إصدار فوري |
| Redirection, | إعادة توجيه | | |
| Redo, | إعادة | | |

| | | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Sheets, | أغطية | Refactoring, | إعادة التصنيع |
| Snooze, | إغفاءة، غفوة | Regenerate, | إعادة توليد |
| Close, | إغلاق | Reinstallation, | إعادة التثبيت |
| Closure, | إغلاق | Reload, | إعادة تحميل |
| Halt, | إغلاق، إيقاف | Reorganize, | إعادة تنظيم |
| Locking, | إغلاق، إقفال | Repaginate, | إعادة اعداد الصفحة |
| Avatar, | أفتار | Repagination, | إعادة اعداد الصفحة |
| Dummy, | أفتراضي، هامد، دمية | Repeat, | إعادة، تكرر، ترديد |
| Best effort, | أفضل جهد (خدمة ...) | Resize, | إعادة تحجيم |
| Horizontally, | أفقياً | Restart, | إعادة تشغيل |
| Horizontal, | أفقي | Restructuring, | إعادة هيكلة |
| Handshake, | إقامة الإتصال | Reuse, | إعادة الإستعمال، تكرر الإستعمال |
| Handshaking, | إقامة اتصال، تأكيد اتصال | Dependency, | اعتمادية |
| | | Credential, | إعتماد |
| |) | Classic, | اعتيادي، تقليدي |
| Enterprise, | (إقبال على) مشروع جديد | Sampling, | إعتيان |
| | ا | Settings, | إعدادات |
| Quotation, | اقتباس | Random numbers, | أعداد عشوائية، أرقام عشوائية |
| Quote, | اقتباس | Setup (Configuration), | إعداد |
| Proposition, | إقتراح، مقترح | Display report, | عرض التقرير |
| Suggest, | اقتراح | Play, | أعزف، شغل، إقرء |
| Suggestion, | اقتراح | Greater, | أعظم من، أكبر من |
| Conjunction, | اقتران | Reverse video, | أعكس الفيديو |
| Restrict, | اقتصار | Announce, | إعلان |
| Restriction, | اقتصار | Announcement, | إعلان |
| Crop, | اقتصاص | Declare, | إعلان، إدلاء |
| Older than, | أقدم من | Poster, | إعلان، ملصق |
| Eject, | أقذف | Highest, | أعلى قيمة، أعلى كمي |
| Approval, | إقرار | Highest, | أعلى كمي، أعلى قيمة |
| Approve, | إقرار | Meta, | أعلى |
| Play, | إقرء، شغل | Elite, | أعيان، وجهاء، نخبة |
| Max, | أقصى | Flood, | أغرق |

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Triangular numbers, | الأعداد المثلثة | Solid lines, | أقصى عدد من السطور |
| Current working, | الأعمال الجارية، الأشغال الجارية | Locking, | إقفال، إغلاق |
| Maximum, | الأقصى | Boot, | إقلاع |
| Optimal, | الأمثل | Booting, | إقلاع |
| Standard deviation, | الانحراف المعياري | Region, | اقليم، قطر |
| Forward compatibility, | الإنسجام المستقبلي، التوافق المستقبلي | Less, | أقل |
| Distributed systems, | الأنظمة الموزعة | Less than, | أقل من |
| Breadth-first search, | البحث بالعرض أولاً | Lower, | أقل |
| Depth-first search, | البحث بالعمق أولاً | Greater, | أكبر من، أعظم من |
| Portuguese, | البرتغالية | Greater or equal, | أكبر من أو مساو |
| Floss, | البرمبيات الحرّة مفتوحة المصدر - اختصار لاسم: ذر ■ براوين صـرّح صفتور | Greater than, | أكبر من |
| Polish, | البولندية | Write, | أكتب |
| Functionality, | التأدية الوظيفية | Acquire, | اكتساب |
| Quality control, | التأكد من الجودة | Detection, | اكتشاف |
| Next, | التالي | Error detection and correction, | إكتشاف و تصحيح الأخطاء |
| E-commerce, | التجارة الالكترونية | Presence detect, | إكتشاف التواجد |
| Electronic commerce, | التجارة الالكترونية | Increase, | إكثار، إرتفاع، تزايد، تصاعد |
| Cybernetics, | التحكم الآلي | Exabyte, | إكسابايت |
| Modulation, | الترنيم | Extranet, | إكسترانت |
| Registration, | التسجيل | Finalize, | إكمال، إتمام |
| Key-encrypting, | التشفير بالمفاتيح | Finish, | إكمال، إتمام |
| Forward compatibility, | التوافق المستقبلي، الإنسجام المستقبلي | Lowest, | الأدنى |
| Normalisation, | التطبيع | Minimum, | الأدنى |
| Speech recognition, | التعرف على الكلام | Mantissa, | الأساس العشري، الجزء العشري |
| Public-key encryption, | التعمية بالمفتاح العمومي | Fault tolerance, | الاستجابة للخطأ |
| Word wrap, | التفاف الكلمات | Current working, | الأشغال الجارية، الأعمال الجارية |
| Capture, | التقاط | Key frame, | الإطار الأساسي، الإطار الرئيسي |
| Collect, | التقاط | Key frame, | الإطار الرئيسي، الإطار الأساسي |
| | | Parent window, | الإطار الأصل |
| | | Primary window, | الإطار الأساسي |
| | | Square numbers, | الأعداد المربّعة |

| | | | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|--|
| Brightness, | السطوع | Screen capture, | إلتقاط الشاشة |
| Sanskrit, | السنسكريتية | Distort, | التواء، تشوه |
| Jaz Drive, | السواقة مفتوحة | Mantissa, | الجزء العشري، الأساس العشري |
| XDMCP socket, | السوكت المحليّة | Southbridge, | الجسر الجنوبي |
| Swedish, | السويدية | Current session, | الجلسة الحالية |
| Sweden, | السويد | Append, | إلحاق |
| Network, the, | الشبكة | Induction, | الحثّ |
| Company, | الشركة | Infimum, | الحَدّ الأدنى الأعظم |
| Organization, | الشركة، منظمة | Fields involved, | الحقول المتورطة |
| North, | الشمال | Fall back, | الحلّ في حالة التراجع، اللجوء |
| Source code, | الشفيرة الكودية | Fallback, | الحلّ في حالة التراجع، اللجوء |
| Paste, | إصاق | Parallel computing, | الحوسبة المتوازية |
| Glyph, | الصورة الرمزية | | (التشغيل) |
| Demand, | الضرورة، المطلب | Quantum computing, | الحوسبة الكمومية |
| Warranty, | الضمان | Lavender, | الخُرَامي |
| Physical layer, | الطبقة الملموسة | Escape, | الخلوص |
| Threshold, | العتبة: | Validate, | إلخ...، وظائف البرامج |
| At sign, | العلامة ا | FIFO, | الداخل أولاً، خارج أولاً |
| Physical address, | العنوان الملموس | First in first out, | الداخل أولاً، خارج أولاً |
| Virtual address, | العنوان الظاهري | First-in, first-out, | الداخل أولاً يخرج أولاً |
| Cancel, | إلغاء | Last-in first-out, | الداخل آخرأ، خارج أولاً |
| Echo cancellation, | إلغاء الصدى | LIFO, | الداخل آخرأ، خارج أولاً |
| Pending signals, | إلغاء التنزيلات المتبقية؟ | Current directory, | الدليل الحالي |
| Unlock, | إلغاء القفل | Root directory, | الدليل الجذر |
| Unsubscribe, | إلغاء التسجيل | Cron, | الدورية |
| Floating-point, | الفاصلة العائمة | Physical memory, | الذاكرة الملموسة، الذاكرة |
| Alpha, | ألفا | | الموجودة حقيقياً |
| Power-on self-test, | الفحص الذاتي عند الإقلاع | Physical memory, | الذاكرة الموجودة حقيقياً، الذاكرة الملموسة |
| Metric space, | الفضاء المترى، المجال المترى | Magic number, | الرقم السحري |
| Philippines, | الفيليبين | First customer, | الزبون الأول |
| Aleph, | ألف | Scrolling, | الزلق |
| | | Previous, | السابق |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Shortest job first, | المهمة الاقصر أولاً | Greatest common divisor, | القاسم المشترك الأعظم |
| Implicit parallelism, | الموازاة الدفينة، الموازاة الضمني | Force, | القدرة، القو |
| Implicit parallelism, | الموازاة الضمني، الموازاة الدفينة | Power, | القدرة، قوى |
| Earliest deadline first, | الموعد الأقصى الأبر، أولاً | Resolutions, | القرارات |
| Timer, | المؤقت | Force, | القو، القدرة |
| Expected location, | الموقع المرتقب، المكان المرتقب | Digital electronics, | ألكترونيات رقمية |
| Literature, | المؤلفات | Electronic, | الالكتروني |
| Midi, | الميدى | Chrominance, | الكروماتية |
| Custom window, | النافذة الإصطلاحية | Infinity, | اللاتناهي |
| USB, | الناقل التسلسلي العام (اوص) | Kernal, | اللّب، النواة |
| Result, | النتيجة | Fall back, | اللّجوء، اللّحلّ في حالة التراجع |
| Copy left, | النسخ للجميع | Fallback, | اللّجوء، اللّحلّ في حالة التراجع |
| Nickle, | النكل | Nick, | اللقب |
| Kernal, | النواة، اللّب | Motherboard, | اللوحة الأم |
| Hindi, | الهندية | Diamond, | الماس |
| Openid, | الهوية المفتوحة | Computer literacy, | إلمام بالحاسوب |
| Abstract machine, | آلة مجردة | Metric space, | المجال المترى، الفضاء المترى |
| Digital camera, | آلة تصوير رقمية، كمرّة رقمية | Parent directory, | المجلد الأم |
| Instrument, | آلة | Subtotal, | المجموع الفرعي |
| Machine, | آلة، حاسوب | Stock Ticker, | المخزون المتبقي: |
| Pocket calculator, | آلة حاسبة للجيب | Bibliography, | المراجع |
| Von Neumann machine, | آلة فون نيومان | Real user, | المستخدم الواقعي |
| WAP, | الواب | Receiver, | المستقبل |
| Primary Colors, | ألوان أولية | Demand, | المطلب، أضرورة |
| Secondary Colors, | ألوان ثانوية | Equation, | المعادلة |
| Description, | الوصف | Expected location, | المكان المرتقب، الموقع المرتقب |
| Optical fiber, | الياف ضوئية | Intellectual property, | الملكية الفكرية |
| Optical fibre, | الياف ضوئية | Symbolic logic, | المنطق الرمزي |
| Automatically, | آلياً | Look and feel, | المنظر و الأحساس |
| | | Exclusive OR, | المنظمة: |

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Intranet, | إنترانت | Mechanism, | آلية |
| Internet, | إنترنت | Sandbox, | آلية تحديد الوصول |
| Back-propagation, | انتشار خلفي | Journal, | اليومية |
| Propagation, | انتشار | Auto, | آلي |
| Waiting, | انتظار | Automatic, | آلي |
| Enlargement, | إتفاخ، تضخيم | Bot, | آلي |
| Picking, | إتقاء، إختيار | Forward, | إلى الأمام |
| SYLK file, | إتقاء ملف | Foreground, | أمامية اللوحة، أمامية المنظر |
| Target file, | إتقاء ملف | Foreground, | أمامية المنظر، أمامية اللوحة |
| Timeout, | اتتهت المهلة، مهلة | Security, | أمان |
| Skew, | انحراف | Amper, | أمبير |
| Alert, | إنذار، تنبيه | File extension, | إمتدادة الملف |
| Warning, | إنذار | Extension, | امتداد |
| Copy and paste, | إنسخ وألصق | Filename extension, | امتداد اسم ملف |
| Create, | إنشاء | Priviledge, | امتياز |
| Creation, | إنشاء | Privilege, | امتياز |
| Tar archive, | إنشاء محفوظة | Optimise, | أمثلة |
| Meltdown, | انصهار | Optimization, | أمثلة |
| Ethics, | انضباط، آداب، علم الأخلاق، أصول | Optimize, | أمثلة |
| Additive, | انضمامي | Command, | أمر |
| Join, | انضمام | Directive, | أمر توجيهي |
| Pagebreak, | إنطلاقة صفحة جديدة | File signature, | أمضاء ملف |
| Go, | إنطلق، إذهب | Signature, | إمضاء |
| Embedding, | إنطمار، طمر | Computer security, | أمن الكمبيوتر |
| Eigenvectort, | أنظر يـكـنـشـخـتر | Safe, | أمن |
| Refresh, | إنعاش | Safety, | أمن، وقاية |
| Divergent, | إنفراجي، تباعدي | Secure, | أمن |
| Divergence, | إنفراج، تباعد | Miles, | أميال |
| Fork, | إنفراج، تشع | Em, | إم |
| Divergence, | إنفراق، تباعد، إنفراج | Mother, | أم |
| Split, | انقسام | Named pipe, | أنبوبة اتصال مسماة |
| Expire, | إنقضة الصلاحية | Cathode ray tube, | أنبوب حزات كاثودي |
| Abortive release, | انقطاع (شبيكي) مجبض | Pipe, | أنبوب |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Section, | باب (كتاب)، قسم | Break (program), | انقطاع |
| Beamer, | باث | Priority inversion, | إنقلاب الأولوية |
| Internal, | باطنية، داخلية | Functional dependency, | إنقياد وظيفي، تابعية وظيفية |
| Inside, | باطني، داخل | Finish, | إنهاء، إتمام، إكمال |
| Mailer, | باعث بريد | Terminate, | إنهاء. |
| Remaining, | باقٍ | Crash, | انهيار |
| Percent, | بالمئة | Real-time, | آني |
| Parcel, | باله، صرّ | Objects, | أشياء كهدف |
| Heat sink, | بالوعة حرارة | Hello World, | أهلا بالعالم |
| Constructor, | باني | Ellipse, | إهليج |
| Loose bytes, | بايتات مفككة | Ellipsoid, | إهليلجي |
| Byte, | بايت ، جزئ | Bus priority, | أولوية نواقل |
| Value added retailer, | بائع مفرق ذو قيمة مضافة | Priority, | أولوية |
| Vendor, | بائع | First-order, | أولي الترتيب، أولي الدرجة |
| Bit, | بِتة ، ثنائية ، ذرة | First-order, | أولي الدرجة، أولي الترتيب |
| Check bit, | بت الفحص | Leading, | أولي، رئيسي، قيادي |
| Parity bit, | بِت التزاوج، بِت الزوجية | Primary, | أولي |
| Parity bit, | بِت التزاوج، بِت الزوجية | Or, | أو |
| Broadcast, | بث | Commit, | إيداع |
| Beam search, | بحث دعاميع | Iceland, | أيسلندا |
| Binary search, | بحث ثنائي | Dispatch, | إيفاد |
| Find, | بحث ، عشور (على) | Rhythm, | إيقاع |
| Lookup, | بحث | Halt, | إيقاف، إغلاق |
| Search, | بحث | Shut down, | إيقاف التشغيل |
| Weighted search, | بحث موزون | Mini icons, | أيقونات صغيرة |
| Intuition, | بداهة | Icon, | أيقونة |
| Scratch, | بداية، لاشيء (صفر). | Window icon, | أيقونة النافذة |
| Start, | بداية | September, | أيلول |
| Initial, | بدائي، ابتدائي | Hello, world, | أيها العالم، مرحبا |
| Listless, | بدون قائمة | | |
| None, | بدون، لا أحد، لا شيء | | |
| No numbering, | بدون تعداد | | |

ب

Portal, باب، بوابة

| | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Hyperware, | برمجيات فائقة | Alternative, | بديل |
| Shareware, | برمجيات نصيبية | Relay, | بديل، منقال |
| Malware, | برمجية خبيثة | Axiom, | بديهية |
| Software, | برمجية | Quickstart, | بدء (تشغيل) سريع |
| Antivirus software, | برنامج مضاد للفيروسات | Starting, | بدء |
| Backup software, | برنامج احتياط | Startup, | بدء التشغيل |
| Charityware, | برنامج خيري | Stub, | بذرة |
| Computer program, | برنامج حاسوب | Dirty, | بذيء، وسخ |
| Functional program, | برنامج وظيفي | Legacy software, | برامج تراثية |
| Metaprogram, | برنامج أعلى | Programs, | برامج |
| Program, | برنامج | Braille, | برايل |
| Schedule, | برنامج جدولة، جدول | Portugal, | برتغال |
| Spyware, | برنامج تجسس | Orange, | برتقالي |
| Startup Program, | برنامج بدء تشغيل | Aspect-oriented programming, | برمجة موجهة بالمظاهر |
| System software, | برنامج النظام | Configuration programming, | برمجة تشكيل |
| Proof, | برهان، إثبات | Constraint functional programming, | برمجة وظيفية قيدية |
| Span, | برهة، إتساع | Evolutionary programming, | برمجة تطورية |
| Electronic mail, | بريد إلكتروني | Functional programming, | برمجة وظيفية |
| Email, | بريد إلكتروني | Generic programming, | برمجة جنيسة |
| E-Mail, | بريد (إلكتروني) | Linear programming, | برمجة خطية |
| E-mail, | بريد إلكتروني | Logic programming, | برمجة منطقية |
| Mail, | بريد | Microprogramming, | برمجة ميكرو |
| Mail to, | بريد إلى | Multiprogramming, | برمجة متعددة |
| Phone mail, | بريد هاتفي | Object-oriented programming, | برمجة كائنية |
| Voice mail, | بريد صوتي | Paranoid programming, | برمجة جنون الإرتياب |
| Flash, | بريق | Programming, | برمجة |
| Applet, | بريمج | Reverse engineering, | برمجة عكسية |
| Naive, | بريء، ساذج | Systems programming, | برمجة الانظمة |
| Buzz, | بزز | Free software, | برمجيات حرة |
| Numerator, | بسط | Freeware, | برمجيات مجانية |
| Simple, | بسيط، سهل | | |
| Visual, | بصري | | |
| Computer vision, | بصر حاسوبي | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Data structure, | بنية البيانات | Babbleprint, | بصمة منطوقة |
| Infrastructure, | بنية تحتية | Battery, | بطارية |
| Structure, | بنية | Card, | بطاقة |
| Gate, | بوابة | Daughtercard, | بطاقة سلية |
| Gateway, | بوابة | Expansion card, | بطاقة توسعة |
| Logic gate, | بوابة منطقية | Graphics card, | بطاقة رسومات |
| Portal, | بوابة، باب | Network card, | بطاقة شبكة |
| Proxy gateway, | بوابة وسيطة | Network interface card, | بطاقة واجهة الشبكة |
| Knowbot, | بوت معرفة | Punch card, | بطاقة ثقب |
| Baud, | بود | Sound card, | بطاقة الصوت |
| Focus, | بؤرة | Storage card, | بطاقة التخزين |
| Keyboard focus, | بؤرة لوحة المفاتيح، تركيز لوحة المفاتيح | Ventilator card, | بطاقة تهوية |
| Inch, | بوصة | Video card, | بطاقة مرئيات |
| Data, | بيانات | Wild card, | بطاقة هوجاء |
| Direct graphic, | بيانات مباشرة، رسومات مباشرة | Deactivate, | بطل |
| External data, | بيانات خارجية | Slow, | بطيء |
| Metadata, | بيانات وصفية | Delegation, | بعثة، نيابة |
| Graphic, | بياني | Dimension, | بُعد، قياس |
| Message catalog, | بيان الرسالة | Fractal dimension, | بُعد كسوري |
| Beta, | بيتا | Remote, | بعيد، عن بعد |
| Perl, | بيرل | Pixel, | بكسل |
| Computational molecular biology, | بيولوجيا جزيئية حاسوبية | Null modem, | بلا مودم |
| Environment, | بيئة | Constructive, | بنائي |
| Homogeneous environment, | بيئة متجانسة | Build, | بناء |
| Ide, | بيئة تطوير متكاملة | Clause, | بند |
| IDE, | بيئة تطوير متكاملة | Child, | بنوي |
| Integrated development environment, | بيئة التطوير المتكامل | Abstract syntax, | بنية مجردة |
| Ergonomic, | بيئات العمل | Algebraic structure, | بنية جبرية |
| | | ALSA, | بنية لينكس الصوتية المتقدمة |
| | | Architecture, | بنية |
| | | Child structure, | بنية بنوية |
| | | Control structure, | بنية تحكم |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Toggle, | تبديل | Functional dependency, | تابعية وظيفية، |
| Dependence, | تبعية، ارتباط | | إنقياد وظيفي |
| Notify, | تبليغ | Master-slave, | تابع ومتبوع |
| Image sequence, | تتابع صور، تعاقب صور | Slave, | تابع |
| Cascade, | تتالي | Case sensitivity, | تأثر بـكبر الحروف |
| Autotrace, | تتبع آلي | Effect, | تأثير، مؤثر |
| Backtracking, | تتبع خلفي | Delay, | تأخير، مهلة |
| Install, | تثبيت | Date, | تاريخ |
| Installation, | تثبيت | Epoch, | تاريخ بدء الحساب |
| Setup (Installation), | تثبيت | History, | تاريخ |
| Evaluation, | تثمين، تقويم، تخمين | Foundation, | تأسيس، مؤسسة |
| Partial evaluation, | تثمين جزئي، تخمين جزئي | Check, | تأكد، فحص |
| Disk duplexing, | تثنية القرص | Confirm, | تأكيد |
| Ignore, | تجاهل | Confirmation, | تأكيد |
| Adjacency, | تجاور | Handshaking, | تأكيد اهـكك اتصال، إقامة اهـكك اتصال |
| Bypass, | تجاوز | Hardware handshaking, | تأكيد اتصال عتادي |
| Failover, | تجاوز الفشل | Quality assurance, | تأكيد الجودة |
| Jump, | تجاوز، قفز | Kerning, | تأليف (الأحرف) |
| Override, | تجاوز | Complete, | تام |
| System testing, | تجربة النظام | Exact, | تام |
| Abstraction, | تجريد | Abstract interpretation, | تأويل مجرد |
| Beta abstraction, | تجريد بيتا | Electronic data interchange, | تبادل بيانات إلكتروني |
| Bracket abstraction, | تجريد الأقواس | Divergent, | تباعدي، إنفراجي |
| Data abstraction, | تجريد البيانات | Divergence, | تباعداً، إنفراج، إنفراق |
| Fragmentation, | تجزئة | Contrast, | تباين |
| Partitioning, | تجزئة، تقسيم | Lag, | تباطؤ |
| Block (verb), | تجميد | Dissipation, | تبدد |
| Freeze, | تجميد | Packet-switched, | تبديلي الحزمة |
| Combination, | تجميع | Context switch, | تبديل سياق |
| Aggregation, | تجميع | Label switching, | تبديل الرقعات |
| Prevent, | تجنب، اتقاء | Swap, | تبديل |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|
| Data flow analysis, | تحليل تدفُّ بيانات | Mixer device, | تجهيزَة خلط، جهاز خلّاط |
| Defect analysis, | تحليل العَلِّ | Workaround, | تحايل |
| Dynamic analysis, | تحليل دينامي | Grain, | تجرب |
| Flow analysis, | تحليل التدفق | Infrared, | تحت أحمر |
| Fourier Analysis, | تحليل فوريير | Bus sizing, | تحجيم نواقل |
| Lexical analysis, | تحليل مغوي | Incremental update, | تحديث تزايدِي |
| Object-oriented analysis, | تحليل غرضي | Update, | تحديث |
| | التوجيه | Define, | تحديد، تعريف |
| Parse, | تحليل | Rating, | تحديد الدرجة، تقدير |
| Parsing, | تحليل | Specify, | تحديد |
| Real-time structured analysis, | تحليل بنيوي فوري | Edit, | تحرير |
| Static analysis, | تحليل ثابت، تحليل ساكن | Edition, | تحرير، طبعة |
| Static analysis, | تحليل ساكن، تحليل ثابت | Animation, | تحريكَة |
| System analysis, | تحليل النظام، فحص النظام | Animate, | تحريك |
| Load, | تحميل، حَمْل | Move, | تحريك |
| Morphing, | تحول | Enhancement, | تحسين |
| Switch, | تحول | Data acquisition, | تحصيل (استحصال) معطيات |
| Discrete Fourier transform, | تحويلَة أفورييه المتقطعة | Prepare, | تحضير |
| Beta conversion, | تحويل بيتا | Validate, | تحقق من صحة (البيانات المدخلة، وظائف البرامج، إلخ...) |
| Converse, | تحويل، عكس (منطق) | Validation, | تحقق من سلامة |
| Conversion, | تحويل | Verification, | تحقيق |
| Conversion to iteration, | تحويل إلى التكرار | Verify, | تحقيق |
| Convert, | تحويل | Control, | تحكّم |
| Converting, | تحويل | Keymap control, | تحكّم خريطة مفتاح |
| Implicit type conversion, | تحويل نوع ضمني، مبادلة نوع ضمني | Remote control, | تحكّم عن بعد |
| Linear transformation, | تحويل خطي | Resource control, | تحكّم بلمورد |
| Auxiliary storage, | تخزين إضافي | Analysis, | تحليل |
| Caching, | تخزين مؤقت | Backward analysis, | تحليل إلى الخلف |
| Non-volatile storage, | تخزين غير متطاير | Binding-time analysis, | تحليل وقت الارتباط |
| Secondary storage, | تخزين ثانوي | Complexity analysis, | تحليل تعقّد |
| | | Cryptanalysis, | تحليل التعمية |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| Destroy, | تدمير | Storage, | تخزين |
| Internationalization, | تدويل | Store, | تخزين |
| Notation, | تدوين | Specialisation, | تخصص |
| Remind, | تذكير | Customization, | تخصيص |
| Footer, | تذييل | Complete graph, | تخطيطية كاملة |
| Undo, | تراجع (تعديل) | Schematic, | تخطيطي |
| Overlapping, | تراكب | Cause-effect graphing, | تخطيط سببي مسببي |
| Cumulative, | تراكمي | Layout, | تخطيط |
| Edu, | تربوي، تعليمي | Plot (verb), | تخطيط، خط |
| Quadratic, | تربيعي | Skip, | تخطي |
| Quadrature, | تربيع | Decrease, | تخفيض، تخفيف، تقليل |
| Education, | تربية | Decrease, | تخفيف، تقليل، تخفيض |
| Arrangement, | ترتيبة | Evaluation, | تخمين، تثمانين، تقويم |
| Arrange, | ترتيب | Guess, | تخمين |
| Ascending order, | ترتيب تصاعدي | Partial evaluation, | تخمين جزئي، تثمانين |
| Byte order, | ترتيب ثمانيات | Housekeeping, | تدابير تحضيرية |
| Complete partial ordering, | ترتيب جزئي كامل | Interference, | تداخل |
| Descending sort, | ترتيب تنازلي | Project planning, | تدير مشروع، تنظيم |
| Network byte order, | ترتيب بايت شبكي | Gradient, | مشروع |
| Partial ordering, | ترتيب جزئي | Grayscale, | تدرج رمادي |
| Sorting, | ترتيب، فرز | Hue, | تدرج اللون |
| Fuzzy translation, | ترجمة مُبهمة | Consolidate, | تدعيم، توطيد |
| Rough translation, | ترجمة تقريبية | Data flow, | تدفق البيانات |
| Translate, | ترجم | Stream, | تدفق، دفع |
| Salutation, | ترحيب، سلام | Batching, | تدفع |
| License, | ترخيص | Dataflow, | تدف بيانات |
| Frequency, | تردد، تواتر | Audit, | تدقيق |
| Sampling frequency, | تردد الإعتيان | Checksum, | تدقيق المجموع |
| Repeat, | ترديد، تكرار | Cyclic redundancy check, | تدقيق دوري عن |
| Filtering, | ترشيح، تصفية | | الأخطاء |
| Observations, | ترصدات، ملاحظات | | |

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Record, | تسجيلة | X Align, | ترصيف |
| Record (verb), | تسجيل | Edutainment, | ترفيه تربوي |
| Register, | تسجيل | Entertainment, | ترفيه |
| Subscribe, | تسجيل | Patch (verb), | ترقيع |
| Subscription, | تسجيل | Numbering, | ترقيم |
| File descriptor leak, | تسرب واصف الملف | Hatching, | ترقن |
| Memory leak, | تسرب ذاكرة | Filter promotion, | ترقية المرشح |
| Leak, | تسريب | Promote, | ترقية، مساعدة |
| Underscore, | تسطير سفلي | Upgrade, | ترقية |
| Delivery, | تسليم | Modular, | تركبي |
| Hill climbing, | تسل التلال | Compose, | تركيب |
| Aliasing, | تسنن | Composition, | تركيب |
| Justify, | تسوية | Mounting, | تركيب |
| Settlement, | تسوية | Keyboard focus, | تركيز لوحة المفاتيح، بؤرة |
| Accounting management, | تسيير الحسابات | | لوحة المفاتيح |
| Asset management, | تسيير الممتلكات | Keep, | ترك |
| Code management, | تسيير شفرة | Cell encoding, | ترميز الخلايا |
| Saturation, | تشبع | Character encoding, | ترميز الأحرف |
| October, | تشرين الاول | Encode, | ترميز، يرمز |
| Multi threading, | تشعب تعددي | Encoding, | ترميز |
| Threading, | تشعب | Horizontal encoding, | ترميز أفقي |
| Data fork, | تشعّ معطيات | Progressive coding, | ترميز تقدّي |
| Fork, | تشعّ، إنفراج | Dynamic translation, | ترنسلتد دينامية |
| Automation, | تشغيل آلي | Professional programming, | ترنسلتد مهنية |
| Dry run, | تشغيل إختباري | Header, | ترويسة |
| Dual boot, | تشغيل مزودج | Concurrency, | تزامن |
| Space character, | تشفيرة الرموز | Incremental, | تزايد |
| Crypt, | تشفير | Increase, | تزايد، تصاعد، إرتفاع |
| Noise shaping, | تشكيل الضجّ | Line feed, | تزويد سطر |
| Distort, | تشوه، التواء | Inquire, | تساءل، إستخبر |
| Collision, | تصادم | Counting records, | تسجيلات العدّ |
| Ascending, | تصاعدي | Blocked record, | تسجيلة مكثّلة |
| Increase, | تصاعد، تزايد | Child record, | تسجيلة بنوية |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Configuration, | تضبط | Crossed, | تصالب، تقاطع |
| Growth, | تضخم، نمو | Intersection, | تصالب، تقاطع |
| Amplify, | تضخيم | Error recovery, | تصحيح بعد الخطأ |
| Enlargement, | تضخيم، إنتفاخ | Export, | تصدير |
| Shading, | تضليل | Authorization, | تصريح |
| Embed, | تضمين | Compilation, | تصريف |
| Include, | تضمين | Compile, | تصريف |
| Narrowing, | تضييق | Minimize, | تصغير |
| Match, | تطابق | Zoom out, | تصغير، صغر |
| Scientific notation, | تطبيقات علمية | Browse, | تصفح |
| Application, | تطبيق | Hierarchical navigation, | تصفح شجري |
| Apply, | تطبيق | Navigation, | تصفح |
| Function application, | تطبيق وظيفة | Reset, | تصفير |
| Horizontal application, | تطبيق أفقي | Filtering, | تصفية، ترشيح |
| Require, | تطلب | Repair, | تصليح |
| Component based development, | تطوير مبنٍ على المكونات | Design, | تصميم |
| Development, | تطوير | Object-oriented design, | تصميم غرضي التوجيه |
| Development, | تطوير | Categories, | تصنيفات |
| Tweak, | تطويع | Classification, | تصنيف |
| Dither, | تظليل وهمي | Classify, | تصنيف |
| Shadowing, | تظليل | Computer-generated imagery, | تصوير مولد بالحاسوب |
| Cache conflict, | تعارض في مخبأ | Illustration, | تصوير، رسم، توضيح، تفسير |
| Context clash, | تعارض سياق | Mirroring, | تصوير مرآوي |
| Backup rotation, | تعاقب احتياطي | Line buffering, | تصوين الخط، تصوين السطر |
| Image sequence, | تعاقب صور، تتابع صور | Line buffering, | تصوين السطر، تصوين الخط |
| Correlation, | تَعَالُق | Render, | تصيير (ف. صير) |
| Handle (verb), | تعامل | Rendering, | تصيير |
| Collaboration, | تعاون | Conflict, | تضارب، تناقض |
| Expression, | تعبير | Multiply, | تضاعف |
| Regular expression, | تعبير نمطي | Decay, | تضاؤل |
| Count, | تعداد | Fade, | تضاؤل |
| Enumeration, | تعداد، إحصاء | | |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Boxed comment, | تعليق مربع | Parametric polymorphism, | تعددية الأشكال الموسطة |
| Comment, | تعليق | Polymorphism, | تعددية الأشكال |
| Hang, | تعليق | Cooperative multitasking, | تعدد المهام التعاوني |
| Suspend, | تعليق | Hybrid multiprocessing, | تعدد الإجراء الهجين، تعدد المعالجة الهجين |
| Instruction, | تعليلة | Hybrid multiprocessing, | تعدد المعالجة الهجين، تعدد الإجراء الهجين |
| Privileged instruction, | تعليلة ذات إمتياز، تعليلة مميّ | Multilingualization, | تعدد اللغات |
| Privileged instruction, | تعليلة مميّ، تعليلة ذات إمتياز | Multitasking, | تعدد المهام |
| Transfer statement, | تعليلة النقل | Pre-emptive multitasking, | تعدد المهمات الوقائي |
| Edu, | تعليمي، تربوي | Modify, | تعديل |
| Encrypt, | تعمية | Identify, | تعرف |
| Incantation, | تعويذة | Optical character recognition, | تعرف بصري على الحروف |
| Mapping, | تعيين | Recognition, | تعرف |
| Map to, | تعيين الى | System Configuration, | تعريفات النظام |
| Set, | تعيين | Datatype definition, | تعريف نوع المعطيات |
| Encapsulation, | تغليف | Define, | تعريف، تحديد |
| Variations, | تغيرات | Definition, | تعريف |
| Alter, | تغيير | Dimensioning, | تعريف أو تثبيت الأبعاد |
| Alteration, | تغيير | Driver, | تعريف |
| Change, | تغيير | Identification, | تعريف |
| Logical shift, | تغيير منطقي | Recursive definition, | تعريف تكراري |
| Logical shift left, | تغيير منطقي يسارى | Disable, | تعطيل |
| Logical shift right, | تغيير منطقي يميني | Complexity, | تعقد |
| Modification, | تغيير | Essential complexity, | تعقيد أساسي |
| Rename, | تغيير الاسم | Adaptive learning, | تعلم تكيفي |
| Detail, | تفاصيل | Machine learning, | تعلم الآلة |
| Differential, | تفاضلي | Annotate, | تعليق |
| Interactivity, | تفاعلية | Annotation, | تعليق ، حاشية |
| Interactive, | تفاعلي | | |
| Condition out, | تفريغ شرط | | |
| Core dump, | تفريغ الباطن | | |
| Crash dump, | تفريغ إنهيار | | |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Nanotechnology, | تقنية النانو | Illustration, | تفسير، توضيح |
| Technique, | تقنية | Preferences, | تفضيلات |
| Calendar, | تقويم | Preference, | تفضيل |
| Evaluation, | تقويم، تميمين | Activate, | تفعيل، تنشيط |
| Conservative evaluation, | تقييم محافظ | Enable, | تفعيل |
| Lazy evaluation, | تقييم كسول | Inspection, | تَفْقُدُ، اِسْتِغْنَاء |
| Integrity, | تكامل | Case based reasoning, | تفكير مبنٍ على الأمثلة |
| Referential integrity, | تكامل مرجعي | Bijection, | تقابل |
| Enlarge, | تكبير | Aging, | تقادم |
| Maximize, | تكبير | Password aging, | تقادم كلمة السر |
| Zoom in, | تكبير، كَبُرْ | Reports, | تقارير |
| Condense, | تكثيف | Crossed, | تقاطع، تصالب |
| Jam, | تكسد، زحام | Intersection, | تقاطع، تصالب |
| Memory heap, | تكسد ذاكرة | Technology, | تقانة |
| Reusability, | تكرارية الإستعمال | Advance, | تقدم |
| Recursive, | تكراري | Progress, | تقدم |
| Iteration, | تكرار | Rating, | تقدير، تحديد الدرجة |
| Mutual recursion, | تكرار متبادل | Approximate, | تقريبي |
| Repeat, | تكرار، ترديد، إعادة | Problem report, | تقرير عن مشكل |
| Replication, | تكرار، مضاعفة | Report, | تقرير |
| Reuse, | تكرار الإستعمال، إعادة الإستعمال | Partitioning, | تقسيم، تجزئة |
| Complement, | تكملة | Segmentation, | تقسيم |
| Directory stack, | تكوم الدليل، ركام المجلد | Zoning, | تقسيم إلى مناطق |
| Adapt, | تكيف | Classic, | تقليدي، اعتيادي |
| Manipulation, | تلاعب | Contraction, | تقليص |
| Correspondence, | تلاؤم | Shrink, | تقليص |
| Hash, | تلييد | Decrease, | تقليل، تخفيف |
| Finite automata, | تلقائي الحركة متناهي | Parallel reduction, | تقليل متواز، تنقيص |
| Feed, | تلقيم | Fiber optics, | تقنية بصريات الألياف، علوم |
| Cache coherency, | تماسك مَحْبَأ | Fibre optics, | تقنية بصريات الألياف، علوم |
| Cache consistency, | تماسك مَحْبَأ | Humanist technology, | تقنية انسانية الهدف |
| Just-in-time, | تماماً في الوقت | | |
| Knowledge representation, | تمثيل المعرفة | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Sequential processing, | تنفيذ متتالي، معالجة متتالية | Extend, | تمديد |
| Debug, | تنقيح | Message passing, | تمرير الرسائل |
| Parallel reduction, | تنقيص، تقليل متواز | Pass, | تمرير |
| Frame relay, | تنقيل الإطار | Scroll, | تمرير |
| Masquerading, | تنكر | Excercise, | تمرين |
| Dot notation, | تنويت نُقْطِي | Enabling, | تمكين، فسخ |
| Infix notation, | تنويت داخلي | Initialization, | تمهيد |
| Postfix notation, | تنويت مُلْحَق | Name resolution, | تمييز الاسم |
| Prefix notation, | تنويت مُبْدَأ | Proportional, | تناسبي، متناسب |
| Illumination, | تنوير، إضاءة | Fit, | تناسب |
| Variant, | تنويع | Descending, | تناقصي |
| Format, | تهيئة | Conflict, | تناقض، تضارب |
| Format (verb), | تهيئة (ملف، مخزن)، تنسيق (نص) | Alternating, | تناوبي |
| Preformat, | تهيئة تمهيدية، إصاغة تمهيدية | Alert, | تنبيه، إنذار |
| Frequency, | تواتر، تردد | Notification, | تنبيه |
| Multiple inheritance, | توارث مضاعف | Download, | تنزيل |
| Balance, | توازن | Coordinate, | تنسيق |
| Parallelism, | توازي | Format (verb), | تنسيق (نص)، تهيئة (ملف، مخزن) |
| Communication, | تواصل | Activate, | تنشيط، تفعيل |
| Fit-to-window, | توافقي للنافذة | Clean, | تنظيف، نظيف |
| Backward compatibility, | توافق الإصدارات السابقة | Data set organization, | تنظيم مجموعة البيانات |
| Compatibility, | توافق | Organize, | تنظيم |
| Pattern matching, | توافق الأسلوب | Project planning, | تنظيم مشروع، تدير مشروع |
| Documentation, | توثيق | Executable, | تنفيذي |
| Orientation, | توجه، توجيه، اتجاه | Executive, | تنفيذي |
| Adaptive routing, | توجيه تكيفي | Execute, | تنفيذ |
| Dynamic routing, | توجيه ديناميكي | Execution, | تنفيذ |
| Hierarchical routing, | توجيه هرمي | Launch, | تنفيذ |
| Orientation, | توجيه، اتجاه، توجه | Run, | تنفيذ |
| Routing, | توجيه | | |

| | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Fixed, | ثابت التصليح، ثابت التصحيح | Complete unification, | توحيد كامل |
| Fixed-point, | ثابت الفاصلة | Distribution, | توزيعة |
| Static, | ثابت، سكوني | Normal distribution, | توزيع طبيعي |
| Secondary, | ثانوي | Expand, | توسيع |
| Microsecond, | ثانية ميكرو | Expansion, | توسيع |
| Second, | ثاني | Junction, | توصيلة |
| Dithering, | ثبات الألوان | Major delivery, | توصيلة كبيرة |
| Reliability, | ثبات، ثِقَة | Colocation, | توصيل شبكي |
| Ctrl, | ثتل | Hot swapping, | توصيل فوري |
| CSS, | ثصص | Linking, | توصيل |
| Exploit, | ثغرة | Mail delivery, | توصيل البريد |
| Gap, | ثغرة، ثخوة، فراغ | Receipt, | توصيل |
| Hole, | ثقب، فتحة | Illustration, | توضيح، تفسير، رسم |
| Reliability, | ثِقَة، ثبات | Consolidate, | توطيد، تدعيم |
| Heavyweight, | ثقل الوزن | Localization, | توطين |
| Octet, | ثمانية | Availability, | توفر |
| Octal, | ثماني | Provide, | توفير |
| Bidi, | ثنائية الاتجاه | Branch prediction, | توقع التفرّع |
| Bit, | ثنائية ، ذرة، بتة | Expect, | توقع، إرتقب |
| Binary, | ثنائي | Forecast, | توقع |
| Bipolar, | ثنائي القطب | Pause, | توقف مؤقت |
| Dual-partition, | ثنائي القسيمة | Timing, | توقيت |

ج

| | | | |
|----------------------|---|--------------------|-------------|
| Information highway, | جادة المعلومات، سكة المعلومات | Digital signature, | توقيع رقمي |
| Bit gravity, | جاذبية البت | Valid chars, | توقيع سليم |
| Processing, | جاري التطبيق، جاري المعاملة، جاري التنفيذ | Suspension, | توقيف |
| Processing, | جاري التنفيذ، جاري المعاملة | Probability, | توق، إختمال |
| Processing, | جاري المعاملة، جاري التنفيذ، جاري التطبيق | Assertion, | توكيد |
| Ongoing, | جار | Generate, | توليد |
| | | Generation, | توليد، جيل |

ث

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Constant, | ثابت |
| Fixed, | ثابت التصحيح، ثابت التصليح، مثبت |

| | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Visual bell, | جرس مرئي | Eyedropper, | جاسوس، متنصت |
| Flow, | جريان، دفق | Gamma, | جاما |
| Newsletter, | جريدة الأخبار | Deskside, | جانب المكتب، جانب المنضدة |
| Pull, | جر، اجتذاب | Deskside, | جانب المنضدة، جانب المكتب |
| Partial, | جزئي، منحاز | Write side, | جانب كتابة |
| Molecule, | جزء | Ready, | جاهز، متأهب |
| Byte, | جزئ، بايت | Cos, | جتا |
| Critical section, | جزء حرج | Gtk, | جتك |
| Bridge, | جسر | Firewall, | جدار ناري |
| Bridge (noun), | جسر | Cartesian product, | جداء ديكارتي |
| Bridge (verb), | جسر | Horizontal tabulation, | جدولة أفقية |
| Mail bridge, | جسر البريد | Instruction scheduling, | جدولة التعليمات |
| Northbridge, | جسر شمالي | Priority scheduling, | جدولة الأولوية |
| Main body, | جسم رئيسي | Process scheduling, | جدولة الإجراء، جدولة المعالجة |
| Particle, | جسيم | Process scheduling, | جدولة المعالجة، جدولة الإجراء |
| Polling, | جس | Scheduling, | جدولة |
| GPL, | جمعي | Tabulation, | جدولة |
| Geographical, | جغرافي | Colour look-up table, | جدول بحث عن الألوان |
| Fetch, | جلب | Process table, | جدول الاجراء |
| Retrieve, | جَلَب | Routing table, | جدول توجيه |
| Session, | جلسة | Scheduel, | جدول |
| |) | Schedule, | جدول |
| Squatting, | (جلوس) القرفصاء | Spreadsheet, | جدول ممتد |
| | ج | Table, | جدول |
| Cooperative, | جماعي | New, | جديد |
| Sum, | جمع، مجموع | Eigenvalue, | جذر ميز (ذاتي) لمصفوفة، قيمة ذاتية |
| Sum (verb), | جمع | Root, | جذر |
| Sentence, | جملة | Bell, | جرس |
| GNU, | جنو | Visible bell, | جرس مرئي |
| Pound, | جنيه (عملة)، رطل (وزن) | | |
| Bus device, | جهاز ناقل | | |
| Character device, | جهاز محرفي | | |

First generation computer, حاسوب الجيل الأول
 Fourth generation computer, حاسوب الجيل الرابع
 Host computer, حاسوب مضيف
 Laptop, حاسوب محمول
 Laptop computer, حاسوب محمول
 Machine, حاسوب، آلة
 Mainframe, حاسوب رئيسي
 Notebook, حاسوب محمول
 Parallel computer, حاسوب متواز (التشغيل)
 Personal computer, حاسوب شخصي
 Pocket computer, حاسوب للجيب
 Quantum computer, حاسوب كمومي
 Second generation computer, حاسوب الجيل الثاني
 Annotation, حاشية، تعليق
 Footnote, حاشية
 Brace, حاصرة
 Left brace, حاصرة يسارية
 Right brace, حاصرة يمينية
 Clipboard, حافظه
 Screensaver, حافظه الشاشة
 Screen Saver, حافظه الشاشة
 Local bus, حافلة محلية
 Edge, حافة
 Case, حالة
 Case (font), حالة (الحرف)، كبر (حروف)
 Child status, حالة بنوية
 Problem state, حالة المشكل
 Process status, حالة الاجراء
 Race condition, حالة تعارض
 Resource state, حالة المورد

Clone device, جهاز مستنسخ
 Complex programmable logic device, جهاز منطقي معقد قابل للترنسلد
 Device, جهاز
 Dialout Device, جهاز الإدخال
 Display device, جهاز العرض
 Input device, جهاز إدخال
 Mixer device, جهاز خلط، تجهيزه خلط
 Peripheral device, جهاز طرفي
 Pointing device, جهاز تأشير
 Virtual machine, جهاز ظاهري
 Inside, جواني، داخل، باطني
 Quality, جودة
 Quality of service, جودة الخدمات
 Von Neumann, John, جون فون نيومان
 Generation, جيل، توليد
 GNOME, جينوم
 Group, ج مجموعات، مجموعة
 Map, ج خرائط، خريطة
 Meaning, ج معاني، معنى
 Pie, ج فطائر، فطيرة
 Quorum, ج أسهم، سهم

ح

Sharp, حاد
 Guard, حارس
 Calculator, حاسبة
 Microcomputer, حاسب ميكرو
 Minicomputer, حاسب صغير
 Computron, حاسوبون
 Analogue computer, حاسوب تماثلي
 Computer, حاسوب
 Digital computer, حاسوب رقمي

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Sharpness, | حدّ، دقة | State, | حالة |
| Delete, | حذف | Status, | حالة |
| Deletion, | حذف | System state, | حالة النظام |
| Colophon, | حرد المتن | Wait state, | حالة انتظار |
| Literal, | حرفي، لفظي | Zero state, | حالة صفرية |
| Lower-case, | حرف صغير | Current, | حالي |
| Metacharacter, | حرف أعلى | Resolver, | حال |
| Upper case, | حرف كبير | Carrier, | حامل، ناقل |
| Wide character, | حرف عريض | Common carrier, | حامل اعتيادي |
| Wildcard, | حرف بدل | Digital carrier, | حامل رقمي، ناقل رقمي |
| Accent, | حركة | Retry, | حاول مجدداً |
| Gesture, | حركة | Container, | حاوية |
| Motion, | حركة | Coarse grain, | حبّ خشن |
| Dynamic, | حركي | Fine grain, | حب دقيق |
| Float, | حُر | Love, | حب |
| Free, | حر | Mask, | مخاب، قناع |
| Binary package, | حزمة ثنائية | Size, | حجم، سعة |
| Kamikaze packet, | حزمة انتحارية | Storage space, | حجم التخزين |
| Narrowband, | حزمة ضيقة | Volume, | حجم |
| Package, | حزمة | Word size, | حجم كلمة |
| Resource bundle, | حزمة مورد | Event, | حدث |
| RPM package, | حزمة غعبي | Intuitionism, | حدسيّة |
| Ray, | حزة | Intuitive, | حدسي |
| Account, | حساب | Occurrence, | حدوث |
| Calculate, | حساب | Occurrence, | حدوث |
| Calculation, | حساب | Polynomial, | حدودية |
| Compute, | حساب | New talk, | حديث جديد |
| Root account, | حساب جذري | Zoo, | حديقة الحيوانات |
| User account, | حساب المستخدم | Border, | حد |
| Case Sensitive, | حساس لحالة الحرف | Closed term, | حد مغلق |
| Sensitive, | حساس | Hard limit, | حدّ قوي |
| Natural deduction, | حسم طبيعي | Limit, | حد |
| Clustering, | حشد | Redisplay, | حدّ العرض |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Resolve, | حلل، فرّق | Millennium bug, | حشرة الألفية |
| Nipple, | حلمة | Quota, | حصّة، أسهم |
| Computer cookie, | حلوى حاسوب | Get, | حصول |
| Non-optimal solution, | حل ليس أمثل | Demote, | خط من الرتبة |
| Resolve, | حلّ، فرّق، حلّل | Block, | حظر، صدّ |
| Copy protection, | حماية النسخ، حماية من النسخ | Prevention, | حظر، صدّ |
| Copy protection, | حماية من النسخ، حماية النسخ | Prohibit, | حظر |
| Memory protection, | حماية ذاكرة | Compactness preserving, | حفظ تضام |
| Protect, | حماية | Save, | حفظ |
| Protection, | حماية | Field, | حقل |
| Backport, | حمل عكسي | Key field, | حقل المفتاح |
| Load, | حمّل، تحميل | Password field, | حقل كلمة السر |
| HTTP, | حثة ع | Static field, | حقل ثابت |
| HTML, | حتمي | Subfield, | حقل فرعي |
| Alert box, | حوار التنبيه | Injection, | حقن |
| Dialog, | حوار | Legalese, | حقوقيات، قانونيات |
| Discussion, | حوار | Copyright, | حقوق النشر، محفوظ الحقوق |
| Margins, | حواشي | Fields, | حقول |
| Computing, | حوسبة | Briefcase, | حقيبة |
| Fuzzy computing, | حوسبة ضبابية | Software development kit, | حقيبة تطوير برامج |
| Pool, | حوض | Physical, | حقيقي الوجود، ملموس |
| Resource pool, | حوض موارد | Real, | حقيقي |
| Implies, | حوى، شمل، ضمّ | Bus arbitration, | حكم النواقل |
| Life, | حياة | Central arbiter, | حكم مركزي غيوطي |
| Perplexity, | حيرة، إرباك | Arena, | حلبة |
| Bandwidth, | حيز النطاق | Rings, | حلقت |
| Exist, | حيّ، موجود | Do loop, | حلقة التكرار |
| | | Endless loop, | حلقة لامتناهية |
| | | Infinite loop, | حلقة لا نهائية |
| | | Local loop, | حلقة محلية |
| | | Loop, | حلقة، يكرر، ينفذ بتكرار |
| | | Repeat loop, | حلقة تردد |

خ

| | |
|----------------------|----------------------|
| Credential cache, | خاوية اعتمادية |
| Direct mapped cache, | خاوية مباشرة التخطيط |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Private, | خاص | Level one cache, | خاوية (معالج) من المستوى الأول |
| Special, | خاص | Level two cache, | خاوية (معالج) من المستوى الثاني |
| Device-dependent, | خاضع للتجهيزة | Primary cache, | خاوية أولية، خاوية رئيسية |
| Inactive, | خامل | Primary cache, | خاوية رئيسية، خاوية أولية |
| Entries, | خانات | Boot server, | خادم إقلاع |
| Checkbox, | خانة تأشير | Caching server, | خادم تحبئة، خادم خبء |
| Menu item, | خانة قائمة | Caching server, | خادم خبء، خادم تحبئة |
| Know-how, | خبيرة، دراية | Compute server, | خادم حساب |
| Caching-only, | خبء فقط | Database server, | خادم قاعدة معطيات |
| End, | ختام | File server, | خادم ملفات |
| Timestamp, | ختم زمني | Mail server, | خادم البريد |
| Mail services, | خدمات البريد | Master server, | خادم رئيسي |
| Professional services, | خدمات مهنية | Proxy server, | خادم وسيط |
| Connection-oriented network service, | خدمة شبكية موجهة بالاتصال | Screen server, | خادم الشاشة |
| Data service, | خدمة بيانات | Webserver, | خادم الشبكة |
| Directory service, | خدمة الدليل، خدمة المجل | Server, | خادوم |
| Directory service, | خدمة المجل، خدمة الدليل | Web server, | خادوم وب |
| Parallel-service, | خدمة متوازية | External, | خارجية |
| Scalable service, | خدمة قابلة للترقية | FIFO, | خارج أولاً، الداخل أولاً |
| Service, | خدمة | First in first out, | خارج أولاً، الداخل أولاً |
| Output, | خروج | Last-in first-out, | خارج أولاً، الداخل آخر |
| Standard output, | خروج قياسي | LIFO, | خارج أولاً، الداخل آخر |
| Code violation, | خرق (قواعد) الرماز | Off-topic, | خارج الموضوع |
| Violation, | خرق | Outgoing, | خارج |
| Exit, | خروج | Outside, | خارج عن، في الخارج |
| Logout, | خروج | Bitmap, | خارطة ثنائية |
| Character map, | خريطة الأحرف | Charmap, | خارطة محارف |
| Linear map, | خريطة خطية | Specials, | خاصيات |
| Map, | خريطة، ج خرائط | Attribute, | خاصية |
| Portmap, | خريطة المنافذ | Property, | خاصية، ملكية |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Serif, | (خط) مُذَيَّل |
| خ | |
| Backslash, | خط مائل عكسي |
| Baseline, | خط أساسي |
| Bitmap font, | خط نقطي |
| Broken line, | خط مقطوع |
| Continuous, | (خط)، متواصل، متصل (دالة |
| Dedicated line, | خط مُكْرَر |
| Diagonal line, | خط قطري |
| Differential line, | خط تفاضلي |
| Fixed Font, | خط ثابت |
| Fixed width font, | خط ثابت العرض |
| Font, | خط |
| Horizontal line, | خط أفقي |
| Leased line, | خط مؤجر |
| Mercury delay line, | خط تأخير ميركوري |
| Outline font, | خط تفصيلي |
| Plot (verb), | خط، تخطيط |
| Raster font, | خط نقطي |
| Scan line, | خط المسح |
| Serial line, | خط تسلسلي، خط متسلسل |
| Serial line, | خط متسلسل، خط تسلسلي |
| Cross-fading, | خفوت |
| Lightweight, | خفيف الوزن |
| Lite, | خفيف |
| Invisible, | خفي |
| Digest, | خلاصة |
| Difference, | خلاف، فارق |
| Disassembly, | خلع، فَكَّ |
| Background, | خلفية |
| Desktop background, | خلفية سطح المكتب |
| Virtual Desktop, | خلفية سطح المكتب |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Radar map, | خريطة الرادار |
| Sector map, | خريطة القطاع |
| Data warehousing, | خزن المعطيات |
| Common properties, | خصائص عامة |
| Properties, | خصائص، مواصفات |
| Ticker Properties, | خصائص القائمة |
| Cluster, | خصلة، عنقود |
| Privacy, | خصوصية |
| Chart, | خُطاطة، رسم بياني |
| Diagram, | خُطاطة |
| Plotter, | خُطاط |
| Bus error, | خطأ ناقل |
| Critical error, | خطأ حرج |
| Error, | خطأ |
| Fatal error, | خطأ فادح |
| Internal error, | خطأ داخلي |
| Mistake, | خطأ |
| Page fault, | خطأ الصفحة |
| Parity error, | خطأ الزوجي |
| Portmapper, | خطأ التنفيذ |
| Run-time error, | خطأ زمن تشغيلي |
| Standard error, | خطأ قياسي |
| Syntax error, | خطأ في بناء الجملة |
| Unexpected error, | خطأ غير متوقع |
| Outline, | خُطَّة، رسم تخطيطي |
| Scheme, | خطة، مخطط |
| Raster, | خطوط المسح التسامتي |
| Dot pitch, | خطوة النقطة |
| Pitch, | خطوة |
| Step, | خطوة |
| Linear, | خطية |

)

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Role, | دور | Precision, | دقة |
| Dollar, | دولار | Sharpness, | دقة، حدّ، وضوح |
| International, | دُولي | Minute, | دقيقة |
| DMA, | ديامأيه | Significance, | دلالة، معنى |
| |) | Axiomatic semantics, | دلاليات بديهية |
| Temporary buffer, | (ذاكرة مخبأة) | Child directory, | دليل بنوي |
| | ذ | Directory, | دليل |
| Access memory, | ذاكرة النفاذ | Guide, | دليل |
| Associative memory, | ذاكرة ترابطية | Home directory, | دليل رئيسي |
| Base memory, | ذاكرة أساسية | Legend, | دليل مصطلحات، أسطورة |
| Content addressable memory, | ذاكرة ذات محتوى قابل للقصد | Login directory, | دليل الولوج |
| Conventional memory, | ذاكرة اصطلاحية | Manual, | دليل |
| Direct memory, | ذاكرة مباشرة | Sub directory, | دليل فرعي |
| Distributed memory, | ذاكرة موزعة | Subject index, | دليل المواضيع |
| Error correcting memory, | ذاكرة مصححة الخطأ | Integration, | دمج |
| | | Mail merge, | دمج البريد |
| Expanded memory, | ذاكرة موسعة | Merge, | دمج |
| Extended memory, | ذاكرة موسعة | Dummy, | دمية، افتراضي، هامد |
| External memory, | ذاكرة خارجية | Paint, | دهن، صباغة |
| Main memory, | ذاكرة رئيسية | Duration, | دوام، مدّة |
| Mapped memory, | ذاكرة معينة | Worm, | دودة إنترنت |
| Memory, | ذاكرة | Revolutions per minute, | دورات في الدقيقة |
| Non-volatile memory, | ذاكرة غيرمتطايرة | Rotations per minute, | دورات في الدقيقة |
| Paged memory, | ذاكرة صفحيّ | Rotation, | دوران |
| Persistent memory, | ذاكرة مستمرة | Bus cycle, | دورة نواقل |
| Raw memory, | ذاكرة مجرّدة | Cycle, | دورة |
| Real Memory, | ذاكرة حقيقية | Cycle of reincarnation, | دورة التناسخ |
| Reserved memory, | ذاكرة محجوزة | Life-cycle, | دورة حياة |
| Resident memory, | ذاكرة مقيمة | Machine cycle, | دورة الآلة |
| Shared memory, | ذاكرة مشتركة | Period, | دورة |
| Virtual memory, | ذاكرة ظاهرية | Periodic, | دورية |
| | | Circuit switched, | دورّيّ الإبدال |
| | | Floor, | دور، طابق |

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| Carriage return, | رجوع إلى السطر، مُرجع إلى السطر (مُحرف) | Volatile memory, | ذاكرة متطايرة |
| Marble, | رخام | Pragmatic, | ذرائعي، فِعلي، واقِعِي |
| Callback, | رد نداء (نظام) | Atom, | ذرة |
| Reply, | ردّ | Bit, | ذرة، ثنائية |
| Data packet, | رزمة بيانات | Atomic, | ذري |
| Packet, | رزمة | Kernel panic, | ذعر، إرتياع |
| Collate, | رزم | Bootrom, | ذقف إقلاع (ذاكرة إقلاع مقروءة فقط) |
| Away message, | رسالة غياب | Artificial intelligence, | ذكاء اصطناعي |
| Bounce message, | رسالة وُثوب | FTP, | ذقة |
| Error message, | رسالة خطأ | Block-structured, | ذو بنية كُتل |
| Letter, | رسالة | | ر |
| Message, | رسالة | Connective, | رابط، إتصالي |
| Message of the day, | رسالة اليوم | Hotlink, | رابط ساخن |
| Panic message, | رسالة إرتياع، رسالة ذعر | Link, | رابط |
| Panic message, | رسالة ذعر، رسالة إرتياع | Permanent link, | رابط دائم |
| Post, | رسالة، أرسل (فعل) | Nym server, | راجع انيميس ريميل |
| Messages, | رسائل | Radio, | راديو |
| Private Messages, | رسائل خاصة | Vertical, | رأسي، عمودي |
| Character graphic, | رسم محرفي | Arrowhead, | رأس سهم |
| Chart, | رسم بياني، حُطاطة | Proposition, | رأي، مُقترح، إقترح |
| Draw, | رسم | Leader, | رائد |
| Drawing, | رسم | Qword, | رباعي، مركب رباعي |
| Histogram, | رسم بياني نسبي، مدرّج تكراري | Dividend, | ربح السهم، مقسوم |
| Illustration, | رسم، توضيح، تفسير، تصوير | Bind, | ربط |
| Outline, | رسم تخطيطي، حُطّة | Button binding, | ربط أزرار |
| Direct graphic, | رسوميّات مباشرة، بيانات مباشرة | Hard linking, | ربط صلب |
| Graphics, | رسوميّات | Networking, | ربط الشبكات |
| Raster graphics, | رسوميّات تسامتية | Arity, | رتبية |
| Vector graphics, | رسوميّات متجهية | Monotonic, | رتيب |
| Graphical, | رسومي | Jitter, | رجرجة، إرتعاش |
| Bullet, | رصاصة، كرية تعداد | Back, | رجوع |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| Directory stack, | رُكام الدليل، ركام المجلد، تكوم الدليل | Magic bullet, | رصاصة سحرية |
| Directory stack, | ركام المجلد، تكوم الدليل، رُكام الدليل | Disk array, Stack, | رصف أقراص رصة، رص |
| Gray code, | رماز جري | Stack, | رص، رصة |
| Native code, | رماز أصيل | Pound, | رطل (وزن)، جنيه (عملة) |
| Operation code, | رماز عملية | Deny, | رفض |
| Code (symbol), | رمز | Refuse, | رفض |
| Control code, | رمز تحكم | Reject, | رفض |
| Country code, | رمز البلد | Raise, | رفع |
| Mnemonic, | رمز تذكُّري | Upload, | رفع |
| PID, | رمز المهمة | Shelf, | رف |
| Sign, | رمز، إشارة، يوقع | Software audit, | رقابة البرنامج، فحص البرنامج |
| Symbol, | رمز | Chip, | رقاقة [رقاقات] |
| Exponential notation, | رموز موسيقية إغريقية قديمة | Bilinear patch, | رقعة ثنائية |
| Symbols, | رموز | Canvas, | رقعة (الرسم) |
| Modulate, | رَنَّ | Patch, | رقعة |
| Robot, | روبوت | Patch (noun), | رقعة |
| Visibility, | رؤية | Digitize, | رقمنة |
| Math, | رياضيات | Digital, | رقمي |
| Mathematical, | رياضي | Device number, | رقم الجهاز |
| Bus mastering, | رئاسة نواقل | Digit, | رقم |
| Cardinality, | رئيسي | Host number, | رقم المضيف |
| Leading, | رئيسي، قيادي، أولي | Internet number, | رقم إنترنت |
| Master, | رئيسي، رئيس | Job number, | رقم المهمة |
| Principal, | رئيسي | Markup, | رقم |
| Bus master, | رئيس نواقل | Natural number, | رقم طبيعي |
| Master, | رئيس، رئيسي | Network number, | رقم شبكة الاتصال |
| | ز | Number, | رقم |
| Crawler, | زاحف، داب | Port number, | رقم المنفذ |
| Angle, | زاوية | Process ID, | رقم الإجراء |
| Corner, | زاوية | Resource element, | رقم تعريف العنصر |
| | | Binary exponential backoff, | رقود أسّي ثنائي |

Run-time, زمن تشغيلي
 Seek time, زمن السعي، زمن النِشْدان
 Seek time, زمن النِشْدان، زمن السعي
 Settling time, زمن (الوصول إلى) الاستقرار
 Parity, زوجية
 Pair, زوج
 Zombie, زومبي
 Visit, زيارة
 Offset, زِيحَان

س

Prefix, سابقة
 Dragging, ساحب، سحب
 Bulletin Board, ساحة نقاش
 Place, ساحة، مكان
 Naive, ساذج، بريء
 Clock, ساعة
 Hour, ساعة
 Seeking, ساعياً
 Idle, ساكن
 Hibernate, سبات
 Cepstrum, سبستروم
 Hexadecimal, ست عشري
 Hex, ست
 Log, سجل
 Master boot record, سجل الاقلاع الرئيسي
 Scan register, سجل المسح (على القرص)
 Checkout, سحب
 Content-based information retrieval, سحب معلومات مبن على المحتوى
 Drag and drop, سحب وإفلات
 Drag, سحب
 Dragging, سحب، ساحب

Affix, زائدة
 Dataless client, زبون خالي من المعطيات
 Diskfull client, زبون مليء القرص
 Diskless client, زبون بدون قرص، زبون عاري من القرص
 Diskless client, زبون عاري من القرص، زبون بدون قرص
 Mail client, زبون بريد
 Jam, زحام، تكدس
 Decorative, زخرفي

)

Open switch, (زر) مبدال مفتوح

ز

Button, زر
 Command button, زر أمر
 Key (Button), زر
 Navigation key, زر الأبحار
 Push-button, زر ضغط
 Radio button, زر انتقاء
 Reset button, زر إعادة للوضع الابتدائي
 Directed set, زمرة موج
 Fuzzy subset, زمرة فرعي غامضة
 Orthogonal instruction set, زمرة تعليمات متعامدة
 Partially ordered set, زمرة جزئية الترتيب
 Downtime, زمن التوقيف
 Down-time, زمن إيقاف التشغيل
 Era, زمن
 Exponential-time, زمن أسّي
 Latency, زمن الوصول
 Processor time, زمن (تشغيل) المعالج
 Runtime, زمن التشغيل

| | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| Salutation, | سلام، ترحيب | Pull, | سحب، إجتذاب، جر |
| Passive, | سليبي | Revocation, | سحب، إبطال |
| Bit string, | سلسلة ثنائيات | Magic, | سحري |
| Chain, | سلسلة، قيد | Spam, | سحام |
| Character string, | سلسلة محارف | Clock rate, | سرعة ساعة |
| Daisy chain, | سلسلة تعاقبية | Clock speed, | سرعة الميقاتية |
| Null string, | سلسلة أحرف فارغة | Constant angular velocity, | سرعة زاوية ثابتة |
| Search string, | سلسلة البحث | Constant linear velocity, | سرعة خطية ثابتة |
| Wired, | سلكي | Rate, | سرعة، معدّ |
| Pin, | سلة، إبرة | Speed, | سرعة |
| Behavior, | سلوك | Software theft, | سرقة البرامج |
| Daughter, | سليلة | Fast, | سريع |
| Tolerance, | سماحية | Fragile, | سريع العطب |
| Allow, | سمح | Confidential, | سري |
| Sky, | سما | Cursor plane, | سطح المنزلق |
| Audio, | سمعي | Desktop, | سطح مكتب |
| Audiographic, | سمعي تخطيطي | Cache line, | سطر مخبأ |
| Theme, | سمة | Command line, | سطر الأوامر |
| Centimeter, | سنتيمتر | Line, | سطر |
| Singapore, | سنغفورة | Line of code, | سطر من الشفرة |
| Year, | سنة | Row, | سطر، صف |
| Years, | سنوات | Lines per minute, | سطور في الدقيقة |
| Simple, | سهل، بسيط | Amplitude, | سعة |
| User-friendly, | سهل الاستخدام | Capacity, | سعة |
| Arrow, | سهم | Size, | سعة، حجم |
| Drop-down arrow, | سهم إنسدال، سهم منسدل | Seek, | سعي |
| Drop-down arrow, | سهم منسدل، سهم إنسدال | Fallout, | سقط |
| Left arrow, | سهم يساري | SCSI, | سكزي |
| Quorum, | سهم، ج أسهم | Information highway, | سكة المعلومات، طريق المعلومات، جادة المعلومات |
| Scroll arrow, | سهم التمرير | Silently, | سكوني |
| Share, | سهم، مشترك | Static, | سكوني، ثابت |
| | | Class hierarchy, | سلالة أصناف |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Regional network, | شبكة اقليمية، شبكة قطرية |
| Regional network, | شبكة قطرية، شبكة اقليمية |
| Ring network, | شبكة حلقيه الشكل |
| Star network, | شبكة على شكل نجمة |
| Wide area network, | شبكة واسعة |
| Wireless local area network, | شبكة منطقة محلية لاسلكية |
| Pseudo, | شبه |
| Pseudo-device, | شبه جهاز |
| Pseudo-terminal, | شبه مطراف |
| Semiautomatic, | شبه تلقائي |
| Grid, | شبيكة |
| Lattice, | شبيكة، عريش |
| Abstract syntax tree, | شجرة بنية مجردة |
| Binary tree, | شجرة ثنائية |
| Hierarchy, | شجرة |
| Tree, | شجرة |
| Hierarchical, | شجري |

)
Online, (شخص) متصل، (شيء) على الإنترنت،
أو عبر الإنترنت

| | |
|-------------------|---------------|
| Intensity, | شِدَّة |
| Severity, | شدة، قسوة |
| Caption, | شرح لوحة |
| Dash, | شَرطَة |
| Slash, | شُرطَة مائلة |
| Urgent condition, | شرط ضروري |
| Greedy, | شره |
| Bit slice, | شريحة ثنائيات |

| | |
|--------------|------------------|
| Data mart, | سوق قاعدة معطيات |
| Switzerland, | سويسرا |
| Policy, | سياسة |
| Context, | سياق |
| Fence, | سياج، عائق |
| Workflow, | سير العمل |
| C, | سي |
| Lexer, | سائل شغل انليسر |
| ReNice, | سائل ح |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Distributive lattice, | شبابك توزيعي، عريش |
| Gas plasma display, | شاشة عرض بلازمية |
| Screen, | شاشة |
| Splash, | شاشة بدء |
| Splash screen, | شاشة البداية |
| Glitch, | شائبة، علة |
| Common, | شائع |
| Artificial neural network, | شبكة عصبية اصطناعية |
| Bus network, | شبكة خطية، شبكة مسروية |
| Bus network, | شبكة مسروية، شبكة خطية |
| Computer network, | شبكة حواسب |
| Heterogeneous network, | شبكة غير متجانسة |
| Interconnect, | شبكة وصل |
| Local area network, | شبكة منطقة محلية |
| Logical network, | شبكة منطقية |
| Mesh, | شبكة |
| Mesh network, | شبكة عروية |
| Net, | شبكة |
| Network, | شبكة |
| Notwork, | شبكة |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| Expansion slot, | شقب توسيع | Slice, | شريحة |
| Strip, | شُقَّة ، نزع | Slide, | شريحة ، ينزلق |
| Acknowledgment, | شكر، عرفان | Bar, | شريط |
| Constant applicative form, | شكل تطبيقي ثابت | Magnetic stripe, | شريط مغناطيسي |
| Figure, | شكل | Magnetic tape, | شريط مغناطيسي |
| Form, | شكل ، استمارة | Menubar, | شريط القائمة |
| Make, | شكّل | Menu bar, | شريط القوائم |
| Normal form, | شكل عادي | Paper tape, | شريط ورقي |
| Shape, | شكل غلاف | Progress bar, | شريط التقدم |
| Implies, | شَمَل ، ضمّ ، حَوَى | Scrollbar, | شريط الزلق |
| Certificate, | شهادة | Side bar, | شريط جانبي |
| Digital certificate, | شهادة رقمية | Status bar, | شريط المعلومات |
| Month, | شهر | Taskbar, | شريط المهام |
| Chaos, | شواش | Vertical bar, | شريط عامودي |
| Policy issues, | شؤون سياسية | Expunge, | شطب |
| Cipher, | شيفرة | Logo, | شعار |
| | | Slogan, | شعار |
| | | Radiosity, | شعاعية |
| Online, | (شيء) على الإنترنت أو عبر الإنترنت، (شخص) متصل | Radial, | شعاعي |
| | ص | Resource fork, | شعبة مورد |
| Buddy, | صاحب | Sector, | شعبة ، قطاع |
| Strict, | صارم | Job, | شغل |
| Ascender, | صاعد | Play, | شغل ، إقرء ، أعزف |
| Valid, | صالح | Network transparency, | شفافية الشبكة |
| Paint, | صباعة ، دهن | Referential transparency, | شفافية مرجعية ، مرجعية الشفافية |
| Patience, | صبر | Transparent, | شفاف |
| Authenticity, | صحة | Assembly code, | شفرة تجميع |
| Correct, | صحيح | Byte-code, | شفرة ثمانية |
| Right, | صحّ ، يمين | Code (program), | شفرة |
| Fault, | صدع ، غلط | Kangaroo code, | شفرة كنغرية |
| Login shell, | صدفة ولوج | Legacy code, | شفرة تراثي |
| | | Microcode, | شفرة ميكرو |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Education contact, | صلة في المجتمع التربوي، مراسل تربوي | Shell, | صدفة |
| Vacuum tube, | صمام مفرغ | Keypal, | صديق مراسلة |
| Diode, | صمًا ثنائي | Echo, | صدى |
| Glue, | صمغ، غراء، لصاق | Local echo, | صدى محلي |
| Box, | صندوق، مربع | Remote echo, | صدى بعيد |
| Chad box, | صندوق فتات | Block, | صدّ، حظر |
| Check box, | صندوق تأشير | Prevention, | صدّ، حظر |
| Chip box, | صندوق فتات | Parcel, | صرّ، بالة |
| Inbox, | صندوق الوارد | Zoom out, | صغرّ، تصغير |
| Mailbox, | صندوق بريد | Sufficiently small, | صغير كافيًا |
| Postal Box, | صندوق بريدي | Man Pages, | صفحات دليل مان |
| Scroll box, | صندوق التمرير | Home page, | صفحة البداية |
| Size box, | صندوق الأحجام | Homepage, | صفحة رئيسية |
| Abstract class, | صنف مجرد | Man page, | صفحة المساعدة |
| Base class, | صنف أساسي | Manual page, | صفحة يدوية |
| Class, | صنف | Page, | صفحة |
| Complexity class, | صنف تعقد | Page in, | صفحة داخلية |
| Container class, | صنف واء | Page out, | صفحة خارجية |
| Equivalence class, | صنف مكافئة | Web page, | صفحة شبكية |
| Buffer, | صوان | Demand paged, | صفحيّ الضرورة |
| Cut buffer, | صوان القصّ | Paged, | صفحيّ |
| Frame buffer, | صوان الإطار | Backward chaining, | صّفد إلى الخلف |
| Digital audio, | صوت رقمي | Zero, | صفر |
| Sound, | صوت | Zero-content, | صفر المحتوى، فارغ المحتوى |
| Blur image, | صورة غائمة | Group attribute, | صفة مجموعة |
| Boot image, | صورة إقلاع | Beep, | صفير |
| Captured image, | صورة ملتقطة | Double-ended queue, | صف ذو نهايتين، طابور ذو نهايتين |
| Digital image, | صورة رقمية | Row, | صف، سطر |
| Image, | صورة | Write queue, | صف كتابة |
| Picture, | صورة | Validity, | صلاحية |
| Synthetic image, | صورة اصطناعية | Solid, | صلب |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Stress, | ضغط ميكانيكي | Syntax, | صياغة |
| Video compression, | ضغط مرئي | Maintenance, | صيانة |
| Implies, | ضمّ، شَمَل | Preventive maintenance, | صيانة وقائية |
| Optical, | ضوئي | Formula, | صيغة |
| Loss, | ضياع | Image format, | صيغة الصورة |
| Guest, | ضيف | Library routines, | صيغ مكتبية |
| | ط | SLIP, | صليع |
| Dot matrix printer, | طابعة مصفوفة النقاط | SMTP, | صپع |
| Ink printer, | طابعة حبر | | |
| Laser printer, | طابعة ليزر | Blur, | ضبابية (رسم) ، عدم وضوح |
| Line printer, | طابعة خطوط | Fuzzy, | ضبابي، مُبهم |
| Printer, | طابعة | Adjust, | ضبط |
| Time stamp, | طابع زمني | Autoconfiguration, | ضبط آلي |
| Floor, | طابق، دور | Configure, | ضبط |
| Double-ended queue, | طابور ذو نهايتين، صف ذو نهايتين | Noise, | ضجيج، ضجّ |
| Queue, | طابور | Noise, | ضجّ، ضجيج |
| Mill, | طاحونة | Damage, | ضرر |
| Clumsy, | طائش | Key stroke, | ضغط زر |
| Bidirectional printing, | طباعة ثنائية الاتجاه | Keystroke, | ضغط زر |
| Halftone, | طباعة نصفية | Compaction, | ضغط |
| Edition, | طبعة، تحرير | Compress, | ضغط |
| Print, | طبع | Compression, | ضغط |
| Data link layer, | طبقة وصل المعطيات | Data compression, | ضغط بيانات |
| Host-host layer, | طبقة مضيفمضيف | Deflate compression, | ضغط منكمش |
| Layer, | طبقة | File compression, | ضغط ملف |
| Network layer, | طبقة الشبكة | Fractal compression, | ضغط (صور) كسوري |
| Protocol layer, | طبقة الميفاق | Lossless audio compression, | ضغط الصوت بدون خسارة |
| Nature, | طبيعة | Lossless compression, | ضغط غير فقود |
| Normal, | طبيعي، عادي | Lossy compression, | ضغط فقود |
| Normalised, | طبّ | Multiclick, | ضغط متعدد |
| Model, | طراز | Press, | ضغط |
| Dump, | طرح | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------------------|
| Constant folding, | ظ | طي ثابت | Big-endian, | طرفي كبير |
| Humor, | | ظرفاة | Smart terminal, | طرفية متطورة |
| Digital envelope, | | ظرف رقمي | Terminal, | طرفية |
| Envelope, | | ظرف، غلاف | Video terminal, | طرفية تلفزيونية |
| Kiosk, | | ظلل، كوخ | Peripheral, | طرفي |
| Shadow, | | ظل | Third party, | طرف ثالث |
| Appear, | | ظهور | Paths, | طرقات |
| | ع | | Abstract method, | طريقة مجردة |
| Urgent, | | عاجل | Class method, | طريقة صنفية |
| Normal, | | عادي، طبيعي | Input method, | طريقة الإدخال |
| Network storm, | | عاصفة شبكة | Method, | طريقة |
| Dead, | | عاطل، ميت | Information highway, | طريق المعلومات، سكة المعلومات |
| Reflexive, | | عاكس | Route, | طريق |
| World, | | عالم | Flavor, | طعم، مذاق، نكهة |
| High colour, | | عالي الألوان | Float (verb), | طفو |
| High definition, | | عالي التحديد | Charset, | طقم محارف |
| High density, | | عالي الكثافة | Coded character set, | طقم محارف مرمز |
| High, | | عالي، مرتفع | Frame set, | طقم إطارات |
| Common factor, | | عامل مشترك | Bus request, | طلب ناقل |
| Compressibility factor, | | عامل الإنضغاط | Dial-up, | طلب هاتفي |
| Context operator, | | عامل سياق | Interrupt request, | طلب الإنقطاع |
| Operator, | | عامل | Request, | طلب |
| Vertically, | | عاموديا | Embedding, | طمر، إنطمار |
| General, | | عام، إجمالي | Bricks, | طوب |
| Generic, | | عام | Develop, | طور |
| Yield, | | عائد | Phase, | طور |
| Fence, | | عائق، سيج | Buffer overflow, | طوفان الصوان |
| Break statement, | | عبارة انقطاع | Spill, | طوفان |
| Case statement, | | عبارة حالة | Portrait, | طولي |
| Passphrase, | | عبارة سر | Length, | طول |
| Hardware, | | عتاد | Low-bandwidth, | طول موجة منخفض |
| | | | Collapse, | طي |

| | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Listing, | عرض | Material, | عتاد، مادة |
| TERM variable, | عرض ■ قابل للتغيير: | Opacity, | عتمة |
| View, | عرض | Find, | عثور (على)، بحث |
| Width, | عرض | Program counter, | عداد برمجي، عداد برنامج |
| Acknowledgment, | عرفان، شكر | Program counter, | عداد برنامج، عداد برمجي |
| Distributive lattice, | عريش توزيعي، شابك | Numeral, | عددي |
| | توزيعي |) | |
| Lattice, | عريش، شبكية | Scalar, | (عدد) سَلِّي |
| Bold, | عريض | | |
| Dismiss, | عزل، إبعاد | ع | |
| Encapsulated Postscript, | عستصخرپت | Cardinal number, | عدد أصلي |
| | مغلف | Chromatic number, | عدد لوني |
| Postscript, | عستصخرپت | Complex number, | عدد مركب |
| Binary coded decimal, | عشري مرّمز ثنائيا | Effective number of bits, | عدد البتّ الفعّال |
| Decimal, | عشري | Integer, | عدد صحيح |
| Random, | عشوائي | Prime number, | عدد أولي |
| Stochastic, | عشوائي | Pseudo-random number, | عدد شبه عشوائي |
| Joy stick, | عصا اءكءلعاب | Radix, | عدد جذري |
| Joystick, | عصا الألعاب | Von Neumann integer, | عدد فون نيومان |
| Pointing stick, | عصا التأشير | | الصحيح |
| Neuron, | عصب | Blur, | عدم وضوح، ضبابية (رسم) |
| Modern, | عصري | Deselect, | عدم انتقاء |
| Cluster member, | عضو حشد | Null, | عَدَم |
| Member, | عضو | Unable, | عدم القدرة |
| Weekend, | عطلة الأسبوع | Reference counting, | عدّ المراجع، عدّ مرجعي |
| Cluster node, | عقدة خصيلة، عقدة عنقود | Reference counting, | عدّ مرجعي، عدّ المراجع |
| Cluster node, | عقدة عنقود، عقدة خصيلة | Prodigy, | عردگي |
| Network node, | عقدة الشبكة | Landscape, | عرضي |
| Node, | عقدة | Bitmap display, | عرض نقطي |
| Root node, | عقدة جذرية | Demo, | عرض |
| Converse, | عكس (منطق)، تحويل | Display, | عرض |
| Inverse, | عكس | Fixed width, | عرض ثابت |
| Invert, | عكس | Fixed-width, | عرض ثابت |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| On even pages, | على الصفحات الزوجية | Equivalence relation, | علاقة التكافؤ |
| On the line, | على الخط | Logical relation, | علاقة منطقية |
| Backbone, | عماد | Relation, | علاقة |
| Cognitive architecture, | عمارة إدراكية | Hyphens, | علامات الوصل |
| Component architecture, | عمارة مكوّنية | Bookmark, | علامة |
| Domain architecture, | عمارة المجال | Book mark, | علامة موقع |
| Bit depth, | عمق البت | Commercial a, | علامة عند |
| Colour depth, | عمق ألوان | Double quote, | علامة إقتباس مزدوجة |
| Depth, | عمق | Exclamation mark, | علامة التعجب |
| Operations, | عمليات | Exclamation point, | علامة تهليل |
| Child process, | عملية بنوية | Insertion point, | علامة الإقحام |
| Light-weight process, | عملية خفيفة الوزن | Pound sign, | علامة الجنيه، علامة الرطل (وحدة وزن) |
| Microoperation, | عملية ميكرو | Pound sign, | علامة الرطل (وحدة وزن)، علامة الجنيه |
| Operation, | عملية | Question mark, | علامة الاستفهام |
| Process, | عملية | Watermark, | علامة مائية |
| Work in progress, | عمل قيد الإنجاز | Declaration, | علانية، إبلاغ |
| Vertical, | عمودي، رأسي | Outbox, | علبة الصادر |
| Column, | عمود | Pack, | علبة |
| Genericity, | عمومية | Turing Machine, | علق الآلة |
| Global, | عمومي | Scientific, | علمي |
| Public, | عمومي | Cryptography, | علم التعمية |
| Client, | عميل | Cryptology, | علم التشفير |
| Client-server, | عميل وخادوم | Ethics, | علم الأخلاق، آداب |
| Light client, | عميل خفيف | Flag, | علم |
| Mail user agent, | عميل مستخدم البريد | Life science, | علم الأحياء |
| Server-side, | عند الخادم، من قبل الخادم | Macrology, | علم الماكرو |
| Configuration item, | عنصر تشكيل | Bug, | علة |
| Element, | عنصر | Glitch, | علة، شائبة |
| Item, | عنصر | Fiber optics, | علوم، تقنية بصريات الألياف |
| Picture element, | عنصر صورة | Fibre optics, | علوم، تقنية بصريات الألياف |
| Pixels, | عنصورات | On all pages, | على كل الصفحات |
| Cluster, | عنقود، خصلة | | |
| Computer cluster, | عنقود حاسوبي | | |

غ

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Gas, | غاز | Absolute address, | عنوان مطلق |
| Hair, | غامض، معقد | Address, | عنوان |
| Away, | غائب | Domain address, | عنوان الحقل، عنوان المجال |
| Glue, | غراء، لصاق، صمغ | Domain address, | عنوان المجال، عنوان الحقل |
| Object-orientation, | غرضية التوجيه | Dot address, | عنوان نقطي، عنوانة نقطية |
| Object oriented, | غرضي التوجيه | Electronic mail address, | عنوان بريد إلكتروني |
| Chat room, | غرفة دردشة | E-mail address, | عنوان بريد إلكتروني |
| Room, | غرفة | Indirect address, | عنوان غير مباشر |
| Server room, | غرفة الخادم | Internet address, | عنوان الإنترنت |
| Snooze, | غفوة، إغفاء | IP Address, | عنوان ابع |
| Envelope, | غلاف، ظرف | Logical address, | عنوان منطقي |
| Wrapper, | غلاف | Machine address, | عنوان آلة |
| Fault, | غلط، صدع | Missile address, | عنوان الصاروخ |
| Faulty, | غلط، مصدوع | Network-address, | عنوان - شبكي |
| Deep, | غميق | Paged address, | عنوان صفحي |
| Guru, | غورو | Physical memory address, | عنوان الذاكرة الملموسة |
| Non-volatile, | غير متطاير | Shared-address, | عنوان مشترك |
| Case insensitive, | غير متأثر بكبير الحروف | Specific address, | عنوان مخصص |
| Heterogeneous, | غير متجانس | Title, | عنوان |
| Heterogenous, | غير متجانس | Addressing, | عنوانة |
| Incompatible, | غير متوافق | Byte addressing, | عنوانة ثمانية |
| Junk, | غير هام، كراكيب، قمامة | Dot address, | عنوانة نقطية، عنوان نقطي |
| Lossless, | غير فقود(ة) | Indirect addressing, | عنوانة غير مباشرة |
| Non-existent, | غير موجود | Multicast addressing, | عنوانة إذاعة متعددة |
| Nontrivial, | غير مبتذل | Physical addressing, | عنوانة ملموسة |
| Nonvolatile, | غير متطاير | Remote, | عن بعد، بعيد |
| Not empty, | غير فارغ | Return, | عودة |
| Not equal, | غير معادل | Software reliability, | عول البرنامج |
| Not equal to, | غير معادل الى | Defect, | عيب |
| Offline, | غير متصل | Internal bug, | عيب داخلي |
| Sans serif, | غير مُذيل | Sample, | عَي |

Actor, فاعل
 Boot virus, فايروس إقلاع
 Fax, فاكس
 Chad, فتات
 Bay, فتحة
 Branch delay slot, فتحة تمهيل التفرع
 Card slot, فتحة بطاقات
 Hole, فتحة، ثقب
 Slot, فتحة
 Open, فتح
 Gap, فجوة، فراغ، ثغرة
 Check, فحص، تأكد
 Desk check, فحص مكتبي
 Self-test, فحص تلقائي
 Software audit, فحص البرنامج، رقابة البرنامج
 System analysis, فحص النظام، تحليل النظام
 Backspace, فراغ للخلف
 Blank, فراغ، فراغ
 Gap, فراغ، فجوة
 Space, فراغ، مجال، فضاء
 Perspective, فرجة، منظور
 Cocktail shaker sort, فرز خلاط
 Monkey sort, فرز قردي
 Sort, فرز
 Sorting, فرز، ترتيب
 Brush, فرشاة
 Occasion, فرصة، مناسبة
 Sub, فرعي
 Branch, فرع
 Resolve, فرق، حلل، حل
 Single, فريد
 Enabling, فسخ، تمكين

Tentative, غير نهائي
 Unavailable, غير متوفر
 Unchanged, غير مغير
 Unnamed, غير مسمي
 Unrestricted, غير محصور، غير مقيّد
 Unrestricted, غير مقيّد، غير محصور
 Unspecified, غير محدد
 Unsupported, غير مدعوم
 Untitled, غير معنون
 Gigabyte, غيغابايت

ف

Fatal, فادح، قاتل
 Blank, فارغ، فراغ
 Empty, فارغ
 Zero-content, فارغ المحتوى، صفر المحتوى
 Difference, فارق، خلاف
 Distance, فارق، فاصل، مسافة
 Field mouse, فأرة الحقل
 Mouse, فأرة
 Optical mouse, فأرة ضوئية
 Corrupt, فاسد
 Abscissa, فاصلة
 Apostrophe, فاصلة عليا
 Back quote, فاصلة عليا مائلة
 Backtick, فاصلة عليا مائلة
 Comma, فاصلة
 Decimal point, فاصل عشري
 Distance, فاصل، مسافة، فارق
 Field separator, فاصل حقول
 Pathname separator, فاصل اسم المسار
 Separator, فاصل
 Whitespace, فاصل

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Category, | فئة | Mosaic, | فسيفساء (ص. فسيفسائي) |
| Concrete class, | فئة محددة | Fail, | فشل |
| Core class, | فئة باطنية | Failure, | فشل |
| Derived class, | فئة مشتقة | Chapter, | فصل |
| Protocol class 0, | فئة ميفاق صفرية | Umount, | فصل |
| Subclass, | فئة فرعية | Unmount, | فصل |
| | ق | Complete metric space, | فضاء متري كامل |
| Portability, | قابلية للنقل | Hyperspace, | فضاء ترابطي |
| Scalability, | قابلية التوسع | Space, | فضاء، فراغ، مجال |
| Computable, | قابل للحسب | Garbage, | فضلات، نفاية |
| Countable, | قابل للعدد | Pie, | فطيرة، ج فطائر |
| Embeddable, | قابل للإنطمار، قابل للطمر | Pragmatic, | فِعْلِيّ، واقِعِيّ، ذَرَائِعِيّ |
| Embeddable, | قابل للطمر، قابل للإنطمار | Paragraph, | فقرة |
| Extensible, | قابل للتمديد | Lossy, | فقود |
| Loadable, | قابل للتحميل | Decode, | فك ترميز |
| Portable, | قابل للحمل، محمول | Decompress, | فك ضغط |
| Printable, | قابل للطباعة، مهية للطباعة | Decrypt, | فك التعمية |
| Refreshable, | قابل للإنعاش | Decryption, | فك تشفير |
| Resizable, | قابل لتغيير القياس | Deinstallation, | فك التثبيت، إزالة التثبيت |
| Scalable, | قابل للتمديد | Demodulate, | فك الترميز، كشف الترميز |
| Fatal, | قاتل، فادح | Disassemble, | فكّ، إخلع |
| Firebottle, | قارورة تاجح (الإلكترونيات في الشاشة) | Disassembly, | فكّ، خلع |
| Player, | قارئ، لاعب | Unzip, | فك ضغط الملف |
| News reader, | قارئ الأخبار | Philosophy, | فلسفة |
| Screen reader, | قارئ الشاشة | Index, | فهرس |
| Denominator, | قاسم | Overhead, | فوقاني |
| Divisor, | قاسم | Computer virus, | فيروس حاسوبي |
| Base, | قاعدة، أساس | Virus, | فيروس |
| Codebase, | قاعدة شفرة | Overclocking, | فيض الميقاتية |
| Database, | قاعدة بيانات | Overflow, | فيض |
| | | Elephant, | فيل |
| | | Outside, | في الخارج، خارج عن |
| | | Mice, | فئران |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Computer law, | قانون حاسوب | Decision support database, | قاعدة بيانات دعم القرار، |
| Law, | قانون | Decision support database, | قاعدة معلومات دعم القرار |
| Access control list, | قائمة التحكم بالنفاز | Decision support database, | قاعدة معلومات دعم القرار |
| Cascaded list, | قائمة مدرجة | Deductive database, | قاعدة معطيات إستنتاجية |
| Checkbox menu, | قائمة خيارات مربع تأشير | Desktop database, | قاعدة بيانات سطح المكتب |
| Clip list, | قائمة قصاصات | Distributed database, | قاعدة بيانات موزعة |
| Context-sensitive menu, | قائمة خيارات متأثرة بالسياق | Docking station, | قاعدة تركيب |
| Contextual menu, | قائمة خيارات سياقية | Eighty-twenty rule, | قاعدة الثمانونعشرون |
| Distribution list, | قائمة التوزيع | Functional database, | قاعدة بيانات إقتراية، |
| Doubly linked list, | قائمة موصولة من الطرفين | Functional database, | قاعدة بيانات دالية |
| Drop-down menu, | قائمة منسدلة | Functional database, | قاعدة بيانات دالية، |
| Flowchart, | قائمة التدفق | Hierarchical database, | قاعدة بيانات شجرية |
| Hotlist, | قائمة شائعة | Intelligent database, | قاعدة معطيات ذكي |
| Lazy list, | قائمة كسولة | Knowledge base, | قاعدة معارف |
| Mailing list, | قائمة بريدية | Network database, | قاعدة بيانات على الشبكة |
| Menu, | قائمة | Object-oriented database, | قاعدة بيانات كائنية |
| Numbered List, | قائمة مرقمة | Operational database, | قاعدة بيانات عملية |
| Pop-down menu, | قائمة منسدلة | Relational database, | قاعدة بيانات ارتباطية |
| Popup, | قائمة الخ (...)، منبثقة (نافذة) | Rule, | قاعدة |
| TODO List, | قائمة المهام | Macroblock, | قالب كبير |
| Tool menu, | قائمة الأدوات | Message block, | قالب الرسالة |
| Stand alone, | قائم بذاته | Template, | قالب |
| Plug and play, | قبس و تشغيل | Data dictionary, | قاموس بيانات |
| Mouse grab, | قبضة الفأرة | Dictionary, | قاموس |
| Catch-all-entry, | قبض كل المداخل | Legalese, | قانونيات، حقوقيات |
| Grab, | قبض | Canonicity, | قانونية |
| Caret, | قبة | Canonical, | قانوني |
| Circumflex, | قبة | Legal, | قانوني |
| Accept, | قبول | | |
| Frag, | قتلة | | |
| Kill app, | قتل برنامج | | |
| Kill, | قتل | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Divide, | قسمة | Capability, | قدرة |
| Division, | قسمة | Serviceability, | قدرة الخدمة |
| Division by zero, | قسمة على صفر | Old, | قديم |
| Partition, | قسم | Read, | قراءة |
| Quotient, | قسَم | Monkey, scratch, | قرد، كشط |
| Section, | قسم ، باب (كتاب) | Monkey up, | قرد لأعلى |
| Severity, | قسوة، شدة | Pirate, | قرصان |
| Authentication ticket, | قسيمة استيثاق | Software pirate, | قرصان البرامج |
| Clip art, | قصاصة | Piracy, | قرصنة |
| Clipart, | قصاصة فنية | Software piracy, | قرصنة البرامج |
| Malfunction, | قصور | Compact disc, | قرص مدمج |
| Cut and paste, | قص والصق | Digital versatile disc, | قرص رقمي بارع |
| Cut, | قص | Disc, | قرص |
| Nibble, | قضم | Disk, | قرص |
| Hard sector, | قطاع صلب | Diskette, | قرص مرن |
| Sector, | قطاع، شعبة | Fixed disk, | قرص مشبّ |
| Droplets, | قطرات | Floppy disk, | قرص مرن |
| Diagonal, | قطري | Floptical, | قرص مرن ضوئي |
| Diameter, | قطر | Hard disk, | قرص ثابت |
| Region, | قطر، اقليم | Hard drive, | قرص صلب |
| Code segment, | قطعة شفرة | Live CD, | قرص حي |
| Data segment, | قطعة بيانات | Local disk, | قرص محلي |
| Segment, | قطعة | Logical disk, | قرص منطقي |
| Disconnect, | قطع اتصال | Magnetic disk, | قرص مغناطيسي |
| Never, | قطّ، أبداً | Magneto-optical disk, | قرص مغناطيسي بصري |
| Data glove, | قفاز بيانات | Minifloppy, | قرص مرن صغير |
| Jumper, | قفاز، نطاط | Multihost disk, | قرص متعدد المضيفين |
| Jump, | قفز، تجاوز | Root disk, | قرص جذري |
| Card cage, | قفص بطاقات | Scratch disk, | قرص خربشة |
| Lock, | قفل | Zip Drive, | قرص ظف |
| Screen lock, | قفل الشاشة | Pumpking, | قرع |
| Invert Selection, | قلب الاختيار | Constraint, | قصر، قيد |
| Light pen, | قلم خفيف | | |

| | |
|-------------------------|--|
| Eigenvalue, | قيمة ذاتية، جذر مميز (ذاتي) لمصفوفة |
| Hack value, | قيمة الهاك |
| Modal (value), | قيمة التحجيم |
| Salvage, | قيمة الخردة |
| Value, | قيمة |
| Comma separated values, | قيم مفصولة بفواصل |
| Values, | قيم |

ك

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Detective, | كاشف |
| Sufficient, | كافي |
| Camera, | كامرة |
| Full, | كامل |
| Webcam, | كاميرا إنترنت |
| Binary large object, | كائن ثنائي ضخيم |
| Context object, | كائن سياق |
| Object, | كائن |
| Shared object, | كائن مشترك |
| Case (font), | كبر (حروف)، حالة (الحرف) |
| Zoom in, | كَبْر، تكبير |
| Cable, | كبل |
| Cable modem, | كبل المودم |
| Coax, | كبل متحد المحور |
| Dynamic typing, | كتابة ديناميكية |
| Overwrite, | كتابة على، كتابة فوقية |
| Overwrite, | كتابة فوقية، كتابة على |
| Packet writing, | كتابة الحزمة، كتابة الرزمة |
| Packet writing, | كتابة الحزمة، كتابة الرزمة |
| Scenario, | كتابة مشهد (مفصل) |
| Book, | كتاب |
| Docbook, | كتاب التوثيق |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Pen, | قلم |
| Say, | قل |
| Junk, | قمامة، غير هام، كراكيب |
| Bit mask, | قناع البت |
| Clip mask, | قناع قصاصة |
| Mask, | قناع، حجاب |
| Netmask, | قناع الشبكة |
| Network mask, | قناع الشبكة |
| Subnet mask, | قناع الشبكة الفرعية |
| Alpha channel, | قناة ألفا |
| Channel, | قناة |
| Data channel, | قناة البيانات |
| Secure channel, | قناة آمنة |
| Mail bomb, | قنبلة بريدية |
| Grammar, | قواعد |
| Reserved blocks, | قوالب النشاط |
| Parentheses, | قوسان |
| Arc, | قوس |
| Bracket, | قوس |
| Left bracket, | قوس يسار(ي) |
| Right bracket, | قوس يمين(ي) |
| Square bracket, | قوس مربع |
| Brute force, | قوة قاسية |
| Power, | قوى، القدرة |
| Leading, | قيادي، رئيسي |
| Benchmark, | قياس الاداء |
| Complexity measure, | قياس تعقد |
| Dimension, | قياس، بُعد |
| Measure, | قياس |
| Measurement, | قياس |
| Chain, | قيد، سلسلة |
| Constraint, | قيد، قسر |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Words, | كلمات | Catalog, | كتالوج، مسرد |
| Key word, | كلمة أساسية | Protected workbooks, | كتب عمل محمية |
| Keyword, | كلمة مفتاحية | Block (unit), | كتلة |
| Keyword in context, | كلمة مفتاحية في السياق | Boot block, | كتلة إقلاع |
| Passcode, | كلمة العبور | Cache block, | كتلة مخبأ |
| Password, | كلمة سرّ | File control block, | كتلة ذاكرة التحكم بالملفات |
| Word, | كلمة : عنصر | Mute, | كتم |
| Every, | كلّ | Brochure, | كتيب ، كراسة |
| Accessory, | كمالي | Handbook, | كتيب |
| Digital camera, | كمرة رقمية، آلة تصوير رقمية | Defect density, | كثافة العلل |
| Completeness, | كمول | Double density, | كثافة مزدوجة |
| Amount, | كمية | Brochure, | كراسة، كتيب |
| Quantity, | كمية | Workbook, | كراس |
| Alias, | كنية | Junk, | كراكيب، غير هام |
| Nickname, | كنية | Sphere, | كرة |
| Kiosk, | كوخ، ظلّ | Slashed Cross, | كروس ستي |
| CORBA, | كوربا | Bullet, | كرية تعداد، رصاصة |
| Console, | كونسول | Heuristic, | كسبية |
| Entity, | كيان | Fragment, | كسرة |
| KDE, | كيدي | Break, | كسر |
| Arbitrary, | كيفي | Fraction, | كسر |
| Kilobyte, | كيلوبايت | Laziness, | كسل |
| Kilobit, | كيلوبت | Fractal, | كسوري |
| Kilobits per second, | كيلوبت في الثانية | Monkey, scratch, | كشط، قرد |
| Kilobaud, | كيلوبود | Autodetect, | كشف آلي |
| Kilometer, | كيلومتر | Collision detection, | كشف تصادمات |
| Kilo-, | كيد | Demodulate, | كشف الترميم، فكّ الترميم |
| Kiloflops, | كيلو نقطة عائمة في الثانية | Demodulation, | كشف الترميم |
| Computational organochemistry, | كيمياء عضوية حاسوبية | Detect, | كشف |
| | | Cookie, | كعكة |
| | | Cost, | كلفة |
| | | Keywords, | كلمات مفتاحية |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Assembly language, | لغة تجميعية | NO-DAEMON, | لاجنّي |
| Computer language, | لغة الحاسوب | Suffix, | لاحقة |
| Coordination language, | لغة تنسيق | Nonlinear, | لاخطي |
| Database query language, | لغة استعلام قواعد البيانات | Wireless, | لاسلكي |
| Declarative language, | لغة تقريرية | Scratch, | لاشيء (صفر)، بداية |
| Domain-specific language, | لغة مجال محدد | Player, | لاعب، قارئ |
| First generation language, | لغة الجيل الأول | Banner, | لافتة |
| Fourth generation language, | لغة الجيل الرابع | Asymmetric, | لامتناظر |
| Functional language, | لغة وظيفية | Lambda, | لامدا |
| Functional programming language, | لغة برمجة وظيفية | Drop-down list, | لائحة إنسدال، لائحة منسدلة |
| High-level language, | لغة عالية المستوى | Drop-down list, | لائحة منسدلة، لائحة إنسدال |
| Imperative language, | لغة إجبارية | List, | لائحة |
| Language, | لغة | Recipe, | لائحة تحضيرية، وصفة |
| Low-level language, | لغة منخفضة المستوى | Scrollable list, | لائحة قابلة للزلق |
| Machine code, | لغة الآلة | Antisymmetric, | لا متماثل |
| Machine language, | لغة الآلة | Asymmetrical, | لا تناظري |
| Metalanguage, | لغة مترفعة | Asynchronous, | لا تزامني |
| Natural language, | لغة طبيعية | Endless, | لا نهائي، أبدي |
| Object-oriented language, | لغة غرضية التوجيه | Infinite, | لا نهائي |
| Procedural language, | لغة إجرائية | No, | لا |
| Programming language, | لغة برمجة | None, | لا أحد، بدون |
| Pure functional language, | لغة وظيفية صافية | None, | لا شيء، بدون، لا أحد |
| Purely functional language, | لغة وظيفية بشكل صافي | Non parity, | لا زوجي |
| Second generation language, | لغة الجيل الثاني | Core, | لب |
| System programming language, | لغة برمجة النظام | Functional requirements, | لزوم وظيفية، متطلبا وظيفية |
| Literal, | لفظي، حرفي | Tab, | لسان |
| | | Glue, | لصاق، غراء |
| | | Label, | لصيقة |
| | | Nice, | لطيف، خلوق |
| | | Game, | لعبة |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Placeholder, | ماسك المكان | SC/XSpread, | لف عند الإخراج |
| Macros, | ماكرو | Screenshot, | لقطة شاشة |
| Malta, | مالطا | Haptic, | لمسى، متعلق باللمس |
| Owner, | مالك | Concatenate, | لمّ |
| Financial, | ماليّ | Message board, | لوحات النقاش |
| Optimized, | مأمثل | Board, | لوحة |
| Italic, | مائل | CDE panel, | لوحة تحكم ثضي |
| Oblique, | مائل، منحرف | Clip board, | لوحة قصاصات |
| Water, | ماء | Colour palette, | لوحة ألوان |
| Implicit type conversion, | مبادلة نوع ضمنيّ، تحويل نوع ضمنيّ | Daughterboard, | لوحة سلية |
| Permutation, | مبادلة | Editor panel, | لوحة المحرر |
| Spacing, | مباعدة | Keyboard, | لوحة مفاتيح |
| Newbie, | مبتدئ | Main board, | لوحة رئيسية |
| Dissertation, | مبحث، أطروحة | Mainboard, | لوحة رئيسية |
| Default, | مبدئيّ | Palette, | لوحة ألوان |
| Embosser, | مبرز، مجسد | Panel, | لوحة |
| Contract programmer, | مبرمج تحت عقد | Deductive tableau, | لوح إستنتاجي |
| Programmer, | مبرمج | Pane, | لوح |
| Scheduler, | مبرمج جدولة، مجدول | Scroll pane, | لوح الزلق |
| Systems programmer, | مبرمج الانظمة | System board, | لوح النظام |
| Obsolete, | مبطل، متروك | Logarithm, | لوغارتم |
| Mantainer, | مبقى | Color, | لون |
| Fuzzy, | مُبهم، ضبابي | Colour, | لون |
| Connected graph, | مبيان متصل | Fillcolor, | لون الإملاء |
| Connected subgraph, | مبيان فرعي متصل | Laser, | ليزر |
| Graph, | مبيان | Linux, | لينكس |
| Destructor, | مبيد، متلف | | |
| Screen blanker, | مبيض الشاشة | Material, | مادة، عتاد |
| Continuation, | متابعة (برمجة دوال)، اتصال (دالة)، استمرار | Gated, | مأزق عبر بوابة |
| Context-sensitive, | متأثر بالسياق | Deadlock, | مأزق، أزمة |
| Business to business, | متاجرة بين عمل وعمل | Carrier scanner, | ماسحة حوامل |
| | | Scanner, | ماسحة |

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Continuous, | متصل (دالة ، خط)، متواصل ، مستمر | Ready, | متأهب ، جاهز |
| Volatile, | متطاير | Accessible, | مُتاح |
| Functional requirements, | متطللاً وظيفية ، لزوم وظيفية | Residual, | متبقي |
| Operational requirements, | متطلبات عملية ، إحتياجات عملية | Sequence, | متتالية |
| Requirement, | متطلب ، إحتياج | Homogeneous, | متجانس |
| Orthogonal, | متعامد | Homogenous, | متجانس |
| Cross-platform, | متعدد المنصات | Dealer, | مُتجر |
| Multiboot, | متعدد الإقلاع | Sense, | متجه ، إحساس |
| Multibyte, | متعدد البايت | Vector, | متجه |
| Multipart, | متعدد الاقسام | Coaxial, | متحد المحور |
| Multiple, | متعدد | Museum, | متحف |
| Multiple boot, | متعدد الاقلاع | Cache controller, | متحكم مَحْبأ |
| Multiple value, | متعدد القيمة | Controller, | متحكم |
| Multiplexer, | متعدد الإرسال | Microcontroller, | متحكم مصغر |
| Multiprocessing, | متعدد الاجراء | Network interface controller, | متحكم واجهة الشبكة |
| Multiprocessor, | متعدد المعالج | Specialized, | متخصص |
| Polymorphic, | متعدد الأشكال | Grey-scale, | متدرّ الرمادي |
| Transitive, | متعدية | Synonym, | مترادف ، مرادف |
| Haptic, | متعلق باللمس ، لمسي | Byte-code compiler, | مترجم شفرة ثمانية |
| Class variable, | متغير صنف | Byte compiler, | مترجم شفرة ثمانية |
| Environment variable, | متغير بيئة | Compiler compiler, | مترجم مترجم |
| Global variable, | متغيرٍ عمومي | Obsolete, | متروك ، مبط |
| Member variable, | متغيرٍ عضو | Metric, | مترى |
| Variable, | متغير | Meter, | متر |
| Logic variable, | متغيرة منطقية | Micrometre, | متر ميكرو |
| Free variable, | متغيّ حرّ ، متغيّ طليق | Concurrent, | متزامن ، مرافق |
| Free variable, | متغيّ طليق ، متغيّ حرّ | Synchronous, | متزامن |
| Generic type variable, | متغيّ عميم النوع | Bit pattern, | متسلسلة ثنائية |
| Local variable, | متغيّ محليّ | Serial, | متسلسل |
| Advanced, | متقدم | Browser, | متصفح |
| | | Web browser, | متصفّ الشبكة |

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| Identifier, | مثبت الهوية، معرّ | Crisp, | مُتَّصِفٌ |
| Installer, | مُثَبِّثٌ | Discrete, | متقطع، منفصل |
| Like, | مثل | Mutually recursive, | متكرر متبادل |
| Like this, | مثل هذا | Destructor, | متلف، مبيد |
| Double-duplex, | ثنوي مزدوج | Stretched, | متمدد، ممدد |
| Dual-homed, | ثنى المنزل | Proportional, | متناسب، تناسبي |
| Search Domains, | مجالات بحث | Symmetric, | مُتَّائِظٌ |
| Criteria range, | مجال المواصفات | Paradox, | متناقضة |
| Lifted domain, | مجال مرفوع | Finite, | متناهي |
| Space, | مجال، فراغ | Bounded, | مُتَّاهٍ، مُخَدُّودٌ |
| Adjacent, | محاور | Eyedropper, | متنصت، جاسوس |
| Schedueler, | مجدول، برنامج جدولة | Miscellaneous, | متنوع |
| Scheduler, | مجدول، مبرمج جدولة | Body, | متن |
| Abstract, | مجرد | Parallelograms, | مُتَوَازِيَةُ الأضلاع |
| Plain, | مجرد (نص) | Parallelogram, | متوازي الأضلاع |
| Conduit, | مجرى | Parallel, | متوازٍ |
| Embosser, | مجسد، مجسم | Continuous, | متواصل، خطّ |
| Embosser, | مجسم، مجسد، مبرز | Backward compatible, | متوافق خلفياً |
| Sensor, | مجسّ | Compatible, | متوافق |
| Folder, | مجلد | Correspondent, | متوائم، موائم |
| Sub folder, | مجلد فرعي | Involved, | متورط |
| Electronic magazine, | مجلة إلكترونية | Average, | متوسط |
| Magazine, | مجلة | Intermediate, | متوسّط |
| Public directory, | مجلد عمومي | Mean, | متوسط |
| Aggregator, | مُجَمِّعٌ | Reachable, | متوصل إليه، يمكن الوصول إليه |
| Assembler, | مُجَمِّعٌ | Available, | متوفر |
| Connection pool, | مُجَمِّعُ اتصالات | Paused, | متوقف (وقتياً)، مؤقت التوقيف |
| Native compiler, | مُجَمِّعُ فطري | Eigenvector, | متّ ذاتي، متّ مميز |
| Aggregate, | مُجَمِّلٌ | Eigenvector, | متّ مميز، متّ ذاتي |
| Newsgroups, | مجموعات إخبارية | Ideal, | مثالي |
| Character set, | مجموعة أحرف | Example, | مثال |
| Chip set, | مجموعة شرائح | Fixed, | مثبت، ثابت التصحيح، ثابت التصليح |
| Closed set, | مجموعة مغلقة | | |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Logic emulator, | محاكي منطقي | Collection, | مجموعة |
| Attempt, | محاولة | Data set, | مجموعة بيانات |
| Content, | محتوى | Device group, | مجموعة تجهيزات، مجموعة جهاز |
| Executable content, | محتوى تنفيذي | Device group, | مجموعة جهاز، مجموعة تجهيزات |
| Command Prompt, | محث أوامر | Discussion group, | مجموعة تبادل، مجموعة تناقش |
| Login prompt, | محث الولوج | Discussion group, | مجموعة تناقش، مجموعة تبادل |
| Prompt, | محث | Disk device group, | مجموعة أداة القرص |
| Locator, | محدد المواقع | Group, | مجموعة، ج مجموعات |
| User defined, | محدد من المستخدم | Lower set, | مجموعة أدنى |
| Bounded, | محدود، مُتَّاه | News group, | مجموعة أخبار |
| Delimiter, | مُحدِّد | Newsgroup, | مجموعة أخبار |
| Desktop publisher, | محرر سطح المكتب | Work group, | مجموعة عمل |
| Editor, | محرر | Workgroup, | مجموعة عمل |
| Language-based editor, | محرر مبني على اللغة | Periodic group, | مجموع دوري |
| Language-sensitive editor, | محرر حساس للغة | Sum, | مجموع، جمع |
| Line editor, | محرر نص خطي | Sum (noun), | مجموع |
| Linkage editor, | محرر التوصيلات | Anonymous, | مجهول الاسم |
| Screen editor, | محرر الشاشة | Unknown, | مجهول |
| Character, | محرِف | Conversation, | محادثة |
| Char, | محرِف | Align, | محاذاة |
| Dingbat, | محرِف تزييني | Alignment, | محاذاة |
| Escape character, | محرِف الخلوص | Justification, | محاذاة |
| Drive, | محرك أقراص | Left-justify, | محاذاة لليساار |
| Engine, | محرك | Right-justify, | محاذاة لليمين |
| Floppy disk drive, | محرك الأقراص المرنة | Vertical Alignment, | محاذاة عامودي |
| Search engine, | محرك بحث | Justified, | محاذاة |
| Physical, | محسوس، ملموس، حقيقي الوجود | Emulate, | محاكاة |
| Memo, | محضر، مذكرة | Emulation, | محاكاة |
| Memorandum, | محضر، إستحضار | Simulated annealing, | محاكاة التلدين |
| Work station, | محطة عمل | Simulation, | محاكاة |
| Workstation, | محطة عمل | Emulator, | محاكي |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Backside cache, | مخَباً خلفي | Circular buffer, | مَحْفَظ دوري |
| Cache memory, | مخَباً | Copyright, | مَحْفُوظ الحقوق، حقوق النشر |
| Hidden, | مخْتَبئى، مخفي | Copyrighted, | مَحْفُوظ الحقوق |
| Shortcut, | مختصر | Criterion, | مِحْك |
| Cone, | مخروط | Database analyst, | محلل قاعدة معطيات |
| Data warehouse, | مخزن معطيات | Data communications analyst, | محلل مواصلات المعطيات |
| Format (noun), | مخزن، هيئة (ملف) | Lexical analyser, | محلل لغوي |
| Format (verb), | مخزن، تهيئة (ملف) | Protocol analyser, | محلل مراسم |
| Z-buffer, | مخزن مؤقت مرتب | Cationic cocktail, | محلول كاتيوني |
| Descender, | مخسوف، هابط | Locale, | محلية |
| Custom, | مخصص | Local, | محللي |
| VFS, | مخططات طذص القابلة للكتابة. | Parser, | محل، معرب |
| Character encoding scheme, | مخطط ترميز | Autoloader, | محمل آلي |
| | محارف | Bootloader, | محمل إقلاع |
| Color map, | مخطط الألوان | Boot loader, | محمل الإقلاع |
| Colormap, | مخطط ألوان | Bootstrap loader, | محمل إقلاع |
| Flow chart, | مخطط جريان | Lilo, | محمل لينكس |
| Gantt Chart, | مخطط جانت | Handheld, | محمول باليد |
| Schema, | مخطط | Portable, | محمول، قابل للحمل |
| Scheme, | مخطط، خطة | Protected, | محمي |
| Chat script, | مخطوط محادثة | Axial, | محوري |
| Directed graph, | مخطوط موجه | Axis, | محور |
| Maintainer script, | مخطوط مصين | X-axis, | محور سيني |
| Data flow diagram, | مخطّ تدفق البيانات | Y-axis, | محور صادي |
| Hidden, | مخفي، مختبئى | Z-axis, | محور عيني |
| Disconnected, | مخلوع، مفكك، مقطوع | Number Converter, | محول الأرقام |
| Color chooser, | مخيار ألوان | Clear, | محو |
| Low earth orbit, | مدار أرضي منخفض (الإرتفاع) | Protocol converter, | محو ميفاق |
| Handler, | مداول | Contour, | محيط |
| Entry, | مدخلة | Desktop environment, | محيط سطح المكتب |
| Back door, | مدخل سري للنظام | Development environment, | محيط التطوير |
| Inserted, | مدخل، مدموج | Run-time environment, | محيط زمن تشغيلي |

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| Flow control, | مراقبة الدفع، مراقبة الجريان | Histogram, | مدّج تكراري، رسم بياني نسيجي |
| Job control, | مراقبة المهمة | Spell checker, | مدقق إملائي |
| Remote monitoring, | مراقبة عن بعد | Compact, | مُدجج |
| Watch, | مراقبة | Integral, | مدجج |
| Bus watcher, | مراقب الناقل | Inserted, | مدموج، مُدخل |
| Disk controller, | مراقب القرص | Average seek time, | مدة بحث متوسطة |
| Port monitor, | مراقب المنفذ | Duration, | مدّة، دوام |
| Resource monitor, | مراقب الموارد | Tilde, | مدة |
| Sniffer, | مراقب الشبكة | Round, | مدور |
| Mirror, | مرآة | Blog, | مدوّنة |
| Disk mirroring, | مرآوية القرص | Admin, | مدير |
| Anchor, | مربط | Administrator, | مدير |
| Area grid, | مربعات المساحة | Database administrator, | مدير قاعدة معطيات |
| Bounding box, | مربع إحاطة | Database manager, | مدير قاعدة بيانات |
| Box, | مربع، صندوق | Datacenter manager, | مدير مركز البيانات |
| Combo box, | مربع تحرير وسرد | Manager, | مدير |
| Combobox, | مربع مركب | System administrator, | مدير النظام |
| Dialog box, | مربع حوار | Web master, | مدير موقع |
| Rounded square, | مربع مدور | Webmaster, | مدير موقع |
| Square, | مربع | Range, | مدى |
| Sorted, | مرتّب، مفروز | Flavor, | مذاق، طعم |
| High, | مرتفع، عالي | Memo, | مذكرة، محضر |
| Referential transparency, | مرجعية الشفافية، شفافية مرجعية | Code walk, | مراجعة شفرة |
| Carriage return, | مُرجع إلى السطر (محرّف)، رجوع إلى السطر | Revision, | مراجعة |
| Reference, | مرجع | Spellcheck, | مراجعة التهجئة |
| Hello, world, | مرحبا، أيها العالم | Synonym, | مرادف، مترادف |
| Repeater, | مردد | Contact, | مراسل |
| Airbrush, | مرذاذ صباغة | Education contact, | مراسل تربوي، صلة في المجتمع التربوي |
| Instant messenger, | مُرْسال فوري | Protocols, | مراسم |
| Messenger, | مُرْسال | Concurrent, | مرافق، متزامن |
| Addressee, | مرسل إليه | Flow control, | مراقبة الجريان، مراقبة الدفع |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| Dual, | مزدوج | Sender, | مرسل |
| Dual head, | مزدوج الرأس | Filter, | مُرْشِخ |
| Dual-stack, | مزدوج الكدسة، مزدوج الكومة | Mail filter, | مرشح بريد |
| Dual-stack, | مزدوج الكدسة، مزدوج الكومة | Wizard, | مرشد |
| Duplex, | مزدوج | Attachment, | مرفق |
| Farm, | مزرعة | Email attachment, | مرفق بريد الكتروني |
| Service provider, | مزود بِلِخدمة، موفر خدمة الإنترنت | Refutable, | مرفوض |
| Increment, | مَزِيد ؟ | Rejected, | مرفوض |
| Workspaces, | مساحات عمل | Monitor, | مراقب |
| Closed surface, | مساحة مغلقة | Qword, | مركب رباعي ، رباعي، مركب من أربعة عناصر |
| Free space, | مساحة فارغة | Qword, | مركب من أربعة عناصر ، مركب رباعي ، رباعي |
| Memory address space, | مساحة عنوان الذاكرة | Concentrator, | مركز |
| Namespace, | مساحة الاسم | Accumulator, | مركب |
| Print area, | مساحة الطباعة | Codec, | رماز |
| Surface, | مساحة | Floppy, | مرن |
| Text area, | مساحة التبليغ | Instance, | مرة |
| Workspace, | مساحة العمل | One-Time, | مرة، مرة واحدة |
| Absolute path, | مسار مطلق | One-Time, | مرة واحدة، مرة |
| Data path, | مسار بيانات | Mouse-over, | مرور على - فأرة |
| Disk path, | مسار قرص | Broadcast quality video, | مرئية ذات جودة إذاعية |
| Mail path, | مسار البريد | Compressed video, | مرئية مضغوطة |
| Path, | مسار | Video, | مرئية |
| Relative path, | مسار نسبي | Full-motion video, | مرئي كامل الحركة |
| Scan path, | مسار المسح | Visible, | مرئي |
| URL, | مسار | Removable, | مزال |
| Help, | مساعدة | Sync, | مزامنة |
| Promote, | مساعدة، ترقية | Synchronize, | مزامنة |
| Support, | مساعدة، دعم | V-Sync, | مزامنة رأسية |
| Assistant, | مساعد | Blending, | مزج |
| Distance, | مسافة، فاصل | Double-precision, | مزدوج الدق |
| Data driven, | مُساق من البيانات | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Run level, | مستوى تشغيل | Assignment problem, | مسألة تعيين (برمجة) |
| Switch level, | مستوى واحد | Contribution, | مساهمة |
| Data logger, | مسجل بيانات | Contributor, | مساهم |
| Registry, | مَسْجَل | Equal, | مساو، معادل |
| Boundary scan, | مسح حدودي | Impossible, | مستحيل، مستصعب |
| Erase, | مسح | End-user, | مستخدم نهائي |
| Multiscan, | مسح متعدد | Superuser, | مستخدم جذر |
| Scan, | مسح | User, | مستخدم |
| Catalog, | مسرّد، كتالوج | Consultant, | مستشار |
| Character repertoire, | مسرّد محارف | Impossible, | مستصعب، مستحيل |
| Accelerator, | مسرّع | Unknown host, | مستضيف غير معروف |
| Graphics accelerator, | مسرّع بياني | Rectangle, | مستطيل |
| Data transfer bus, | مسرّي نقل المعطيات | Forward compatible, | مستقبلي الإنسجام، |
| Bit plane, | مسطح ثنائية | Forward compatible, | مستقبلي التوافق، |
| Flat, | مسطح | Forward compatible, | مستقبلي الإنسجام |
| Ruler, | مسطرة | Context-free, | مستقل عن السياق |
| Formal parameter, | مُسطّ شكلي | Independent, | مستقلّ |
| Named, | مسمى | Deliverable, | مُستلّم |
| Draft, | مسودة | Continuous, | مستمر، متصل (دالة، خط)، |
| Disc drive, | مِسوق قرص | Continuous, | متواصل |
| Disk drive, | مِسوق قرص | Persistent, | مستمر |
| Hard disk drive, | مِسوق قرص صلب | Document, | مستند |
| Magnetic tape drive, | مِسوق شريط مغناطيسي | White paper, | مستند تقني |
| Responsible, | مِسؤول | Clone, | مستنسخ، استنساخ |
| Schedule manager, | مِسوّ جدول، منظم جدولة | Packet sniffer, | مستنشق الحزمة |
| Participants, | مشاركون | Repository, | مستودع |
| Public domain, | مشاع | Access level, | مستوى النفاذ |
| Networked, | مشبّ | Data link level, | مستوى وصل المعطيات |
| Share, | مشارك، سهم | Interrupt priority level, | مستوى أولوية |
| Cellular automata, | مشتغلات آلية خلوية | Interrupt priority level, | الإنقطاع |
| Automaton, | مشتغل آلي | Knowledge level, | مستوى المعرفة |
| | | Level, | مستوى |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Beeper, | مصنّف | Cellular automaton, | مشتغل آلي خلوي |
| Array, | مصنّوفة | Derivative, | مشتق |
| Associative array, | مصنّوفة ترابطية | Derived, | مُشتق |
| Matrix, | مصنّوفة | Moderator, | مشرف |
| Factory, | مصنع، معمل | Modal, | مشروط |
| Maintainer, | مصين | Project, | مشروع |
| Anti virus, | مضاد فيروسات | Strikethrough, | مشطوب، يتوسطه خط |
| Antivirus, | مضاد فيروسات | Actuator, | مشغّل |
| Replication, | مضاعفة، تكرار | Application Launcher, | مشغل التطبيق |
| Double, | مضاعف | Floppy drive, | مشغّل قرص مرن |
| Multiplexed, | مضاعف، مضمّم | Network operator, | مشغل الشبكة |
| Add-in, | مضاف | Busy, | مشغول |
| Value-added, | مضاف القيمة | Encrypted, | مشفر |
| Factorial, | مضروب | Decision problem, | مشكلة قرار |
| Compressed, | مضغوط | Halting problem, | مشكلة إيقاف، مشكلة توقف |
| Polygon, | مضلع | Halting problem, | مشكلة توقف، مشكلة إيقاف |
| Built-in, | مضمّن | Knapsack problem, | مشكلة في الحقبة |
| Embedded, | مضمّن | Post office problem, | مشكل مكتب البريد |
| Multiplexed, | مضمّم، مضاعف | Problem, | مشكل |
| Host, | مضيف | Suspicious, | مشكوك فيه |
| Localhost, | مضيف محلي | Local data sources, | مصادر بيانات محلية |
| Local host, | مضيف محلي | Approved, | مصادق عليه |
| Mail host, | مضيف بريد | Formatted, | مصاغ، مهَيء |
| Slow terminals, | مطارف بطيئة | Exporting, | مصدر |
| Printed, | مطبوع | Open source, | مصدر مفتوح |
| Display terminal, | مطراف عرض | Source, | مصدر |
| Dumb Terminal, | مطراف معتوه | Faulty, | مصدوع، غلط |
| Intelligent terminal, | مطراف ذكي | Compiler, | مُصنّف |
| Point of sale terminal, | مطراف نقطة بيع | Search term, | مصطلح البحث، مفردة البحث |
| Absolute, | مطلق (قيمة) | Term, | مصطلح |
| Launcher, | مُطّلق | Thumbnail, | مصغرة |
| Verbose, | مطنب | | |
| Developer, | مطوّر | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Preprocessor, | معالج تمهيدي، معالج سبقي | Shader, | مُظَلِّل |
| Preprocessor, | معالج سبقي، معالج تمهيدي | Aspect, | مظهر |
| Processor, | معالج | Viewer, | مُظْهِر |
| Word processor, | معالج نصوص | Difference equation, | معادلة فارق |
| Coefficient, | معامل | Equal, | معادل، مساوٍ |
| Factor of proportion, | معامل تناسب | Equalizer, | معادل |
| Operand, | مُعامل | Background processing, | معالجة في الخلفية |
| Parameter, | مُعامل | Batch processing, | معالجة بالدفعات |
| Scaling Factor, | معامل القياس | Cellular multiprocessing, | معالجة متعددة خلوية |
| Recursion, | معاودة | Concurrent processing, | معالجة منافسة |
| Preview, | معاينة | Data processing, | معالجة البيانات |
| Cross-over, | معر | Error handling, | معالجة الخطأ |
| Opaque, | معتم | Image processing, | معالجة الصور |
| Dumb, | معتوه | Natural language processing, | معالجة لغة طبيعية |
| Lexicon, | معجم | Parallel processing, | معالجة متوازية، إجراء متواز |
| Equipment, | مُعدّات | Pipeline processing, | معالجة تواردية |
| Baud rate, | معدل الباود | Sequential processing, | معالجة متتالية، تنفيذ متتالي |
| Bit rate, | معدل البت | Symmetric multiprocessing, | معالجة متعددة مختلفة |
| Data rate, | معدل نقل البيانات | Word processing, | معالجة الكلمات |
| Data transfer rate, | معدّل نقل البيانات | Batcher, | معالج دفعات |
| Frame rate, | معدل الإطار | Coprocessor, | معالج مساعد |
| Hit rate, | معدل الاصابة | CPU, | معالج |
| Horizontal scan rate, | معدل المسح الأفقي | Front-end processor, | معالج وسيط للاتصال |
| Refresh rate, | معدل التحديث | Macro processor, | معالج كبير |
| Sampling rate, | معدل الإعتيان | Microprocesor, | معالج ميكرو |
| Signalling rate, | معدل الإشارات | Microprocessor, | معالج ميكرو |
| |) | Parallel processor, | معالج متواز |
| Gold, | (معدن) الذهب | Post Processor, | معالج الأحداث |
| | م | | |
| Metal, | معدن | | |
| Counted, | معدود | | |
| Rate, | معدّ، سرعة | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| Standard, | معياري، معيار | Sample rate, | معدَّ الإعتيان |
| Criteria, | معياري | Liquid crystal display, | معارض سائل البلّ |
| De facto standard, | معياري فعلي، معيار واقعي | Passive matrix display, | معارض ذو مصفوفة |
| De facto standard, | معياري واقعي، معيار فعلي | | سلبي |
| Norm, | معياري | Parser, | معرّب، محلّ |
| Standard, | معياري، معياري | Gallery, | معرض |
| Mapped, | معيّنة | Contact (noun), | معرفة |
| Rhombus, | معيّن | Knowledge, | معرفة |
| With, | مع | Character set identifier, | مُعرّف طقم محارف |
| With copy, | مع نسخة | Generic identifier, | معرّف عميم |
| Quit, | مغادرة | Process identifier, | معرّف الاجراء |
| Enclosure, | مُغلّف | Uniform Resource Identifier, | معرّف نظامي |
| Off, | مغلق | | لمورد |
| Modified, | مغيّر | User identifier, | معرّف المستخدم |
| Modifier, | مغيّر | Group identifier, | معرّف مجموعة |
| Soft keys, | مفاتيح التحويل | Identifier, | معرّف، مثبت الهوية |
| Partial key, | مفتاح جزئي | Broken, | معطوب، مكسور |
| Arrow key, | مفتاح السهم | Raw data, | معطيات خام(أولية) |
| Candidate key, | مفتاح مرشّح | Argument, | مُعطى |
| Character key, | مفتاح محرفي | Datum, | معطى |
| Clover key, | مفتاح نفل | Hair, | معتّد، غامض |
| Command key, | مفتاح أمر | Mirrored, | معكوس |
| Compound key, | مفتاح مركّب | Reverse, | معكوس |
| Concatenated key, | مفتاح ملموم | Reversed, | معكوس |
| Diamond key, | مفتاح ماسيّ | Marked, | معلم |
| Flower key, (خاص بلماكينتوش) | مفتاح الوردة | Info, | معلومات |
| Function key, | مفتاح وظيفة | Information, | معلومات |
| Key (Lock), | مفتاح | Metainformation, | معلومات أعلى |
| Meta key, | مفتاح أعلى | Fact, | معلومة، واقع |
| Mnemonic key, | مفتاح تذكيري | Factory, | معمل، مصنع |
| Modifier key, | مفتاح مغيّر | Fontwork, | معمل الخطوط |
| Multi-part key, | مفتاح متعدد الأجزاء | Meaning, | معنى، ج معاني |
| | | Significance, | معنى، دلالة |

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| World-readable, | مقروء عالمياً | Private key, | مفتاح سري |
| Dividend, | مقسوم، ربح السهم | Propeller key, | مفتاح دافع |
| Destination, | مقصد | Public key, | مفتاح علني |
| Goal, | مقصد، هدف | Secondary key, | مفتاح ثاني |
| Snippet, | مقطع | Shortcut key, | مفتاح الاختصار |
| Stack segment, | مقطع محجوز من الرصة | Space bar, | مفتاح الفراغ |
| String, | مقطع | Spacebar, | مفتاح الفراغ |
| Disconnected, | مقطوع، مفكك | Mail exploder, | مفجر البريد |
| Netcafe, | مقهى إنترنت | Search term, | مفردة البحث، مصطلح البحث |
| Modulo, | مقياس | Sorted, | مفروز، مرتب |
| Bound, | مقيّد | Interpreter, | مُفسِّر |
| Host-resident, | مقيم على المضيف | Interpreted, | مفسّر |
| Resident, | مقيم | Joint, | مفصلي |
| Equivalent, | مكافئ | Favorite, | مفضل، منتخب |
| Positional, | مكانيّ، موقعيّ | Side-effect, | مفعول جانبي |
| Place, | مكان، ساحة | Agenda, | مفكرة |
| Libraries, | مكتبات | Disconnected, | مفكك، مقطوع، مخلوع |
| Class library, | مكتبة أصناف | Screw, | مفك، يفسد |
| Library, | مكتبة | Object file, | مفل غرض، ملف غرضي |
| Run-time library, | مكتبة زمن تشغيلي | Conceptualisation, | مفهمة |
| Runtime library, | مكتبة زمن تشغيلي | Agent, | مفوّض |
| Central office, | مكتب مركزي | Compare, | مقارنة |
| Desk, | مكتب، منضدة | Article, | مقالة |
| Post Office, | مكتب البريد | Firefighting, | مقاومة النار |
| Dynamically typed, | مكتوب ديناميكياً | Socket, | مقبس |
| Handout, | مكتوب، منحة | Binding handle, | مقبض ارتباط |
| Condensed, | مكثف، موجز | Handle (noun), | مقبض |
| Duplicate, | مكرر | Quoted, | مُقتبس، مُقتطف |
| Microphone, | ميكروفون | Proposition, | مُقترح، إقترح، رأي |
| Angle bracket, | مكسورة | Network segment, | مقطع شبكي |
| Broken, | مكسور، معطوب | Quoted, | مُقتطف، مُقتبس |
| Cube, | مكعب | Readable, | مقروء |
| | | Read only, | مقروء فقط |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Hidden file, | ملف مخفي | Hypercube, | مكعب فائق |
| Initialization file, | ملف تهيئة | Corpus, | مكز |
| Local file, | ملف محلي | Thesaurus, | مكز |
| Locked file, | ملف مقفول | Database machine, | مكنة قاعدة معطيات |
| Log file, | ملف السجل | Parallel random access machine, | مكنة نفاذ عشوائي متواز |
| Metafile, | ملف أعلى | Component, | مكوّن |
| Object file, | ملف غرضي، مفل غرض | Adapter, | مكيف |
| Permanent file, | ملف دائم | Host bus adapter, | مكي ناقل مضيف |
| Physical file, | ملف ملموس | Observations, | ملاحظات، ترصّدات |
| Process file, | ملف إجراء، ملف معالجة | Remark, | ملاحظة |
| Process file, | ملف معالجة، ملف إجراء | Navigate, | ملاحة |
| Raster file, | ملف تسامتي | Navigator, | ملاح |
| Scratch file, | ملف خربشة | Megabits per second, | ملايين النبضات في الثانية |
| Swap file, | ملف الذاكرة الظاهرية | Frame grabber, | ملتقط الإطارات |
| Temp file, | ملف مؤقت | Plugin, | ملحق |
| Zip file, | ملف مضغوط | Salt, | ملح |
| Print server, | ملقم طباعة | Summary, | ملخص |
| Virtual server, | ملقم ظاهري | Poster, | مُصق، إعلان |
| Property, | ملكية، خاصية | Files, | ملفات |
| Millimeter, | ملمتر | Startup files, | ملفات برنامج البدء |
| Physical, | ملموس، حقيقي الوجود، محسوس | Batch file, | ملف الدُفعات |
| Flavorful, | مليّ بل مذاق، مليّ بلنكهة | Cluster file, | ملف حشد |
| Flavorful, | مليّ بلنكهة، مليّ بل مذاق | Control file, | ملف تحكم |
| Millisecond, | ملي ثانية | Core file, | ملف باطني |
| Autofill, | ملء آلي | Data dictionary file, | ملف قاموس بيانات |
| Fill, | ملء | Distributed file, | ملف موزع |
| Full screen, | ملء الشاشة | Dot file, | ملف نُقطي |
| Expanded, | ممتد، موسّع، واسع النطاق | Executable file, | ملف تنفيذي |
| Stretched, | ممدد، متمدّد | File, | ملف |
| Blocked, | ممنوع | Genetic programming file, | ملف برمجة وراثي |
| Case-sensitive, | مميز لحالة الأحرف | Header file, | ملف الترويسة |
| Distinct, | مميز | | |
| Callee, | منادى | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| Logical, | منطقي | Occasion, | مناسبة ، فرصة |
| Asynchronous logic, | منطق لا تزامني | Thread, | مناقشة |
| Classical logic, | منطق تقليدي | Popup, | منبثقة (نافذة، قائمة إلخ...) |
| Combinatory logic, | منطق توافقي | Pop up, | منبثق |
| Digital logic, | منطق الرقمنة | Alarm, | منبه |
| First-order logic, | منطق أولي الترتيب، منطق | Alarm clock, | منبه |
| | أوي الدرجة | Product, | منتج |
| First-order logic, | منطق أوي الدرجة، منطق | Favorite, | منتخب، مفضل |
| | أولي الترتيب | Forum, | منتدى |
| Fuzzy logic, | منطق ضبابي | Regular, | منتظم |
| Intuitionistic logic, | منطق بديهي | Selection, | منتقى |
| Linear logic, | منطق خطي | Backend, | متهمى خلفي |
| Logic, | منطق | Coproduct, | منتوج جانبي |
| Look, | منظر | Partial, | منحاز، جزئي |
| Organization, | منظمة، الشركة | Oblique, | منحرف، مائل |
| Org, | منظمة | Curve, | منحنية |
| Organizer, | منظم | Bell curve, | منحنى جرس |
| Schedule manager, | منظم جدولة، مسي | Handout, | منحة، مكتوب |
| | جدولة | Low, | منخفض |
| Sequencer, | منظم التابع | Lurker, | مندسس |
| Window manager, | منظم النوافذ | Since, | منذ |
| Perspective, | منظور، فرجة | Rank, | منزلة |
| Isolated, | منعزل، منفرد | Home, | منزل |
| Enhanced parallel port, | منفذ متوازي مسند | Demand driven, | منساق بلضرورة |
| Ephemeral port, | منفذ موسمي | Platform, | منصة |
| Parallel port, | منفذ متوازي | Desk, | منضدة، مكتب |
| Port, | منفذ | Area, | منطقة |
| Printer port, | منفذ الطباعة | Drawing Area, | منطقة الرسم |
| Registered port, | منفذ مسجل | High memory area, | منطقة ذاكرة عالية |
| Serial port, | منفذ تسلسلي | Low memory area, | منطقة ذاكرة منخفضة |
| Viewport, | منفذ العرض | Time Zone, | منطقة زمنية |
| Well-known port, | منفذ معروف | Work area, | منطقة عمل |
| | | Boolean, | منطقي |

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| Agree, | موافق | Isolated, | منفرد، منعزل |
| OK, | موافق | Discrete, | منفصل، متقطع |
| Fine-tune, | موالفة دقيقة | Dataless management utility, | منفعة تدير خالية من المعطيات |
| Correspondent, | موائم، متوائم | Relay, | منقال، بديل |
| Matching, | مواءمة | Debugger, | منقح |
| Key escrow, | مؤتمن المفتاح | Dotted, | منقط |
| Effects, | مؤثرات | Deflate, | منكمش |
| Effect, | مؤثر، تأثير | Methodology, | منهجية |
| Documentor, | موثق | Client-side, | من جهة العميل |
| Condensed, | موجز، مكثف | Server-side, | من قبل الخادم، عند الخادم، من ناحية الخادم |
| Connection-oriented, | موجه بالاتصال | Server-side, | من ناحية الخادم، من قبل الخادم، عند الخادم |
| Router, | موجه | Dialup, | مهاتفة، هاتفي |
| Continuous wave, | موجة متصلة | Deprecated, | مهجور |
| Wave, | موجة | Contention slot, | مهلة تنازع |
| Exist, | موجود، حي | Delay, | مهلة، تأخير |
| Existing, | موجود | Timeout, | مهلة، انتهت المهلة |
| Modem, | مودم | Trash, | مهملات |
| Generic resource, | مورد عميم | Task, | مهمة |
| Global resource, | مورد عمومي | Network engineer, | مهندس شبكة |
| Parallel resource, | مورد متواز | Formatted, | مهين، مصاغ |
| Resource, | مورد | Host adaptor, | مهين مضيف |
| Scalable resource, | مورد سلي القياس، مورد قابل للترقية | Printable, | مهين للطباعة، قابل للطباعة |
| Scalable resource, | مورد قابل للترقية، مورد سلي القياس | Pipelining, | مواردة |
| Inherited, | موروث | Load balancing, | موازنة التحميل، موازنة الحمل |
| Distributed, | موزع | Load balancing, | موازنة الحمل، موازنة التحميل |
| Distributor, | موزع | Properties, | مواصفات، خصائص |
| Hub, | موزع | Functional specification, | مواصفة وظيفية |
| Postmaster, | موزع البريد | Specification, | مواصفة |
| Switching hub, | موزع تبديل | | |
| Foundation, | مؤسسة، تأسيس | | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Call-with-current-continuation, | نداء | Smooth, | ناعم |
| | بالمواصلة الحالية | Inactive window, | نافذة غير نشطة |
| Detach, | نزع | Plain window, | نافذة كاملة |
| Strip, | نزع، شُقّة | Window, | نافذة |
| Down, | نزولاً | Root Window, | نافذة الجذر |
| Aspect ratio, | نسبة الارتفاع إلى العرض | Minus, | ناقص |
| Ratio, | نسبة | Address bus, | ناقل عناوين |
| Relative, | نسبي | Bus, | ناقل |
| Backup, | نسخة احتياطية، نسخ احتياطي | Carrier, | ناقل، حامل |
| Child version, | نسخة بنوية | Data bus, | ناقل البيانات |
| Copy (verb), | نسخة | Digital carrier, | ناقل رقمي، حامل رقمي |
| Facsimile, | نُسخة طَبَقُ الأَصْل | System bell, | ناقوس النظام |
| Hard copy, | نسخة ورقية | Nano-, | نانو |
| Backup, | نسخ احتياطي، نسخة احتياطية، احتياطي | Nanocomputer, | نانو حاسب آلي |
| Copy (noun), | نسخ | Nanometre, | نانومتر |
| Differential backup, | نسخ احتياطي تفاضلي | Nanosecond, | نانو ثانية |
| Rip, | نسخ وسائط رقمية | Sleeping, | نائم |
| Format (noun), | نسق (نص)، هيئة (ملف)، مخزن | Discard, | تَبَذَ |
| Activity, | نشاط | Heartbeat, | نبضة قلب |
| Podcast, | نشرة (صوتية) | Succeed, | نجاح |
| Desktop publishing, | نشر عبر سطح المكتب | Efficiency, | نجاعة |
| Publish, | نشر | Relief, | نجدة |
| Active, | نشط | Star, | نجمة |
| Half-Sphere, | نصف كرة | Concrete syntax, | نحو مادي |
| Halfword, | نصف كلمة | Context-free grammar, | نحو مستقل عن السياق |
| Nybble, | نصف بايت | Elite, | نخبة، أعيان، وجهاء |
| Radius, | نصف قطر | Call-by-name, | نداء بالاسم |
| Ciphertext, | نص مشفّر | Call-by-need, | نداء بالحاجة |
| Hypertext, | نص فائق | Call-by-reference, | نداء بالمرجع |
| New text, | نص جديد | Call-by-value, | نداء بالقيمة |
| Perl Script, | نص بيرل | Call-by-value-result, | نداء بنتيجة القيمة |
| | | Callout, | نداء |

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Knowledge-based system, | نظام مبني على المعرفة | Plain text, | نص صرف |
| Multiuser system, | نظام متعدد المستخدمين | Text, | نص |
| Network operating system, | نظام تشغيل الشبكة | Text only, | نص فقط |
| Numeral system, | نظام عد | Domain maturity, | نضج المجال |
| Operating system, | نظام تشغيل | Jumper, | نطاق، قفاز |
| Production system, | نظام إنتاج | Baseband, | نطاق أساسي |
| Root file system, | نظام ملفات جذري | Broadband, | نطاق ترددي واسع، نطاق واسع |
| Run-time system, | نظام زمن تشغيلي | Broadband, | نطاق واسع، نطاق ترددي واسع |
| Runtime system, | نظام زمن تشغيلي | Domain, | نطاق |
| System, | نظام | Scope, | نطاق |
| Windowing system, | نظام النوافذ | Timezone, | نطاق زمني |
| Window system, | نظام نوافذ | Zone, | نطاق |
| Writing system, | نظام كتابة | Bootstrap, | نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر |
| Automata theory, | نظرية الآلات الذاتية التشغيل | Bug tracking system, | نظام متابعة خلال |
| Axiomatic set theory, | نظرية المجموعات البديهية | Bulletin board system, | نظام لوحة النشرات |
| Complete theory, | نظرية كمول | Communication system, | نظام اتصال |
| Computability theory, | نظرية تحسب | Complete inference system, | نظام استنباط كامل |
| Decision theory, | نظرية القرار | Database management system, | نظام تدير قاعدة المعطيات |
| Domain theory, | نظرية مجال | Disk operating system, | نظام تشغيل من القرص |
| Number Theory, | نظرية الأرقام | Distributed system, | نظام موزع |
| Peer-to-peer, | نظيرالنظير | Dynamic database management system, | نظام ادارة قاعدة البيانات الدينامي |
| Analog, | نظير | Electronic funds transfer system, | نظام نقل الاموال الالكتروني |
| Peer, | نظير | Embedded system, | نظام مغمور |
| Clean, | نظيف، تنظيف | Expert system, | نظام خبير |
| Yes, | نعم | File system, | نظام الملفات |
| Access, | نفاذ | Filesystem, | نظام ملفات |
| Remote access, | نفاذ عن بُعد | Hierarchical file system, | نظام ملفات شجري |
| Garbage, | نفاية، فضلات | I/O subsystem, | نظام إدخال، إخراج فرعي |
| Double click, | نقرتان | | |

| | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Demo mode, | نمط العرض التوضيحي | Click (noun), | نقرة |
| Insert mode, | نمط الإدخال، نمط الإدراج | Tap, | نقرة |
| Insert mode, | نمط الإدخال، نمط الإدراج | Click, | نقر |
| Night mode, | نمط ليلي | Click (verb), | نقر |
| Noncluster mode, | نمط لا حصلي، نمط لا عنقودي | Reduce, | نقص |
| Noncluster mode, | نمط لا عنقودي، نمط لا حصلي | Reduction, | نقص |
| Packet mode, | نمط رزمة، نمط حزمة | Colon, | نقطتان |
| Page mode, | نمط صفحي | Access point, | نقطة العبور |
| Pattern, | نمط | Breakpoint, | نقطة المقاطعة |
| Power save mode, | نمط ادخار الطاقة | Break point, | نقطة انقطاع، نقطة كسر |
| Relational model, | نمط علائقي | Break point, | نقطة كسر، نقطة انقطاع |
| Root mode, | نمط جذري | Checkpoint, | نقطة التحقق |
| Single-user mode, | نمط المستخدم الوحيد | Control point, | نقطة التحكم |
| Wizard mode, | نمط مرشد | Dot, | نقطة |
| Packet mode, | نمط حزمة، نمط رزمة | Dpi, | نقطة في البوصة |
| Client-server model, | نموذج عميل وخادم | Endpoint, | نقطة النهاية |
| Color model, | نموذج ألوان | Hot spot, | نقطة فعالة |
| Colour model, | نموذج ألوان | Mount point, | نقطة وُضِل |
| Data model, | نموذج المعطيات | Point, | نقطة، يُوْشِر |
| Growth, | نمو، تضخم | Point of presence, | نقطة الوجود |
| Day mode, | نهاري النمط | Bit block transfer, | نقل كتلة بت |
| Weekday, | نهار | Cluster-transport, | نقل حشد |
| Unexpected end, | نهاية غير متوقعة | Electronic funds transfer, | نقل اموال الكتروني |
| Back-end, | نهاية خلفية | File transfer, | نقل الملف |
| End of file, | نهاية ملف | Linear transfer, | نقل خطي |
| Front end, | نهاية أمامية | Transfer, | نقل |
| Purge, | نهاية الصلاحية | Flavor, | نكهة، طعم، مذاق |
| Kernel, | نواة | Data modeling, | نمذجة المعطيات |
| Loadable kernel, | نواة قابل للتحميل | Data modelling, | نمذجة المعطيات |
| Nautilus, | نوتيلاس | Modelling, | نمذجة |
| | | Prototyping, | نمذجة |
| | | Answer mode, | نمط الإجابة |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| Margin, | هامش | Light, | نور |
| Haiti, | هايتي | Abstract data type, | نوع بيانات مجرد |
| Dial, | هاتف | Abstract datatype, | نوع بيانات مجرد |
| Spelling, | هجاء | Aggregate type, | نوع مُجْمَل |
| Brute force attack, | هجوم بالقوة القاسية | Algebraic data type, | نوع بيانات جبدي |
| Hybrid, | هجين | Constructed type, | نوع مبني |
| Goal, | هدف، مقصد | Data type, | نوع البيانات |
| Marker object, | هدف واسم | Derived type, | نوع مشتق |
| Data hierarchy, | هرميّة البيانات | Enumerated type, | نوع معدّد |
| Hierarchy, | هرمي | File type, | نوع الملف |
| Pyramid, | هرم | Linear type, | نوع خطي |
| Light precipitation, | هطول مجهول | Media type, | نوع الوسائط |
| Left parenthesis, | هلال يساري | Mime Type, | نوع پيبي: |
| Right parenthesis, | هلال يميني | Principal type, | نوع رئيسي |
| Constructive solid geometry, | هندسة صلبة بنائية | Resource type, | نوع المورد |
| Domain engineering, | هندسة المجال | System type, | نوع النظام |
| Engineering, | هندسة | Type, | نوع |
| Geometry, | هندسة | Type bindings, | نوع التّبيّه |
| Software engineering, | هندسة البرمجيات | Sleep, | نوم |
| Geometric, | هندسي | Microkernel, | نويّة |
| ID, | هوية | Delegation, | نيابة، بعثة |
| Framework, | هيكل | Netscape, | نيتسكيب |
| Format (noun), | هيئة (ملف، مخزن)، نسق (نص) | Descender, | هابط، محسوف |
| Time format, | هيئة الوقت | Dialup, | هاتف، مهاتفة |
| | ة | Cellphone, | هاتف خلوي |
| Ring topology, | ة ة پلگي حلقّي | Metaphone, | هاتف أعلى |
| | و | Phone, | هاتف، يهتف |
| Wap, | واب | Hacker, | هاكر |
| API, | واجهة برجة التطبيقات | Hack, | هاك |
| | | Dummy, | هامد، أفتراضي |
| | | Marginalia, | هامشيات |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| Data unit, | وحدة بيانات | Command line interface, | واجهة سطر الأوامر |
| Digital service unit, | وحدة الخدمة الرقمية | Global interface, | واجهة إجمالية، واجهة عميمة |
| Functional unit, | وحدة وظيفية | Global interface, | واجهة عميمة، واجهة إجمالية |
| Module, | وحدة | Graphical user interface, | واجهة مستخدم رسومية |
| System unit, | وحدة النظام | GUI, | واجهة المستخدم الرسومية |
| Unit, | وحدة | Haptic interface, | واجهة لمسية |
| Widget, | ودجة | High speed serial interface, | واجهة تسلسلية عالية السرعة |
| Priority inheritance, | وراثة الأولوية | Iconic interface, | واجهة أيقونية |
| Single inheritance, | وراثة موحدة | Interface, | واجهة |
| Leaf, | ورقة | MDI, | واجهة المستندات المتعددة |
| Sheet, | ورقة | Service interface, | واجهة الخدمة |
| Spread sheet, | ورقة حساب | Video interface, | واجهة فيديو |
| Worksheet, | ورقة عمل | Incoming, | وارد |
| Paper, | ورق | Expanded, | واسع النطاق، ممتد، موسّع |
| Distribute, | وزّع | Marker, | واسم |
| Weight, | وزن | Descriptor, | واصف |
| Mouse pad, | وسادة الفأرة | File descriptor, | واصف الملف |
| Hypermedia, | وسائط ترابطية | Pragmatic, | واقعي، فعلي |
| Media, | وسائط | Fact, | واقع، معلومة |
| Multimedia, | وسائط متعددة | Web, | وب |
| Push media, | وسائط دفع | Hypotenuse, | وتر |
| Dirty, | وسخ، بذيء | Close routine, | وتيرة إغلاق |
| Medium, | وسط | Routine, | وتيرة |
| Tag, | وشم | Elite, | وجهاً، أعيان |
| Proxy, | وسيط | Emoticon, | وجه تعبيرية |
| Utility, | وسيلة | Central processing unit, | وحدة المعالجة المركزية |
| Recipe, | وصفة، لائحة تحضيرية | Channel service unit, | وحدة خدمية قنوية |
| Links, | وصلات | Control unit, | وحدة تحكم |
| Link rot, | وصلة عفنة | Data service unit, | وحدة خدمة البيانات |
| Symbolic link, | وصلة رمزية | | |
| Symlink, | وصلة رمزية | | |
| Mount, | وَضَل | | |
| Pose, | وضعية | | |

Referer, يدل
 Integrate, يدمج
 Rotate, يدور، دار حول
 Bounce, يرتد
 Encode, يرمّز، ترميز
 Left, يسار
 Exclude, يستثني
 Sniff, يستشم، يستنشق
 Sniff, يستنشق، يستشم
 Revoke, يسحب، يبطل
 Occlude, يَسُدُّ
 Stroke, يصدّم
 Replicate, يضاعف، يكرر
 Printing, يطبع
 Rely on, يعتمد على
 Infect, يعدي
 Revert, يعكس
 On, يعمل
 Dictate, يفرض
 Screw, يفسد، مفك
 Pumpkin, يقطين
 Normalize, يقلل التكرار
 Loop, يكرر، حلقة
 Replicate, يكرر، يضاعف
 Reachable, يمكن الوصول إليه، متوصل إليه
 Right, يمين، صحَّح
 Spoof, ينتحل
 Lurking, يندسس
 Lurk, يندس
 Slide, يزلق، شريحة
 Copy, ينسخ
 Loop, ينفذ بتكرار، حلقة، يكرر
 Double-click, ينقر مزدوجاً

Mode, وضع
 Protected mode, وضع محمي
 Safe mode, وضع آمن
 Supervisor mode, وضع المشرف
 Sharpness, وضوح، دقة، حدّ
 Validate, وظائف البرامج، إلخ...، تحقق من صحة (البيانات المدخلة)
 Function (Programming), وظيفة
 Memo function, وظيفة المذكرة
 Relevance, وظيفة تمييزية
 Functional, وظيفي
 Safety, وقاية، أمن
 Preventive, وقائي
 Response time, وقت الاستجابة
 Stop, وقوف
 User agent, وكيل المستخدم
 Dial-up login, ولوج هتفي
 Login, ولوج
 Memory access, ولوج ذاكرة
 Single sign-on, ولوج موحد
 Blink, وميض
 Wiki, ويكي
 Windows, ويندوز
 AND, و

ي

Navigating, يبحر
 Revoke, يبطل، يسحب
 Strikethrough, يتوسطه خط، مشطوب
 Orphan, يتيم
 Converge, يحتشد
 Finger, يحصل على
 Write-protect, يحمي ضد الكتابة

| | |
|--------------|------------------|
| Right-click, | ينقر على اليمين |
| Phone, | يهاتف، هاتف |
| Mumble, | يههم |
| Point, | يؤشر، نقطة |
| Sign, | يوقع، رمز، إشارة |
| Day, | يوم |
| Unix, | يونكس |
| Unicode, | يونيكود |

پ

| | |
|------|------|
| MS, | پص |
| MTU, | پتو: |

ه

| | |
|---------------|--------------------|
| Microcentury, | ٦٠٥٢ ثانية تقريباً |
|---------------|--------------------|

)

| | |
|----------|---|
| CC, | (١) نسخة كربونية؛ (٢) مناسبة؛ (٣) يناسخ |
| Heading, | (١) ترويسة (٢) عنوان |

هـ

| | |
|---------|-----------|
| Noname, | هـ كك أسم |
|---------|-----------|

FreeBSD Documentation License

Copyright 2006, Arabeyes.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.

Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Important: THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE ARABEYES WIKI TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE ARABEYES WIKI TEAM BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Document generation: Djihed Afifi, djihed@gmail.com

رخصة فري بي أس دي للوثائق

حقوق النسخ 2006 ، Arabeyes.org . كل الحقوق محفوظة.

يسمح بعادة التوزيع والاستخدام بعد التعديل أو بدونه في هيئة المصدر (SGML DocBook) أو الهيئات المجمعّة (SGML) أو HTML أو PDF أو PostScript أو RTF ... إلخ بالشروط الآتية:

يجب أن يتم الاحتفاظ بسطر حقوق النسخ المذكور أعلاه و قائمة الشروط هذه واهلاء الطرف المذكور أدناه بدون تغير عند إعادة التوزيع في هيئة الشفرة ال مصدرية (SGML DocBook) .

يجب أن يتم توليد سطر حقوق النسخ المذكور أعلاه، وقائمة الشروط هذه، وءخلاء الطرف المذكور أدناه، وءن يظهرها في التوثيق و/أو أي مواد أخرى يتم توفيرها في المجموعة عند إعادة التوزيع في الهيئة المجمعّة (محولة إلى نوع آخر من DTD ، محولة إلى PDF أو PostScript أو RTF أو أي هيئة أخرى).

هام: يتم توفير مستند التوثيق هذا بواسطة فريق ويكي عرب آيز كما هو مع أخلاء الطرف من أي ضمانات صريحة أو مبطنّة، بما فيها أي ضمانات مناسبة المنتج ل التجارة أو لياقته لءي هدف. لا يمكن تحميل فريق ويكي عرب آيز أي مسؤولية عن أي تعويض، مباشر أو غير مباشر أو غير مقصود أو خاص أو عقابي أو تبعي (بما في ها اقتناء سلع أو خدمات بديلة؛ خسارة بيانات أو أرباح أو حق استخدام؛ أو تدخل في عمل) مهما كانت النظرية التي تم تءسيس علاقة السببية عليها سواء كانت مسؤولية عقدية أو لازمة أو مدنية (متضمنة الءهمال أو غير ذلك)، والتي تطرء بءي شكل عن استخدام هذا التوثيق، حتى لو تم التحذير من وقوع مثل هذا الضرر.

برمجة: جهاد عفيفي، djihed@gmail.com