

القاموس التقني المعلوماتي
عربي انجليزي
Arabic English
Technical Computing Dictionary

فريق تعریف المشاريع الحرة
Free Software Arabisation Team
http://wiki.arabeyes.org/Technical_Dictionary

Version: 3.0.13-02-2009

February 13, 2009

This is a compilation of the Technical Computing Dictionary that is under development at Arabeyes, the Arabic UNIX project. The technical dictionary aims to translate and standardise technical terms that are used in software. It is an effort to unify the terms used across all Open Source projects and to present the user with consistant and understandable interfaces. This work is licensed under the FreeBSD Documentation License, the text of which is available at the back of this document. Contributors are welcome, please consult the URL above or contact doc@arabeyes.org.

هذه نسخة للقاموس الحاسوبي التقني الذي يتم تطويره عبر مشروع عربايز لدعم أنظمة التشغيل الشهيرة باليونكس. يهدف القاموس إلى ترجمة وتوحيد المصطلحات التقنية المستعملة في ترجمة برامج الحاسوب، لتفادي التضارب بين المترجمين وتقديم واجهة حاسوب مفهومة ومنسجمة للمستخدم المتكلم بالعربية. رخصة القاموس هي رخصة فري بي أس دي للوثائق والمتوفرة في نهاية القاموس. نرحب بكل المساهمين، الرجاء الذهاب إلى العنوان أعلاه أو الاتصال على doc@arabeyes.org

Dial-up link,	اتصال هنفي، وصلة هنفية	
Missed call,	اتصال فائت	إبادة، إبراز
Multiplexing,	اتصال متعدد	ابتدائي، بدائي
License agreement,	اتفاقية الترخيص	أبجدي عددي
Agreement,	اتفاق	أبجدي عددي
Calling convention,	اتفاق نداء	إبدال الحزمة، إبدال الرزمة
Hot Key,	اتفاق على المفتاح	إبدال الرزمة، إبدال الحزمة
Shift key,	اتفاق على المفتاح	أبداً، قط
Prevent,	اتقاء، تجنب	أبدي، لا نهائي
Autocompletion,	اتمام تلقائي	إبراز
Finalize,	اتمام، إكمال، اختتام	إبراز، إبادة
Finish,	اتمام، إكمال، إنهاء	إثبات، برهان
Proof,	إثبات، برهان	إثبات، علانة
Mouse trails,	أثر الفأرة	أبلغ
Adaptive answering,	إجابة تكيفية	أبوى
Response,	إجابة	أبيض
Deforestation,	إحتشاث الغابة، إزالة الغابة	أتاحة
Pull,	إحتذاب، جر، سحب	اتجاه
Audiographic teleconferencing,	اجتماع	اتجاه، توجيه
	سمعي تخطيطي عن بعد	اتجاه مقتطع
Video conference,	اجتماع مرئي	اتحاد منفصل
Fallback procedure,	إجراءات التراجع	اتحاد مخلوع
Action,	إجراء	المفصل
Defunct process,	إجراء فان، إجراء ميت	إتساع، برهة
Defunct process,	إجراء ميت، إجراء فان	اتصال
Orphan process,	إجراء يتيم	اتصال
Parallel processing,	إجراء متوازن، معالجة متوازية	اتصال
Procedure,	إجراء	اتصال (verb)
Runnable process,	إجراء تشغيلي	اتصال (دالة)، متابعة (برمجة)
General,	إجمالي، عام	دوال
Abort,	إجهاض	
Half-duplex,	أحادي الاتجاه	
Monochrome,	أحادي اللون	
Cross-reference,	إحالة	
Referral,	إحالة	
Convergence,	إحتشاد	

Picker Settings,	آخر الإعدادات	احتقان
Beta reduction,	اختزال بيتا	أحتمالية
Acronym,	اختصار	
Type mismatch,	اختلاف في النوع	
Probability,	إختلال، توق	إحتياجات عملية، متطلبات عملية
Choice,	اختيار	إحتياج، متطلب
Choose,	اختيار	احتياطي، نسخ احتياطي، نسخة
Domain selection,	أختيار المجال	احتياطية
Multiselection,	أختيار متعدد	احتياطي
Picking,	أختيار، إنتقاء	احتياطي
Select,	اختيار	إحداثيات ديكارتية
Serve,	أخدم	إحراز، أحرز
Ping-pong,	أخذ و رد	أحرز، إحراز
Input/output,	إخراج، إدخال	إحساس، متوجه
I/O subsystem,	إخراج فرعي، نظام إدخال	إحصائيات
Other,	آخر	إحصائي
Green,	أخضر	إحصاء، تعداد
Cache miss,	إخطاء مخبا	إحلال، استبدال
Minor faults,	إخطاء صغيرة	أحمر
Hide,	إخفاء	أخبار
Computer ethics,	أخلاقيات حاسوب	اختبار القبول
Disclaimer,	إخلاء مسؤولية	اختبار آلي
Disassemble,	إخلع، فك	اختبار بيتا
Ethics,	آداب، علم الأخلاق، النضباط	اختبار تغطية
Netiquette,	آداب التعامل في الشبكة	التفرع
Administration,	إدارة	اختبار ثقة
Change management,	إدارة التغيير	اختبار شامل، إختبار
Manage,	إدارة	عمق
Management,	إدارة	إختبار عميق، إختبار
Memory management,	ادارة ذاكرة	شامل
Network management,	ادارة الشبكة	إختبار وظيفي
Power management,	ادارة الطاقة	إختبار الكسبية
Project management,	ادارة مشاريع	إختبار مهجن
System administration,	ادارة النظام	إختبار يدوبي
Administrative,	إداري	اختبار
Deprecate,	أدان	اختبار الوحدة
		اختتام، إتمام، إكمال

Random numbers,	أرقام عشوائية ، أعداد	Encoder,	أداة ترميز
Widow,	أرملة	Manager widget,	أداة المدير
Indentation,	إزاحة	Tool,	أداة
Shift,	إزاحة	Deprecation,	إذانة
Anti-aliasing,	إزالة التسفن	Input/output,	إدخال ، إخراج
Antialiasing,	إزالة التسفن	Insert,	إدراج
Comment out,	إزالة تعليق	Declare,	إعلان
Deforestation,	إزالة الغابة ، إجتناث الغابة	Dissolve,	إذابة
Defragment,	إزالة التشظية	Multicast,	إذاعة متعددة
Deinstallation,	إزالة التثبيت ، فك التثبيت	Go,	إذهب ، إنطلق
Remove,	إزالة	File permissions,	أذون ملف
Hassle,	إزعاج	Perplexity,	إرباك ، حيرة
Deadlock,	أزمة ، مأزق	Quarantine,	أربعينية
E-zine,	ازن	Dependence,	ارتباط ، تبعية
Weeks,	أسابيع	Keybind,	اربط المفتاح
Base,	أساس ، قاعدة	Key binding,	اربط المفتاح
Software Foundation,	أساس فارغ	Jitter,	إرتعاش ، رجرجة
Microfortnight,	أسبوعان ميكرو	Height,	ارتفاع
Week,	أسبوع	Increase,	ارتفاع ، تزايد ، تصاعد ، إكثار
Workweek,	أسبوع عمل	Expect,	إرتقب ، توقع
Resume,	إستأنف	Kernel panic,	إرتفاع ، ذعر
Replacement,	استبدال ، إحلال	Deferral,	إرجاء
Replace,	استبدل	Magenta,	أرجوانى
Exceptions,	إستثنائات	Send,	إرسال
Exception,	استثناء	Simultaneous shipment,	إرسال فوري
Mutual exclusion,	استثناء متبادل	Anchoring,	إرساء
Memorandum,	إستحضار ، حضر	Dock,	إرساء
Maturity,	استحقاق	Post,	أرسل (فعل) ، رسالة
Inquire,	إستخبر ، تسأعل	Submit,	أرسل ، اشتراك
Extract,	استخرج	Guideline,	إرشادات
Function call,	استدعاء وظيفة	Archiving,	أرشفة
Invoke,	استدعاء	Archive,	أرشيف
Remote procedure call,	استدعاء إجراء عن بعد	Constraint satisfaction,	إرضاء قيود
Evolution strategy,	استراتيجية تطورية	Attach,	إرفاق
		Digits,	أرقام

File name,	اسم ملف	Loopback,	إستر جاع
Filename,	اسم مسار كامل	Recover,	استرجاع
Full pathname,	اسم المضيف	Redemption,	استرداد
Host name,	اسم مضيف	Explore,	استطلاع
Hostname,	اسم مضيف منطقي	Recovery,	استعادة
Logical-hostname,	اسم الولوج	Restore,	استعاد
Login name,	اسم مستعار	Changeover,	استعداد للتغير
Name,	اسم المسار	Query,	استعلام
Nick name,	اسم مضيف خصوصي،	Usage,	استعمال
Pathname,	اسم مضيف شخصي	Data mining,	أستغلال البيانات
Private hostname,	اسم مضيف شخصي، اسم مضيف خصوصي	Inspection,	إشتقصاء، تفقد
Private hostname,	اسم المستخدم الجذري	Device-independent,	إستقلالي من التجهيز
Root user name,	اسم الموقع	Form,	استمارة، شكل
Sitename,	اسم الوصول	Continuation,	استمرار، متابعة (برمجة دوال)، اتصال (دالة)
Textual name,	اسم المستخدم	Persistence,	استمرار
Username,	اسم مستخدم	Clone,	استنساخ، مستنسخ
User name,	إسناد	Duplicate...,	استنساخ...
Assignment,	إيهال الميزات	Authentication,	استيق
Creeping featurism,	أسمهم، حصة	Import,	استيراد
Quota,	أسيئ	Cylinder,	اسطوانة
Exponential,	أسئلة و أجوبة	Legend,	أسطورة، دليل مصطلحات
Frequently asked question,	أس	Bottom,	أسفل
Exponent,	إشارة حاملة	Projection,	اسقط
Carrier signal,	إشارة	Ascii,	أسي
Signal,	إشارة، رمز	Continuation passing style,	أسلوب تمرير
Sign,	إشباع ألوان	Indent style,	أسلوب الإزاحة
Color saturation,	اشتراك	Style,	أسلوب
Submission,	اشترك، ارسل	Names,	أسماء
Submit,	اشعار	Absolute pathname,	اسم مسار مطلق
Notice,	إشعار	Backronym,	اسم موجز عكسيا
Notification,	إشعار	Basename,	اسم أساسى
Certify,	إشهاد	Canonical name,	اسم متعارق عليه
Cache hit,	إصابة مخبا	Device name,	اسم الجهاز
Preformat,	إصاغة تمهيدية، تهيئة تمهيدية	Domain name,	اسم المجال

Redirect,	إعادة توجيه	Versions,	إصدارات
Redirection,	إعادة توجيه	Demo version,	إصدار العرض التوضيحي
Redo,	إعادة	Major release,	إصدار هامة
Refactoring,	إعادة التصنيع	Beta version,	إصدار بيتا
Regenerate,	إعادة توليد	Bug fix release,	إصدار مصلح
Reinstallation,	إعادة التثبيت	Immediate version,	إصدار عاجل، إصدار فوري
Reload,	إعادة تحميل	Immediate version,	إصدارات فوري، إصدار عاجل
Reorganize,	إعادة تنظيم	Release,	إصدار
Repaginate,	إعادة اعداد الصفحة	Version,	إصدار
Repagination,	إعادة اعداد الصفحة	Versioning,	أصدرة
Repeat,	إعادة، تكرار، ترديد	Yellow,	أصفر
Resize,	إعادة تجمیم	Bug fix,	إصلاح خلل
Restart,	إعادة تشغیل	Fix,	إصلاح
Restructuring,	إعادة هيكلة	Original,	أصلي
Reuse, تكرار الإستعمال	إعادة الإستعمال، تكرار الإستعمال	Ethics, أصول، انضباط، آداب، علم الأخلاق	
Dependency,	إعتمادية	Add,	إضافة
Credential,	إعتماد	Additional,	إضافي
Classic,	اعتيادي، تقليدي	Auxiliary,	إضافي
Sampling,	إعتيان	Extra,	إضافي
Settings,	إعدادات	More,	إضافي
Random numbers,	أعداد عشوائية، أرقام عشوائية	Illumination,	إضافة، تنویر
Setup (Configuration),	إعداد	Child window,	إطار فرعی
Display report,	عرض التقرير	Data frame,	إطار قاعدة معطيات
Play,	أعزف، شغل، إقراء	Frame,	إطار
Greater,	أعظم من، أكبر من	Frames per second,	إطار في الثانية
Reverse video,	أعكس الفيديو	Internal frame,	إطار داخلي
Announce,	إعلان	Page frame,	إطار الصفحة
Announcement,	إعلان	Palette window,	إطار لوحة الألوان
Declare,	إعلان، إدلاء	Window frame,	اطار النافذة
Poster,	إعلان، ملصق	Dissertation,	أطروحة، مبحث
Highest,	أعلى قيمة، أكعْلى	Firing,	إطلاق
Highest,	أكعْلى، أعلى قيمة	Show,	إظهار
Meta,	أعلى	Unhide,	إظهار
Elite,	أعيان، وجهاء، نخبة	Reboot,	إعادة اقلاع
Flood,	أَغرَّ	Reconnect,	إعادة اتصال

Region,	إقليم ، قطر	Sheets,	أغطية
Less,	أقل	Snooze,	إغفاءة ، غفوة
Less than,	أقل من	Close,	إغلاق
Lower,	أقل	Closure,	إغلاق
Greater,	أكبر من ، أعظم من	Halt,	إغلاق، إيقاف
Greater or equal,	أكبر من أو مساو	Locking,	إغلاق، إقفال
Greater than,	أكبر من	Avatar,	أفتار
Write,	أكتب	Dummy,	افتراضي ، هامد ، دمية
Acquire,	اكتساب	Best effort,	أفضل جهد (خدمة ...)
Detection,	اكتشاف	Horizontally,	أفقياً
Error detection and correction,	إكتشاف و تصحيح الأخطاء	Horizontal,	أفقي
Presence detect,	إكتشاف التواجد	Handshake,	إقامة الاتصال
Increase,	إكثار، إرتفاع ، تزايد ، تصاعد	Handshaking,	إقامة اتصال ، تأكيد
Exabyte,	إكسابايت	Enterprise,	(إقبال على) مشروع جديد)
Extranet,	إكسترانet		ا
Finalize,	إكمال ، إتمام	Quotation,	اقتباس
Finish,	إكمال ، إتمام	Quote,	اقتباس
Lowest,	الأدنى	Proposition,	اقتراح ، مقترح
Minimum,	الأدنى	Suggest,	اقتراح
Mantissa,	الأساس العشرى ، الجزء العشرى	Suggestion,	اقتراح
Fault tolerance,	الاستجابة للخطأ	Conjunction,	اقتران
Current working,	الأشغال الحالية ، الأعمال	Restrict,	اقتصار
	الحالية	Restriction,	اقتصار
Key frame, الإطار الأساسي ، الإطار الرئيسي		Older than,	أقدم من
Key frame, الإطار الرئيسي ، الإطار الأساسي		Eject,	أذذف
Parent window,	الإطار الأصل	Approval,	إقرار
Primary window,	الإطار الأساسي	Approve,	إقرار
Square numbers,	الأعداد المربعة	Play,	إقراء ، شغل
Triangular numbers,	الأعداد المثلثة	Max,	أقصى
Current working, الأعمال الحالية ، الأشغال	الحالية	Solid lines,	أقصى عدد من السطور
Maximum,	الأقصى	Locking,	إغفال ، إغلاق
		Boot,	إلاع
		Booting,	إلاع

Fields involved,	الحقول التورطة	الأمثل
Fall back, Fallback,	الحل في حالة التراجع، اللجوء	الانحراف المعياري
Parallel computing,	الحل في حالة التراجع، اللجوء	الإنسجام المستقبلي،
Quantum computing, Transmission channel,	الحوسبة المتموجة (التشغيل)	التطابق المستقبلي
Lavender, Escape, Validate,	الخنزائي	البحث بالعرض أولاً
FIFO, First in first out,	الخلوص	البحث بالعمق أولاً
First-in, first-out,	إلخ...، وظائف البرنامج	البرتغالية
Last-in first-out,	الداخل أولاً، خارج أولاً	البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر -
LIFO, Current directory,	الداخل أولاً، خارج أولاً	اختصار لاسم : ذر ■ براوين صرخ صفتر
Root directory,	الداخل أولاً يخرج أولاً	البولندية
Physical memory,	الداخل آخرًا، خارج أولاً	التأدية الوظيفية
Physical memory,	الداخل آخرًا، خارج أولاً	التتأكد من الجودة
Magic number,	الدليل الحالي	التالي
First customer,	الدليل الجذر	التجارة الإلكترونية
Scrolling,	الذاكرة الملموسة، الذاكرة	التجارة الإلكترونية
Previous,	الموجودة حقيقةً	التحكم الآلي
Brightness,	الذاكرة الموجودة حقيقةً، الذاكرة الملموسة	الترجم
Sanskrit,	الرقم السحري	التسجيل
Jaz Drive,	الزبون الأول	التشغير بالفاتيح
XDMCP socket,	السابق	التطابق المستقبلي،
Swedish,	السطوع	الإنسجام المستقبلي
Sweden,	السنسكريتية	التطبيع
Network, the,	السوقة مفتوحة	التعرف على الكلام
Company,	السوكت المحلية	التعمية بالفتاح
Organization,	السويدية	العمومي
North,	السويد	التفاف الكلمات
	الشبكة	التفاوت
	الشركة	التفاوت
	الشركة، منظمة	إلتقط الشاشة
	الشمال	التواء، تشوه
		الجزء العشري، الأساس العشري
		الجسر الجنوبي
		الجلسة الحالية
		إلحاق
		المحث
		الحد الأدنى الأعظم

Motherboard,	اللوحة الأم	Source code,	الشيفرة المكتوبة
Diamond,	الماس	Paste,	الإساق
Computer literacy,	إلمام بالحاسوب	Glyph,	الصورة الرمزية
Metric space, المجال المترى، الفضاء المترى	المجال المترى، الفضاء المترى	Demand,	الأضرورة، المطلب
Parent directory, المجلد الأم	المجموع الفرعى	Warranty,	الضمان
Subtotal, المحفظة :، الـ ولاية	المخزون المتبقى:	Physical layer,	الطبقة الملموسة
Explicit state, المراجع	المستخدم الواقعي	Threshold,	العتبة :
Stock Ticker, المستقبل	المطلوب، الضرورة	At sign,	العلامة ا
Bibliography, المعادلة	العادلة	Physical address,	العنوان الملموس
Real user, المكان المرتقب، الموقع	المكان المرتقب، الموقع	Virtual address,	العنوان الظاهري
Receiver, المراقب	المراقب	Cancel,	إلغاء
Demand, المطلوب، الضرورة	المطلوب، الضرورة	Echo cancellation,	إلغاء الصدى
Equation, المعادة	المعادلة	Pending signals,	إلغاء التزييلات المتبقية؟
Expected location, المنهجية	المنهجية	Unlock,	إلغاء القفل
Intellectual property, الملكية الفكرية	الملكية الفكرية	Unsubscribe,	إلغاء التسجيل
Symbolic logic, المنطق الرمزي	المنطق الرمزي	Floating-point,	الفاصلة العائمة
Look and feel, المنظر والأحساس	المنظـر والأحسـان	Alpha,	ألفا
Exclusive OR, الـ منـجمـة:	المهمـة الـ أقصـر أولاً	Power-on self-test,	الفحـص الذـاتـي عند
Shortest job first, المـوازـة الدـفـينـة، المـوازـة	المـوازـة الدـفـينـة، المـوازـة	Metric space, المجال المترى	الـ إـقـلاـع
Implicit parallelism, الضـمنـي	الـ موازـة الضـمنـيـ، المـوازـة	Philippines, الفلـيـلـيـن	الـ فـلـيـلـيـن
Implicit parallelism, الضـمنـيـ، المـوازـة	الـ موازـة الضـمنـيـ، المـوازـة	Aleph,	أـلـفـ
Parameters, المؤـطـات	المـؤـطـات	Greatest common divisor,	الـ قـاسـمـ المـشـترـكـ
Earliest deadline first, المـؤـقتـ	المـؤـقتـ	Force,	الـ قـدرـةـ، القـوـ
Timer, المـوقـتـ	المـوقـتـ	Power,	الـ قـدرـةـ، قـوىـ
Expected location, المـوقـعـ المـرـتـقـيـ، المـكـانـ	المـوقـعـ المـرـتـقـيـ، المـكـانـ	Resolutions,	الـ قـرـاراتـ
Literature, المؤـلـفـاتـ	المـؤـلـفـاتـ	Force,	الـ قـدرـةـ، القـدرـةـ
Midi, المـيدـيـ	المـيدـيـ	Digital electronics,	الـ كـتـرونـيـاتـ رـقـمـيـةـ
Custom window, النـافـذـةـ الإـصـطـلـاحـيـةـ	الـ نـافـذـةـ الإـصـطـلـاحـيـةـ	Electronic,	الـ كـتـرونـيـ
USB, النـاقـلـ التـسـلـسـيـ العـامـ (ـاوـصـ)	الـ نـاقـلـ التـسـلـسـيـ العـامـ (ـاوـصـ)	Chrominance,	الـ كـرـوـمـاتـيـةـ
Result, النـتيـجةـ	الـ نـتيـجةـ	Infinity,	الـ لـلـاتـاهـيـ
		Kernal,	الـ لـلـبـ، التـواـهـ
		Fall back,	الـ لـلـجـوءـ، الحـلـ فيـ حـالـةـ التـرـاجـعـ
		Fallback,	الـ لـلـجـوءـ، الحـلـ فيـ حـالـةـ التـرـاجـعـ
		Nick,	الـ لـقـبـ

Optimization,	أمثلة	Copy left,	النسخ للجميع
Optimize,	أمثلة	Nickle,	النكل
Command,	أمر	Kernal,	النواء، اللب
Directive,	أمر توجيهي	Hindi,	الهندية
Walk,	أمشي	Openid,	الهوية المفتوحة
File signature,	ampasء ملف	Abstract machine,	آلة مجردة
Signature,	ampasء	Digital camera, كمرة رقمية	آلة تصوير رقمية، كمرة رقمية
Computer security,	آمن الكمبيوتر	Instrument,	آلة
Safe,	آمن	Machine,	آلة
Safety,	آمن، وقاية	Pocket calculator,	آلة حاسبة للجيب
Secure,	آمن	Von Neumann machine,	آلة فون نيومان
Miles,	أميال	WAP,	الواي
Mother,	أم	Primary Colors,	ألوان أولية
Named pipe,	أنبوبة اتصال مسماة	Secondary Colors,	ألوان ثانية
Cathode ray tube,	أنبوب حزات كاثودي	Description,	الوصف
Pipe,	أنبوب	Explicit state,	الولاية، المحافظة:
Intranet,	إنترانت	Optical fiber,	الياف ضئوية
Internet,	إنترنت	Optical fibre,	الياف ضئوية
Back-propagation,	انتشار خلفي	Automatically,	آليا
Propagation,	انتشار	Mechanism,	آلية
Wait,	أنتظر	Sandbox,	آلية تحديد الوصول
Waiting,	انتظار	Journal,	اليومية
Enlargement,	إنتفاخ، تضخم	Auto,	إلى
Picking,	إنتقاء، اختيار	Automatic,	إلى
SYLK file,	إنتقاء ملف	Forward,	إلى الأمم
Target file,	إنتقاء ملف	Foreground,	أمامية اللوحة، أمامية النظر
Watch file,	إنتقاء ملف	Foreground,	أمامية النظر، أمامية اللوحة
Timeout,	اتهت المهلة، مهلة	Security,	أمان
Skew,	انحراف	Amper,	أمبير
Warning,	إنذار	File extension,	امتدادة الملف
Copy and paste,	إنسخ وألصق	Extension,	امتداد
Create,	إنشاء	Filename extension,	امتداد اسم ملف
Creation,	إنشاء	Priviledge,	امتياز
Tar archive,	إنشاء حفظة	Privilege,	امتياز
Meltdown,	انصهار	Optimise,	أمثلة

Systems programming,	برمجة الانظمة	بحث موزون
Free software,	برمجيات حرة	بداهة
Freeware,	برمجيات مجانية	بداية ، لاشيء (صف).
Hyperware,	برمجيات فائقة	بداية
Shareware,	برمجيات نصبية	بدائي ، إبتدائي
Malware,	برمجية خبيثة	بدون قائمة
Software,	برمجية	بدون خسارة
Antivirus software,	برنامج مضاد للفيروسات	بدون، لا أحد، لا شيء
Backup software,	برنامج احتياط	بدون تعداد
Charityware,	برنامج خيري	بديل
Computer program,	برنامج حاسوب	بدليل ، منقال
Functional program,	برنامج وظيفي	بديهية
Metaprogram,	برنامج أعلى	بدء (تشغيل) سريع
Program,	برنامج	بدء
Scheduler,	برنامج جدولة ،جدول	بدء التشغيل
Spyware,	برنامج تحبس	بذرة
Startup Program,	برنامج بدء تشغيل	بذيء ، وسخ
System software,	برنامج النظام	برامج تراثية
Proof,	برهان، إثبات	برامج
Span,	برهة، إتساع	برaille
Electronic mail,	بريد الكتروني	برتغال
Email,	بريد إلكتروني	برتقالي
E-Mail,	بريد (الكتروني)	برمجية
E-mail,	بريد الكتروني	وجهة بالظاهر
Mail,	بريد	برمجة تشكيل
Mail to,	بريد إلى	برمجة
Phone mail,	بريد هاتفي	وظيفية قيدية
Voice mail,	بريد صوتي	برمجة تطورية
Flash,	بريق	برمجة وظيفية
Applet,	بريمج	برمجة جنيسة
Naive,	بريء، ساذج	برمجة خطية
Buzz,	بزبز	برمجة منطقية
Numerator,	بنشط	برمجة ميكرو
Simple,	بسيط، سهل	برمجة متعددة
Visual,	بصري	برمجة كائنية
Computer vision,	بصر حاسوبي	برمجة جنون
Babbleprint,	بصمة منطقية	الإرتياط
Battery,	بطارية	برمجة
Card,	بطاقة	برمجة عكسية

Knowbot,	بوت معرفة	Daughtercard,	بطاقة سليلة
Baud,	بود	Expansion card,	بطاقة توسيعة
Focus,	بؤرة	Graphics card,	بطاقة رسوميات
Keyboard focus,	بؤرة لوحة المفاتيح، تركيز لوحة المفاتيح	Network card,	بطاقة شبكة
Inch,	بوصة	Network interface card,	بطاقة واجهة الشبكة
Data,	بيانات	Punch card,	بطاقة ثقب
Direct graphic,	بيانات مباشرة، رسوميات مباشرة	Sound card,	بطاقة الصوت
External data,	بيانات خارجية	Storage card,	بطاقة التخزين
Graphic,	بيان	Ventilator card,	بطاقة تهوية
Message catalog,	بيان الرسالة	Video card,	بطاقة مرئيات
Beta,	بيتا	Wild card,	بطاقة هو جاء
Perl,	بيرل	Deactivate,	بطل
Computational molecular biology,	بيولوجيا جزيئية حاسوبية	Slow,	بطيء
Environment,	بيئة	Delegation,	بعثة، نيابة
Homogeneous environment,	بيئة متجانسة	Dimension,	بعد، قياس
Ide,	بيئة تطوير متكاملة	Fractal dimension,	بعد كسورى
IDE,	بيئة تطوير متكاملة	Remote,	بعيد، عن بعد
Integrated development environment,	بيئة التطوير المتكامل	Spool,	بكرة
Ergonomic,	بيئات العمل	Pixel,	بكسل
ت		Null modem,	بلا مودم
Functional dependency,	تابعية وظيفية، إنشياد وظيفي	Constructive,	بنائي
Master-slave,	تابع ومتبع	Build,	بناء
Slave,	تابع	Clause,	بند
Case sensitivity,	تأثير بغير الحروف	Child,	بنيوي
Effect,	تأثير، مؤثر	Abstract syntax,	بنية محددة
Delay,	تأخير، مهلة	Algebraic structure,	بنية جبرية
Date,	تاريخ	ALSA,	بنية لينكس الصوتية المقدمة
Epoch,	تاريخ بدء الحساب	Architecture,	بنية
History,	تاريخ	Child structure,	بنية بنوية
Foundation,	تأسيس، مؤسسة	Control structure,	بنية تحكم
Check,	تأكد، فحص	Data structure,	بنية البيانات
		Infrastructure,	بنية تحتية
		Structure,	بنية
		Gate,	بوابة
		Gateway,	بوابة
		Logic gate,	بوابة منطقية
		Portal,	بوابة، باب
		Proxy gateway,	بوابة وسيطة

Conversion,	تحويل	Validate, وظائف البرنامج، إلخ ...
Conversion to iteration,	تحويل إلى التكرار	تحقق من سلامة
Convert,	تحويل	تحقيق
Converting,	تحويل	تحقيق
Implicit type conversion,	تحويل نوع ضمني، مبادلة نوع ضمني	تحكم
Linear transformation,	تحويل خطى	خرائط مفاتيح
Auxiliary storage,	تخزين إضافي	تحكم عن بعد
Caching,	تخزين مؤقت	تحكم بلمورد
Non-volatile storage,	تخزين غيرمتاير	تحليل
Secondary storage,	تخزين ثانوي	تحليل إلى الخلف
Storage,	تخزين	تحليل وقت الارتباط
Store,	تخزين	تحليل تعقد
Specialisation,	تخصص	تحليل التعمية
Customization,	تحضير	تحليل تدفُّق بيانات
Complete graph,	تخطيطة كاملة	تحليل العلَّ
Schematic,	تخطيطي	تحليل دينامي
Cause-effect graphing,	تخطيط سببي مسبي	تحليل التدفق
Layout,	تخطيط	تحليل فوريير
Plot (verb),	تخطيط، خط	تحليل مغوي
Skip,	تخطي	تحليل غرضي
Decrease,	تخفيف، تحرفيق، تقليل	التوجيه
Decrease,	تخفيف، تقليل، تخفيف	تحليل
Evaluation,	تخمين، تثمين، تقويم	تحليل
Guess,	تخمين	تحليل
Partial evaluation,	تخمين جزئي، تثمين	بنيوي فوري
Housekeeping,	جزئي	تحليل ثابت، تحليل ساكن
Interference,	تدابير تحضيرية	تحليل ساكن، تحليل ثابت
Project planning,	تدخل	تحليل النظام، فحص النظام
Gradient,	مشروع	تحميل، حِمل
Grayscale,	تدرج	تحول
Hue,	تدرج رمادي	تحول
Consolidate,	تدرج اللون	تحويل آفورية المتقطعة
Data flow,	تدعم، توطيد	Beta conversion، تحويل بيتا
Stream,	تدفق البيانات	تحويل، عكس (منطق)
	تدفق، دفق	

X Align,	تصنيف	Batching,	تدفع
Edutainment,	ترفيه تربوي	Dataflow,	تدفّق بيانات
Entertainment,	ترفيه	Audit,	تدقيق
Patch (verb),	ترقيع	Checksum,	تدقيق المجموع
Numbering,	ترقيم	Cyclic redundancy check,	تدقيق دوري عن الأخطاء
Hatching,	ترقين		
Filter promotion,	ترقية المرشح		
Promote,	ترقية، مساعدة	Destroy,	تمدير
Upgrade,	ترقية	Internationalization,	تدويل
Compose,	تركيب	Notation,	تدوين
Composition,	تركيب	Remind,	تذكير
Mounting,	تركيب	Undo,	تراجع (تعديل)
Keyboard focus,	لوحة المفاتيح، بؤرة	Overlapping,	تراكم
Keep,	ترك	Cumulative,	تراكمي
Cell encoding,	ترميز الخلايا	Edu,	تربيوي، تعليمي
Character encoding,	ترميز الأحرف	Quadratic,	تربيعي
Encode,	ترميز، يرمز	Quadrature,	تربيعة
Encoding,	ترميز	Education,	تربيبة
Horizontal encoding,	ترميز أفقى	Arrangement,	ترتيبية
Progressive coding,	ترميز تقدّي	Arrange,	ترتيب
Dynamic translation,	ترنسلتد دينامية	Ascending order,	ترتيب تصاعدي
Professional programming,	ترنسلتد مهنية	Byte order,	ترتيب ثمانيات
Header,	ترويسة	Complete partial ordering,	ترتيب جزئي
Concurrency,	ترامن		كامل
Incremental,	تراديدي		
Increase,	ترزيـد، تصـاعـد، إـرـفـاع	Descending sort,	ترتيب تنازلي
Line feed,	ترزوـيد سـطـر	Network byte order,	ترتيب بايت شبكي
Inquire,	تسـأـل، إـسـخـبـر	Partial ordering,	ترتيب جزئي
Counting records,	تسـجـيلـاتـ العـدـ	Sorting,	ترتيب، فرز
Blocked record,	تسـجـيلـةـ مـكـتـلـة	Fuzzy translation,	ترجمة مُهمة
Child record,	تسـجـيلـةـ بنـوـيـة	Rough translation,	ترجمة تقريبية
Record,	تسـجـيلـة	TCP/IP,	ترجمة ايع
Record (verb),	تسـجـيلـ	Translate,	ترجم
Register,	تسـجـيلـ	Salutation,	ترحيب، سلام
Single sign-on,	تسـجـيلـ دـخـولـ أحـادـي	License,	ترخيص
Subscribe,	تسـجـيلـ	Frequency,	تردد، تواتر
Subscription,	تسـجـيلـ	Sampling frequency,	تردد الاعتيان

Browse,	تصفح	File descriptor leak,	تسرب واصف الملف
Hierarchical navigation,	تصفح شجري	Memory leak,	تسرب ذاكرة
Navigation,	تصفح	Leak,	تسريب
Reset,	تصفير	Underscore,	تسطير سفلي
Filtering,	تصفية، ترشيح	Delivery,	تسليم
Repair,	تصليح	Hill climbing,	تسلل التلال
Design,	تصميم	Aliasing,	تسنن
Object-oriented design,	تصميم غرضي	Justify,	تسوية
	التجييه	Settlement,	تسوية
Categories,	تصنيفات	Accounting management,	تسير الحسابات
Classification,	تصنيف	Asset management,	تسير الممتلكات
Classify,	تصنيف	Code management,	تسير شفرة
Computer-generated imagery,	تصوير مولد بالحاسوب	Saturation,	تشبع
Illustration, Mirrorning,	تصوير مرأوي	October,	تشرين الاول
Line buffering, Line buffering,	تصوين الخط، تصوين السطر	Multi threading,	تشعب تعددي
Render, Rendering,	تصير (ف. صير)	Threading,	تشعب
Conflict,	تضارب، تناقض	Data fork,	تشعّ معطيات
Multiply,	تضاعف	Fork,	تشعّ، إنفراج
Decay,	تضاؤل	Automation,	تشغيل آلي
Fade,	تضاؤل	Dry run,	تشغيل إختباري
Growth,	تضخم، نمو	Dual boot,	تشغيل مزودج
Amplify,	تضخم	Space character,	شفيرية الرموز
Enlargement,	تضخم، إتفاخ	Crypt,	تشفير
Shading,	تضليل	Noise shaping,	تشكيل الضجّ
Embed,	تضمين	Distort,	تشوه، التواء
Include,	تضمين	Collision,	تصادم
Narrowing,	تضيق	Ascending,	تصاعدي
Match,	تطابق	Increase,	تصاعد، تزايد
Scientific notation,	تطبيقات علمية	Crossed,	تصالب، تقاطع
Application,	تطبيق	Intersection,	تصالب، تقاطع
Apply,	تطبيق	Debugging,	تصحيح الأخطاء
Function application,	تطبيق وظيفة	Error recovery,	تصحيح بعد الخطأ
Horizontal application,	تطبيق أفقى	Export,	تصدير
Require,	طلب	Authorization,	تصريح
		Compilation,	تصريف
		Compile,	تصريف
		Minimize,	تصغير
		Zoom out,	تصغير، صغّر

System Configuration,	تعريفات النظام	Component based development,	تطوير مبنٍ على المكونات
Datatype definition,	تعريف نوع المعطيات	Development,	تطوير
Define,	تعريف، تحديد	Development,	تطوير
Definition,	تعريف	Tweak,	تطوير
Dimensioning,	تعريف أو ثبيت الأبعاد	Dither,	تلليل وهي
Driver,	تعريف	Shadowing,	تلليل
Identification,	تعريف	Cache conflict,	تعارض في مخا
Recursive definition,	تعريف تكراري	Context clash,	تعارض سياق
Disable,	تعطيل	Backup rotation,	تعاقب احتياطي
Complexity,	تعقد	Image sequence,	تعاقب صور، تتابع صور
Essential complexity,	تعقيد أساسى	Correlation,	تعالق
Adaptive learning,	تعلم تكيفي	Handle (verb),	تعامل
Machine learning,	تعلم الآلة	Collaboration,	تعاون
Annotate,	تعليق	Expression,	تعبير
Annotation,	تعليق ، حاشية	Regular expression,	تعبير نمطي
Boxed comment,	تعليق مربع	Count,	تعداد
Comment,	تعليق	Enumeration,	تعداد، إحصاء
Hang,	تعليق	Parametric polymorphism,	تعددية الأشكال
Suspend,	تعليق		الموسطة
Instruction,	تعليمية		تعددية الأشكال
Privileged instruction,	تعليمية ذات إمتياز	Polymorphism,	تعدد المهام
	تعليمية مميّ	Cooperative multitasking,	التعاوني
Privileged instruction,	تعليمية مميّ، تعليمية ذات إمتياز	Hybrid multiprocessing,	تعدد الإجراء
Transfer statement,	تعليمية النقل	Hybrid multiprocessing,	الهجين، تعدد المعالجة الهجين
Edu,	تعليمي ، تربوي	Multilingualization,	تعدد المعالجة
Encrypt,	تعمية	Multitasking,	الهجين، تعدد الإجراء الهجين
Incantation,	تعويذة	Pre-emptive multitasking,	تعدد اللغات
Mapping,	تعيين		تعدد المهام
Map to,	تعيين الى	Modify,	الوقائي
Set,	تعيين	Identify,	تعديل
Encapsulation,	تغليف	Optical character recognition,	تعرف
Variations,	تغيرات		بصري على الحروف
Alter,	تغير	Recognition,	تعرف
Alteration,	تغير		
Change,	تغير		
Logical shift,	تغير منطقى		
Logical shift left,	تغير منطقى يسارى		
Logical shift right,	تغير منطقى عينى		

Illumination,	تنوير، إضاءة	Pass,	تمير
Variant,	تنوعة	Excercise,	تمرين
Format,	هيئه	Enabling,	تمكين، فسح
Format (verb),	هيئه (ملف، مخزن)، تنسيق	Initialization,	تمهيد
(نص)			تمييز الأسم
Preformat,	هيئه تمهدية، إصاغة تمهدية	Name resolution,	تناسب، متناسب
Frequency,	توتر، تردد	Proportional,	تناسب
Multiple inheritance,	توارث مضاعف	Fit,	تناقض
Balance,	توازن	Descending,	تناقض، تضارب
Parallelism,	توازي	Conflict,	تناوي
Communication,	تواصل	Alternating,	تبنيه
Fit-to-window,	تواافقى للنافذة	Alert,	تنزيل
Backward compatibility,	تواافق الإصدارات السابقة	Download,	تنسيق
Compatibility,	تواافق	Coordinate,	تنسيق (نص)، هيئه (ملف، مخزن)
Pattern matching,	تواافق الأسلوب	Format (verb),	
Documentation,	توثيق	Activate,	تنشيط
Orientation,	توجه، توجيه، اتجاه	Clean,	تنظيف، نظيف
Adaptive routing,	توجه تكيفي	Data set organization,	تنظيم مجموعة البيانات
Dynamic routing,	توجه ديناميكي	Organize,	تنظيم
Hierarchical routing,	توجه هرمي	Project planning,	تنظيم مشروع، تدبير
Orientation,	توجه، اتجاه، توجه	Executable,	تنفيذ
Routing,	توجه	Executive,	تنفيذ
Complete unification,	توحيد كامل	Execute,	تنفيذ
Distribution,	توزيع	Launch,	تنفيذ
Normal distribution,	توزيع طبيعى	Run,	تنفيذ
Expand,	توسيع	Sequential processing,	تنفيذ متالى، معالجة متالى
Expansion,	توسيع	Debug,	تقحيح، يصحح
Junction,	توصيلة	Parallel reduction,	تقسيص، تقليل متوازن
Major delivery,	توصيلة كبيرة	Frame relay,	تنقيل الإطار
Colocation,	توصيل شبكي	Masquerading,	تنكر
Hot swapping,	توصيل فوري	Dot notation,	تتويت نقطي
Linking,	توصيل	Infix notation,	تتويت داخلي
Mail delivery,	توصيل البريد	Postfix notation,	تتويت ملحق
Receipt,	توصيل	Prefix notation,	تَتَوَيْتُ مُبَدأ
Illustration,	توضيح، تفسير، رسم		
Consolidate,	توطيد، تدعيم		
Localization,	توطين		
Availability,	توفر		
Provide,	توفير		

ج

Information highway,

جادة المعلومات، سكة المعلومات، طريق المعلومات

Bit gravity,

جاذبية البت

Processing,

جاري التطبيق، جاري المعاملة، جاري التنفيذ

Processing,

جاري التنفيذ، جاري المعاملة

Processing,

جاري المعاملة، جاري التنفيذ، جاري التطبيق

Ongoing,

جار

Eyedropper,

جاسوس، متنصل

Gamma,

جاما

University,

جامعة

Macro,

جامع، عميم، كُلّي، مُحيط

Deskside,

جانب المكتب، جانب النضدة

Deskside,

جانب النضدة، جانب المكتب

Write side,

جانب كتابة

Ready,

جاهز، متأهب

Cos,

جتا

Gtk,

جتك

Firewall,

جدار ناري

Cartesian product,

جداء ديكاري

Horizontal tabulation,

جدولة أفقية

Instruction scheduling,

جدولة التعليمات

Priority scheduling,

جدولة الأولوية

Process scheduling, المعالجة

جدولة الإجراء، جدولة

Process scheduling, الإجراء

جدولة المعالجة، جدول

Scheduling,

جدولة

Tabulation,

جدولة

Colour look-up table,

جدول بحث عن

الألوان

Process table,

جدول الاجراء

Routing table,

جدول توجيه

Scheduel,

جدول

Branch prediction,

توقع التفرع

Expect,

توقع، إرتقب

Forecast,

توقع

Pause,

توقف مؤقت

Timing,

توقيت

Digital signature,

توقيع رقمي

Valid chars,

توقيع سليم

Suspension,

توقف

Probability,

توقع، إحتمال

Assertion,

توكيد

Generate,

توليد

Generation,

توليد، جيل

ث

Constant,

ثابت

Fixed, ثابت التصحيح، ثابت التصليح، مثبت

Fixed, ثابت التصليح، ثابت التصحيح

Fixed-point,

ثابت الفاصلة

Static,

ثابت، سكوني

Secondary,

ثانوي

Microsecond,

ثانية ميكرو

Second,

ثاني

Dithering,

ثبات الألوان

Reliability,

ثبات، ثقة

Ctrl,

ثتل

Exploit,

ثغرة

Gap,

ثغرة، فجوة، فراغ

Hole,

ثقب، فتحة

Reliability,

ثقة، ثبات

Heavyweight,

ثقيل الوزن

Octet,

ثمانية

Octal,

ثمانى

Bidi,

ثنائية الاتجاه

Bit,

ثنائية ، ذرة ، بتة

Binary,

ثنائي

Bipolar,

ثنائي القطب

Dual-partition,

ثنائيي القسمية

Bus device,	جهاز ناقل	Schedule,	جدول
Character device,	جهاز محرفي	Spreadsheet,	جدول متعدد
Clone device,	جهاز مستنسخ	Table,	جدول
Complex programmable logic device,	جهاز منطقى معقد قابلة للترنسلت	New,	جديد
Device,	جهاز	Eigenvalue,	جذر ذاتي (ذاتي) لصفوفة، قيمة ذاتية
Dialout Device,	جهاز الإدخال	Root,	جذر
Display device,	جهاز العرض	Bell,	جرس
Input device,	جهاز إدخال	Visible bell,	جرس مرئي
Mixer device,	جهاز خلاط، تجهيز خلط	Visual bell,	جرس مرئي
Peripheral device,	جهاز طرفى	Flow,	جريان، دفق
Pointing device,	جهاز تأشير	Newsletter,	جريدة الأخبار
Virtual machine,	جهاز ظاهري	Pull,	جر، إجتذاب
Inside,	جواني، داخل، باطنى	Partial,	جزئي، منحاز
Quality,	جودة	Molecule,	جزيء
Quality of service,	جودة الخدمات	Byte,	جزء، بait
Von Neumann, John,	جون فون نيومان	Critical section,	جزء حرج
Generation,	جيل، توليد	Bridge,	جسر
GNOME,	جينوم	Bridge (noun),	جسر
Group,	ج مجموعات، مجموعة	Bridge (verb),	جسر
Map,	ج خرائط، خريطة	Mail bridge,	جسر البريد
Meaning,	ج معانى، معنى	Northbridge,	جسر شمالي
Pie,	ج فطاير، فطيرة	Main body,	جسم رئيسي
Quorum,	ج أسمهم، سهم	Polling,	جشن
		GPL,	جعى
		Geographical,	جغرافي
		Fetch,	جلب
		Retrieve,	جلب
		Session,	جلسة

ح

Sharp,	حاد
Guard,	حارس
Calculator,	حاسبة
Microcomputer,	حاسب ميكرو
Minicomputer,	حاسب صغير
Computron,	حاوسوبون
Analogue computer,	حاسب تماثلي
Computer,	حاسب
Digital computer,	حاسب رقمي
First generation computer,	حاسب الحيل
	الأول

(جلوس) القرصاء)

ج

Cooperative,	جماعي
Sum,	جمع، مجموع
Sum (verb),	جمع
Sentence,	جملة
GNU,	جنو
Pound,	جنيه (عملة)، رطل (وزن)

Digital carrier,	حامل رقمي، ناقل رقمي	Fourth generation computer,	حاسوب الجيل الرابع
Retry,	حاول مجدداً	Host computer,	حاسوب مضيف
Container,	حاوية	Laptop,	حاسوب محمول
Coarse grain,	حب خشن	Laptop computer,	حاسوب محمول
Fine grain,	حب دقيق	Mainframe,	حاسوب رئيسي
Love,	حب	Notebook,	حاسوب محمول
Mask,	حجاب، قناع	Parallel computer,	حاسوب متوازن (التشغيل)
Size,	حجم، سعة	Personal computer,	حاسوب شخصي
Storage space,	حجم التخزين	Pocket computer,	حاسوب للجيب
Volume,	حجم	Quantum computer,	حاسوب كمومي
Word size,	حجم الكلمة	Second generation computer,	حاسوب الجيل الثاني
Event,	حدث	Annotation,	حاشية، تعليق
Intuitionism,	حدسية	Brace,	حاصرة
Intuitive,	حدسي	Left brace,	حاصرة يسارية
Occurrence,	حدوث	Right brace,	حاصرة يمينية
Occurrence,	حدوث	Clipboard,	حافظة
Polynomial,	حدودية	Screensaver,	حافظة الشاشة
New talk,	حديث جديد	Screen Saver,	حافظة الشاشة
Zoo,	حديقة الحيوانات	Local bus,	حافلة محلية
Border,	حد	Edge,	حافة
Closed term,	حد مغلق	Case,	حالة
Hard limit,	حد قوى	Case (font),	حالة (حرف)، كبر (حروف)
Limit,	حد	Child status,	حالة بنوية
Redisplay,	حد العرض	Problem state,	حالة المشكل
Sharpness,	حد، دقة	Process status,	حالة الاجراء
Delete,	حذف	Race condition,	حالة تعارض
Deletion,		Resource state,	حالة المورد
Literal,	حرفي، لفظي	State,	حالة
Lower-case,	حرف صغير	Status,	حالة
Metacharacter,	حرف أعلى	System state,	حالة النظام
Upper case,	حرف كبير	Wait state,	حالة انتظار
Wide character,	حرف عريض	Zero state,	حالة صفرية
Wildcard,	حرف بدل	Current,	حالي
Accent,	حركة	Resolver,	حال
Gesture,	حركة	Carrier,	حامل، ناقل
Motion,	حركة	Common carrier,	حامل اعتمادي
Dynamic,	حركي		
Float,	خر		
Free,	حر		

Software development kit,	حقيبة تطوير	Binary package,	حزمة ثنائية
Physical, Real,	براجع حقيقى الوجود، ملموس	Kamikaze packet,	حزمة انتحارية
Bus arbitration,	حكم المُنْوَاقل	Narrowband,	حزمة ضيقة
Central arbiter,	حكم مرکزي غيروطي	Package,	حزمة
Arena,	حلبة	Resource bundle,	حزمة مورد
Rings,	حلقة	RPM package,	حزمة غپي
Do loop,	حلقة التكرار	Ray,	حزة
Endless loop,	حلقة لامتناهية	Mathematical,	حساٰتى ، رياضي
Infinite loop,	حلقة لا نهاية	Account,	حساب
Local loop,	حلقة محلية	Calculate,	حساب
Loop,	حلقة، يكرر، ينفذ بتكرار	Calculation,	حساب
Repeat loop,	حلقة تردد	Compute,	حساب
Resolve,	حلل، فرق	Root account,	حساب جذري
Nipple,	حلمة	User account,	حساب المستخدم
Computer cookie,	حلوى حاسوب	Case Sensitive,	حساس حالة الحرف
Non-optimal solution,	حل ليس أمثل	Sensitive,	حساس
Resolve,	حل ، فرق ، حلل	Natural deduction,	جسم طبيعى
Copy protection,	حماية النسخ ، حماية من النسخ	Clustering,	حشد
Copy protection,	حماية من النسخ ، حماية النسخ	Millennium bug,	حشرة الألفية
Memory protection,	حماية ذاكرة	Quota,	حصة ، أسمم
Protect,	حماية	Get,	حصول
Protection,	حماية	Demote,	حط من الرتبة
Backport,	حمل عكسي	Block,	حظر ، صد
Load,	حمل ، تحميل	Prevention,	حظر ، صد
HTTP,	حـدة عـ	Prohibit,	حظر
HTML,	حتـى	Compactness preserving,	حفظ تضام
Alert box,	حـوار التـنبـيه	Save,	حفظ
Dialog,	حـوار	Field,	حـقل
Discussion,	حـوار	Key field,	حـقل المـفتـاح
Margins,	حواشـي	Password field,	حـقل كـلمـة السـر
Computing,	حوسبة	Static field,	حـقل ثـابـت
Pool,	حـوض	Subfield,	حـقل فـرعـي
Resource pool,	حـوض موـارد	Injection,	حـقـن
Implies,	حـوى ، شـمل ، ضـمـ	Legalese,	حقـوقـيات ، قـانـونـيات
		Copyright,	حقـوقـالـنشر ، مـحفـوظـالـحقـوق
		Fields,	حقـول
		Briefcase,	حـقـيـة

Bitmap,	خارطة ثنائية	حياة
Charmap,	خارطة حارف	حيرة ، إرباك
Specials,	خاصيات	حيز النطاق
Attribute,	خاصية	حيٌّ، موجود
Property,	خاصية ، ملكية	
Private,	خاص	
Special,	خاص	
Device-dependent,	خاضع للتجهيز	خالية إعتمادية
Inactive,	حامل	
Raw,	خام	
Entries,	خانات	
Checkbox,	خانة تأشير	
Menu item,	خانة قائمة	
Know-how,	خبرة، دراية	
Caching-only,	خبء فقط	
End,	ختام	
Mail services,	خدمات البريد	
Professional services,	خدمات مهنية	
Connection-oriented network service,	خدمة شبكية موجهة بالاتصال	
Data service,	خدمة بيانات	
Directory service,	خدمة الدليل ، خدمة الجل	
Directory service,	خدمة المجل ، خدمة الدليل	
Parallel-service,	خدمة متوازية	
Scalable service,	خدمة قابلة للترقية	
Service,	خدمة	
Output,	خرُج	
Standard output,	خرُج قياسي	
Code violation,	خرق (قواعد) الرماز	
Violation,	خرق	
Exit,	خروج	
Logout,	خروج	
Character map,	خريطة الأحرف	
Linear map,	خريطة خطية	
Map,	خريطة ، ح خرائط	
Portmap,	خريطة المنافذ	
Life,		
Perplexity,		
Bandwidth,		
Exist,		
	خ	
Credential cache,		
Direct mapped cache,		
	خالية مباشرة التخطيط	
Level one cache,		خالية (معالج) من المستوى الأول
Level two cache,		خالية (معالج) من المستوى الثاني
Primary cache,		خالية أولية ، خالية رئيسية
Primary cache,		خالية رئيسية ، خالية أولية
Boot server,		خادم إقلاع
Caching server,		خادم تخْبَة ، خادم خباء
Caching server,		خادم خباء ، خادم تخْبَة
Compute server,		خادم حساب
Database server,		خادم قاعدة معطيات
File server,		خادم ملفات
Mail server,		خادم البريد
Master server,		خادم رئيسي
Proxy server,		خادم وسيط
Screen server,		خادم الشاشة
Webserver,		خادم الشبكة
Server,		خادم
Web server,		خادم ويب
External,		خارجية
FIFO,		خارج أولا ، الداخل أولاً
First in first out,		خارج أولا ، الداخل أولاً
Last-in first-out,		خارج أولا ، الداخل آخرًا
LIFO,		خارج أولا ، الداخل آخرًا
Off-topic,		خارج الموضوع
Outgoing,		خارج
Outside,		خارج عن ، في الخارج

Backslash,	خط مائل عكسي	Radar map,	خربيطة الرادار
Baseline,	خط أساسى	Sector map,	خربيطة القطاع
Bitmap font,	خط نقطي	Data warehousing,	خزن المعطيات
Broken line,	خط مقطوع	Common properties,	خصائص عامة
Continuous,	خط متواصل ، متصل (دالة	Properties,	خصائص، مواصفات
Dedicated line,	خط مُكرر	Ticker Properties,	خصائص القائمة
Diagonal line,	خط قطرى	Cluster,	خصلة، عنقود
Differential line,	خط تفاضلى	Privacy,	خصوصية
Fixed Font,	خط ثابت	Chart,	خُطاطة، رسم بياني
Fixed width font,	خط ثابت العرض	Diagram,	خُطاطة
Font,	خط	Plotter,	خطاط
Horizontal line,	خط أفقى	Bus error,	خطأ ناقل
Leased line,	خط مؤجر	Critical error,	خطأ حرج
Mercury delay line,	خط تأخير ميركرى	Error,	خطأ
Outline font,	خط تفصيلي	Fatal error,	خطأ فادح
Plot (verb),	خط، تحضيط	Internal error,	خطأ داخلي
Raster font,	خط نقطي	Mistake,	خطأ
Scan line,	خط المسح	Page fault,	خطأ الصفحة
Serial line,	خط تسلسلى ، خط متسلسل	Parity error,	خطأ الزوجي
Serial line,	خط متسلسل ، خط تسلسلى	Portmapper,	خطأ المنفذ
Cross-fading,	خفوت	Run-time error,	خطأ زمن تشغيل
Lightweight,	خفيف الوزن	Standard error,	خطأ قياسى
Lite,	خفيف	Syntax error,	خطأ في بناء الجملة
Invisible,	خفى	Unexpected error,	خطأ غير متوقع
Digest,	خلاصة	Outline,	خُطاطة، رسم تحضيطي
Difference,	خلاف، فارق	Scheme,	خططة، مخطط
Disassembly,	خلع، فك	Raster,	خطوط المسح التسامتى
Background,	خلفية	Dot pitch,	خطوة النقطة
Desktop background,	خلفية سطح المكتب	Pitch,	خطوة
Virtual Desktop,	خلفية سطح المكتب	Step,	خطوة
Wallpaper,	خلفية الشاشة	Linear,	خطية
Aliasing bug,	خلل تسنن		
Nice,	خلوق، لطيف	Serif,	(خط) مُذيل
Cellular,	خلوي		
Cell,	خلية		
Char cell,	خلية حرف		
Servers,	خوادم		
Algorism,	خوارزمية		

)
خ

Delta,	دَال	خوارزمية
Debianize,	دَيْبَنَة	خوارزمية لا وقتية
Input,	دَخْل	خوارزمية تقريب
Standard input,	دَخْلٌ قِيَاسِيٌّ	خوارزمية تطورية
Enter,	دُخُول	خوارزمية وراثية
Multiple access,	دُخُولٌ مُتَعَدِّدٌ	خوارزمية أسيّة
Know-how,	دِرَايَا، خِبْرَة	الزمن
Degrees,	دَرَجَات	خيارات سطر الأوامر
Degrees of freedom,	دَرَجَاتِ الْحُرْيَة	خيارات
Degree,	دَرْجَة	خياري
Chat,	دَرْدَشَة	الخيار
Decision support,	دَعْمٌ قَرَارٌ	خيار سطر أوامر
Run-time support,	دَعْمٌ زَمْنٌ تَشْغِيلِيٌّ	خيار
Support,	دَعْمٌ، مَسَاعِدَة	خپي
Address book,	دَفْتَرِ عَنْاوِينَ	
Microlog,	دَفْتَرِ مِيكْرُو	
Batch,	دُفْعَة	
Push,	دُفْعَة	
Flow,	دَفْق، جَرِيَان	
Stream,	دَفْقٌ، تَدْفُق	
Accuracy,	دَقَّة	
Precision,	دَقَّة	
Sharpness,	دَقَّةٌ، حَدًّا، وَضْرُوح	
Minute,	دَقِيقَة	
Significance,	دَلَالَة، معْنَى	
Axiomatic semantics,	دَلَالَاتِ بَدِيهِيَّة	
Child directory,	دَلِيلِ بنْوَى	
Directory,	دَلِيل	
Guide,	دَلِيل	
Home directory,	دَلِيلِ رَئِيْسِي	
Legend,	دَلِيلِ مَصْطَلَحَاتٍ، أَسْطُورَة	
Login directory,	دَلِيلِ الْوُلُوج	
Manual,	دَلِيل	
Sub directory,	دَلِيلِ فَرعِيٍّ	
Subject index,	دَلِيلِ المَوَاضِيع	
Integration,	دَجَج	
Mail merge,	دَجَجُ البرِيد	
Merge,	دَجَج	

Main memory,	ذاكرة رئيسية	Dummy,	دمية، أفتراضي، هامد
Mapped memory,	ذاكرة معينة	Paint,	دهن، صباغة
Memory,	ذاكرة	Duration,	دوان، مدة
Non-volatile memory,	ذاكرة غير متطرأة	Worm,	دودة إنترنت
Paged memory,	ذاكرة صفحى	Revolutions per minute, Rotations per minute,	دورات في الدقيقة
Persistent memory,	ذاكرة مستمرة	Rotation,	دوران
Raw memory,	ذاكرة مجردة	Bus cycle, Cycle,	دورة نواقل
Real Memory,	ذاكرة حقيقة	Cycle of reincarnation, Life-cycle,	دورة
Reserved memory,	ذاكرة محجوزة	Machine cycle,	دورة التناصح
Resident memory,	ذاكرة مقيمة	Period,	دورة حياة
Shared memory,	ذاكرة مشتركة	Periodic,	دورة الآلة
Virtual memory,	ذاكرة ظاهرية	Circuit switched,	دورية
Volatile memory,	ذاكرة متطرأة	Floor,	دورى الإبدال
Pragmatic,	ذرائعي، فعلى، واقعى	Role,	دور، طابق
Atom,	ذرة	Dollar,	دور
Bit,	ذرة، ثنائية	International,	دولار
Spawn,	ذرية، نقطة الإنفاذ	DMA,	دولى
Atomic,	ذري		دياميأه
Kernel panic,	ذعر، إرتياح		
Bootrom,	ذفف إقلاع (ذاكرة إقلاع مقروءة فقط)		
Artificial intelligence,	ذكاء اصطناعي	Temporary buffer,	(ذاكرة مخأة)
FTP,	ذفع		
Block-structured,	ذو بنية كتل		
ر			
Connective,	رابط، إتصالي	Access memory,	ذاكرة النفاذ
Hotlink,	رابط ساخن	Associative memory,	ذاكرة ترابطية
Permanent link,	رابط دائم	Base memory,	ذاكرة أساسية
Persistent link,	رابط مستمر	Content addressable memory,	ذاكرة ذات
Nym server,	راجع انليمس رمبل		محتوى قابل للقصد
Radio,	راديو	Conventional memory,	ذاكرة اصطلاحية
Vertical,	رأسي، عمودي	Direct memory,	ذاكرة مباشرة
Arrowhead,	رأس سهم	Distributed memory,	ذاكرة موزعة
Proposition,	رأي، مُقترح، إقتراح	Error correcting memory,	ذاكرة مصححة الخطأ
Leader,	رائد	Expanded memory,	ذاكرة موسعة
Qword,	رباعي، مركب رباعي	Extended memory,	ذاكرة موسعة
Dividend,	ربح السهم، مقسوم	External memory,	ذاكرة خارجية

Raster graphics,	رسوميات تسامية	Bind,	ربط
Vector graphics,	رسوميات متوجهة	Button binding,	ربط أزرار
Graphical,	رسومي	Hard linking,	ربط صلب
Visualization,	رسوم مرئية	Networking,	ربط الشبكات
Bullet,	رخصة، كرية تعداد	Arity,	رتيبة
Magic bullet,	رخصة سحرية	Monotonic,	رتب
Disk array,	رصف أفراد	Jitter,	رججة، إرتعاش
Stack,	رصة، رص	Back,	رجوع
Stack,	رص، رصة	Carriage return,	رجوع إلى السطر، مرجع
Pound,	رطل (وزن)، جنيه (عملة)	Marble,	رخام
Deny,	رفض	Callback,	رد نداء (نظام)
Refuse,	رفض	Feedback,	رد فعل
Reject,	رفض	Reply,	رد
Raise,	رفع	Data packet,	رزمة بيانات
Upload,	رفع	Packet,	رزمة
Shelf,	رف	Collate,	رزم
Software audit,	رقابة البرنامج، فحص البرنامج	Away message,	رسالة غياب
Chip,	رقاقة [رقاقات]	Bounce message,	رسالة وثوب
Bilinear patch,	رقعة ثنائية	Error message,	رسالة خطأ
Patch,	رقعة	Letter,	رسالة
Patch (noun),	رقعة	Message,	رسالة
Digitize,	رقمنة	Message of the day,	رسالة اليوم
Digital,	رقمي	Panic message,	رسالة إرتياع، رسالة ذعر
Device number,	رقم الجهاز	Panic message,	رسالة ذعر، رسالة إرتياع
Digit,	رقم	Post,	رسالة، أرسل (فعل)
Host number,	رقم المضيف	Messages,	رسائل
Internet number,	رقم إنترنت	Private Messages,	رسائل خاصة
Job number,	رقم المهمة	Character graphic,	رسم محرفي
Markup,	رقم	Chart,	رسم بياني، خطاطة
Natural number,	رقم طبيعي	Draw,	رسم
Network number,	رقم شبكة الاتصال	Drawing,	رسم
Number,	رقم	Histogram,	رسم
Port number,	رقم المنفذ		رسم بياني نسيجي، مدرج تكراري
Process ID,	رقم الإجراء	Illustration,	رسم، توضيح، تفسير، تصوير
Resource element,	رقم تعريف العنصر	Outline,	رسم تخطيطي، خطة
Binary exponential backoff,	رقود أبي الثنائي	Direct graphic,	رسوميات مباشرة، بيانات
		Graphics,	رسوميات مباشرة

Diskless client,	زبون عاري من القرص،	زنادليل، ركام المجلد، تكوم الدليل
Mail client,	زبون بريد	ركام المجلد، تكوم الدليل
Jam,	زحام، تكدس	زنادليل
Decorative,	زخرفي	رماز جري
	(ز) مبدال مفتوح	رماز أصيل
Open switch,		رماز عملية
	ز	رمز
Button,	زر	رمز تحكم
Command button,	زر أمر	رمز البلد
Key (Button),	زر	رمز تذكيري
Navigation key,	زر الأبحار	رمز المهمة
Push-button,	زر ضغط	رمز، إشارة، يوقع
Radio button,	زر انتقاء	رمز
Reset button,	زر إعادة للوضع الابتدائي	رموز موسيقية
Directed set,	زمرة موج	إغريقية قديمة
Fuzzy subset,	زمرة فرعي غامضة	رموز
Orthogonal instruction set,	زمرة تعليمات متعمدة	رن
Partially ordered set,	زمرة جزئية الترتيب	رئاسة نواقل
Downtime,	زمن التوقف	رئيسي
Down-time,	زمن إيقاف التشغيل	رئيسي، قيادي، أولي
Era,	زمن	رئيسي، رئيس
Exponential-time,	زمن أسي	رئيسي
Latency,	زمن الوصول	رئيسي، رئيس
Processor time,	زمن (تشغيل) المعالج	رئيسي
Runtime,	زمن التشغيل	رئيسي نواقل
Run-time,	زمن تشغيلي	رئيس، رئيسي
Seek time,	زمن السعي، زمن النشدان	زاحف، داب
Seek time,	زمن النشدان، زمن السعي	زاوية
Settling time,	زمن (الوصول إلى) الاستقرار	زاوية
Parity,	زوجية	زائدة
Pair,	زوج	زيالي
Zombie,	زومبي	زيالي
Visit,	زيارة	زيالي من المعطيات
Offset,	زیحان	زيالي ملء القرص
Prefix,	سابقة	زيالي من القرص

Fragile,	سریع العطب	صاحب، سحب
Confidential,	سری	ساحة نقاش
Cursor plane,	سطح المزلق	ساحة، مكان
Desktop,	سطح مكتب	ساذج، بريء
Cache line,	سطر مخباً	ساعة
Command line,	سطر الأوامر	ساعة
Line,	سطر	سااعياً
Line of code,	سطر من الشفرة	ساكن
Row,	سطر، صف	سائق الجهاز
Lines per minute,	سطور في الدقيقة	سائق تفاضلي، مسوق
Amplitude,	سعة	تفاضلي
Capacity,	سعة	سائق رئيسي
Size,	سعة، حجم	سبات
Seek,	سعى	سبستروم
Fallout,	سقط	ست عشرى
SCSI,	سكزي	ست
Information highway,	سكة المعلومات، طريق المعلومات، جادة المعلومات	سجل
Silently,	سكوني	سجل الاقلاع الرئيسي
Static,	سكوني، ثابت	(على القرص)
Class hierarchy,	سلالة أصناف	سجل المسح
Salutation,	سلام، ترحيب	سحب
Passive,	سلبي	معلومات مبنية على المحتوى
Bit string,	سلسلة ثنائيات	سحب وإفلات
Chain,	سلسلة، قيد	سحب
Character string,	سلسلة حارف	سحب، ساحب
Daisy chain,	سلسلة تعاقبية	سحب، إجتذاب، جر
Null string,	سلسلة أحرف فارغة	سحب، إبطال
Search string,	سلسلة البحث	سحرى
Wired,	سلكي	سخام
Scale,	سلم ، مقياس	سرعة ساعة
Pin,	سلة ، إبرة	سرعة الميكانيكية
Behavior,	سلوك	سرعة زاوية ثابتة
Daughter,	سليلة	سرعة خطية ثابتة
Allow,	سماح	سرعة ، معدّ
Sky,	سماء	سرعة
Audio,	سمعي	سرقة البراج
Audiographic,	سمعي تخطيطي	سرعيم
Drag and drop,		
Drag,		
Dragging,		
Pull,		
Revocation,		
Magic,		
Spam,		
Clock rate,		
Clock speed,		
Constant angular velocity,		
Constant linear velocity,		
Rate,		
Speed,		
Software theft,		
Fast,		

Bus network,	شبكة خطية، شبكة مسروبة	شِبَّة
Bus network,	شبكة مسروبة، شبكة خطية	سِنْتِيُّمِتر
Computer network,	شبكة حواسب	سِنْغُفُورَة
Heterogeneous network,	شبكة غير متجانسة	سِنَة
Interconnect,	شبكة وصل	سِنَوَات
Local area network,	شبكة منطقة محلية	سِهْل، بسيط
Logical network,	شبكة منطقية	سِهْل الْاسْتِخْدَام
Mesh,	شبكة	سِهْم
Mesh network,	شبكة عروية	سِهْم إِنْسَدَال، سِهْم
Net,	شبكة	سِهْم مَنْسَدَل
Network,	شبكة	سِهْم إِنْسَدَال
Notwork,	شبكة	سِهْم يَسَارِي
Regional network,	شبكة إقليمية، شبكة	سِهْم ، جِ أَسْهَم
	قطريّة	سِهْم التَّمْرِير
Regional network,	شبكة قطرية، شبكة	سِهْم مَشْتَرِك
	إقليمية	سِوق حَزْم، سِوق رَزْم
Ring network,	شبكة حلقة الشكل	سِوق رَزْم، سِوق حَزْم
Star network,	شبكة على شكل نجمة	سِوق قاعدة معطيات
Wide area network,	شبكة واسعة	سوِيسرا
Wireless local area network,	شبكة منطقة محلية لاسلكية	سِيَاسَة
Pseudo,	شبه	سِيَاق
Pseudo-device,	شبه جهاز	سِيَح، عَائِق
Pseudo-terminal,	شبه مطراف	سِير العمل
Semiautomatic,	شبه تلقائي	سِي
Grid,	شبكة	سَّا
Lattice,	شبكة، عريش	لَشْعَل انْلِيسِر
Abstract syntax tree,	شجرة بنية مجردة	سَّا خ
Binary tree,	شجرة ثنائية	شَابِك توزيعي، عريش
Hierarchy,	شجرة	تَوزِيعي
Tree,	شجرة	شَاشَة عَرْض بلازِمِيَّة
Hierarchical,	شحرى	شَاشَة
Intensity,	شِدَّة	شَاشَة بدء
Severity,	شدة، قسوة	شَاشَة الْبَدَائِيَّة
Caption,	شرح لوحة	شَائِئَة، عِلَّة
Dash,	شرطة	شَائِع
Urgent condition,	شرط ضروري	شِبَّة عَصَبِيَّة
		اصطناعية

Acknowledgment,	شكر، عرفان	Greedy,	شـهـر
Credits,	شكر وتقدير	Bit slice,	شـريـحة
Constant applicative form,	شكل تطبيقي	Slice,	شـريـحة
	ثابت	Slide,	يـنـزلـق
Figure,	شكل	Bar,	شـريـط
Form,	شكل، استمارـة	Magnetic stripe,	شـريـط مـغـناـطـيسـي
Make,	شكل	Magnetic tape,	شـريـط مـغـناـطـيسـي
Normal form,	شكل عادي	Menubar,	شـريـط القـائـمة
Shape,	شكل غلاف	Menu bar,	شـريـط القـوـاءـم
Implies,	شمـلـ، ضـمـ، حـوـى	Paper tape,	شـريـط وـرقـي
Certificate,	شهـادـة	Progress bar,	شـريـط التـقدـم
Digital certificate,	شهـادـة رـقمـيـة	Scrollbar,	شـريـط الزـلـق
Month,	شهر	Side bar,	شـريـط جـانـبـي
Chaos,	شوـاش	Slider,	شـريـط التـمـرـير
Policy issues,	شـؤـون سـيـاسـيـة	Status bar,	شـريـط المـعـلـومـات
Cipher,	شـيـفـرـة	Taskbar,	شـريـط المـاهـام
		Vertical bar,	شـريـط عـامـودـي
		Expunge,	شـطـب
Buddy,	صاحب	Logo,	شـعار
Strict,	صارـم	Slogan,	شـعار
Ascender,	صـاعـد	Radiosity,	شـعـاعـيـة
Valid,	صـالـح	Radial,	شـعـاعـي
Paint,	صـبـاغـةـ، دـهـن	Resource fork,	شـعـبة مـورـد
Patience,	صـبـر	Sector,	شـعـبةـ، قـطـاع
Authenticity,	صـحـة	Job,	شـغل
Correct,	صـحـيـح	Play,	شـغلـ، إـقـرـءـ، أـعـزـفـ
Right,	صـحـ، يـمـين	Network transparency,	شـفـافـيـة الشـبـكـة
Fault,	صـدـعـ، غـلطـ	Referential transparency,	شـفـافـيـة مـرـجـعـيـةـ، مرـجـعـيـةـ الشـفـافـيـة
Login shell,	صـدـفـةـ وـلـوـجـ	Transparent,	شـفـافـ
Shell,	صـدـفـةـ	Assembly code,	شـفـرـةـ تـجـمـيعـ
Keypal,	صـدـيقـ مـرـاسـلـة	Byte-code,	شـفـرـةـ ثـمـانـيـة
Echo,	صـدـىـ	Code (program),	شـفـرـةـ
Local echo,	صـدـىـ حـلـلـيـ	Kangaroo code,	شـفـرـةـ كـنـغـرـيـة
Remote echo,	صـدـىـ بـعـيـدـ	Legacy code,	شـفـرـةـ تـرـاثـيـ
Block,	صـدـ، حـظـرـ	Microcode,	شـفـرـةـ مـيـكـرـوـ
Prevention,	صـدـ، حـظـرـ	Expansion slot,	شـقـبـ توـسيـعـ
Parcel,	صـرـ، بـالـة	Strip,	شـقـةـ، نـزـعـ
Upstream، صـعـودـيـ الإـنـسـيـابـ، صـعـودـيـ التـيـارـ			
صـعـودـيـ التـيـارـ، صـعـودـيـ الإـنـسـيـابـ			

ص

Abstract class,	صنف مجرد	Zoom out,	صغرٌ، تصغير
Base class,	صنف أساسي	Sufficiently small,	صغيرٌ كافياً
Class,	صنف	Man Pages,	صفحات دليل مان
Complexity class,	صنف تعقد	Home page,	صفحة البداية
Container class,	صنف واع	Homepage,	صفحة رئيسية
Equivalence class,	صنف مكافأة	Man page,	صفحة المساعدة
Buffer,	صوان	Manual page,	صفحة يدوية
Cut buffer,	صوان القص	Page,	صفحة داخلة
Frame buffer,	صوان الإطار	Page in,	صفحة خارجة
Digital audio,	صوت رقمي	Page out,	صفحة شبكة
Sound,	صوت	Web page,	صفحة ضرورة
Blur image,	صورة غائمة	Demand paged,	صفحٌ ضروري
Boot image,	صورة إقلاع	Paged,	صفحٌ إلى الخلف
Captured image,	صورة ملتقطة	Backward chaining,	صفر
Digital image,	صورة رقمية	Zero,	صفر المحتوى، فارغ المحتوى
Image,	صورة	Group attribute,	صفة مجموعة
Picture,	صورة	Beep,	صغير
Synthetic image,	صورة اصطناعية	Double-ended queue,	صف ذو نهايتين، طابور ذو نهايتين
Syntax,	صياغة	Row,	صف سطر
Maintenance,	صيانة	Write queue,	صف كتابة
Preventive maintenance,	صيانة وقائية	Validity,	صلاحية
Formula,	صيغة	Solid,	صلب
Image format,	صيغة الصورة	Education contact,	صلة في المجتمع التربوي، مراسل تربوي
Library routines,	صيغ مكتبة	Vacuum tube,	صمام مفرغ
SLIP,	صيغ	Diode,	صماماً ثنائياً
SMTP,	صيغة	Glue,	صمع، غراء، لصاق
	ضبة	Box,	صندوق، مربع
Blur,	ضبابية (رسم)، عدم وضوح	Chad box,	صندوق فتات
Fuzzy,	ضبابي، مُهْم	Check box,	صندوق تأشير
Adjust,	ضبط	Chip box,	صندوق فتات
Autoconfiguration,	ضبط آلٍ	Inbox,	صندوق الوارد
Configure,	ضبط	Mailbox,	صندوق بريد
Noise,	ضجيج، ضجَّ	Postal Box,	صندوق بريدي
Noise,	ضجَّ، ضجيج	Scroll box,	صندوق التمرير
Damage,	ضرر	Size box,	صندوق الأحجام
Key stroke,	ضغط زر		
Keystroke,	ضغط زر		
Compaction,	ضغط		
Compress,	ضغط		

Nature,	طبيعة	Compression,	ضغط
Normal,	طبيعي، عادي	Data compression,	ضغط بيانات
Normalised,	طبٌ	Deflate compression,	ضغط منكمش
Model,	طراز	File compression,	ضغط ملف
Dump,	طُرْح	Fractal compression,	
Big-endian,	طريقكبير		ضغط (صور) كسورى
Smart terminal,	طرفية متطرورة	Lossless audio compression,	ضغط الصوت
Terminal,	طرفية		بدون خسارة
Video terminal,	طرفية تلفزيونية	Lossy compression,	ضغط فقد
Peripheral,	طرفى	Multiclick,	ضغط متعدد
Paths,	طرقات	Press,	ضغط
Abstract method,	طريقة مجردة	Stress,	ضغط ميكانيكي
Class method,	طريقة صنفية	Video compression,	ضغط مرئي
Input method,	طريقة الإدخال	Implies,	ضم، شامل
Method,	طريقة	Optical,	ضوئي
Information highway,	طريق المعلومات، سكة المعلومات	Loss,	ضياع
Route,	طريق	Guest,	ضيف
Flavor,	طعم، مذاق، نكهة		
Float (verb),	طفو		
Charset,	طقم حارف	Dot matrix printer,	طابعة مصفوفة النقاط
Coded character set,	طقم حارف مرمز	Ink printer,	طابعة حبر
Frame set,	طقم إطارات	Laser printer,	طابعة ليزر
Bus request,	طلب ناقل	Line printer,	طابعة خطوط
Dial-up,	طلب هاتفى	Printer,	طابعة
Interrupt request,	طلب الإنقطاع	Time stamp,	طابع زمني
Request,	طلب	Floor,	طابق، دور
Embedding,	طمر، إنطمار	Double-ended queue,	طابور ذو نهايتين، صف ذو نهايتين
Bricks,	طوب	Queue,	طابور
Develop,	طّور	Mill,	طاحونة
Phase,	طور	Clumsy,	طائش
Buffer overflow,	طوفان الصوان	Bidirectional printing,	طباعة ثنائية الاتجاه
Spill,	طوفان	Halftone,	طباعة نصفية
Portrait,	طولي	Edition,	طبعه، تحرير
Length,	طول	Print,	طبع
Low-bandwidth,	طول موجة منخفض	Data link layer,	طبقة وصل المعطيات
Collapse,	طي	Host-host layer,	طبقة مضيقمضيف
Constant folding,	طي ثابت	Layer,	طبقة
		Network layer,	طبقة الشبكة
		Protocol layer,	طبقة الميفاق

ظ

Scalar,	(عدد) سلبي	ظرفَة
	ع	ظرف رقمي
Cardinal number,	عدد أصلي	ظرف، غلاف
Chromatic number,	عدد لوني	ظلل، كوخ
Complex number,	عدد مركب	ظل
Effective number of bits,	عدد البت الفعال	ظهور
Hard link count,	عدد الروابط الصلبة ، عدد الروابط الصلبة	عاجل
Integer,	عدد صحيح	عادي ، طبيعي
Prime number,	عدد أولي	عاصفة شبكة
Pseudo-random number,	عدد شبه عشوائي	عاطل ، ميت
Radix,	عدد جذري	عاكس
Von Neumann integer,	عدد فون نيومان الصحيح	عالم
Blur,	عدم وضوح ، ضبابية (رسم)	على الألوان
Deselect,	عدم انتقاء	على التحديد
Null,	عدم	على الكثافة
Unable,	عدم القدرة	على ، مرتفع
Hard link count,	عدد الروابط الصلبة ، عدد الروابط الصلبة	عامل مشترك
Reference counting,	عد المراجع ، عدد مرجعي	عامل الإنضغاط
Reference counting,	عد مرجعي ، عدد المراجع	عامل سياق
Prodigy,	عردي	عامل
Landscape,	عرضي	عام ، إجمالي
Bitmap display,	عرض نقطي	عام
Demo,	عرض	عائد
Display,	عرض	عائق ، سيج
Fixed width,	عرض ثابت	عبارة انتقطاع
Fixed-width,	عرض ثابت	عبارة حالة
Listing,	عرض	عبارة سرّ
TERM variable,	عرض ■ قابل للتغيير:	عتاد
View,	عرض	عتاد ، مادة
Width,	عرض	عتمة
Acknowledgment,	عرفان ، شكر	عثور (على)، بحث
Distributive lattice,	عربيش توزيعي ، شابك	عداد برمجي ، عدد برنامج
	توزيعي	عداد برنامج ، عدد برمجي
)	عددي

Pound sign,	علامة الجنيه، علامة الرطل (وحدة وزن)	Lattice,	عریش، شبیکة
Pound sign,	علامة الرطل (وحدة وزن)، علامة الجنيه	Bold,	عریض
Question mark,	علامة الاستفهام	Dismiss,	عزل، إبعاد
Watermark,	علامة مائية	Encapsulated Postscript,	عستصرپت
Declaration,	علانية، إبلاغ	Postscript,	عستصرپت
Outbox,	علبة الصادر	Binary coded decimal,	عشری مرمز ثنائیا
Pack,	علبة	Decimal,	عشری
Turing Machine,	عقل الآلة	Random,	عشوائی
Scientific,	علمی	Stochastic,	عشوائی
Cryptography,	علم التعمية	Joy stick,	عصا امکلعا
Cryptology,	علم التشفير	Joystick,	عصا الألعاب
Ethics,	علم الأخلاق، آداب	Pointing stick,	عصا التأشیر
Flag,	علم	Neuron,	عصب
Life science,	علم الأحياء	Modern,	عصري
Macrology,	علم الماكرو	Cluster member,	عضو حشد
Bug,	علة	Member,	عضو
Glitch,	علة، شائبة	Weekend,	عطلة الأسبوع
Fiber optics,	علوم، تقنية بصريات الألياف	Cluster node,	عقدة خصيلة، عقدة عنقود
Fibre optics,	علوم، تقنية بصريات الألياف	Cluster node,	عقدة عنقود، عقدة خصيلة
On all pages,	على كل الصفحات	Network node,	عقدة الشبكة
On even pages,	على الصفحات الزوجية	Node,	عقدة
On the line,	على الخط	Root node,	عقدة جذرية
Backbone,	عماد	Converse,	عكس (منطق)، تحويل
Cognitive architecture,	عمارة إدراكية	Inverse,	عكس
Component architecture,	عمارة مكونية	Invert,	عكس
Domain architecture,	عمارة المجال	Equivalence relation,	علاقة التكافؤ
Bit depth,	عمق البت	Logical relation,	علاقة منطقية
Colour depth,	عمق ألوان	Relation,	علاقة
Depth,	عمق	Hyphens,	علامات الوصل
Operations,	عمليات	Bookmark,	علامة
Child process,	عملية بنوية	Book mark,	علامة موقع
Light-weight process,	عملية خفيفة الوزن	Commercial a,	علامة عند
Microoperation,	عملية ميكرو	Double quote,	علامة إقتباس مزدوجة
Operation,	عملية	Exclamation mark,	علامة التعجب
Process,	عملية	Exclamation point,	علامة تهليل

Shared-address,	عنوان مشترك	Work in progress,	عمل قيد الإنجاز
Specific address,	عنوان مخصوص	Vertical,	عمودي، رأسي
Title,	عنوان	Column,	عمود
Addressing,	عنونة	Genericity,	عمومية
Byte addressing,	عنونة ثمانيات	Global,	عمومي
Dot address,	عنونة نقطية، عنوان نقطي	Public,	عميل
Indirect addressing,	عنونة غير مباشرة	Client,	عميل وخدوم
Multicast addressing,	عنونة إذاعة متعددة	Client-server,	عميل خفيف
Physical addressing,	عنونة ملموسة	Light client,	عميل مستخدم البريد
Remote,	عن بعد، بعيد	Mail user agent,	عميم، كلي، محيط، جامع
Return,	عودة	Macro,	عن الخادم، من قبل الخادم
Software reliability,	عَوْل البرنامج	Server-side,	عنصر واجهة بنوبي
Defect,	عيوب	Child widget,	عنصر تشكيل
Internal bug,	عيوب داخلي	Configuration item,	عنصر
Sample,	عيٌ	Element,	عنصر صورة
غ			
Gas,	غاز	Pixels,	عنصارات
Hair,	غامض، معقد	Cluster,	عنقود، خصلة
Away,	غائب	Computer cluster,	عنقود حاسوي
Glue,	غراء، لصاق، صمغ	Absolute address,	عنوان مطلق
Object-orientation,	غرضية التوجيه	Address,	عنوان
Object oriented,	غرضي التوجيه	Domain address,	عنوان المجال، عنوان المجال
Chat room,	غرفة دردشة	Domain address,	عنوان المجال، عنوان الحقل
Room,	غرفة	Dot address,	عنوان نقطي، عنونة نقطية
Server room,	غرفة الخادم	Electronic mail address,	عنوان بريد الكتروني
Snooze,	غفوة، إغفاءة	E-mail address,	عنوان بريد إلكتروني
Envelope,	غلاف، ظرف	Indirect address,	عنوان غير مباشر
Wrapper,	غلاف	Internet address,	عنوان الإنترنت
Fault,	غلط، صدع	IP Address,	عنوان ایع
Faulty,	غلط، مصدوع	Logical address,	عنوان منطقي
Deep,	غميق	Machine address,	عنوان آلة
Guru,	غورو	Missile address,	عنوان الصاروخ
Non-volatile,	غير متغير	Network-address,	عنوان - شبكي
Case insensitive,	غير متأثر بـ بـكـيرـ الـحـرـوف	Paged address,	عنوان صفحـي
Heterogeneous,	غير متـجـانـس	Physical memory address,	عنوان الذاكرة
Heterogenous,	غير متـجـانـس		المـلمـوـسـة
Incompatible,	غير متـوـافـق		

Field separator,	فاصل حقول	Junk,	غير هام، كراكيب، قمامه
Pathname separator,	فاصل اسم المسار	Non-existent,	غير موجود
Separator,	فاصل	Nontrivial,	غير مبتدل
Whitespace,	فاصل	Nonvolatile,	غير متطاير
Actor,	فاعل	Not empty,	غير فارغ
Boot virus,	فایروس إقلاع	Not equal,	غير معادل
Fax,	فاكس	Not equal to,	غير معادل الى
Chad,	فتات	Offline,	غير متصل
Bay,	فتحة	Sans serif,	غير مُذيل
Branch delay slot,	فتحة تمثيل التفرع	Tentative,	غير نهائي
Card slot,	فتحة بطاقات	Unavailable,	غير متوفّر
Hole,	فتحة، ثقب	Unchanged,	غير مغيّر
Slot,	فتحة	Unnamed,	غير مُسمى
Open,	فتح	Unrestricted,	غير محصور، غير مقيد
Gap,	خُجْوة، فراغ، ثغرة	Unrestricted,	غير مقيد، غير محصور
Check,	فص ، تأكُد	Unspecified,	غير محدد
Desk check,	فص مكتبي	Unsupported,	غير مدّعوم
Self-test,	فص تلقائي	Untitled,	غير معنون
Software audit,	فحص البرنامج ، رقابة البرنامج	Gigabyte,	غيغابايت
System analysis,	فحص النظام ، تحليل النظام		
Backspace,	فراغ للخلف	Fatal,	فادح ، قاتل
Blank,	فراغ ، فارغ	Blank,	فارغ ، فارغ
Gap,	فراغ ، خُجْوة	Empty,	فارغ
Space,	فراغ ، مجال ، فضاء	Zero-content , صفر المحتوى ، صفر المحتوى	فارق المحتوى ، صفر المحتوى
Perspective,	فرحة ، منظور	Difference,	فارق ، خلاف
Cocktail shaker sort,	فرز خلاط	Distance,	فارق ، فاصل ، مسافة
Monkey sort,	فرز قردي	Field mouse,	فأرة الحقل
Sort,	فرز	Mouse,	فأرة
Sorting,	فرز ، ترتيب	Optical mouse,	فأرة ضوئية
Brush,	فرشاة	Corrupt,	فاسد
Occasion,	فرصة ، مناسبة	Abscissa,	فاصلة
Sub,	فرعي	Apostrophe,	فاصلة عليها
Branch,	فرع	Back quote,	فاصلة عليها مائلة
Resolve,	فرق ، حلّ ، حلّ	Backtick,	فاصلة عليها مائلة
Single,	فريد	Comma,	فاصلة
Enabling,	فسح ، تمكين	Decimal point,	فاصل عُشرى
Mosaic,	فسيفساء (ص. فسيفسائي)	Distance,	فاصل ، مسافة ، فارق

ف

Subclass,	فَةٌ فرعية	فشل
	ق	
Portability,	قابلية للنقل	فشل
Scalability,	قابلية التوسيع	فصل
Computable,	قابل للتحسيب	فضل
Countable,	قابل للتعداد	فصل
Embeddable,	قابل للإنطمار، قابل للطمر	فضاء متري كامل
Embeddable,	قابل للطمر، قابل للإنطمار	فضاء ترابطي
Extensible,	قابل للتمديد	فضاء، فراغ، مجال
Loadable,	قابل للتحميل	فضلات، نفاية
Portable,	قابل للحمل، محمول	فطري
Printable,	قابل للطباعة، مهيء للطباعة	فطيرة ، ح فطائر
Refreshable,	قابل للإعاش	فِعْلَى ، وَاقِعِيّ ، ذَرَائِعِيّ
Resizable,	قابل لـ التغيير القياسي	فقرة
Scalable,	قابل للتمديد	فقد
Fatal,	قاتل، فادح	فك ترميز
Firebottle,	قارورة تأجح (الإلكترونات في الشاشة)	فك ضغط
Player,	قارئ، لاعب	فك تشفير
News reader,	قارئ الأخبار	فك تشفير
Screen reader,	قارئ الشاشة	فك التثبيت، إزالة التثبيت
Denominator,	قاسم	فَكُ التَّرْنِيمُ ، كَشْفُ التَّرْنِيم
Divisor,	قاسم	فِكٌ ، إِخْلَع
Base,	قاعدة، أساس	فِكٌ ، خَلْع
Codebase,	قاعدة شفرة	فَكٌ ضغط الملف
Database,	قاعدة بيانات	فلسفة
Decision support database,	قاعدة بيانات دعم القرار	فهرس
Demanding database,	دعم القرار، قاعدة معلومات دعم القرار	فوقاني
Decision support database,	قاعدة معلومات دعم القرار	فيروس حاسوبي
Deductive database,	قاعدة معطيات إستنتاجية	فيروس
Desktop database,	قاعدة بيانات سطح المكتب	فيض الميكاتية
Distributed database,	قاعدة بيانات موزعة	فيض
Docking station,	قاعدة تركيب	فيل
		في الخارج، خارج عن
		فِرَان
		فَةٌ
		فَةٌ مَحدَدة
		فَةٌ باطنية
		فَةٌ مشتقة
		فَةٌ ميفاق صفرية

Flowchart,	قائمة التدفق	قاعدة الثمانونعشرون
Hotlist,	قائمة شائعة	قاعدة بيانات إقترانية
Lazy list,	قائمة كسلة	قاعدة بيانات دالية
Mailing list,	قائمة بريدية	قاعدة بيانات دالية
Menu,	قائمة	قاعدة بيانات إقترانية
Numbered List,	قائمة مرقمة	قاعدة بيانات شجرية
Pop-down menu,	قائمة منسدلة	قاعدة معطيات ذكيٌّ
Popup,	قائمة إلخ...، متباقة (نافذة	قاعدة معارف
TODO List,	قائمة المهام	قاعدة بيانات على الشبكة
Tool menu,	قائمة الأدوات	قاعدة بيانات كائنية
Stand alone,	قائم بذاته	قاعدة بيانات عملية
Plug and play,	قبس و تشغيل	قاعدة بيانات ارتباطية
Mouse grab,	قبضة الفأرة	قاعدة
Catch-all-entry,	قبض كل المدخل	قالب كبير
Grab,	قبض	قالب الرسالة
Caret,	قبعة	قالب
Circumflex,	قبعة	قاموس بيانات
Accept,	قبول	قاموس
Kill app,	قتل برنامج	قانونيات، حقوقيات
Kill,	قتل	قانونية
Capability,	قدرة	قانوني
Serviceability,	قدرة الخدمة	قانوني
Old,	قدیم	قانوني
Read,	قراءة	قانون حاسوب
Monkey, scratch,	قرد، كشط	قانون
Monkey up,	قرد لأعلى	قائمة التحكم بالنفذ
Pirate,	قرصان	قائمة مدرجة
Software pirate,	قرصان البرنامج	قائمة خيارات مربع تأثير
Piracy,	قرصنة	قائمة قصاصات
Software piracy,	قرصنة البرنامج	قائمة خيارات متاثرة بالسياق
Compact disc,	قرص مدمج	قائمة خيارات سياقية
Digital versatile disc,	قرص رقمي بارع	قائمة التوزيع
Disc,	قرص	قائمة موصولة من الطرفين
Disk,	قرص	قائمة منسدلة
Diskette,	قرص مرن	
Fixed disk,	قرص مشبّ	
Floppy disk,	قرص مرن	
Floptical,	قرص مرن ضوئي	

Never,	قطّ، أبدأ	Hard disk,	قرص ثابت
Data glove,	قفاز بيانات	Hard drive,	قرص صلب
Jumper,	قفاز، نطاط	Live CD,	قرص حي
Jump,	قفز، تجاوز	Local disk,	قرص محلي
Card cage,	قصص بطاقات	Logical disk,	قرص منطقي
Lock,	قفل	Magnetic disk,	قرص مغناطيسي
Screen lock,	قفل الشاشة	Magneto-optical disk,	قرص مغناطيسي
Invert Selection,	قلب الإختيار		بصري
Light pen,	قلم خفيف	Minifloppy,	قرص من صغير
Pen,	قلم	Multihost disk,	قرص متعدد للمضيفين
Say,	قل	Root disk,	قرص جذري
Junk,	قمامة، غير هام، كراكيب	Scratch disk,	قرص خربشة
Bit mask,	قناع البٰت	Zip Drive,	قرص ظب
Clip mask,	قناع قصاصة	Pumpking,	قرع
Mask,	قناع، حجاب	Constraint,	قُسر، قيد
Netmask,	قناع الشبكة	Divide,	قسمة
Network mask,	قناع الشبكة	Division,	قسمة
Subnet mask,	قناع الشبكة الفرعية	Division by zero,	قسمة على صفر
Alpha channel,	قناة ألفا	Partition,	قسم
Channel,	قناة	Quotient,	قسم
Data channel,	قناة البيانات	Section,	قسم ، باب (كتاب)
Secure channel,	قناة آمنة	Severity,	قسوة، شدة
Mail bomb,	قبلة بريدية	Authentication ticket,	قيمة استئناف
Grammar,	قواعد	Clip art,	قصاصة
Reserved blocks,	قوالب النشاط	Clipart,	قصاصة فنية
Parentheses,	قوسان	Malfunction,	قصور
Arc,	قوس	Cut and paste,	قص والقص
Bracket,	قوس	Cut,	قص
Left bracket,	قوس يسار(ي)	Nibble,	قضم
Right bracket,	قوس تيمزي(ي)	Hard sector,	قطاع صلب
Square bracket,	قوس مربع	Sector,	قطاع، شعبة
Brute force,	قوة قاسية	Droplets,	قطرات
Power,	قوى، القدرة	Diagonal,	قطرى
Leading,	قيادي، رئيسي	Diameter,	قطر
Standard,	قياسي	Region,	قطر، اقليم
Benchmark,	قياس الاداء	Code segment,	قطعة شفرة
Complexity measure,	قياس تعقد	Data segment,	قطعة بيانات
Dimension,	قياس، بُعد	Segment,	قطعة
		Disconnect,	قطع اتصال

Catalog,	كتالوج، مسرد	قياس
Protected workbooks,	كتب عمل محمية	قياس
Block (unit),	كتلة	قيـد، سلسلة
Boot block,	كتلة إقلاع	قيـد، قـسـر
Cache block,	كتلة مخـبـأ	قيـمة ذاتـيـة، جـذـرـ مـيـزـ (ـذـاتـيـ)
File control block,	كتلة ذاكرة التحكم بـالـمـلـفـات	لـصـفـوـقـة
Mute,	كتـمـ	قيـمةـ الـهـاكـ
Brochure,	كتـيبـ ، كـراسـة	قيـمة
Handbook,	كتـيبـ	قيـمةـ التـحـجـيمـ
Defect density,	كـثـافـةـ العـلـلـ	قيـمةـ الـخـرـدـة
Double density,	كـثـافـةـ مـزـدـوـجـة	قيـمة
Brochure,	كرـاسـةـ ، كـتـيبـ	قيـمـ مـفـصـولـة
Workbook,	كرـاسـ	بـفـواـصـلـ
Junk,	كرـاكـيـبـ ، غـيرـ هـامـ	قيـمـ
Sphere,	كـرـة	
Slashed Cross,	كـروـسـ ستـيـ	كاـشـفـ
Bullet,	كـرـيـةـ تـعـدـادـ ، رـصـاصـة	كاـفـيـ
Heuristic,	كـسـبـيـة	كاـمـرـة
Fragment,	كـسـرـة	كاـمـرـةـ شـبـكـيـة
Break,	كـسـرـ	كاـمـلـ
Fraction,	كـسـرـ	كاـئـنـ ثـنـائـيـ ضـخـمـ
Laziness,	كـسـلـ	كاـئـنـ سـيـاقـ
Fractal,	كـسـوـرـيـ	كاـئـنـ
Monkey, scratch,	كـشـطـ ، قـرـدـ	كاـئـنـ مشـتـركـ
Autodetect,	كـشـفـ آـلـيـ	كـبـرـ (ـحـرـوفـ)ـ ، حـالـةـ (ـالـحـرـفـ)
Collision detection,	كـشـفـ تـصادـمـاتـ	كـبـرـ ، تـكـبـيرـ
Demodulate,	كـشـفـ التـرـنـيمـ ، فـكـ التـرـنـيمـ	كـبـلـ
Demodulation,	كـشـفـ التـرـنـيمـ	كـبـلـ المـودـمـ
Detect,	كـشـفـ	كـبـلـ متـحـدـ الـحـورـ
Cookie,	كـعـكـة	كـتـابـةـ دـيـنـامـيـكـيـة
Cost,	كـلـفـة	كـتـابـةـ عـلـىـ ، كـتـابـةـ فـوـقـيـة
Keywords,	كـلـمـاتـ مـفـاتـيـحـة	كـتـابـةـ فـوـقـيـةـ ، كـتـابـةـ عـلـىـ
Words,	كـلـمـاتـ	كـتـابـةـ الـحـزـمـةـ ، كـتـابـةـ الرـزـمـة
Key word,	كـلمـةـ أـسـاسـيـة	كـتـابـةـ الرـزـمـةـ ، كـتـابـةـ الـحـزـمـة
Keyword,	كـلمـةـ مـفـاتـيـحـة	كـتـابـةـ مشـهـدـ (ـمـفـصـلـ)

			كلمة مفتوحة في السياق
Lambda,	لامدا	Keyword in context,	
Drop-down list,	لائحة إنسدال، لائحة منسدلة	Passcode,	كلمة العبور
Drop-down list,	لائحة منسدلة، لائحة إنسدال	Password,	كلمة سرّ
List,	لائحة	Word,	كلمة : عنصر
Recipe,	لائحة تحضيرية، وصفة	Macro,	كليّ، محيط، عميم
Scrollable list,	لائحة قابلة للزلق	Every,	كل
Antisymmetric,	لا تماثل	Accessory,	كمالي
Asymmetrical,	لا تناهري	Digital camera,	كاميرا رقمية، آلة تصوير رقمية
Asynchronous,	لا تزامني	Completeness,	كمول
Endless,	لا نهائي، أبدي	Amount,	كمية
Infinite,	لا نهائي	Quantity,	كمية
No,	لا	Alias,	كنية
None,	لا أحد، بدون	Kiosk,	كوخ، ظلٌ
None,	لا شيء، بدون، لا أحد	CORBA,	كوربا
Non parity,	لا زوجي	Console,	كونسول
Core,	لب	Entity,	كيان
Functional requirements,	لزم وظيفية، متطلّ وظيفية	KDE,	كيدى
Tab,	لسان	Arbitrary,	كيفي
Glue,	لصاق، غراء	Kilobyte,	كيلوبايت
Label,	لصيقة	Kilobit,	كيلوبت
Nice,	لطيف، خلوق	Kilobits per second,	كيلوبت في الثانية
Game,	لعبة	Kilobaud,	كيلوبود
Assembly language,	لغة تجميعية	Kilometer,	كيلومتر
Computer language,	لغة الحاسوب	Kilo-,	كيلو
Coordination language,	لغة تنسيق	Kiloflops,	كيلو نقطة عامة في الثانية
Database query language,	لغة استعلام قواعد البيانات	Computational organochemistry,	كيمياء عضوية حاسوبية
Declarative language,	لغة تقريرية	NO-DAEMON,	لا جنّي
Domain-specific language,	لغة مجال محدد	Suffix,	لاحقة
First generation language,	لغة الحيل الأولى	Nonlinear,	لخطي
Fourth generation language,	لغة الحيل الرابع	Wireless,	لاسلكي
Functional language,	لغة وظيفية	Scratch,	لا شيء (صفر)، بداية
		Player,	لاعب، قارئ
		Banner,	لافتة
		Asymmetric,	لامتناظر

Palette,	لوحة ألوان	Functional programming language, برمجة وظيفية
Panel,	لوحة	High-level language, لغة عالية المستوى
Canvas,	لوح الرسم	Imperative language, لغة إجبارية
Deductive tableau,	لوح إستنتاجي	Language, لغة
Pane,	لوح	Low-level language, لغة منخفضة المستوى
Scroll pane,	لوح الزلق	Machine code, لغة الآلة
System board,	لوح النظام	Machine language, لغة الآلة
Logarithm,	لوغارتم	Metalanguage, لغة متقدمة
Color,	لون	Natural language, لغة طبيعية
Colour,	لون	Object-oriented language, لغة غرضية
Fillcolor,	لون الإملاء	التجييه، التوجيه
Laser,	ليزر	Procedural language, لغة إجرائية
Linux,	لينكس	Programming language, لغة برمجة
م		
Material,	مادة ، عتاد	Pure functional language, لغة وظيفية صافية
Gated,	مارّ عبر بوابة	Purely functional language, لغة وظيفية بشكل صافي
Deadlock,	مازق ، أزمة	Second generation language, لغة الحيل الثاني
Carrier scanner,	مساحة حوامل	System programming language, لغة برمجة النظام
Scanner,	مساحة	Literal, لفظي ، حرفي
Placeholder,	ماسک المكان	Scroll, لف
Macros,	ماקרו	SC/XSpread, لف عند الإخراج
Malta,	مالطا	Screenshot, لقطة شاشة
Owner,	مالك	Haptic, لحسى ، متعلق باللمس
Financial,	مالي	Concatenate, لـ
Optimized,	مأمثل	Message board, لوحت النقاش
Italic,	مائل	Board, لوحة
Oblique,	مائل ، منحرف	CDE panel, لوحة تحكم تضيي
Water,	ماء	Clip board, لوحة قصاصات
Implicit type conversion,	مبادلة نوع ضمئي ، تحويل نوع ضمئي	Colour palette, لوحة ألوان
Permutation,	مبادلة	Daughterboard, لوحة سليلة
Spacing,	مباعدة	Editor panel, لوحة المحرر
Newbie,	مبتدئ	Keyboard, لوحة مفاتيح
Dissertation,	مبحث ، أطروحة	Main board, لوحة رئيسية
Default,	مبدي	Mainboard, لوحة رئيسية
Embosser,	مبرز ، حبیم ، حبس	
Contract programmer,	مبرج تحت عقد	

Obsolete,	متروك ، بطيء	Programmer,	مترجم
Metric,	متري	Scheduler,	جدولة ، مجدول
Meter,	متر	Systems programmer,	مبرمج الانظمة
Micrometre,	متري ميكرو	Obsolete,	متروك
Concurrent,	متزامن ، م Rafiq	Mantainer,	مبقى
Synchronous,	متزامن	Fuzzy,	مبهم ، ضبابي
Bit pattern,	متسلسلة ثنائية	Connected graph,	بيان متصل
Serial,	متسلسل	Connected subgraph,	بيان فرعى متصل
Browser,	تصفح	Graph,	بيان
Web browser,	متصف الشبكة	Destructor,	مبيد ، متلف
Continuous,	متصل (دالة ، خط) ، متواصل ، مستمر	Screen blunker,	مبضم الشاشة
Online,	متصل	Continuation,	متتابعة (برحجة دوال) ، اتصال (دالة) ، استمرار
Volatile,	متطاير	Continue,	متتابعة
Functional requirements,	متطللا وظيفية ، لزوم وظيفية	Context-sensitive,	متأثر بالسياق
Operational requirements,	متطلبات عملية ، إحتياجات عملية	Business to business,	متاجرة بين عمل وعمل
Requirement,	متطلب ، إحتياج	Ready,	متاذهب ، جاهز
Orthogonal,	متعايد	Accessible,	مُتاح
Cross-platform,	متعدد النصات	Residual,	متبقى
Multiboot,	متعدد الإقلاع	Sequence,	متتالية
Multibyte,	متعدد البایت	Homogeneous,	متجانس
Multipart,	متعدد الأقسام	Homogenous,	متجانس
Multiple,	متعدد	Dealer,	متجر
Multiple boot,	متعدد الإقلاع	Sense,	متوجه ، إحساس
Multiple value,	متعدد القيمة	Vector,	متوجه
Multiplexer,	متعدد الإرسال	Coaxial,	متهد المحور
Multiprocessing,	متعدد الاجراء	Museum,	متحف
Multiprocessor,	متعدد المعالج	Cache controller,	متحكم بخبار
Polymorphic,	متعدد الأشكال	Controller,	متحكم
Transitive,	متعددة	Microcontroller,	متحكم مصغر
Haptic,	متعلق باللمس ، لسى	Network interface controller,	متحكم واجهة الشبكة
Class variable,	متغير صنف	Specialized,	متخصص
Environment variable,	متغير بيئه	Grey-scale,	متدرج الرمادي
Global variable,	متغير عمومي	Synonym,	متراوef ، مرادf
Member variable,	متغير عضو	Byte-code compiler,	مترجم شفرة ثمانية
Variable,	متغير	Byte compiler,	مترجم شفرة ثمانية
Logic variable,	متغيرة منطقية	Compiler compiler,	مترجم مترجم

Like,	مثل	Free variable,	متغّيٰ حرًّا، متغّيٰ طليق
Like this,	مثل هذا	Free variable,	متغّيٰ طليق، متغّيٰ حرًّا
Double-duplex,	مثنوي مزدوج	Generic type variable,	متغّيٰ عمِّي النوع
Dual-homed,	مثنى المنزل	Local variable,	متغّيٰ محليًّا
Search Domains,	مجالات بحث	Advanced,	متقدّم
Criteria range,	مجال الموصفات	Crisp,	مُتقَصِّف
Lifted domain,	مجال مرفوع	Discrete,	مقطوع، منفصل
Space,	مجال، فراغ	Mutually recursive,	متكرر متبادل
Adjacent,	ighbاور	Destructor,	متلف، مبيد
Schedueler,	جدول، برنامج جدولة	Stretched,	متمدّد، ممدد
Scheduler,	جدول، مرجع جدولة	Proportional,	متناسب، تناسبي
Abstract,	محرّذ	Symmetric,	مُشَاهِر
Plain,	محرّد (نص)	Paradox,	متناقضّة
Conduit,	محرّى	Finite,	متناهي
Embosser,	محسِّد، محسِّم	Bounded,	مُنتَهٰ، مُحدُود
Embosser,	محسِّم، محسِّد، مبِرِّز	Eyedropper,	متّصّت، جاسوس
Sensor,	محسّن	Miscellaneous,	متّوّع
Folder,	مجلد	Body,	متن
Sub folder,	مجلد فرعى	Parallelograms,	مُتوازِي الأَضْلاع
Electronic magazine,	مجلة إلكترونية	Parallelogram,	متواري الأَضْلاع
Magazine,	مجلة	Parallel,	متواز
Public directory,	محلٌ عمومي	Continuous,	متواصل، خط
Aggregator,	مُجمَع	Backward compatible,	متّافق خلفياً
Assembler,	مُجمَع	Compatible,	متّافق
Connection pool,	مُجمَع اتصالات	Correspondent,	متّوائِم، موائِم
Native compiler,	مُجمَع فطري	Involved,	متورّط
Aggregate,	جُمل	Average,	متّوسط
Newsgroups,	مجموعات إخبارية	Intermediate,	متّوسط
Character set,	مجموعة أحرف	Mean,	متّوسط
Chip set,	مجموعة شرائح	Reachable,	متّوصل إليه، يمكن الوصول إليه
Closed set,	مجموعة مغلقة	Available,	متوفّر
Collection,	مجموعة	Paused,	متوقّف (وقتياً)، مؤقت التوقف
Composite,	مجموعة مُركبة	Eigenvector,	متّ ذاتي، متّ ميز
Data set,	مجموعة بيانات	Eigenvector,	متّ ميز، متّ ذاتي
Device group, جموعة تجهيزات، مجموعة جهاز	Device group, جموعة تجهيزات	Ideal,	مثال
Device group, مثبت الهوية، معّ	Fixed, ثابت التصحيح، ثابت التصليح	Example,	مثال
	Identifier,	Installer,	مثبت الهوية، معّ

Bounded,	مَحْدُودٌ، مُتَّاهٌ	Discussion group,	مجموعة تجادل، مجموعة تناقش
Delimiter,	مُحدِّد	Discussion group,	مجموعة تناقش، مجموعة تجادل
Desktop publisher,	مُحرِّر سطح المكتب	Disk device group,	مجموعة أداة القرص
Editor,	مُحرِّز	Group,	مجموعة ، ج مجموعات
Language-based editor,	مُحرِّر مبني على اللغة	Lower set,	مجموعة أدنى
Language-sensitive editor,	مُحرِّر حساس للغة	News group,	مجموعة أخبار
Line editor,	مُحرِّر نص خطي	Newsgroup,	مجموعة أخبار
Linkage editor,	مُحرِّر التوصيات	Work group,	مجموعة عمل
Screen editor,	مُحرِّر الشاشة	Workgroup,	مجموعة عمل
Character,	مُحَرَّف	Periodic group,	مجموع دوري
Char,	مُحَرَّف	Sum,	مجموع ، جمع
Dingbat,	مُحَرَّف تزييني	Sum (noun),	مجموع
Escape character,	مُحَرَّف الخلوص	Anonymous,	محظول الاسم
Drive,	مُحرِّك أقراص	Unknown,	محظول
Engine,	مُحرِّك	Conversation,	حادثة
Floppy disk drive,	مُحرِّك الأقراص المرنة	Align,	محاذاة
Search engine,	مُحرِّك بحث	Alignment,	محاذاة
Physical, ملموس، حقيقي الوجود	محض، مذكرة	Justification,	محاذاة
Memo,	محض، إستحضار	Left-justify,	محاذاة لليسار
Memorandum,	محطة عمل	Right-justify,	محاذاة لليمين
Work station,	محطة عمل	Vertical Alignment,	محاذاة عمودي
Workstation,	محطة عمل	Justified,	محاذا
Circular buffer,	مَحْفَظ دوري	Emulate,	محاكاة
Copyright, محفوظ الحقوق، حقوق النشر	محفوظ الحقوق	Emulation,	محاكاة
Copyrighted,	محفوظ الحقوق	Simulated annealing,	محاكاة التلدين
Criterion,	محك	Simulation,	محاكاة
Database analyst,	محلل قاعدة معطيات	Emulator,	محاكي
Data communications analyst,	محلل موصلات المعطيات	Logic emulator,	محاكي منطقى
Lexical analyser,	محلل لغوي	Attempt,	محاولة
Protocol analyser,	محلل مراسيم	Content,	محتوى
Cationic cocktail,	محلل كاتيوني	Executable content,	محتوى تنفيذى
Locale,	محلية	Command Prompt,	مُحِث أوامر
Local,	محلن	Login prompt,	مُحِث الولوج
Parser,	محلل، معرّب	Prompt,	مُحِث
		Locator,	محدد الواقع
		User defined,	محدد من المستخدم

Gantt Chart,	مخطط جانت	Autoloader,	محمل آلي
Schema,	مخطط	Bootloader,	محمل إقلاع
Scheme,	مخطط، خطة	Bootstrap loader,	محمل إقلاع
Chat script,	مخطط محادثة	Lilo,	محمل لينكس
Directed graph,	مخطط موجه	Link loader,	محمل وصلات
Maintainer script,	مخطط مصين	Handheld,	محمول باليد
Data flow diagram,	مخطط تدفق البيانات	Portable,	محمول، قابل للحمل
Hidden,	خفي، مختئ	Protected,	محمي
Disconnected,	مخلوع، مفكك، مقطوع	Axial,	محوري
Color chooser,	خيز ألوان	Axis,	محور
Low earth orbit,	مدار أرضي منخفض (الارتفاع)	X-axis,	محور سيني
Handler,	مداؤل	Y-axis,	محور صادي
Entry,	مدخلة	Z-axis,	محور عيني
Back door,	مدخل سري للنظام	Number Converter,	محول الأرقام
Inserted,	مدخل، مدموج	Clear,	محو
Histogram,	مددرج تكراري، رسم بياني نسيجي	Protocol converter,	محفوظ ميفاق
Spell checker,	مددق إملائي	Contour,	محيط
Compact,	مُدْبَح	Desktop environment,	محيط سطح المكتب
Integral,	مدمج	Development environment,	محيط التطوير
Inserted,	مدموج، مدخل	Macro,	محِيط، كُلْي
Average seek time,	مدة بحث متوسطة	Run-time environment,	محِيط زَمْن تشغيلي
Duration,	مدة، دوام	Backside cache,	خَبَأً خلفي
Tilde,	مدة	Cache memory,	خَبَأً
Round,	مدور	Hidden,	مختبي، مخفى
Blog,	مدوّنة	Shortcut,	مختصر
Admin,	مدير	Cone,	مخروط
Administrator,	مدير	Data warehouse,	مخزن معطيات
Database administrator,	مدير قاعدة معطيات	Format (noun),	مخزن)، هيئة (ملف
Database manager,	مدير قاعدة بيانات	Format (verb),	مخزن)، هيئة (ملف
Datacenter manager,	مدير مركز البيانات	Z-buffer,	مخزن مؤقت مرتب
Manager,	مدير	Descender,	مسوف، هابط
System administrator,	مدير النظام	Custom,	مخصص
Web master,	مدير موقع	VFS,	مخططات طذص القابلة للكتابة.
Webmaster,	مدير موقع	Character encoding scheme,	مخطط ترميز
Range,	مدى		حروف
Flavor,	مذاق، طعم	Color map,	مخطط الألوان
		Colormap,	مخطط ألوان
		Flow chart,	مخطط جریان

Hello, world,	مرحبا، أيها العالم	مذكرة، محضر
Repeater,	مردد	مراجعة شفرة
Airbrush,	مرذاذ صباغة	مراجعة
Instant messenger,	مِرْسَال فوري	مراجعة التهجمة
Messenger,	مِرْسَال	مرادف، متراداف
Addressee,	مرسل إليه	راسل
Sender,	مرسل	راسل تربوي، صلة في
Filter,	مُرشح	المجتمع التربوي
Mail filter,	مرشح بريد	مراسم
Wizard,	مرشد	مرافق، متزامن
Attachment,	مرفق	مراقبة الحريان، مراقبة الدفق
Email attachement,	مرفق بريد الكتروني	مراقبة الدفق، مراقبة الحريان
Refutable,	مرفوض	مراقبة المهمة
Rejected,	مرفوض	مراقبة عن بعد
Monitor,	مراقب	مراقبة
Qword, مرکب رباعي ، رباعي ، مرکب من أربعة عناصر	مرکب رباعي ، رباعي	مراقب الناقل
Qword, مرکب من أربعة عناصر ، مرکب رباعي ، رباعي	مرکب رباعي ، رباعي	مراقب القرص
Concentrator,	مرکز	مراقب المنفذ
Accumulator,	مرکم	مراقب الموارد
Codec,	رماز	مراقب الشبكة
Floppy,	من	مرأة
Instance,	مرة	مرأوية القرص
One-Time,	مرة،مرة واحدة	مربيط
One-Time,	مرة واحدة،مرة	ربعات المساحة
Mouse-over,	مرور على - فأرة	مربع إحاطة
Broadcast quality video,	مرئية ذات جودة	مربع، صندوق
Compressed video,	إذاعية	مربع تحرير وسرد
Video,	مرئية مضغوطة	مربع مرکب
Full-motion video,	مرئي كامل الحركة	مربع حوار
Visible,	مرئي	مربع مدور
Removable,	مزال	مربع
Sync,	مزامنة	مرتب، مفروز
Synchronize,	مزامنة	مرتفع، عالي
Blending,	مزج	مرجعية الشفافية، شفافية مرجعية
Double-precision,	مزدوج الدقّ	مُرجع إلى السطر (حرف)، رجوع إلى السطر
		مراجع

End-user,	مستخدم نهائى	Dual,	مزدوج
User,	مستخدم	Dual head,	مزدوج الرأس
Consultant,	مستشار	Dual-stack, مزدوج الكدسة، مزدوج الكومة	مزدوج الكدسة، مزدوج الكومة
Impossible,	مستصعب، مستحيل	Dual-stack, مزدوج الكدسة	مزدوج الكومة، مزدوج الكدسة
Unknown host,	مستضيف غير معروف	Duplex,	مزدوج
Rectangle,	مستطيل	Farm,	مزرعة
Forward compatible,	مستقبلى الإنسجام، مستقبلى التوافق	Service provider, مزود بِلِخِدْمَة، موفر خدمة	المُنْتَرِنْتِ مَزَيْد ؟
Forward compatible,	مستقبلى التوافق، مستقبلى الإنسجام	Increment, مساحات عمل	مساحات عمل
Context-free,	مستقل عن السياق	Workspaces, مساحة مغلقة	مساحة مغلقة
Independent,	مستقل	Closed surface, مساحة فارغة	مساحة فارغة
Deliverable,	مُسْتَلِم	Free space, مساحة عنوان	الذاكرة
Continuous,	مستمر، متصل (دالة، خط)	Memory address space, مساحة الاسم	مساحة الاسم
Persistent,	متواصل	Namespace, مساحة الطباعة	مساحة الطباعة
Document,	مستمر	Print area, مساحة	مساحة
White paper,	مستند تقنى	Surface, مساحة التبليغ	مساحة التبليغ
Clone,	مستنسخ، أستنساخ	Text area, مساحة العمل	مساحة العمل
Packet sniffer,	مستنشق الحزمة	Workspace, مسار مطلق	مسار مطلق
Repository,	مستودع	Absolute path, مسار بيانات	مسار بيانات
Access level,	مستوى النفاذ	Data path, مسار قرص	مسار قرص
Data link level,	مستوى وصل المعطيات	Disk path, مسار البريد	مسار البريد
Interrupt priority level,	مستوى أولوية	Mail path, مسار	مسار
Knowledge level,	مستوى المعرفة	Path, مسار نسبي	مسار نسبي
Level,	مستوى	Relative path, مسار المسح	مسار المسح
Run level,	مستوى تشغيل	Scan path, مسار	مسار
Switch level,	مستوى واحد	URL, مساعدة	مساعدة
Data logger,	مسجل بيانات	Help, مساعدة ، ترقية	مساعدة ، ترقية
Registry,	مسجل	Promote, مساعدة ، دعم	مساعدة ، دعم
Boundary scan,	مسح حدودي	Support, مساعد	مساعد
Erase,	مسح	Assistant, مسافة ، فاصل	مسافة ، فاصل
Multiscan,	مسح متعدد	Distance, مُساق من البيانات	مُساق من البيانات
Scan,	مسح	Data driven, مسألة تعين (برجعة)	مسألة تعين (برجعة)
Catalog,	مسرد، كتالوج	Assignment problem, مساهمة	مساهمة
Character repertoire,	مسرد حروف	Contribution, مساهِم	مساهِم
Accelerator,	مسرع	Contributor, مساو، معادل	مساو، معادل
Graphics accelerator,	مسرع بياني	Equal, مستحيل، مستصعب	مستحيل، مستصعب

Halting problem,	مشكلة إيقاف، مشكلة توقف	Data transfer bus,	مسرى نقل المعطيات
Halting problem,	مشكلة توقف، مشكلة إيقاف	Bit plane,	مسطح ثنائية
Knapsack problem,	مشكلة في الحقيقة	Flat,	مسطح
Post office problem,	مشكل مكتب البريد	Ruler,	مسطرة
Problem,	مشكل	Formal parameter,	مُسطّح شكلي
Suspicious,	مشكوك فيه	Named,	مسمى
Local data sources,	مصادر بيانات محلية	Draft,	مسودة
Approved,	مصادق عليه	Differential driver,	سوق تفاضلي، سائق
Formatted,	مصاغ، مهيأ	Disc drive,	سوق قرص
Exporting,	مصدر	Disk drive,	سوق قرص
Open source,	مصدر مفتوح	Hard disk drive,	سوق قرص صلب
Source,	مصدر	Magnetic tape drive,	سوق شريط
Faulty,	مصدوع، غلط	Responsible,	مغناطيسي
Compiler,	مُصرِّف	Schedule manager,	مسؤول
Search term, Term,	مصطلح البحث، مفردة البحث	Participants,	مسئي جدولة، منظم
Thumbnail,	مصطلح	Public domain,	جدولة
Beeper,	صغرفة	Networked,	مشاركون
Array,	مصرف	Share,	مشاع
Associative array,	مصنوفة	Cellular automata,	مشترك، سهم
Matrix,	مصنوفة ترابطية	Automaton,	مشتغل آلي
Factory,	مصنوع، معمل	Cellular automaton,	مشتغل آلي خلوي
Maintainer,	مصنين	Derivative,	مشتق
Anti virus,	مضاد فيروسات	Derived,	مشتق
Antivirus,	مضاد فيروسات	Moderator,	مشرف
Replication,	مضاعفة، تكرار	Modal,	مشروع
Double,	مضاعف	Project,	مشطوب، يتوسطه خط
Multiplexed,	مضاعف، مضنم	Strikethrough,	مشغل
Add-in,	مضاف	Actuator,	مشغل التطبيق
Value-added,	مضاف القيمة	Application Launcher,	مشغل قرص مرن
Factorial,	مَضْرُوب	Floppy drive,	مشغل الشبكة
Compressed,	مضغوط	Network operator,	مشغول
Polygon,	مضلع	Busy,	مشفر
Built-in,	مضمن	Encrypted,	مشكلة قرار
Embedded,	مضمن	Decision problem,	مشكلة قرار
Multiplexed,	مضمن، مضاعف		
Host,	مضيف		

CPU,	معالج	localhost,	مضيف محلي
Front-end processor,	معالج وسيط للاتصال	Local host,	مضيف محلي
Macro processor,	معالج كبير	Mail host,	مضيف بريد
Microprocessor,	معالج ميكرو	Slow terminals,	مطارات بطيئة
Microprocesor,	معالج ميكرو	Printed,	مطبوع
Parallel processor,	معالج متواز	Display terminal,	مطراف عرض
Post Processor,	معالج الأحداث	Dumb Terminal,	مطراف متعوه
Preprocessor,	معالج تمييدي، معالج سبقي	Intelligent terminal,	مطراف ذكي
Preprocessor,	معالج سبقي، معالج تمييدي	Point of sale terminal,	مطراف نقطة بيع
Processor,	معالج	Absolute,	مطلق(ة) (قيمة)
Word processor,	معالج نصوص	Launcher,	مطلق
Coefficient,	معامل	Verbose,	مطنب
Factor of proportion,	معامل تناسب	Developer,	مطوز
Operand,	معامل	Aspect,	مظاهر
Parameter,	معامل	Viewer,	مظاهر
Scaling Factor,	معامل القياس	Difference equation,	معادلة فارق
Recursion,	معاودة	Equal,	معادل، مساو
Preview,	معاينة	Equalizer,	معادل
Cross-over,	معبر	Background processing,	معالجة في الخلفية
Opaque,	معتم	Batch processing,	معالجة بالدفعات
Dumb,	معتوه	Cellular multiprocessing,	معالجة متعددة خلوية
Lexicon,	معجم	Concurrent processing,	معالجة منافسة
Equipment,	معدات	Data processing,	معالجة البيانات
Baud rate,	معدل الباود	Error handling,	معالجة الخطأ
Bit rate,	معدل البت	Image processing,	معالجة الصور
Data rate,	معدل نقل البيانات	Natural language processing,	معالجة لغة طبيعية
Data transfer rate,	معدل نقل البيانات	Parallel processing,	معالجة متوازية، إجراء متواز
Frame rate,	معدل الإطارات	Pipeline processing,	معالجة تواردية
Hit rate,	معدل الاصابة	Sequential processing,	معالجة متتالية، تنفيذ متتالي
Horizontal scan rate,	معدل المسح الأفقي	Symmetric multiprocessing,	معالجة متعددة مختلفة
Refresh rate,	معدل التحديث	Word processing,	معالجة الكلمات
Sampling rate,	معدل الإعتيان	Batcher,	معالج دفعات
Signalling rate,	معدل الإشارات	Coprocessor,	معالج مساعد
Gold,	(معدن) الذهب		
Metal,	معدن		
Counted,	معدود		

De facto standard,	معيار واقعي، معيار فعلي	معدًّا، سرعة معدًّا الإعتيان
Norm,	المعيار	
Mapped,	معينة	
Rhombus,	معين	
With,	مع	
With copy,	مع نسخة	
Quit,	مغادرة	
Enclosure,	مُغلّف	
Off,	مغلق	
Modified,	متغير	
Modifier,	متغير	
Soft keys,	مفاتيح التحول	
Partial key,	مفاح جزئي	
Arrow key,	مفتاح السهم	
Candidate key,	مفتاح مرشح	
Character key,	مفتاح حرف	
Clover key,	مفتاح نقل	
Command key,	مفتاح أمر	
Compound key,	مفتاح مركب	
Concatenated key,	مفتاح ملوم	
Diamond key,	مفتاح ماسي	
Flower key,	مفتاح الوردة (خاص بلماكتوش)	
Function key,	مفتاح وظيفة	
Key (Lock),	مفتاح	
Meta key,	مفتاح أعلى	
Mnemonic key,	مفتاح تذكيري	
Modifier key,	مفتاح متغير	
Multi-part key,	مفتاح متعدد الأجزاء	
Private key,	مفتاح سري	
Propeller key,	مفتاح دافع	
Public key,	مفتاح علني	
Secondary key,	مفتاح ثانٍ	
Shortcut key,	مفتاح الاختصار	
Space bar,	مفتاح الفراغ	
Spacebar,	مفتاح الفراغ	
Mail exploder,	مفجر البريد	
Search term,	مفردة البحث، مصطلح البحث	معيار فعلي، معيار واقعي
	Rate,	معدًّا، سرعة
	Sample rate,	معدًّا الإعتيان
	Liquid crystal display,	معارض سائل البلل
	Passive matrix display,	معارض ذو مصفوفة سلبي
	Parser,	معرب، محل
	Gallery,	عرض
	Contact (noun),	معرفة
	Knowledge,	معرفة
	Character set identifier,	معرف طقم حارف
	Generic identifier,	معرف عميم
	Process identifier,	معرف الاجراء
	Uniform Resource Identifier,	معرف نظامي
		لورد
	User identifier,	معرف المستخدم
	Group identifier,	معرار مجموعة
	Identifier,	معرار، مثبت الهوية
	Broken,	معطوب، مكسور
	Raw data,	معطيات خام(أولية)
	Argument,	معطى
	Datum,	معطى
	Hair,	معقد، غامض
	Mirrored,	معكوس
	Reverse,	معكوس
	Reversed,	معكوس
	Marked,	معلم
	Info,	معلومات
	Information,	معلومات
	Metainformation,	معلومات أعلى
	Fact,	معلومة، واقع
	Factory,	معامل، مصنع
	Fontwork,	معمل الخطوط
	Meaning,	معنى ، ج معاني
	Significance,	معنى، دلالة
	Modular,	معايير
	Criteria,	معايير
	De facto standard,	معايير فعلي، معيار واقعي

Resident,	مقيم	Sorted,	مفروز، مرتب
Equivalent,	مكافي	Interpreter,	مفسير
Positional,	مكاني، موقع	Enabled,	مفتوح، مسكن
Place,	مكان، ساحة	Interpreted,	مفاسد
Libraries,	مكتبات	Joint,	مفصل
Class library,	مكتبة أصناف	Favorite,	مفضل، منتخب
Library,	مكتبة	Side-effect,	مفعول جانبي
Run-time library,	مكتبة زمن تشغيلي	Agenda,	مفكرة
Runtime library,	مكتبة زمن تشغيلي	Disconnected,	مفک، مقطوع، مخلوع
Central office,	مكتب مرکزي	Screw,	مفك، يفسد
Desk,	مكتب، منضدة	Object file,	ملف غرض، ملف غرضي
Post Office,	مكتب البريد	Conceptualisation,	مفهوم
Dynamically typed,	مكتوب ديناميكياً	Agent,	مفوّض
Handout,	مكتوب، منحة	Compare,	مقارنة
Condensed,	مكثف، موجز	Article,	مقالة
Duplicate,	مكرر	Firefighting,	مقاومة النار
Microphone,	ميكروفون	Socket,	مقبس
Angle bracket,	مكسورة	Binding handle,	مقبض ارتباط
Broken,	مكسور، معطوب	Handle (noun),	مقبض
Cube,	مكعب	Quoted,	مُقتبس، مُقتطف
Hypercube,	مكعَّ فائق	Proposition,	مُقترح، إقتراح، رأي
Thesaurus,	مكنت	Network segment,	مقطع شبكي
Database machine,	مكنته قاعدة معطيات	Quoted,	مُقتطف، مُقتبس
Parallel random access machine,	مكنة نفاذ	Readable,	مقرؤ
	عشوائي متوازن	Read only,	مقرؤ، فقط
Component,	مكون	World-readable,	مقرؤ عالمياً
Adapter,	كيف	Dividend,	مقسوم، ربح السهم
Host bus adapter,	مكي ناقل مضيف	Destination,	مقصد
Observations,	ملاحظات، ترصدات	Goal,	مقصد، هدف
Remark,	ملاحظة	Snippet,	مقطع
Navigate,	ملاحة	Stack segment,	مقطع محجوز من الرصبة
Navigator,	ملاح	String,	مقطع
Megabits per second,	ملايين النبضات في الثانية	Disconnected,	مقطوع، مفكك
Frame grabber,	ملتقط الإطارات	Netcafe,	مقهى إنترنت
Plugin,	ملحق	Modulo,	مقاييس
Salt,	ملح	Scale,	مقاييس، سلم
		Bound,	مقيّد
		Host-resident,	مقيم على المضيف

Flavorful,	ملئي بلذاق، ملئي بلنكهة	ملخص مُلخص، إعلان
Autofill,	ملء آلي	ملفات
Fill,	ملء	ملفات برنامج البدء
Full screen,	ملء الشاشة	ملف الدفعات
Expanded,	ممتد، موسّع، واسع النطاق	ملف حشد
Stretched,	ممدد، متمدد	ملف تحكم
Enabled,	ممكن، مفسوح	ملف باطنی
Proprietary,	مملوک	ملف قاموس بيانات
Blocked,	منوع	ملف موزع
Case-sensitive,	ميز لحالة الأحرف	ملف نقطي
Distinct,	ميز	ملف تنفيذي
Callee,	منادي	ملف
Occasion,	مناسبة، فرصة	ملف برمجة وراثي
Thread,	مناقشة	ملف الترويسة
Popup,	منبثقة (نافذة، قائمة إلخ...)	ملف مخفى
Pop up,	منبثق	ملف تهيئة
Alarm,	منبه	ملف محلي
Alarm clock,	منبه	ملف مقول
Product,	متاح	ملف السجل
Favorite,	منتخب، مفضل	ملف أعلى
Forum,	منتدى	ملف غرضي، ملف غرض
Regular,	منتظم	ملف دائم
Selection,	منتقى	ملف ملموس
Backend,	متاهي خلفي	ملف إجراء، ملف معالجة
Coproduct,	متتوج جانبي	ملف معالجة، ملف إجراء
Partial,	منهاز، جزئي	ملف تسامي
Oblique,	منحرف، مائل	ملف خربشة
Curve,	منحنية	ملف الذاكرة الظاهرة
Bell curve,	منحنى جرسى	ملف مؤقت
Handout,	منحة، مكتوب	ملف مضغوط
Low,	منخفض	ملقم طباعة
Lurker,	مندس	ملقم ظاهري
Since,	منذ	ملكية، خاصة
Rank,	منزلة	ملي ثانية
Home,	منزل	ملمتر
Demand driven,	منساق بلضرورة	ملموس، حقيقي الوجود، محسوس
Platform,	منصة	
Desk,	منضدة، مكتب	
Area,	منطقة	

Well-known port,	منفذ معروف	منطقة الرسم
Isolated,	منفرد، منعزل	منطقة ذاكرة عالية
Discrete,	منفصل، متقطع	منطقة ذاكرة منخفضة
Dataless management utility,	منفعة تدبير	منطقة عمل
	خالية من المعطيات	منطقى
Relay,	منقال، بديل	منطقى
Debugger,	منقح	منطق لا تزامني
Dotted,	مُنقط	منطق تقليدي
Deflate,	منكمش	منطق توافقي
Methodology,	منهجية	منطق الرقمنة
Client-side,	من جهة العميل	منطق أولى الترتيب، منطق
Server-side, من قبل الخادم، عند الخادم، من	ناحية الخادم	أوّي الدرجة
Server-side, من ناحية الخادم، من قبل الخادم،	عند الخادم	منطق أوّي الدرجة، منطق
Dialup,	مهاتفة، هاتفي	أولى الترتيب
Deprecated,	مهجور	منطق ضبابي
Contention slot,	مهلة تنازع	منطق بدائي
Delay,	مهلة، تأخير	منطق خطى
Timeout,	مهلة ، انتهت المهلة	منطق
Trash,	مهملات	منظار
Task,	مهمة	منظمة، الشركة
Network engineer,	مهندس شبكة	منظم
Formatted,	مهئ، مصاغ	منظم
Host adaptor,	مهيء مضيف	منظم جدولة، مسي
Printable,	مهيء للطباعة، قابل للطباعة	جدولة
Pipelining,	مواردة	منظم التتابع
Load balancing,	موازنة التحميل، موازنة	منظم النوافذ
	الحمل	منظور، فرجة
Load balancing,	موازنة الحمل، موازنة	منفرد
	التحميل	منفذ متوازي مسند
Properties,	مواصفات، خصائص	منفذ موسي
Functional specification,	مواصفة وظيفية	منفذ متوازي
Specification,	مواصفة	منفذ
Agree,	موافق	منفذ الطباعة
OK,	موافق	منفذ مسجل
Fine-tune,	موافقة دقة	منفذ تسلسلى
		منفذ العرض
		"

Indicator,	مؤشر، دالٌ	Correspondent,	مواءم ، متوازن
Mouse Cursor,	مؤشر الفأرة	Matching,	مواءمة
Null pointer,	مؤشر للاشٍء	Key escrow,	مؤمن المفتاح
Peak indicator,	مؤشر الشفافية	Effects,	مؤثرات
Pointer,	مؤشر	Effect,	مؤشر، تأثير
Stack pointer,	مؤشر الرصبة	Documentor,	موثق
Coaxial cable,	موصل محوري	Condensed,	موجز ، مكثف
Linked to,	موصل الى	Connection-oriented,	موجه بالاتصال
Linker,	موصل	Router,	موجه
Code position,	موقع رمز	Continuous wave,	موجة متصلة
Hook,	موقع إضافة في الروتين	Wave,	موجة
Topic,	موقع	Exist,	موجود، حيٌّ
Rendezvous,	موقع	Existing,	موجود
Provider,	مؤفر	Modem,	مودم
Service provider,	موفِّر الخدمة ، موفِّر خدمة الإنترنت ، مزود بِلِخُدْمَة	Generic resource,	مورد عميم
Service provider,	موفِّر خدمة الإنترت ، مزود بِلِخُدْمَة ، موفِّر الخدمة	Global resource,	مورد عمومي
Paused,	مؤقت التوقف ، متوقف (وقتياً)	Parallel resource,	مورد متوازن
Positional,	موقعي ، مكانيٌّ	Resource,	مورد
Archive site,	موقع أرشيفي	Scalable resource,	مورد سلي القياس ، مورد قابل للترقية
Backbone site,	موقع عادي	Scalable resource,	مورد قابل للترقية ، مورد سلي القياس
Location,	موقع	Inherited,	موروث
Memory location,	موقع الذاكرة	Distributed,	مزوع
Mirror site,	موقع مرآة	Distributor,	مزوع
News Site,	موقع إخباري	Hub,	مزوع
Site,	موقع	Postmaster,	موزع البريد
Website,	موقع على الانترنت	Switching hub,	موزع تبديل
Generator,	مولِّد	Foundation,	مؤسسة ، تأسيس
Author,	مؤلف	Parametric,	موسطي
Locked,	مؤمن	Centered,	مُوسطٌ
Byte-code interpreter,	مؤول شفرة ثمانية	Expanded,	موسّع ، مستد
Command interpreter,	مؤول أوامر	Ephemeral,	موسمي
Command-line interpreter,	مؤول سطر	Blinking cursor,	مؤشر نابض
	أوامر	Chase pointers,	مؤشر تقاصص صجوباغ
Dead,	ميت ، عاطل	Cursor,	مؤشر (الفأرة)
Megabyte,	ميغابايت	Dangling pointer,	مؤشر مدلي
		Error indicator,	مؤشر خطأ

Succeed,	نجاح	Mega-,	ميجلاء
Efficiency,	نجاعة	Feature,	ميزة
Relief,	نجدة	Resolution,	ميز
Star,	نجمة	Connectionless protocol,	ميافق بدون اتصال
Concrete syntax,	نحو مادي	Point-to-point protocol,	ميافق نقطة الى نقطة
Context-free grammar,	نحو مستقل عن السياق	Protocol,	ميافق
		Micron,	ميكرون
Elite,	نخبة، أعيان، وجهاه	Micro-,	ميكر
Call-by-name,	نداء بالاسم	Micro,	ميكر و
Call-by-need,	نداء بالحاجة	Minix,	مينكس
Call-by-reference,	نداء بالمرجع	Centum call second,	مئة ثانية اتصال
Call-by-value,	نداء بالقيمة	Percentage,	مئوية
Call-by-value-result,	نداء بنتيجة القيمة	Percentual,	مئوي
Callout,	نداء	MSDOS,	مسدوس
Call-with-current-continuation,	نداء بالمواصلة الحالية		
Detach,	نزع		
Strip,	نزع، شفقة	SOCKS Server,	نادل صو
Down,	نزولاً	Publisher,	ناشر، دار نشر
Downstream,	نزولي الانسياب، نزولي التيار	Smooth,	ناعم
Downstream,	نزولي التيار، نزولي الانسياب	Inactive window,	نافذة غير نشطة
Aspect ratio,	نسبة الارتفاع إلى العرض	Plain window,	نافذة كاملة
Ratio,	نسبة	Window,	نافذة
Relative,	نسبي	Root Window,	ناقدة الجذر
Backup,	نسخة احتياطية، نسخ احتياطي	Minus,	ناقص
Child version,	نسخة بنوية	Address bus,	ناقل عناوين
Copy (verb),	نسخة	Bus,	ناقل
Facsimile,	نسخة طبُّ الأصل	Carrier,	ناقل، حامل
Hard copy,	نسخة ورقية	Data bus,	ناقل البيانات
Backup,	نسخ احتياطي، نسخة احتياطية، احتياطي	Digital carrier,	ناقل رقمي، حامل رقمي
		System bell,	ناقوس النظام
Copy (noun),	نسخ	Nano-,	نانو
Differential backup,	نسخ احتياطي تفاضلي	Nanocomputer,	نانو حاسب آلي
Rip,	نسخ وسائل رقمية	Nanometre,	نانو متر
Format (noun),	نسخ (نص)، هيئة (ملف، مخزن)	Nanosecond,	نانو ثانية
Activity,	نشاط	Sleeping,	نائم
		Discard,	نبذ
		Heartbeat,	نبضة قلب

Embedded system,	نظام مطمور	نشرة (صوتية)
Expert system,	نظام خبير	نشر عبر سطح المكتب
File system,	نظام الملفات	نشر
Filesystem,	نظام ملفات	نشيط
Hierarchical file system,		نصف كرة
	نظام ملفات شجري	نصف كلمة
I/O subsystem,	نظام إدخال، إخراج فرعى	نصف بايت
Knowledge-based system,	نظام مبني على المعرفة	نصف قطر
Multiuser system,	نظام متعدد المستخدمين	نص مشفر
Network operating system,	نظام تشغيل الشبكة	نص فائق
Numeral system,	نظام عد	نص جديد
Operating system,	نظام تشغيل	نص بيرل
Production system,	نظام إنتاج	نص صرف
Root file system,	نظام ملفات جذري	نص فقط
Run-time system,	نظام زمن تشغيلي	نضج المجال
Runtime system,	نظام زمن تشغيلي	نشاط، قفاز
System,	نظام	نطاق أساسى
Windowing system,	نظام النوافذ	نطاق ترددى واسع ، نطاق واسع
Window system,	نظام نوافذ	نطاق واسع ، نطاق ترددى واسع
Writing system,	نظام كتابة	نطاق
Automata theory,	نظرية الآلات الذاتية	نطاق
	التشغيل	نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر
Axiomatic set theory,	نظرية المجموعات	نظام متابعة خلال
	البدئية	نظام لوحة النشرات
Complete theory,	نظرية كمول	نظام اتصال
Computability theory,	نظرية تحسيب	نظام استنباط
Decision theory,	نظرية القرار	كامل
Domain theory,	نظرية مجال	نظام تدبير
Number Theory,	نظرية الأرقام	قاعدة المعطيات
Peer-to-peer,	نظرية النظير	Distributed system,
Analog,	نظير	Dynamic database management system,
Peer,	نظير	نظام ادارة قاعدة البيانات الدينامي
Clean,	نظيف، تنظيف	نظام تدبير من القرص
Yes,	نعم	نظام موزع
Access,	نفاذ	نظام ادارة قاعدة البيانات الدينامي
Remote access,	نفاذ عن بعد	نظام نقل الاموال الالكتروني
Garbage,	نفاية، فضلات	

Insert mode,	نُمْطُ الإِدْرَاجِ، نُمْطُ الإِدْخَالِ	نقرتان
Night mode,	نُمْطُ لِيَلِي	نقرة
Noncluster mode,	نُمْطُ لَا تَحْصِلِي، نُمْطُ لَا	نقرة
	عْنَقُودِي	نقر
Noncluster mode,	نُمْطُ لَا عْنَقُودِي، نُمْطُ لَا	نقر
	خَصْلِي	نقص
Packet mode,	نُمْطُ رِزْمَة، نُمْطُ حَرْزَمَة	نقطتان
Page mode,	نُمْطُ صَفْحَى	نقطة العبور
Pattern,	نُمْطٌ	نقطة المقطاعة
Power save mode,	نُمْطُ اِدْخَارِ الطَّاَقَةِ	نقطة انقطاع
Relational model,	نُمْطُ عَلَائِقِي	نقطة كسر، نقطة انقطاع
Root mode,	نُمْطُ جَذْرِي	نقطة التحقق
Single-user mode,	نُمْطُ الْمُسْتَخْدِمِ الْوَحِيدِ	نقطة التحكم
Wizard mode,	نُمْطُ مَرْشِدٍ	نقطة
Packet mode,	نُمْطُ رِزْمَة، نُمْطُ رِزْمَة	نقطة في البوصلة
Client-server model,	نُمْوذِجُ عَمِيلٍ وَخَادِمٍ	نقطة البداية
Color model,	نُمْوذِجُ أَلوَانٍ	نقطة فعالة
Colour model,	نُمْوذِجُ أَلوَانٍ	نقطة وصل
Data model,	نُمْوذِجُ الْمَعْطَيَاتِ	نقطة، يؤشر
Growth,	نُمْوِ، تَضَخُّم	نقطة الوجود
Day mode,	نَهَارِيُ النُّمْطُ	نقطة الإنبعاث، نقطة الإنفاس، ذرية
Weekday,	نَهَار	نقطة الإنفاس، ذرية، نقطة الإنبعاث
Unexpected end,	نَهَايَةٌ غَيْرُ مُتَوقَّعةٌ	نقل كتلة بت
Back-end,	نَهَايَةٌ خَلْفِيَّةٌ	نقل حشد
End of file,	نَهَايَةٌ مَلْفُ	نقل اموال
Front end,	نَهَايَةٌ أَمَامِيَّةٌ	الكتروني
Purge,	نَهَايَةٌ الصَّلاَحِيَّةِ	نقل الملف
Driver kernel,	نَوَافِعُ السَّائِقِ	نقل خطى
Kernel,	نَوَافِعُ	نقل
Loadable kernel,	نَوَافِعُ قَابِلٌ لِلتَّحْمِيلِ	نكهة، طعم، مذاق
Nautilus,	نوَيْتِلَاس	نمذجة المعطيات
Light,	نُور	نمذجة المعطيات
Abstract data type,	نُوعٌ بَيَانَاتٍ مُحَرَّدٍ	نمذجة
Abstract datatype,	نُوعٌ بَيَانَاتٍ مُحَرَّدٍ	نمذجة
Aggregate type,	نُوعٌ مُجْمَعٌ	نُمْطُ الإِجَابَةِ
Algebraic data type,	نُوعٌ بَيَانَاتٍ جَبَرِيٍّ	نُمْطُ الْعَرْضِ التَّوْضِيْحِيِّ
Constructed type,	نُوعٌ مُبْنَىٰ	
Data type,	نُوعٌ بَيَانَاتٍ	نُمْطُ الإِدْخَالِ، نُمْطُ الإِدْرَاجِ

Recipe,	وصفة ، لأنحة تحضيرية	Pragmatic,	واقعيّي ، فعلّي
Links,	وصلات	Fact,	واقع ، معلومة
Back link,	وصلة بِعَوْدَة	Web,	وب
Dial-up link,	وصلة هُنْقِيَّة ، إِتصال هَفْتِي	Hypotenuse,	وَثَر
Hard link,	وصلة صلبة	Close routine,	وتيرة إغلاق
Hyperlink,	وصلة فائقة	Routine,	وتيرة
Link,	وصلة	Elite,	وجهاء ، أعيان
Link rot,	وصلة عفنة	Emoticon,	وجه تعبيري
Symbolic link,	وصلة رمزية	Central processing unit,	وحدة المعالجة
Symlink,	وصلة رمزية		المركّزية
Mount,	وَضْل	Channel service unit,	وحدة خدمية قنوية
Pose,	وضعيّة	Control unit,	وحدة تحكم
Mode,	وضع	Data service unit,	وحدة خدمة البيانات
Protected mode,	وضع محمي	Data unit,	وحدة بيانات
Safe mode,	وضع آمن	Digital service unit,	وحدة الخدمة الرقمية
Supervisor mode,	وضع المشرف	Functional unit,	وحدة وظيفية
Sharpness,	وضوح ، دقة ، حَدًّ	Module,	وحدة
Validate,	وظائف البراجم ، إلخ ...) ، تحقق من	System unit,	وحدة النظام
	صحة (البيانات المدخلة	Unit,	وحدة
Function (Programming),	وظيفة	Widget,	ودجة
Memo function,	وظيفة المذكرة	Priority inheritance,	وراثة الأولية
Relevance,	وظيفة تمييزية	Single inheritance,	وراثة موحدة
Functional,	وظيفي	Leaf,	ورقة
Safety,	وقاية ، أمن	Sheet,	ورقة
Preventive,	وقائي	Spread sheet,	ورقة حساب
Response time,	وقت الاستجابة	Worksheet,	ورقة عمل
Stop,	وقف	Paper,	ورق
User agent,	وكيل المستخدم	Distribute,	وزّع
Dial-up login,	لوّج هُنْقِيَّ	Weight,	وزن
Login,	لوّج	Mouse pad,	وسادة الفأرة
Memory access,	لوّج ذاكرة	Hypermedia,	وسائل ترابطية
Blink,	وميض	Media,	وسائل
Wiki,	ويكي	Multimedia,	وسائل متعددة
Windows,	ويندوز	Push media,	وسائل دفع
AND,	و	Dirty,	وسم ، بدبيء
		Medium,	وسط
Navigating,	يَحْرُ	Tag,	وَسْم
Revoke,	يَبْطِل ، يَسْحِب	Proxy,	وسيط
		Utility,	وسيلة

ي

Phone,	هاتف	Strikethrough,	يتوسطه خط، مشطوب
Mumble,	يهمهم	Orphan,	يتيم
Point,	يؤشر، نقطة	Converge,	يحخلش
Sign,	يوقع، رمز، إشارة	Finger,	يحصل على
Day,	يوم	Write-protect,	يحمي ضد الكتابة
Unix,	يونكس	Referer,	يدل
	پ	Integrate,	يدمج
MS,	پص	Rotate,	يدور، دار حول
MTU,	پة و:	Bounce,	يرتد
	۵	Encode,	يرمز، ترميز
Microcentury,	٦٥٢ ثانية تقريباً	Left,	يسار
)	Exclude,	يستثنى
CC,	(١) نسخة كربونية؛ (٢) مناسخة؛ (٣) يناسخ	Sniff,	يستشم، يستنشق
	ـ	Sniff,	يستنشق، يستشم
Noname,	ـ کـ اـ سـم	Revoke,	يسحب، يبطل
		Occlude,	يسدّ
		Debug,	يصحح، تنقيح
		Stroke,	يصدّم
		Replicate,	يضاعف، يكرر
		Printing,	يطبع
		Rely on,	يعتمد على
		Infect,	يعدي
		Revert,	يعكس
		On,	يعمل
		Dictate,	يفرض
		Screw,	يفسد، مفك
		Pumpkin,	يقطّين
		Normalize,	يقلل التكرار
		Loop,	يكسر، حلقة
		Replicate,	يكسر، يضاعف
		Reachable,	يمكن الوصول إليه، متوصل إليه
		Right,	يمين، صخ
		Spoof,	ينتحل
		Lurking,	يندسّ
		Lurk,	يندس
		Slide,	ينزلق، شريحة
		Copy,	ينسخ
		Loop,	ينفذ بتكرار، حلقة، يكرر
		Double-click,	ينقر مزودجاً
		Right-click,	ينقر على اليمين

FreeBSD Documentation License

Copyright 2006, Arabeyes.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.

Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Important: THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE ARABEYES WIKI TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE ARABEYES WIKI TEAM BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Document generation: Djihed Afifi, djihed@gmail.com

رخصة فري بي أُس دي للوثائق

حقوق النسخ 2006 ، Arabeyes.org . كل الحقوق محفوظة.

يسمح بعادة التوزيع والاستخدام بعد التعديل أو بدونه في هيئة المصدر (SGML DocBook) أو الهيئات المجمعة (SGML) أو HTML أو PDF أو PostScript أو RTF ... آخر) بالشروط الآتية:

يجب أن يتم الاحتفاظ بسطر حقوق النسخ المذكور أعلاه و قائمة الشروط هذه واهلاء الطرف المذكور أدناه بدون تغيير عند إعادة التوزيع في هيئة الشفرة ال مصدرية (SGML) . DocBook)

يجب أن يتم توليد سطر حقوق النسخ المذكور أعلاه، وقائمة الشروط هذه، وخلاء الطرف المذكور أدناه، وعن يظهروا في التوثيق و/أو أي مواد أخرى يتم توفيرها في المجموعة عند إعادة التوزيع في الهيئة المجمعـة (محولة إلى نوع آخر من DTD ، محولة إلى PDF أو PostScript أو RTF أو أي هيئة أخرى).

هام: يتم توفير مستند التوثيق هذا بواسطة فريق ويكي عرب آيز كما هو مع أخلاط الطرف من أي ضمانات صريحة أو مبطنة، بما فيها أي ضمانات مناسبة المتوجه ل التجارة أو لياقته لءوي هدف. لا يمكن تحميل فريق ويكي عرب آيز أي مسءولية عن أي تعويض، مباشر أو غير مباشر أو غير مقصود أو خاص أو عقابي أو تبعي (بما في ها اقتناه سلع أو خدمات بديلة؛ خسارة بيانات أو أرباح أو حق استخدام؛ أو تدخل في عمل) مهما كانت النظرية التي تم تءسيس علاقة السببية عليها سواء كانت مسؤولة عقدية أو لازمة أو مدنية (متضمنة الءهمال أو غير ذلك)، والتي تطرأ بءيء شكل عن استخدام هذا التوثيق، حتى لو تم التحذير من وقوع مثل هذا الضرر.