

القاموس التقني المعلوماتي
عربي انجليزي
Arabic English
Technical Computing Dictionary

فريق تعریف المشاريع الحرة
Free Software Arabisation Team
http://wiki.arabeyes.org/Technical_Dictionary

Version: 3.0.28-11-2008

November 28, 2008

This is a compilation of the Technical Computing Dictionary that is under development at Arabeyes, the Arabic UNIX project. The technical dictionary aims to translate and standardise technical terms that are used in software. It is an effort to unify the terms used across all Open Source projects and to present the user with consistant and understandable interfaces. This work is licensed under the FreeBSD Documentation License, the text of which is available at the back of this document. Contributors are welcome, please consult the URL above or contact doc@arabeyes.org.

هذه نسخة للقاموس الحاسوبي التقني الذي يتم تطويره عبر مشروع عربايز لدعم أنظمة التشغيل الشهيرة باليونكس. يهدف القاموس إلى ترجمة وتوحيد المصطلحات التقنية المستعملة في ترجمة برامج الحاسوب، لتفادي التضارب بين المترجمين وتقديم واجهة حاسوب مفهومة ومنسجمة للمستخدم المتكلم بالعربية. رخصة القاموس هي رخصة فري بي أس دي للوثائق والمتوفرة في نهاية القاموس. نرحب بكل المساهمين، الرجاء الذهاب إلى العنوان أعلاه أو الاتصال على doc@arabeyes.org

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Dial-up link, | اتصال هنفي، وصلة هنفية | |
| Multiplexing, | اتصال متعدد | |
| License agreement, | اتفاقية الترخيص | |
| Agreement, | اتفاق | |
| Calling convention, | اتفاق نداء | |
| Hot Key, | اتفاق على المفتاح | |
| Shift key, | اتفاق على المفتاح | |
| Prevent, | اتقاء، تجنب | |
| Autocompletion, | اتمام تلقائي | |
| Finalize, | اتمام، إكمال، اختتام | |
| Finish, | اتمام، إكمال، إنهاء | |
| Proof, | إثبات، برهان | |
| Mouse trails, | أثر الفأرة | |
| Adaptive answering, | إجابة تكيفية | |
| Response, | إجابة | |
| Deforestation, | إجتثاث الغابة، إزالة الغابة | |
| Pull, | إجذاب، جر، سحب | |
| Audiographic teleconferencing, | اجتماع | |
| | معي تحظيري عن بعد | |
| Video conference, | اجتماع مرئي | |
| Fallback procedure, | إجراءات التراجع | |
| Action, | إجراء | |
| Defunct process, | إجراء فان، إجراء ميت | |
| Defunct process, | إجراء ميت، إجراء فان | |
| Orphan process, | إجراء يتم | |
| Parallel processing, | إجراء متوازن، معالجة متوازية | |
| Procedure, | إجراء | |
| Runnable process, | إجراء تشغيلي | |
| General, | إجمالي، عام | |
| Abort, | إجهاض | |
| Half-duplex, | أحادي الاتجاه | |
| Monochrome, | أحادي اللون | |
| Cross-reference, | إحالة | |
| Referral, | إحالة | |
| Convergence, | إحتشاد | |
| Congestion, | احتقان | |
| | | ا |
| Highlighting, | | إبارة، إبراز |
| Initial, | | أبتدائي، بدائي |
| Alphanumeric, | | أبجدي عددي |
| Numeric, | | أبجدي عددي |
| Packet switching, | | إبدال الحزمة، إبدال الرزمة |
| Packet switching, | | إبدال الرزمة، إبدال الحزمة |
| Never, | | أبداً، قط |
| Endless, | | أبدي، لا نهائي |
| Highlight, | | إبراز |
| Highlighting, | | إبراز، إبارة |
| Pin, | | إبرة ، سلة |
| Epsilon, | | إبسalon |
| Revocation, | | إبطال، سحب |
| Dismiss, | | إبعاد، عزل |
| Declaration, | | إبلاغ، علانة |
| Swallow, | | أبلغ |
| Parent, | | أبو |
| White, | | أبيض |
| Accessibility, | | أتاحة |
| Direction, | | اتجاه |
| Orientation, | | اتجاه، توجيه |
| Renew, | | اتجديد |
| Discriminated union, | | اتحاد متقطّع |
| Disjoint union, | اتحاد خلوق المفصل، إتحاد منفصل | اتحاد خلوق المفصل، إتحاد منفصل |
| Disjoint union, | إتحاد منفصل، إتحاد خلوق المفصل | إتحاد منفصل، إتحاد خلوق المفصل |
| Span, | | إتساع، برهة |
| Connective, | | إتصالي، رابط |
| Connect, | | اتصال |
| Connection, | | اتصال |
| Contact (verb), | | اتصال |
| Continuation, (function), | اتصال (دالة)، متابعة (برمجة) | دوال |

| | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Beta reduction, | اختزال بيتا | Probabilistic, | احتمالية |
| Acronym, | اختصار | Operational requirements, | احتياجات عملية ، متطلبات عملية |
| Type mismatch, | اختلاف في النوع | Requirement, | احتياج ، متطلب |
| Probability, | إختلال، توق | Backup, | احتياطي ، نسخ احتياطي ، نسخة احتياطية |
| Choice, | اختيار | Spare, | احتياطي |
| Choose, | اختيار | Standby, | احتياطي |
| Domain selection, | أختيار المجال | Cartesian coordinates, | إحداثيات ديكارتية |
| Multiselection, | إختيار متعدد | Scoring, | إحراز، أحرز |
| Picking, | إختيار، إنتقاء | Scoring, | أحرز، إحراز |
| Serve, | أخدم | Sense, | إحساس، متوجه |
| Ping-pong, | أخذ و رد | Statistics, | إحصائيات |
| Input/output, | إخراج، إدخال | Statistical, | أحصائي |
| I/O subsystem, | إخراج فرعى، نظام إدخال | Enumeration, | إحصاء، تعداد |
| Other, | آخر | Replacement, | إحلال، استبدال |
| Green, | أخضر | Red, | أحمر |
| Cache miss, | أخطاء مخبأ | News, | أخبار |
| Minor faults, | أخطاء صغيرة | Acceptance testing, | اختبار القبول |
| Hide, | إخفاء | Automated testing, | اختبار آلى |
| Computer ethics, | أخلاقيات حاسوب | Beta testing, | اختبار بيتا |
| Disclaimer, | إخلاء مسؤولية | Branch coverage testing, | اختبار تغطية التفرع |
| Disassemble, | إخلع، فك | Confidence test, | اختبار ثقة |
| Ethics, | آداب، علم الأخلاق، انضباط | Exhaustive testing, | اختبار شامل، إختبار عميق |
| Netiquette, | آداب التعامل في الشبكة | Exhaustive testing, | اختبار عميق، إختبار شامل |
| Administration, | إدارة | Functional testing, | اختبار وظيفي |
| Change management, | إدارة التغيير | Heuristics testing, | اختبار الكسيبية |
| Manage, | إدارة | Hybrid testing, | اختبار مهجن |
| Management, | إدارة | Manual testing, | اختبار يدوى |
| Memory management, | ادارة ذاكرة | Test, | اختبار |
| Network management, | ادارة الشبكة | Test Module, | اختبار الوحدة |
| Power management, | ادارة الطاقة | Finalize, | اختتام، إتمام، إكمال |
| Project management, | ادارة مشاريع | Picker Settings, | اختر الإعدادات |
| System administration, | ادارة النظام | | |
| Administrative, | إداري | | |
| Deprecate, | أدان | | |
| Encoder, | أداة تميز | | |
| Manager widget, | أداة المدير | | |

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------|--|
| Indentation, | إِرْازَةٌ | Tool, | أَدَاءٌ |
| Shift, | إِرْازَةٌ | Deprecation, | إِذَاَنَّةٌ |
| Anti-aliasing, | إِزَالَةُ التَسْنِينَ | Input/output, | إِدْخَالٌ، إِخْرَاجٌ |
| Antialiasing, | إِزَالَةُ التَسْنِينَ | Insert, | إِدْرَاجٌ |
| Comment out, | إِزَالَةُ تَعْلِيقٍ | Declare, | إِدْلَاءٌ، إِعْلَانٌ |
| Deforestation, | إِزَالَةُ الغَابَةِ، إِجْتِثَاثُ الْغَابَةِ | Dissolve, | إِذَاَبَةٌ |
| Defragment, | إِزَالَةُ التَشْظِيَّةِ | Multicast, | إِذَاعَةٌ مُتَعَدِّدةٌ |
| Deinstallation, | إِزَالَةُ التَثْبِيتِ، فَكُ التَثْبِيتِ | Permission, | إِذْنٌ |
| Remove, | إِزَالَةٌ | Go, | إِذْهَبٌ، إِنْطَلَقْ |
| Hassle, | إِرْعَاجٌ | File permissions, | أَذْوَنُ مَلَفٍ |
| Deadlock, | أَزْمَةٌ، مَأْزَقٌ | Perplexity, | إِرْبَاكٌ، حِيرَةٌ |
| E-zine, | ازن | Quarantine, | أَرْبَعِينِيَّةٌ |
| Weeks, | أَسْبَيعٌ | Dependence, | ارْتِبَاطٌ، تَبَعِيَّةٌ |
| Base, | أساس ، قاعدة | Keybind, | ارْتِبَاطُ المَفْتَاحِ |
| Software Foundation, | أساسٌ فارغ | Key binding, | ارْتِبَاطُ المَفْتَاحِ |
| Microfortnight, | أَسْبُوعٌ مِيكْرُو | Jitter, | إِرْتِعَاشٌ، رَجْرَجَةٌ |
| Week, | أَسْبَوعٌ | Height, | إِرْتِفَاعٌ |
| Workweek, | أَسْبَوعٌ عَمَلٌ | Increase, | إِرْتِفَاعٌ، تَزَادِيٌّ، تَصَاعِدٌ، إِكْثَارٌ |
| Resume, | إِسْتَانْفٌ | Expect, | إِرْتَقْبَ، تَوقُّعٌ |
| Replacement, | اسْتِبْدَالٌ، إِحْلَالٌ | Kernel panic, | إِرْتِيَاعٌ، ذَعْرٌ |
| Replace, | اسْتِبْدَلٌ | Deferral, | إِرْجَاءٌ |
| Exceptions, | إِسْتِثنَائَاتٌ | Magenta, | أَرْجُوَانِيٌّ |
| Exception, | اسْتِثنَاءٌ | Send, | إِرْسَالٌ |
| Mutual exclusion, | اسْتِئْنَاءٌ مُتَبَادِلٌ | Simultaneous shipment, | إِرْسَالٌ فُورِيٌّ |
| Memorandum, | إِسْتَحْضَارٌ، مَحْضُرٌ | Anchoring, | إِرْسَاءٌ |
| Maturity, | اسْتِحْقَاقٌ | Dock, | إِرْسَاءٌ |
| Inquire, | إِسْتَخْبَرَ، تَسْأَلَ | Post, | أَرْسَلَ (فَعْلٌ)، رِسَالَةٌ |
| Extract, | اسْتَخْرَجَ | Submit, | أَرْسَلَ، اشْتَرَكَ |
| Function call, | إِسْتَدْعَاءٌ وَظِيفَةٌ | Guideline, | إِرْشَادَاتٌ |
| Invoke, | اسْتَدْعَاءٌ | Archiving, | أَرْشَفَةٌ |
| Remote procedure call, | اسْتَدْعَاءٌ إِجْرَاءٌ عَنْ بُعْدٍ | Archive, | أَرْشِيفٌ |
| Evolution strategy, | اسْتَرَاتِيجِيَّةٌ تَطْوِيرِيَّةٌ | Constraint satisfaction, | إِرْضَاءٌ قِيُودٌ |
| Loopback, | إِسْتَرْجَاعٌ | Attach, | إِرْفَاقٌ |
| Recover, | إِسْتَرْجَاعٌ | Digits, | أَرْقَامٌ |
| Redemption, | اسْتَرْدَادٌ | Random numbers, | أَرْقَامٌ عَشوَائِيَّةٌ، أَعْدَادٌ عَشوَائِيَّةٌ |
| Explore, | اسْتَطْلَاعٌ | Widow, | أَرْمَلَةٌ |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Hostname, | اسم مضيف | Recovery, | استعادة |
| Logical-hostname, | اسم مضيف منطقي | Restore, | استعاده للتغيير |
| Login name, | اسم الولوج | Changeover, | استعلام |
| Name, | اسم | Query, | استعمال |
| Nick name, | اسم مستعار | Usage, | استغلال البيانات |
| Pathname, | اسم المسار | Data mining, | إشتقصاء، تَفَقُّد |
| Private hostname, | اسم مضيف خصوصي، | Inspection, | إستقلالي من التجهيزه |
| Private hostname, | اسم مضيف شخصي | Device-independent, | استمرارة، شكل |
| Root user name, | اسم المستخدم الجذري | Form, | استمرار، متابعة (برمجة دوال)، اتصال (دالة) |
| Sitename, | اسم موقع | Continuation, | استمرار |
| Textual name, | اسم الوصول | Persistence, | استنساخ، مستنسخ |
| Username, | اسم المستخدم | Clone, | استنساخ... |
| User name, | اسم مستخدم | Duplicate..., | استيقاظ |
| Assignment, | إسناد | Authentication, | استيراد |
| Creeping featurism, | إسهال الميزات | Import, | اسطوانة |
| Quota, | أوسم، حصة | Cylinder, | أسطورة، دليل مصطلحات |
| Exponential, | أسي | Legend, | أسفل |
| Frequently asked question, | أسئلة وأجوبة | Bottom, | اسقطان |
| Exponent, | أس | Projection, | أ斯基 |
| Carrier signal, | إشارة حاملة | Ascii, | أسلوب تمرير |
| Signal, | إشارة | Continuation passing style, | متتابعة |
| Sign, | إشارة، رمز | Indent style, | أسلوب الإزاحة |
| Color saturation, | إشباع ألوان | Style, | أسلوب |
| Submission, | اشتراك | Names, | أسماء |
| Submit, | اشترك، ارسل | Absolute pathname, | اسم مسار مطلق |
| Notice, | أشعار | Backronym, | اسم موجز عكسيا |
| Notification, | إشعار | Basename, | اسم أساسى |
| Certify, | إشهاد | Canonical name, | اسم متعارف عليه |
| Cache hit, | إصابة مخْبأ | Device name, | اسم الجهاز |
| Preformat, | إصابة تمهيدية، تهيئه تمهيدية | Domain name, | اسم المجال |
| Versions, | إصدارات | File name, | اسم ملف |
| Demo version, | اصداره العرض التوضيحي | Filename, | اسم ملف |
| Major release, | إصدار هامة | Full pathname, | اسم مسار كامل |
| Beta version, | إصدار بيتا | Host name, | أسم المضيف |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| Regenerate, | إعادة توليد | Bug fix release, | إصدار مصلح |
| Reinstallation, | إعادة التثبيت | Immediate version, | إصدار عاجل، إصدار فوري |
| Reload, | إعادة تحميل | Immediate version, | إصدار فوري، إصدار عاجل |
| Reorganize, | إعادة تنظيم | Release, | إصدار |
| Repaginate, | إعادة اعداد الصفحة | Version, | إصدار |
| Repagination, | إعادة اعداد الصفحة | Versioning, | أصدرة |
| Repeat, | إعادة، تكرار، ترديد | Yellow, | أصفر |
| Resize, | إعادة تجحيم | Bug fix, | إصلاح خلل |
| Restart, | إعادة تشغيل | Fix, | إصلاح |
| Restructuring, | إعادة هيكلة | Original, | أصلي |
| Reuse, تكرار الإستعمال | إعادة الإستعمال، تكرار الإستعمال | Ethics, أصول، انضباط، آداب، علم الأخلاق | أصول، انضباط، آداب، علم الأخلاق |
| Dependency, | إعتمادية | Add, | إضافة |
| Credential, | إعتماد | Additional, | إضافي |
| Classic, | اعتيادي، تقليدي | Auxiliary, | إضافي |
| Sampling, | إعتيان | Extra, | إضافي |
| Settings, | إعدادات | More, | إضافي |
| Random numbers, | أعداد عشوائية، أرقام عشوائية | Illumination, | إضافة، تنوير |
| Setup (Configuration), | إعداد | Child window, | إطار فرعى |
| Display report, | عرض التقرير | Data frame, | إطار قاعدة معطيات |
| Play, | أعزف، شغل، إقراء | Frame, | إطار |
| Greater, | أعظم من، أكبر من | Frames per second, | إطار في الثانية |
| Reverse video, | أعكس الفيديو | Internal frame, | إطار داخلى |
| Announce, | إعلان | Page frame, | إطار الصفحة |
| Announcement, | إعلان | Palette window, | إطار لوحة الألوان |
| Declare, | إعلان، إدلاء | Window frame, | إطار النافذة |
| Poster, | إعلان، ملصق | Dissertation, | أطروحة، مبحث |
| Highest, | أعلى قيمة، أكـبـلـى | Firing, | إطلاق |
| Highest, | أكـبـلـى، أعلى قيمة | Show, | إظهار |
| Meta, | أعلى | Unhide, | إظهار |
| Elite, | أعيان، وجوهاء، نخبة | Reboot, | إعادة اقلاع |
| Flood, | أغرق | Reconnect, | إعادة اتصال |
| Sheets, | أخطية | Redirect, | إعادة توجيه |
| Snooze, | إغفاءة، غفوة | Redirection, | إعادة توجيه |
| Close, | إغلاق | Redo, | إعادة |
| Closure, | إغلاق | Refactoring, | إعادة التصنيع |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Greater, | أكبر من، أعظم من | Halt, | إغلاق، إيقاف |
| Greater or equal, | أكبر من أو مساو | Locking, | إغلاق، إقفال |
| Greater than, | أكبر من | Avatar, | أفتار |
| Write, | أكتب | Dummy, | أفتراضي، هامد، دمية |
| Acquire, | اكتساب | Best effort, | أفضل جهد (خدمة ...) |
| Detection, | اكتشاف | Horizontally, | أفقياً |
| Error detection and correction, | إكتشاف و تصحيح الأخطاء | Horizontal, | أفقي |
| Presence detect, | إكتشاف التواجد | Handshake, | إقامة الاتصال |
| Mute, | اكتم | Handshaking, | إقامة اككتصال، تأكيد اككتصال |
| Increase, | إثمار، إرتفاع، تزايد، تصاعد | Enterprise, | (إقبال على) مشروع جديد |
| Exabyte, | إكسابايت | |) |
| Extranet, | إكستران | | |
| Finalize, | إكمال، إتمام | Quotation, | اقتباس |
| Finish, | إكمال، إتمام | Quote, | اقتباس |
| Lowest, | الأدنى | Proposition, | اقتراح، مُقترح |
| Minimum, | الأدنى | Suggest, | اقتراح |
| Mantissa, | الأساس العشرى، الجزء العشرى | Suggestion, | اقتراح |
| Fault tolerance, | الاستجابة للخطأ | Conjunction, | اقتران |
| Current working, | الأعمال الحارية، الأعمال الحارية | Restrict, | اقتصرار |
| Key frame, الإطار الأساسي، الإطار الرئيسي | الإطار الأساسي، الإطار الرئيسي | Restriction, | اقتصرار |
| Key frame, الإطار الرئيسي، الإطار الأساسي | الإطار الرئيسي، الإطار الأساسي | Older than, | أقدم من |
| Parent window, | الإطار الأصل | Eject, | أفذ |
| Primary window, | الإطار الأساسي | Approval, | إقرار |
| Square numbers, | الأعداد المربعة | Approve, | إقرار |
| Triangular numbers, | الأعداد المثلثة | Play, | أقرء، شغل |
| Current working, | الأعمال الحارية، الأشغال الحارية | Max, | أقصى |
| Maximum, | الأقصى | Solid lines, | أقصى عدد من السطور |
| Optimal, | الأمثل | Locking, | إغفال، إغلاق |
| Standard deviation, | الانحراف المعياري | Boot, | إقلاع |
| | | Booting, | إقلاع |
| | | Region, | إقليم، قطر |
| | | Less, | أقل |
| | | Less than, | أقل من |
| | | Lower, | أقل |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Fall back, | الحل في حالة التراجع، اللجوء | الإنسجام المستقبلي، التطابق المستقبلي |
| Fallback, | الحل في حالة التراجع، اللجوء | البحث بالعرض أولاً |
| Parallel computing, | الحوسبة المتوازية (التشغيل) | البحث بالعمق أولاً |
| Quantum computing, | الحوسبة الكمومية | البرتغالية |
| Transmission channel, | الخدمة بصدق غلق قناة الإرسال | البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر - |
| Lavender, | الخزائني | البولندية |
| Escape, | الخلوص | التأدية الوظيفية |
| FIFO, | الداخل أولاً، خارج أولاً | التأكد من الجودة |
| First in first out, | الداخل أولاً، خارج أولاً | التالي |
| First-in, first-out, | الداخل أولاً يخرج أولاً | التجارة الإلكترونية |
| Last-in first-out, | الداخل آخرًا، خارج أولاً | التجارة الإلكترونية |
| LIFO, | الداخل آخرًا، خارج أولاً | التحقق من صحة |
| Current directory, | الدليل الحالي | التحكم الآلي |
| Root directory, | الدليل الجذر | الترجم |
| Physical memory, | الذاكرة الملموسة، الذاكرة الموجودة حقيقةً | التسجيل |
| Physical memory, | الذاكرة الموجودة حقيقةً، الذاكرة الملموسة | التشغير بالفاتيح |
| Magic number, | الرقم السحري | التطابق المستقبلي، الإنسجام المستقبلي |
| First customer, | الزبون الأول | التطبيع |
| Scrolling, | الزلق | التعرف على الكلام |
| Previous, | السابق | التعمية بالمفتاح |
| Brightness, | السطوع | العمومي |
| Sanskrit, | السنسكريتية | التفاف الكلمات |
| Jaz Drive, | السوقة مفتوحة | التقاط |
| XDMCP socket, | السوكت المحلية | الإلتقط الشاشة |
| Swedish, | السويدية | التواء، تشوه |
| Sweden, | السويد | الجزء العشري، الأساس العشري |
| Network, the, | الشبكة | الجسر الجنوبي |
| Company, | الشركة | المجلسة الحالية |
| Organization, | الشركة، منظمة | إلحاق |
| North, | الشمال | الحث |
| Source code, | الشيفرة البرمجية | الحد الأدنى الأعظم |
| Paste, | الإصاق | الحقول المترورة |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| Computer literacy, | الإلمام بالحاسوب | Glyph, | الصورة الرمزية |
| Metric space, | المجال المترى، الفضاء المترى | Demand, | الأضرورة، المطلب |
| Parent directory, | المجلد الأم | Warranty, | الضمان |
| Subtotal, | المجموع الفرعى | Physical layer, | الطبقة الملموسة |
| Explicit state, | المحافظة: الـ ولاية | Threshold, | الـ عتبة: |
| Stock Ticker, | المخزون المتبقى: | At sign, | العلامة ا |
| Bibliography, | المراجع | Physical address, | العنوان الملموس |
| Real user, | المستخدم الواقعي | Virtual address, | العنوان الظاهري |
| Receiver, | المستقبل | Cancel, | إلغاء |
| Demand, | المطلب، الضرورة | Echo cancellation, | إلغاء الصدى |
| Equation, | المعادلة | Pending signals, | إلغاء التزييلات المتبقية؟ |
| Expected location, | المكان المرتقب، الموقع | Unlock, | إلغاء القفل |
| | المرتقب | Unsubscribe, | إلغاء التسجيل |
| Intellectual property, | الملكية الفكرية | Floating-point, | الفاصلة العائمة |
| Symbolic logic, | المنطق الرمزي | Alpha, | ألفا |
| Look and feel, | المنظمة: المنظر والأحساس | Power-on self-test, | الفحص الذاتي عند |
| Exclusive OR, | المهمة الأقصر أولاً | Metric space, | الفضاء المترى، المجال المترى |
| Shortest job first, | الموازاة الدفينية، الموازاة الضمنيّ | Philippines, | الفيليبين |
| Implicit parallelism, | ال الموازاة الضمنيّ، الموازاة الدفينية | Aleph, | ألف |
| Implicit parallelism, | المؤقت | Greatest common divisor, | القاسم المشترك |
| | الموعد الأقصى للأبكر | Force, | الأعظم |
| Parameters, | الموسطات | Power, | القدرة، القوّ |
| Earliest deadline first, | أولاً | Resolutions, | القدرة، قوى |
| | المؤقت | Force, | القرارات |
| Timer, | الموقع المرتقب، المكان | Digital electronics, | القوى، القدرة |
| Expected location, | المرتقب | Electronic, | الكترونيات رقمية |
| | المؤلفات | Chrominance, | الكتروني |
| Literature, | الميدى | Infinity, | الكروماتية |
| Midi, | النافذة الإصطلاحية | Kernal, | اللاتاهي |
| Custom window, | الناقل التسلسي العام (اوصد) | Fall back, | اللب، النواة |
| USB, | النتيجة | Fallback, | اللُّجوء، الحل في حالة التراجع |
| Result, | النسخ للجميع | Nick, | اللُّجوء، الحل في حالة التراجع |
| Copy left, | النكل | Motherboard, | اللُّقب |
| Nickle, | | Diamond, | اللوحة الأم |
| | | | الماس |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Directive, | أمر توجيهي | Kernal, | النواة، اللب |
| Walk, | أمشي | Hindi, | الهندية |
| File signature, | ampas ملف | Abstract machine, | آلة محبردة |
| Signature, | ampas | Digital camera, كمرة رقمية | آلة تصوير رقمية، كمرة رقمية |
| Computer security, | آمن الكمبيوتر | Instrument, | آلة |
| Safe, | آمن | Machine, | آلة |
| Safety, | آمن، وقاية | Pocket calculator, | آلة حاسبة للجيب |
| Secure, | آمن | Von Neumann machine, | آلة فون نيومان |
| Miles, | أميال | WAP, | الواب |
| Mother, | أم | Primary Colors, | ألوان أولية |
| Named pipe, | أنبوبة اتصال مسماة | Secondary Colors, | ألوان ثانوية |
| Cathode ray tube, | أنبوب حزات كاثودي | Description, | الوصف |
| Pipe, | أنبوب | Explicit state, | الولاية، المحافظة |
| Intranet, | إنترانت | Optical fiber, | الياف ضوئية |
| Internet, | إنترنت | Optical fibre, | الياف ضوئية |
| Back-propagation, | انتشار خلفي | Automatically, | آليا |
| Propagation, | انتشار | Mechanism, | آلية |
| Wait, | انتظر | Sandbox, | آلية تحديد الوصول |
| Waiting, | انتظار | Journal, | اليومية |
| Enlargement, | إنتفاخ، تضخم | Auto, | إلى |
| Picking, | إنتقاء، اختيار | Automatic, | إلى |
| Select, | انتقاء | Forward, | إلى الأمام |
| SYLK file, | إنتقاء ملف | Foreground, | أمامية اللوحة، أمامية النظر |
| Target file, | إنتقاء ملف | Foreground, | أمامية النظر، أمامية اللوحة |
| Watch file, | إنتقاء ملف | Security, | أمان |
| Timeout, | اتهت المهلة، مهلة | Amper, | أمبير |
| Skew, | انحراف | File extension, | امتدادة الملف |
| Warning, | إنذار | Extension, | امتداد |
| Copy and paste, | إنسخ وألصق | Filename extension, | امتداد اسم ملف |
| Create, | إنشاء | Privileged, | امتياز |
| Creation, | إنشاء | Privilege, | امتياز |
| Tar archive, | إنشاء محفوظة | Optimise, | أمثلة |
| Meltdown, | انصهار | Optimization, | أمثلة |
| Ethics, آداب، علم الأخلاق، أصول | انضباط، آداب، علم الأخلاق، أصول | Optimize, | أمثلة |
| Additive, | انضمامي | Command, | أمر |
| Join, | انضمام | | |

| | |
|------------------------|---|
| Pagebreak, | إِنْطَلَاقَةُ صَفَحَةٍ جَدِيدَةٍ |
| Go, | إِنْطَلَقْ، إِذْهَب |
| Embedding, | إِنْطَمَارٌ، طَمَر |
| Eigenvectort, | أَنْظَرْ يَسْكَفْحَتْر |
| Refresh, | إِنْعَاشْ |
| Divergent, | إِنْفَرَاجِيٌّ، تَبَاعِدِيٌّ |
| Divergence, | إِنْفَرَاجٌ، تَبَاعِدٌ |
| Fork, | إِنْفَرَاجٌ، تَشَعُّ |
| Divergence, | إِنْفَرَاجٌ، تَبَاعِدٌ، إِنْفَرَاج |
| Split, | انْقَسَامٌ |
| Expire, | إِنْقَضَةُ الصَّلَاحِيَّةِ |
| Abortive release, | انْقِطَاعُ (شَبِيكِيٌّ) مُجْهَضٌ |
| Break (program), | انْقِطَاعٌ |
| Priority inversion, | إِنْقلَابُ الْأُولَى |
| Functional dependency, | إِنْقِيَادُ وَظِيفِيٍّ، تَابِعِيَّةُ وَظِيفِيَّةٍ |
| Finish, | إِنْهَاءُ، إِتَّمامُ، إِكْمَالٌ |
| Terminate, | إِنْهَاءٌ. |
| Crash, | انْهِيَارٌ |
| Real-time, | آنِيٌّ |
| Objects, | اِنْجَهَدَافٌ |
| Hello World, | أَهْلًا بِالْعَالَمِ |
| Ellipse, | إِهْلِيجٌ |
| Ellipsoid, | إِهْلِيلِيجٌ |
| Bus priority, | أَوْلَوِيَّةُ نُوَاقِلٍ |
| Priority, | أَوْلَوِيَّةٌ |
| First-order, | أَوْلَى التَّرْتِيبِ، أَوْلَى الْدَّرْجَةِ |
| First-order, | أَوْلَى الْدَّرْجَةِ، أَوْلَى التَّرْتِيبِ |
| Leading, | أَوْلَى، رَئِيْسِيٌّ، قِيَادِيٌّ |
| Primary, | أَوْلَى |
| Unicode, | اوْتَخَدْ |
| Or, | أَوْ |
| Commit, | إِيدَاعٌ |
| Iceland, | آيسلَنْدَا |
| Dispatch, | إِيْفَادٌ |
| Rhythm, | إِيقَاعٌ |

| | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Shareware, | برمجيات نصبية | بدائي، إبتدائي |
| Malware, | برمجية خبيثة | بدون قائمة |
| Software, | برمجية | بدون خسارة |
| Antivirus software, | برنامج مضاد للفيروسات | بدون، لا أحد، لا شيء |
| Backup software, | برنامج احتياط | بدون تعداد |
| Charityware, | برنامج خيري | بدليل |
| Computer program, | برنامج حاسوب | بدليل، منقال |
| Functional program, | برنامج وظيفي | بدهية |
| Metaprogram, | برنامج أعلى | بدء (تشغيل) سريع |
| Program, | برنامج | بدء |
| Scheduler, | برنامج جدولة،جدول | بدء التشغيل |
| Script, | برنامج نصي ، سرد | بذرة |
| Spyware, | برنامج تجسس | بذيء، ونسخ |
| Startup Program, | برنامج بدء تشغيل | برامج تراثية |
| System software, | برنامج النظام | برامج |
| Proof, | برهان، إثبات | برايل |
| Span, | برهة، إتساع | برتغال |
| Electronic mail, | بريد الكتروني | برتقالي |
| Email, | بريد إلكتروني | برحة |
| E-Mail, | بريد (إلكتروني) | وجهة بالظاهر |
| E-mail, | بريد الكتروني | برحة تشكيل |
| Mail, | بريد | برحة |
| Mail to, | بريد إلى | وظيفية قيدية |
| Phone mail, | بريد هاتفي | برحة تطورية |
| Voice mail, | بريد صوتي | برحة وظيفية |
| Flash, | بريق | برحة جنيسة |
| Applet, | بريمج | برحة خطية |
| Naive, | بريء، ساذج | برحة منطقية |
| Buzz, | بزبرز | برحة ميكرو |
| Numerator, | بسط | برحة متعددة |
| Simple, | بسيط، سهل | برحة كائنية |
| Visual, | بصري | برحة جنون |
| Computer vision, | بصر حاسوبي | الإرتباب |
| Babbleprint, | بصمة منطقية | برحة |
| Battery, | بطارية | برحة عكسية |
| Card, | بطاقة | برحة الانظمة |
| Daughtercard, | بطاقة سليلة | برمجيات حرة |
| Expansion card, | بطاقة توسيعة | برمجيات مجانية |
| Graphics card, | بطاقة رسوميات | برمجيات فائقة |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Keyboard focus, | بؤرة لوحة المفاتيح، ترکیز | Network card, | بطاقة شبكة |
| Inch, | بوصة | Network interface card, | بطاقة واجهة |
| Data, | بيانات | Punch card, | بطاقة ثقب |
| Direct graphic, | بيانات مباشرة، رسوميات | Sound card, | بطاقة الصوت |
| | مباشرة | Storage card, | بطاقة التخزين |
| External data, | بيانات خارجية | Ventilator card, | بطاقة تهوية |
| Graphic, | بيانی | Video card, | بطاقة مرئيات |
| Message catalog, | بيان الرسالة | Wild card, | بطاقة هواء |
| Beta, | بيتا | Deactivate, | بطل |
| Perl, | بيرل | Slow, | بطيء |
| Computational molecular biology, | بيولوجيا حاسوبية | Delegation, | بعثة، نيابة |
| | | Dimension, | بعد، قياس |
| Environment, | بيئة | Fractal dimension, | بعد كسوری |
| Homogeneous environment, | بيئة متجانسة | Remote, | بعيد، عن بعد |
| Ide, | بيئة تطوير متكاملة | Spool, | بكرة |
| IDE, | بيئة تطوير متكاملة | Pixel, | بكسل |
| Integrated development environment, | بيئة التطوير المتكامل | Null modem, | بلا موdem |
| Ergonomic, | بيئات العمل | Constructive, | بنائي |
| ت | | Build, | بناء |
| Functional dependency, | تابعية وظيفية، | Clause, | بند |
| | إنقياد وظيفي | Child, | بنيوي |
| Master-slave, | تابع ومتبع | Abstract syntax, | بنية مجردة |
| Slave, | تابع | Algebraic structure, | بنية جبرية |
| Case sensitivity, | تأثير بکیر الحروف | ALSA, | بنية لینکس الصوتية المتقدمة |
| Effect, | تأثير، مؤثر | Architecture, | بنية |
| Delay, | تأخير، مهلة | Child structure, | بنية بنوية |
| Date, | تاريخ | Control structure, | بنية تحكم |
| Epoch, | تاريخ بدء الحساب | Data structure, | بنية البيانات |
| History, | تاريخ | Infrastructure, | بنية تحتية |
| Foundation, | تأسيس، مؤسسة | Structure, | بنية |
| Check, | تأكد، فحص | Gate, | بوابة |
| Confirm, | تأكيد | Gateway, | بوابة |
| Confirmation, | تأكيد | Logic gate, | بوابة منطقية |
| | | Portal, | بوابة، باب |
| | | Proxy gateway, | بوابة وسيطة |
| | | Knowbot, | بوت معرفة |
| | | Baud, | بود |
| | | Focus, | بؤرة |

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Bypass, | تجاوز | Handshaking, | تأكيد امـكـتصال ، إقامة امـكـتصال |
| Failover, | تجاوز الفشل | Hardware handshaking, | تأكيد اتصال عتـادـي |
| Jump, | تجاوز، قفز | | تأكيد المـجـودـة |
| Override, | تجاوز | | تأليف (الأـحـرـفـ) |
| System testing, | تجربـةـ النـظـامـ | Quality assurance, | تمـامـ |
| Abstraction, | تجـبـرـيدـ | Kerning, | تمـامـ |
| Beta abstraction, | تجـبـرـيدـ بيـتاـ | Complete, | Abstract interpretation, |
| Bracket abstraction, | تجـبـرـيدـ الأـقوـاسـ | Exact, | تبـادـلـ مـجـدـدـ |
| Data abstraction, | تجـبـرـيدـ الـبـيـانـاتـ | Interactive, | تبـادـلـ بـيـانـاتـ |
| Fragmentation, | تجـزـئـةـ | Electronic data interchange, | إـلـكـتروـنـيـ |
| Partitioning, | تجـبـرـيـةـ، تقـسـيمـ | | تبـاعـديـ، إـنـفـاجـيـ |
| Block (verb), | تجـمـيـدـ | Divergent, | تبـاعـدـ، إـنـفـاجـ، إـنـفـاقـ |
| Freeze, | تجـمـيـدـ | Divergence, | تبـاـيـنـ |
| Combination, | تجـمـيـعـةـ | Contrast, | تبـاطـؤـ |
| Aggregation, | تجـمـيـعـ | Lag, | تبـدـدـ |
| Prevent, | تجـبـيـبـ، اـتـقاءـ | Dissipation, | تبـدـيلـ الـحـزـمـةـ |
| Mixer device, | تجـهـيزـ خـلـطـ، جـهـازـ خـلـاطـ | Packet-switched, | تبـدـيلـ سـيـاقـ |
| Grain, | تحـبـبـ | Context switch, | تبـدـيلـ الرـقـعـاتـ |
| Infrared, | تحـتـ أحـمـرـ | Label switching, | تبـدـيلـ |
| Bus sizing, | تحـجـيمـ نـوـاقـلـ | Swap, | تبـدـيلـ |
| Incremental update, | تحـديثـ تـزاـيـدـيـ | Toggle, | تبـدـيلـ |
| Update, | تحـديثـ | Dependence, | تبـعـيـةـ، اـرـبـاطـ |
| Define, | تحـدـيدـ، تعـرـيفـ | Notify, | تبـلـيـغـ |
| Rating, | تحـدـيدـ الـدـرـجـةـ، تـقـدـيرـ | Image sequence, | تـتـابـعـ صـورـ، تـعـاقـبـ صـورـ |
| Specify, | تحـدـيدـ | Cascade, | تـتـالـيـ |
| Edit, | تحـرـيرـ | Autotrace, | تـتـبـعـ آلـيـ |
| Edition, | تحـرـيرـ، طـبـعةـ | Backtracking, | تـتـبـعـ خـلـفـيـ |
| Animation, | تحـرـيـكـةـ | Install, | تـثـبـيـتـ |
| Animate, | تحـرـيـكـ | Installation, | تـثـبـيـتـ |
| Move, | تحـرـيـكـ | Setup (Installation), | تـثـبـيـتـ |
| Enhancement, | تحـسـينـ | Evaluation, | تـشـمـنـ، تـقـوـيمـ، تـخـمـيـنـ |
| Data acquisition, | تحـصـيـلـ (استـحـصالـ) | Partial evaluation, | تـشـمـنـ جـزـئـيـ، تـخـمـيـنـ |
| | معـطـيـاتـ | | جزـئـيـ |
| Prepare, | تحـضـيرـ | Disk duplexing, | تـثـنـيـةـ القرـصـ |
| Validation, | تحـقـقـ منـ سـلامـةـ | Ignore, | تـجـاهـلـ |
| Verification, | تحـقـيقـ | Adjacency, | تـجـاـوـرـ |
| Verify, | تحـقـيقـ | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Implicit type conversion, | تحويل نوع صنيّي، مبادلة نوع صنيّي | تحكّم |
| Linear transformation, | تحويل خطّي | خرّيطة مفتاح |
| Auxiliary storage, | تخزين إضافي | تحكّم عن بعد |
| Caching, | تخزين مؤقت | تحكم بلمورد |
| Non-volatile storage, | تخزين غيرمتّابير | تحليل إلى الخلف |
| Secondary storage, | تخزين ثانوي | تحليل وقت الارتباط |
| Storage, | تخزين | تحليل تعقد |
| Store, | تخزين | تحليل التعميمية |
| Specialisation, | تخصّص | تحليل تدفّ ببيانات |
| Customization, | تخصيص | تحليل العلّ |
| Complete graph, | تخطيطة كاملة | تحليل دينامي |
| Schematic, | تخطيطي | تحليل التدفق |
| Cause-effect graphing, | تخطيط سبي مسبي | تحليل فوريير |
| Layout, | تخطيط | تحليل مغوي |
| Plot (verb), | تخطيط، خط | تحليل غرضي |
| Skip, | تخطي | التجيّه |
| Decrease, | تخفيف، تجييف، تقليل | تحليل |
| Decrease, | تجييف، تقليل، تخفيف | تحليل |
| Evaluation, | تخمين، شمّين، تقويم | تحليل |
| Guess, | تخمين | تحليل |
| Partial evaluation, | تخمين جزئي، شمّين | بنيوي فوري |
| Housekeeping, | جزئي | تحليل ثابت، تحليل ساكن |
| Interference, | تداير تحضيرية | تحليل ساكن، تحليل ثابت |
| Project planning, | تداخل | تحليل النظام، فحص النظام |
| Gradient, | مشروع | تحميل، حمل |
| Grayscale, | تدرج | تحول |
| Hue, | تدرج رمادي | تحول |
| Consolidate, | تدرج اللون | تحويلة آفوريّة |
| Data flow, | تدعيم، توسيع | المقطعة |
| Stream, | تدفق البيانات | تحويل بيتا |
| Batching, | تدفق، دفق | تحويل، عكس (منطق) |
| Dataflow, | تدفيع | تحويل |
| Audit, | تدفّ ببيانات | تحويل إلى التكرار |
| Checksum, | تدقّيق | تحويل |
| | تدقيق المجموع | تحويل |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Hatching, | ترقين | Cyclic redundancy check, | تدقيق دوري عن الأخطاء |
| Filter promotion, | ترقية المرشح | | |
| Promote, | ترقية، مساعدة | | |
| Upgrade, | ترقية | Destroy, | تمدير |
| Compose, | تركيب | Internationalization, | تدويل |
| Composition, | تركيب | Notation, | تدوين |
| Mounting, | تركيب | Remind, | تذكير |
| Keyboard focus, | تركيز لوحة المفاتيح، بؤرة لوحة المفاتيح | Undo, | تراجع (تعديل) |
| Keep, | ترك | Overlapping, | تراكمي |
| Cell encoding, | ترميز الخلايا | Cumulative, | تربيعي |
| Character encoding, | ترميز الأحرف | Edu, | تربيوي، تعليمي |
| Encode, | ترميز، يرمّز | Quadratic, | تربيع |
| Encoding, | ترميز | Quadrature, | تربيبة |
| Horizontal encoding, | ترميز أفقى | Education, | ترتيبية |
| Progressive coding, | ترميز تقدّي | Arrangement, | ترتيب |
| Dynamic translation, | ترنسلتد دينامية | Arrange, | ترتيب تصاعدي |
| Professional programming, | ترنسلتد مهنية | Ascending order, | ترتيب ثمانيات |
| Header, | ترويسة | Byte order, | ترتيب جزئي |
| Concurrency, | ترامن | Complete partial ordering, | كامل |
| Incremental, | ترزيدي | | ترتيب تناظري |
| Increase, | ترزيدي، تصاعد، إرتفاع | Descending sort, | ترتيب بait شبكي |
| Line feed, | ترزيد سطر | Network byte order, | ترتيب جزئي |
| Inquire, | تساءل، إستخبر | Partial ordering, | ترتيب فرز |
| Counting records, | تسجيلات العد | Sorting, | ترجمة مهمة |
| Blocked record, | تسجيلة مكتلة | Fuzzy translation, | ترجمة تقريبية |
| Child record, | تسجيلة بنوية | Rough translation, | ترجمة ايع |
| Record, | تسجيلة | TCP/IP, | ترجم |
| Record (verb), | تسجيل | Translate, | ترحيب، سلام |
| Register, | تسجيل | Salutation, | ترخيص |
| Single sign-on, | تسجيل دخول أحادي | License, | تردد، توادر |
| Subscribe, | تسجيل | Frequency, | تردد الاعيان |
| Subscription, | تسجيل | Sampling frequency, | تردد، تكرار |
| File descriptor leak, | تسرب واصف الملف | Repeat, | ترشيح، تصفية |
| Memory leak, | تسرب ذاكرة | Filtering, | ترصدات، ملاحظات |
| Leak, | تسريب | Observations, | ترصيف |
| Underscore, | تسطير سفلي | X Align, | ترفيه تربوي |
| Delivery, | تسليم | Edutainment, | ترفيه |
| | | Entertainment, | ترقيع |
| | | Patch (verb), | ترقيم |
| | | Numbering, | |

| | | | |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------|
| Repair, | تصليح | Hill climbing, | تسلل التلال |
| Design, | تصميم | Aliasing, | تسنن |
| Object-oriented design, | تصميم غرضي | Justify, | تسوية |
| | التجهيز | Settlement, | تسوية |
| Categories, | تصنيفات | Accounting management, | تسير الحسابات |
| Classification, | تصنيف | Asset management, | تسير الممتلكات |
| Classify, | تصنيف | Code management, | تسير شفرة |
| Computer-generated imagery, | تصوير مولد بالحاسوب | Saturation, | تشبع |
| Illustration, تصوير، رسم ، توضيح ، تفسير | | October, | تشرين الاول |
| Mirroring, تصوير مرآوي | | Multi threading, | تشعب تعددي |
| Line buffering, تصوير الخط ، تصوير السطر | | Threading, | تشعب |
| Line buffering, تصوير السطر ، تصوير الخط | | Data fork, | تشع معطيات |
| Render, تصوير (ف. صير) | | Fork, | تشع ، إنفراج |
| Rendering, تصير | | Automation, | تشغيل آلي |
| Conflict, تضارب ، تناقض | | Dry run, | تشغيل إختباري |
| Multiply, تضاعف | | Dual boot, | تشغيل مزدوج |
| Decay, تضاؤل | | Space character, | تشفيه الرموز |
| Fade, تضاؤل | | Crypt, | تشفير |
| Growth, تضخم ، نمو | | Noise shaping, | تشكيل الضجيج |
| Amplify, تضخم | | Distort, | تشوه ، التواء |
| Enlargement, تضخم ، إتفاخ | | Collision, | تصادم |
| Shading, تضليل | | Ascending, | تصاعدي |
| Embed, تضمين | | Increase, | تصاعد ، تزايد |
| Include, تضمين | | Crossed, | تصالب ، تقاطع |
| Narrowing, تضيق | | Intersection, | تصالب ، تقاطع |
| Match, تطابق | | Debugging, | تصحيح الأخطاء |
| Scientific notation, تطبيقات علمية | | Error recovery, | تصحيح بعد الخطأ |
| Application, تطبيق | | Export, | تصدير |
| Apply, تطبيق | | Authorization, | تصريح |
| Function application, تطبيق وظيفة | | Compilation, | تصريف |
| Horizontal application, تطبيق أفقى | | Compile, | تصريف |
| Require, تطلب | | Minimize, | تصغير |
| Component based development, تطوير من على المكونات | | Zoom out, | تصغير ، صغّر |
| Development, تطوير | | Browse, | تصفح |
| Development, تطوير | | Hierarchical navigation, | تصفح شجري |
| | | Navigation, | تصفح |
| | | Reset, | تصفير |
| | | Filtering, | تصفية ، ترشيح |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Driver, | تعريف | Tweak, | تطويع |
| Identification, | تعريف | Dither, | تطليل وهمي |
| Recursive definition, | تعريف تكراري | Shadowing, | تطليل |
| Disable, | تعطيل | Cache conflict, | تعارض في مَحَبَّأ |
| Complexity, | تعقد | Context clash, | تعارض سياق |
| Essential complexity, | تعقيد أساسي | Backup rotation, | تعاقب احتياطي |
| Adaptive learning, | تعلم تكيفي | Image sequence, | تعاقب صور، تتابع صور |
| Machine learning, | تعلم الآلة | Correlation, | تعالُق |
| Annotate, | تعليق | Handle (verb), | تعامل |
| Annotation, | تعليق ، حاشية | Collaboration, | تعاون |
| Boxed comment, | تعليق مربع | Expression, | تعبير |
| Comment, | تعليق | Regular expression, | تعبير نمطي |
| Hang, | تعليق | Count, | تَعْدَاد |
| Suspend, | تعليق | Enumeration, | تَعْدَاد، إِحْصَاء |
| Instruction, | تعليمية | Parametric polymorphism, | تعددية الأشكال |
| Privileged instruction, | تعليمية ذات إمتياز، تعليمية مُسَيّ | | المُوَسَّطَة |
| Privileged instruction, | تعليمية مُسَيّ، تعليمية ذات إمتياز | Polymorphism, | تعددية الأشكال |
| Transfer statement, | تعليمية النقل | Cooperative multitasking, | تعدد المهام |
| Edu, | تعليمي ، تربوي | Hybrid multiprocessing, | التعاوني |
| Encrypt, | تعمية | Hybrid multiprocessing, | تعدد الإجراء |
| Incantation, | تعويذة | Multilingualization, | الهجين ، تعدد المعالجة الهجين |
| Mapping, | تعيين | Multitasking, | تعدد المهام |
| Map to, | تعيين الى | Pre-emptive multitasking, | تعدد المهامات |
| Set, | تعيين | | الوقائي |
| Encapsulation, | تغليف | Modify, | تعديل |
| Variations, | تغيرات | Identify, | تعرف |
| Alter, | تغير | Optical character recognition, | تعرف على الحروف |
| Alteration, | تغير | Recognition, | تعرف |
| Change, | تغير | System Configuration, | تعريفات النظام |
| Logical shift, | تغير منطقى يسارى | Datatype definition, | تعريف نوع المطبيات |
| Logical shift left, | تغير منطقى يمينى | Define, | تعريف ، تحديد |
| Logical shift right, | تغير | Definition, | تعريف |
| Modification, | تغير الاسم | Dimensioning, | تعريف أو ثبيت الأبعاد |
| Rename, | تفاصيل | | |
| Detail, | تفاصيل | | |
| Differential, | تفاضلي | | |
| Interactivity, | تفاعلية | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Evaluation, | تقويم ، تمين | Condition out, | تفريغ شرط |
| Conservative evaluation, | تقييم حافظ | Core dump, | تفريغ الباطن |
| Lazy evaluation, | تقييم كسل | Crash dump, | تفريغ إنهياري |
| Integrity, | تكامل | Illustration, | تفسير، توضيح |
| Referential integrity, | تكامل مرجعي | Preferences, | فضيلات |
| Enlarge, | تكبير | Preference, | تفعيل |
| Maximize, | تكبير | Enable, | تفعيل |
| Zoom, | تكبير | Execution, | تفعيل |
| Zoom in, | تكبير، كِيز | Inspection, | تفقد ، إشتقصاء |
| Condense, | تكثيف | Case based reasoning, | تفكير مبنٍ على الأمثلة |
| Jam, | تكلس، زحام | | |
| Memory heap, | تكلس ذاكرة | | |
| Reusability, | تكرارية الإستعمال | | |
| Recursive, | تكراري | | |
| Iteration, | تكرار | | |
| Mutual recursion, | تكرار متبادل | | |
| Repeat, | تكرار، ترديد، إعادة | | |
| Replication, | تكرار، مضاعفة | | |
| Reuse, إعادة الإستعمال | تكرار الإستعمال، إعادة الإستعمال | | |
| Complement, | تكاملة | | |
| Directory stack, | تکوم الدلیل، رکام المجلد | | |
| Synthesis, | تكوين | | |
| Adapt, | تكيف | | |
| Manipulation, | تلعب | | |
| Correspondence, | تلاؤم | | |
| Hash, | تبليد | | |
| Finite automata, | تلقائي الحركة متناهي | | |
| Feed, | تلقيم | | |
| Cache coherency, | تماسك خَبأ | | |
| Cache consistency, | تماسك خَبأ | | |
| Just-in-time, | تماماً في الوقت | | |
| Knowledge representation, | تمثيل المعرفة | | |
| Extend, | تمديد | | |
| Message passing, | تمرير الرسائل | | |
| Pass, | تمرير | | |
| Excercise, | تمرين | | |
| Enabling, | تمكين ، فسح | | |
| Initialization, | تمهيد | | |
| | | Fiber optics, علوم الألياف | تقنية بصريات الألياف، علوم |
| | | Fibre optics, علوم | تقنية بصريات الألياف، علوم |
| | | Humanist technology, | تقنية انسانية الهدف |
| | | Nanotechnology, | تقنية النانو |
| | | Technique, | تقنية |
| | | Calendar, | تقويم |

| | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Preformat, | تهيئة تمهدية، إصاغة تمهدية | تمييز الأسم |
| Frequency, | تواتر، تردد | تناسبي، متناسب |
| Multiple inheritance, | توارث مضاعف | تناقض |
| Balance, | توازن | تناقض |
| Parallelism, | توازي | تناقض، تضارب |
| Communication, | تواصل | تناولي |
| Fit-to-window, | توافقى للنافذة | تنبيه |
| Backward compatibility, | توافق الإصدارات السابقة | تنزيل |
| Compatibility, | توافق | تنسيق |
| Pattern matching, | توافق الأسلوب | تنسيق (نص)، تهيئة (ملف، مخزن) |
| Documentation, | توثيق | تنشيط |
| Orientation, | توجه، توجيه، اتجاه | تنظيف، نظيف |
| Adaptive routing, | توجيه تكيفي | تنظيم مجموعة البيانات |
| Dynamic routing, | توجيه ديناميكي | تنظيم |
| Hierarchical routing, | توجيه هرمي | تنظيم |
| Orientation, | توجيه، اتجاه، توجه | تنظيم مشروع، تدبير |
| Routing, | توجيه | مشروع |
| Complete unification, | توحيد كامل | تنفيذ |
| Distribution, | توزيع | تنفيذ |
| Normal distribution, | توزيع طبيعى | تنفيذ |
| Center, | توسيط (فعل)، محور | تنفيذ |
| Expand, | توسيع | تنفيذ |
| Expansion, | توسيع | تنفيذ |
| Junction, | توصيلة | تنفيذ متالى، معالجة متالى |
| Major delivery, | توصيلة كبيرة | تحقق، يصح |
| Colocation, | توصيل شبكي | تقسيص، تقليل متوازن |
| Hot swapping, | توصيل فوري | تقيل الإطار |
| Linking, | توصيل | تكن |
| Mail delivery, | توصيل البريد | تتويت نقطي |
| Receipt, | توصيل | تتويت داخلي |
| Illustration, | توضيح، تفسير، رسم | تتويت ملحق |
| Consolidate, | توطيد، تدعيم | تتويت مبدأ |
| Localization, | توطين | تتوير، إضائة |
| Availability, | توفر | تتويع |
| Provide, | توفير | تهيئة |
| Branch prediction, | توقع التفرع | تهيئة (ملف، مخزن)، تنسيق (نص) |
| Expect, | توقع، إرتقب | |
| Forecast, | توقع | |
| Pause, | توقف مؤقت | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Bit gravity, | جاذبية البت | Timing, | توقيت |
| Processing, | جاري التطبيق، جاري المعاملة ، | Digital signature, | توقيع رقمي |
| | جاري التنفيذ | Valid chars, | توقيع سليم |
| Processing, | جاري التنفيذ، جاري المعاملة | Suspension, | توقف |
| Processing, | جاري المعاملة، جاري التنفيذ، | Probability, | توقّ، إختلال |
| | جاري التطبيق | Assertion, | توكيد |
| Ongoing, | جار | Generate, | توليد |
| Eyedropper, | جاسوس ، متنصل | Generation, | توليد، جيل |
| Gamma, | جاما | | |
| University, | جامعة | | |
| Macro, | جامع، عميم ، كلي، محيظ | Constant, | ثابت |
| Deskside, | جانب المكتب، جانب النضدة | Fixed, | ثابت التصحيح، ثابت التصليح، مثبت |
| Deskside, | جانب النضدة، جانب المكتب | Fixed, | ثابت التصحيح |
| Write side, | جانب كتابة | Fixed-point, | ثابت الفاصلة |
| Ready, | جاهز، متأنب | Static, | ثابت، سكوني |
| Cos, | جتا | Secondary, | ثانوي |
| Gtk, | جتك | Microsecond, | ثانية ميكرو |
| Firewall, | جدار ناري | Second, | ثاني |
| Cartesian product, | جداء ديكارتى | Dithering, | ثبات الألوان |
| Horizontal tabulation, | جدولة أفقية | Reliability, | ثبات، ثقة |
| Instruction scheduling, | جدولة التعليمات | Ctrl, | تلر |
| Priority scheduling, | جدولة الأولوية | Exploit, | ثغرة |
| Process scheduling, | جدولة الإجراء، جدولـة المعالجة | Gap, | ثُغْرَة، فُجْوَة، فراغ |
| Process scheduling, | جدولة المعالجة، جدولـة الإجراء | Hole, | ثقب، فتحة |
| Scheduling, | جدولة | Reliability, | ثقة، ثبات |
| Tabulation, | جدولة | Heavyweight, | ثقيل الوزن |
| Colour look-up table, | جدول بحث عن الألوان | Octet, | ثمانية |
| Process table, | جدول الاجراء | Octal, | ثمانى |
| Routing table, | جدول توجيه | Bidi, | ثنائية الاتجاه |
| Scheduel, | جدول | Bit, | ثنائية ، ذرة، بتة |
| Schedule, | جدول | Binary, | ثنائي |
| Spreadsheet, | جدول متدد | Bipolar, | ثنائي القطب |
| Table, | جدول | Dual-partition, | ثنائي القسمية |
| New, | جديد | | |

ث

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Constant, | ثابت |
| Fixed, | ثابت التصحيح، ثابت التصليح، مثبت |
| Fixed, | ثابت التصحيح |
| Fixed-point, | ثابت الفاصلة |
| Static, | ثابت، سكوني |
| Secondary, | ثانوي |
| Microsecond, | ثانية ميكرو |
| Second, | ثاني |
| Dithering, | ثبات الألوان |
| Reliability, | ثبات، ثقة |
| Ctrl, | تلر |
| Exploit, | ثغرة |
| Gap, | ثُغْرَة، فُجْوَة، فراغ |
| Hole, | ثقب، فتحة |
| Reliability, | ثقة، ثبات |
| Heavyweight, | ثقيل الوزن |
| Octet, | ثمانية |
| Octal, | ثمانى |
| Bidi, | ثنائية الاتجاه |
| Bit, | ثنائية ، ذرة، بتة |
| Binary, | ثنائي |
| Bipolar, | ثنائي القطب |
| Dual-partition, | ثنائي القسمية |

ج

جادة المعلومات، سكة المعلومات، طريق المعلومات

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Complex programmable logic device, | جهاز منطقى معقد قابلة للترنسلت | جذر ميز (ذاتي) لصفوفة ، قيمة ذاتية |
| Device, | جهاز | جذر |
| Dialout Device, | جهاز الإدخال | جرس |
| Display device, | جهاز العرض | جرس مرئي |
| Input device, | جهاز إدخال | جرس مرئي |
| Mixer device, | جهاز خلاط ، تجهيز خلط | جريان ، دفق |
| Peripheral device, | جهاز طرفى | جريدة الأخبار |
| Pointing device, | جهاز تأشير | جر، إحتذاب |
| Virtual machine, | جهاز ظاهري | جزئي ، منحاز |
| Inside, | جوانى ، داخل ، باطنى | جزيء |
| Quality, | جودة | جزئ ، بایت |
| Quality of service, | جودة الخدمات | جزء حرج |
| Von Neumann, John, | جون فون نيومان | جسر |
| Generation, | جيل ، توليد | جسر |
| GNOME, | جينوم | جسر البريد |
| Group, | ج مجموعات ، مجموعة | جسر شمالي |
| Map, | ج خرائط ، خريطة | جسم رئيسي |
| Margin, | ج هواوش ، هامش | جس |
| Meaning, | ج معانى ، معنى | جعى |
| Pie, | ج فطاائر ، فطيرة | جغرافي |
| Quorum, | ج أسمم ، سهم | جلب |
| ح | | جلب |
| Sharp, | حاد | جلسة |
| Guard, | حارس | |
| Calculator, | حاسبة | |
| Microcomputer, | حاسوب ميكرو | |
| Minicomputer, | حاسوب صغير | |
| Computron, | حاسوبون | |
| Analogue computer, | حاسوب تماثلى | |
| Computer, | حاسوب | |
| Digital computer, | حاسوب رقمي | |
| First generation computer, | حاسوب الحيل | |
| Fourth generation computer, | أول الحيل الرابع | |
| | | (جلوس) القرفقاء) |
| | | ج |
| | Squatting, | جماعي |
| | | جمع ، مجموع |
| | | جمع |
| | | جملة |
| | | جنو |
| | | جيئه (عملة) ، رطل (وزن) |
| | | جهاز ناقل |
| | | جهاز محرفى |
| | | جهاز مستنسخ |

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| Retry, | حاول مجدداً | Host computer, | حاسوب مضيف |
| Container, | حاوية | Laptop, | حاسوب محمول |
| Coarse grain, | حبّ خشن | Laptop computer, | حاسوب محمول |
| Fine grain, | حبّ دقيق | Mainframe, | حاسوب رئيسي |
| Love, | حب | Notebook, | حاسوب محمول |
| Mask, | حجاب، قناع | Parallel computer, | حاسوب متوازن (التشغيل) |
| Size, | حجم، سعة | | |
| Storage space, | حجم التخزين | Personal computer, | حاسوب شخصي |
| Volume, | حجم | Pocket computer, | حاسوب للجيب |
| Word size, | حجم الكلمة | Quantum computer, | حاسوب كموي |
| Event, | حدث | Second generation computer, | حاسوب |
| Intuitionism, | حدسية | | الجيل الثاني |
| Intuitive, | حدسي | Annotation, | حاشية، تعليق |
| Occurrence, | حدوث | Brace, | حاصرة |
| Occurrence, | حدوث | Left brace, | حاصرة يسار |
| Polynomial, | حدودية | Right brace, | حاصرة مينية |
| New talk, | حديث جديد | Clipboard, | حافظة |
| Zoo, | حديقة الحيوانات | Screensaver, | حافظة الشاشة |
| Border, | حد | Screen Saver, | حافظة الشاشة |
| Closed term, | حد مغلق | Local bus, | حافظة محلية |
| Hard limit, | حد قوى | Edge, | حافة |
| Limit, | حد | Case, | حالة |
| Redisplay, | حد العرض | Case (font), | حالة (الحرف)، كبر (حروف) |
| Sharpness, | حد، دقة | Child status, | حالة بنوية |
| Delete, | حذف | Condition, | حالة، شرط |
| Deletion, | حذف | Problem state, | حالة المشكل |
| Literal, | حرفي، لفظي | Process status, | حالة الاجراء |
| Lower-case, | حرف صغير | Race condition, | حالة تعارض |
| Metacharacter, | حرف أعلى | Resource state, | حالة المورد |
| Upper case, | حرف كبير | State, | حالة |
| Wide character, | حرف عريض | Status, | حالة |
| Wildcard, | حرف بدل | System state, | حالة النظام |
| Accent, | حركة | Wait state, | حالة انتظار |
| Gesture, | حركة | Zero state, | حالة صفرية |
| Motion, | حركة | Current, | حالي |
| Dynamic, | حركي | Resolver, | حال |
| Float, | حر | Carrier, | حامل، ناقل |
| Free, | حر | Common carrier, | حامل اعتمادي |
| Binary package, | حزمة ثنائية | Digital carrier, | حامل رقمي، ناقل رقمي |
| Kamikaze packet, | حزمة انتحارية | | |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Real, | حقيقي | Narrowband, | حزمة ضيقة |
| Bus arbitration, | حكم التوافل | Package, | حزمة |
| Central arbiter, | حكم مركزي غيبوطي | Resource bundle, | حزمة مورد |
| Arena, | حلبة | RPM package, | حزمة غ屁 |
| Rings, | حلقت | Ray, | حزة |
| Do loop, | حلقة التكرار | Mathematical, | حسابي، رياضي |
| Endless loop, | حلقة لامتناهية | Account, | حساب |
| Infinite loop, | حلقة لا نهاية | Calculate, | حساب |
| Local loop, | حلقة محلية | Calculation, | حساب |
| Loop, | حلقة، يكرر، ينفذ بتكرار | Compute, | حساب |
| Repeat loop, | حلقة تردد | Root account, | حساب جذري |
| Resolve, | حلل، فرق | User account, | حساب المستخدم |
| Nipple, | حملة | Case Sensitive, | حساس حالة الحرف |
| Computer cookie, | حلوى حاسوب | Sensitive, | حساس |
| Non-optimal solution, | حل ليس أمثل | Natural deduction, | جسم طبيعي |
| Resolve, | حل، فرق، حلل | Clustering, | حشد |
| Copy protection, | حماية النسخ، حماية من النسخ | Millennium bug, | حشرة الألفية |
| Copy protection, | حماية من النسخ، حماية النسخ | Quota, | حصة، أسم |
| Memory protection, | حماية ذاكرة | Get, | حصول |
| Protect, | حماية | Demote, | حط من الرتبة |
| Protection, | حماية | Block, | حظر، صد |
| Backport, | حمل عكسي | Prevention, | حظر، صد |
| Load, | حمل، تحميل | Prohibit, | حظر |
| HTTP, | حَتَّى ع | Compactness preserving, | حفظ تضام |
| HTML, | حَتَّى | Save, | حفظ |
| Alert box, | حوار التنبيه | Field, | حقل |
| Dialog, | حوار | Key field, | حقل المفتاح |
| Discussion, | حوار | Password field, | حقل كلمة السر |
| Margins, | حواشي | Static field, | حقل ثابت |
| Computing, | حوسبة | Subfield, | حقل فرعى |
| Pool, | حوض | Injection, | حقن |
| Resource pool, | حوض موارد | Legalese, | حقوقيات، قانونيات |
| Implies, | حَوْى، شَمَلَ، ضَمَّ | Copyright, | حقوق النشر، حفظ الحقوق |
| Life, | حياة | Fields, | حقول |
| Perplexity, | حيرة، إرباك | Briefcase, | حقيقة |
| Bandwidth, | حيز النطاق | Software development kit, | حقيقة تطوير |
| | | Physical, | براجع |
| | | | حقيقي الوجود، ملموس |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|
| Attribute, | خاصية | Exist, | حيٌّ، موجود |
| Property, | خاصية ، ملكية | | |
| Private, | خاص | | |
| Special, | خاص | | |
| Device-dependent, | خاضع للتجهيز | | |
| Inactive, | حامِل | | |
| Raw, | خام | | |
| Entries, | خانات | | |
| Checkbox, | خانة تأشير | | |
| Menu item, | خانة قائمة | | |
| Know-how, | خبرة، دراية | | |
| Caching-only, | خبء فقط | | |
| End, | ختام | | |
| Mail services, | خدمات البريد | | |
| Professional services, | خدمات مهنية | | |
| Connection-oriented network service, | خدمة شبكة موجهة بالاتصال | | |
| Data service, | خدمة بيانات | | |
| Directory service, | خدمة الدليل، خدمة المجلٌ | | |
| Directory service, | خدمة المجلٌ، خدمة الدليل | | |
| Parallel-service, | خدمة متوازية | | |
| Scalable service, | خدمة قابلة للترقية | | |
| Service, | خدمة | | |
| Output, | خرج | | |
| Standard output, | خرج قياسي | | |
| Code violation, | خرق (قواعد) الرماز | | |
| Violation, | خرق | | |
| Exit, | خروج | | |
| Logout, | خروج | | |
| Character map, | خريطة الأحرف | | |
| Linear map, | خريطة خطية | | |
| Map, | خريطة ، ح خرائط | | |
| Portmap, | خريطة المنافذ | | |
| Radar map, | خريطة الرادار | | |
| Sector map, | خريطة القطاع | | |
| Data warehousing, | خزن المعطيات | | |
| | | خ | |
| | Credential cache, | | خالية إعتمادية |
| | Direct mapped cache, | | خالية مباشرة التخطيط |
| | Level one cache, | | خالية (معالج) من المستوى الأوّل |
| | Level two cache, | | خالية (معالج) من المستوى الثاني |
| | Primary cache, | | خالية أولية، خالية رئيسية |
| | Primary cache, | | خالية رئيسية، خالية أولية |
| | Boot server, | | خادم إقلاع |
| | Caching server, | | خادم تخبيئة، خادم خباء |
| | Caching server, | | خادم خباء، خادم تخبيئة |
| | Compute server, | | خادم حساب |
| | Database server, | | خادم قاعدة معطيات |
| | File server, | | خادم ملفات |
| | Mail server, | | خادم البريد |
| | Master server, | | خادم رئيسي |
| | Proxy server, | | خادم وسيط |
| | Screen server, | | خادم الشاشة |
| | Webserver, | | خادم الشبكة |
| | Server, | | خادوم |
| | Web server, | | خادوم وب |
| | External, | | خارجية |
| | FIFO, | | خارج أولاً، الداخل أولاً |
| | First in first out, | | خارج أولاً، الداخل أولاً |
| | Last-in first-out, | | خارج أولاً، الداخل آخرًا |
| | LIFO, | | خارج أولاً، الداخل آخرًا |
| | Off-topic, | | خارج الموضوع |
| | Outgoing, | | خارج |
| | Outside, | | خارج عن، في الخارج |
| | Bitmap, | | خارطة ثنائية |
| | Charmap, | | خارطة محارف |
| | Specials, | | خصائص |

| | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Broken line, | خط مقطوع | Common properties, | خصائص عامة |
| Continuous, | خط متواصل، متصل (دالة) | Properties, | خصائص، مواصفات |
| Dedicated line, | خط مُكرّر | Ticker Properties, | خصائص القائمة |
| Diagonal line, | خط قطرى | Cluster, | حصة، عنقود |
| Differential line, | خط تفاضلى | Privacy, | خصوصية |
| Fixed Font, | خط ثابت | Chart, | خطاطة، رسم بياني |
| Fixed width font, | خط ثابت العرض | Diagram, | خطاطة |
| Font, | خط | Plotter, | خطاط |
| Horizontal line, | خط أفقى | Bus error, | خطأ ناقل |
| Leased line, | خط مؤجر | Critical error, | خطأ حرج |
| Mercury delay line, | خط تأخير ميركرى | Error, | خطأ |
| Outline font, | خط تفصيلي | Fatal error, | خطأ فادح |
| Plot (verb), | خط، تحطيط | Internal error, | خطأ داخلى |
| Raster font, | خط نقطى | Mistake, | خطأ |
| Scan line, | خط المسح | Page fault, | خطأ الصفحة |
| Serial line, | خط تسلسلى، خط متسلسل | Parity error, | خطأ الزوجي |
| Serial line, | خط متسلسل، خط تسلسلى | Portmapper, | خطا المنفذ |
| Cross-fading, | خفوت | Run-time error, | خطأ زمن تشغيلى |
| Lightweight, | خفيف الوزن | Standard error, | خطأ قياسى |
| Lite, | خفيف | Syntax error, | خطأ في بناء الجملة |
| Invisible, | خفتى | Unexpected error, | خطأ غير متوقع |
| Digest, | خلاصة | Outline, | خططة، رسم تحطيطى |
| Difference, | خلاف، فارق | Scheme, | خططة، مخطط |
| Disassembly, | خلع، فك | Raster, | خطوط المسح التسامتى |
| Background, | خلفية | Dot pitch, | خطوة النقطة |
| Desktop background, | خلفية سطح المكتب | Pitch, | خطوة |
| Virtual Desktop, | خلفية سطح المكتب | Step, | خطوة |
| Wallpaper, | خلفية الشاشة | Linear, | خطية |
| Aliasing bug, | خلل تسنن | | |
| Nice, | خلوق، لطيف | | |
| Cellular, | خلوي | | |
| Cell, | خلية | | |
| Char cell, | الخلية محرف | Serif, | (خط) مذيل |
| Servers, | خوادم | | |
| Algorism, | خوارزمية | | |
| Algorithm, | خوارزمية لا وقتية | | |
| Anytime algorithm, | | Backslash, | خط مائل عكسي |
| Approximation algorithm, | خوارزمية تقريب | Baseline, | خط أساسى |
| | | Bitmap font, | خط نقطى |

| | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Standard input, | دخل قياسي | خوارزمية تطورية |
| Enter, | دخول | خوارزمية وراثية |
| Multiple access, | دخول متعدد | خوارزم أسيّة |
| Know-how, | دراية، خبرة | الزمن |
| Degrees, | درجات | خيارات سطر الأوامر |
| Degrees of freedom, | درجات الحرية | خيارات |
| Degree, | درجة | خياري |
| Chat, | دردشة | الخيار سطر أوامر |
| Decision support, | دعم قرار | خيار |
| Run-time support, | دعم زمن تشغيلي | خيari |
| Support, | دعم، مساعدة | خپي |
| Address book, | دفتر عناوين | |
| Microlog, | دفتر ميكرو | |
| Batch, | دُفعة | |
| Push, | دفع | |
| Flow, | دفق، جريان | |
| Stream, | دفق ، تدفق | |
| Accuracy, | دقة | |
| Precision, | دقة | |
| Sharpness, | دقة، حد، وضوح | |
| Minute, | دقيقة | |
| Significance, | دلالة، معنى | |
| Axiomatic semantics, | دلاليات بديهية | |
| Child directory, | دليل بنوي | |
| Directory, | دليل | |
| Guide, | دليل | |
| Home directory, | دليل رئيسي | |
| Legend, | دليل مصطلحات، أسطورة | |
| Login directory, | دليل الولوج | |
| Manual, | دليل | |
| Sub directory, | دليل فرعى | |
| Subject index, | دليل المواضيع | |
| Integration, | دجع | |
| Mail merge, | دجع البريد | |
| Merge, | دجع | |
| Dummy, | دمية، أفتراضي، هامد | |
| Paint, | دهن، صباغة | |
| Duration, | دوام، مدة | |
| | | ج |
| | JPEG, | چیج تهیئة صورة |
| | | د |
| | Crawler, | داب، زاحف |
| | Internal, | داخلية، باطنية |
| | Inside, | داخل، باطني، جواني |
| | Circuit, | دارة |
| | Publisher, | دار نشر، ناشر |
| | Rotate, | دار حول، يدور |
| | Characteristic function, | دالة مميزة |
| | Combinator, | دالة توافقية |
| | Continuous function, | دالة متصلة |
| | Function (Mathematics), | دالة |
| | Hash function, | دالة تحجزة |
| | Higher-order function, | دالة عالية الرتبة |
| | Linear function, | دالة خطية |
| | Member function, | دالة المستخدم |
| | Membership function, | دالة العضوية |
| | Indicator, | دال، مؤشر |
| | Partial function, | دال جزئية |
| | Circle, | دائرة |
| | Permanent, | دائم |
| | Delta, | ذال |
| | Debianize, | ذبينة |
| | Input, | ذلـل |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Non-volatile memory, | ذاكرة غير متغيرة | Worm, | دودة إنترن特 |
| Paged memory, | ذاكرة صفحية | Revolutions per minute, | دورات في الدقيقة |
| Persistent memory, | ذاكرة مستمرة | Rotations per minute, | دورات في الدقيقة |
| Raw memory, | ذاكرة مجردة | Rotation, | دوران |
| Real Memory, | ذاكرة حقيقية | Bus cycle, | دورة نوافل |
| Reserved memory, | ذاكرة محجوزة | Cycle, | دورة |
| Resident memory, | ذاكرة مقيمة | Cycle of reincarnation, | دورة التناصح |
| Shared memory, | ذاكرة مشتركة | Life-cycle, | دورة حياة |
| Virtual memory, | ذاكرة ظاهرية | Machine cycle, | دورة الآلة |
| Volatile memory, | ذاكرة متغيرة | Period, | دورة |
| Pragmatic, | ذرائعيّ، فعلّيّ، واقعيّ | Periodic, | دورية |
| Atom, | ذرة | Circuit switched, | دوري الإبدال |
| Bit, | ذرة، ثنائية | Floor, | دور، طابق |
| Spawn, | ذرية، نقطة الإنفصال | Role, | دور |
| Atomic, | ذري | Dollar, | دولار |
| Kernel panic, | ذعر، إرتباط | International, | دولي |
| Bootrom, | ذقف إقلاع (ذاكرة إقلاع مقرولة فقط) | DMA, | ديامائيه |
| Artificial intelligence. | ذكاء اصطناعي | DNS, | دياناس |

ر رابط، إتصالي
 رابط صجوباتغ، موصل
 رابط ساخن
 رابط دائم
 رابط مستمر
 راجع انبنيم-س رميير
 راديو
 رأسي، عمودي
 رئيس سهم
 رأي، مقترح، إقتراح
 رائد
 رباعي، مركب رباعي
 ربح السهم، مقسوم
 ربط
 ربط أزرار

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Graphical, | رسومي | ربط صلب |
| Visualization, | رسوم مرئية | ربط الشبكات |
| Bullet, | رصاصة، كرية تعداد | رتيبة |
| Magic bullet, | رصاصة سحرية | رتيب |
| Disk array, | رفص أفراد | رجرجة، إرتعاش |
| Stack, | رصة، رّض | رجوع |
| Stack, | رّض، رصة | رجوع إلى السطر، مرجع |
| Pound, | رطل (وزن)، جنيه (عملة) | إلى السطر (حرف) |
| Deny, | رفض | رخام |
| Refuse, | رفض | رد نداء (نظام) |
| Reject, | رفض | رد فعل |
| Raise, | رفع | رد |
| Upload, | رفع | رمزة بيانات |
| Shelf, | رف | رمزة |
| Software audit, | رقابة البرنامج، فحص البرنامج | رسالة غياب |
| Chip, | رفقة [رفاقات] | رسالة وُثوب |
| Bilinear patch, | رقعة ثنائية | رسالة خطأ |
| Patch, | رقعة | رسالة |
| Patch (noun), | رقعة | رسالة |
| Digitize, | رقمنة | رسالة اليوم |
| Digital, | رقمي | رسالة إرتياع، رسالة ذعر |
| Device number, | رقم الجهاز | رسالة ذعر، رسالة إرتياع |
| Digit, | رقم | رسالة، أرسل (فعل) |
| Host number, | رقم المضيف | رسائل |
| Internet number, | رقم إنترنت | رسائل خاصة |
| Job number, | رقم المهمة | رسم حرف |
| Markup, | رقم | رسم بياني، خطاطة |
| Natural number, | رقم طبيعي | رسم |
| Network number, | رقم شبكة الاتصال | رسم |
| Number, | رقم | رسم |
| Port number, | رقم المنفذ | رسم بياني نسيجي، مدرج تكراري |
| Process ID, | رقم الإجراء | رسم، توضيح، تقسيم، تصوير |
| Resource element, | رقم تعريف العنصر | رسم تخطيطي، خطة |
| Binary exponential backoff, | رقدوأسي ثانوي | رسوميات مباشرة، بيانات |
| Directory stack, | رّكام الدليل، رّكام المجلد، تكويم الدليل | مباشرة |
| | Graphics, | رسوميات |
| | Raster graphics, | رسوميات تسامية |
| | Vector graphics, | رسوميات متوجهة |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Mail client, | زبون بريد | ركام المجلد، تكويم الدليل، |
| Jam, | زحام، تكدس | ركام الدليل |
| Decorative, | زخرفي | رماز جري |
| | (زَر) مبدل مفتوح | رماز أصيل |
| Open switch, | زر | رماز عملية |
| Button, | زر | رمز |
| Command button, | زر أمر | رمز تحكم |
| Key (Button), | زر | رمز البلد |
| Navigation key, | زر الأبحار | رمز تذكيري |
| Push-button, | زر ضغط | رمز المهمة |
| Radio button, | زر انتقاء | رموز موسيقية |
| Reset button, | زر إعادة للوضع الابتدائي | إغريقية قديمة |
| Directed set, | زمرة موج | رموز |
| Fuzzy subset, | زمرة فرعي غامضة | رن |
| Orthogonal instruction set, | زمرة تعليمات متعمدة | روبوت |
| Partially ordered set, | زمرة جزئية الترتيب | رؤوية |
| Downtime, | زمن التوقف | رياضيات |
| Down-time, | زمن إيقاف التشغيل | رياضي، حسائي |
| Era, | زمن | رئيسة نواقل |
| Exponential-time, | زمن أمين | رئيسي |
| Latency, | زمن الوصول | رئيسي، قيادي، أولي |
| Processor time, | زمن (تشغيل) المعالج | رئيسي، رئيس |
| Runtime, | زمن التشغيل | رئيسي |
| Run-time, | زمن تشغيلي | رئيس نواقل |
| Seek time, | زمن السعي، زمن النشدان | رئيس، رئيسي |
| Seek time, | زمن النشدان، زمن السعي | زاحف، داب |
| Settling time, | زمن (الوصول إلى) الاستقرار | زاوية |
| Parity, | زوجية | زاوية |
| Pair, | زوج | زاندة |
| Zombie, | زومبي | زابون خالي من المعطيات |
| Visit, | زيارة | زابون مليء القرص |
| Offset, | زيمان | زابون بدون قرص، زبون عاري من القرص |
| | س | زابون عاري من القرص من القرص، |
| Prefix, | سابقة | زابون بدون قرص |
| Dragging, | صاحب، سحب | |
| Bulletin Board, | ساحة نقاش | |

| | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| Confidential, | سرّي | Place, | ساحة ، مكان |
| Cursor plane, | سطح المزق | Naive, | ساذج ، بريء |
| Desktop, | سطح مكتب | Clock, | ساعة |
| Cache line, | سطر مخباً | Hour, | ساعة |
| Command line, | سطر الأوامر | Seeking, | ساعياً |
| Line, | سطر | Idle, | ساكن |
| Line of code, | سطر من الشفرة | Device driver, | سائق الجهاز |
| Row, | سطر، صف | Differential driver, | سائق تفاضلي ، مسوق |
| Lines per minute, | سطور في الدقيقة | | تفاضلي |
| Amplitude, | سعة | Master driver, | سائق رئيسي |
| Capacity, | سعة | Hibernate, | سبات |
| Size, | سعة ، حجم | Cepstrum, | سبستروم |
| Seek, | سعى | Hexadecimal, | ست عشرى |
| Fallout, | سقط | Hex, | ست |
| SCSI, | سكزي | Log, | سجل |
| Information highway, | سكة المعلومات ، طريق المعلومات ، جادة المعلومات | Master boot record, | سجل الاقلاع الرئيسي |
| Silently, | سكوني | | (على القرص) |
| Static, | سكوني ، ثابت | Scan register, | سجل المسح |
| Class hierarchy, | سلالة أصناف | Content-based information retrieval, | سحب |
| Salutation, | سلام ، ترحيب | | معلومات مبن على المحتوى |
| Passive, | سلبي | Drag and drop, | سحب وإفلات |
| Bit string, | سلسلة ثنائيات | Drag, | سحب |
| Chain, | سلسلة ، قيد | Dragging, | سحب ، ساحب |
| Character string, | سلسلة حارف | Pull, | سحب ، إجتذاب ، جر |
| Daisy chain, | سلسلة تعاقبية | Revocation, | سحب ، إبطال |
| Null string, | سلسلة أحرف فارغة | Magic, | سحرى |
| Search string, | سلسلة البحث | Spam, | سخاف |
| Wired, | سلكي | Script, | سرد ، برنامج نصي |
| Scale, | سلم ، مقاييس | Clock rate, | سرعة ساعة |
| Pin, | سلة ، إبرة | Clock speed, | سرعة الميكانية |
| Behavior, | سلوك | Constant angular velocity, | سرعة زاوية ثابتة |
| Daughter, | سليلية | Constant linear velocity, | سرعة خطية ثابتة |
| Allow, | سماح | Rate, | سرعة ، معد |
| Sky, | سماء | Speed, | سرعة |
| Audio, | سمعي | Software theft, | سرقة البرنامج |
| Audiographic, | سمعي تحضيطي | Fast, | سريع |
| Theme, | سمة | Fragile, | سريع العطب |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Bus network, | شبكة مسروية، شبكة خطّية | Centimeter, | ستيمتر |
| Computer network, | شبكة حواسيب | Singapore, | سنغافورة |
| Heterogeneous network, | شبكة غير متجانسة | Year, | سنة |
| Interconnect, | شبكة وصل | Years, | سنوات |
| Local area network, | شبكة منطقة محلية | Simple, | سهل، بسيط |
| Logical network, | شبكة منطقية | User-friendly, | سهل الاستخدام |
| Mesh, | شبكة | Arrow, | سهم |
| Mesh network, | شبكة عروة | Drop-down arrow, | سهم إنسدال، سهم منسدل |
| Net, | شبكة | Drop-down arrow, | سهم منسدل، سهم إنسدال |
| Network, | شبكة | Left arrow, | سهم يسار |
| Notwork, | شبكة | Quorum, | سهم ، ج أسم |
| Regional network, | شبكة إقليمية ، شبكة قطرية | Scroll arrow, | سهم التمرير |
| Regional network, | شبكة قطرية ، شبكة إقليمية | Share, | سهم ، مشترك |
| Ring network, | شبكة حلقة الشكل | Packet driver, | سوق حزم، سوق رزم |
| Star network, | شبكة على شكل نجمة | Packet driver, | سوق رزم، سوق حزم |
| Wide area network, | شبكة واسعة | Data mart, | سوق قاعدة معطيات |
| Wireless local area network, | شبكة منطقة محلية لاسلكية | Switzerland, | سويسرا |
| Pseudo, | شبه | Policy, | سياسة |
| Pseudo-device, | شبه جهاز | Context, | سياق |
| Pseudo-terminal, | شبه مطراف | Fence, | سيج، عائق |
| Semiautomatic, | شبه تلقائي | Workflow, | سير العمل |
| Grid, | شبكة | C, | سي |
| Lattice, | شبكة، عريش | Lexer, | لشعل انليس |
| Abstract syntax tree, | شجرة بنية مجردة | ReNice, | س ا خ |
| Binary tree, | شجرة ثنائية | | |
| Hierarchy, | شجرة | | |
| Tree, | شجرة | | |
| Hierarchical, | شجري | | |
| Intensity, | شدة | | |
| Severity, | شدة، قسوة | | |
| Caption, | شرح لوحة، عنوان فرعى | | |
| Dash, | شرطة | | |
| Condition, | شرط، حالة | | |
| Urgent condition, | شرط ضروري | | |
| | | Distributive lattice, | شبک توزیعی، عریش |
| | | Gas plasma display, | شاشة عرض بلازمیة |
| | | Screen, | شاشة |
| | | Splash, | شاشة بدء |
| | | Splash screen, | شاشة البداية |
| | | Glitch, | شائبة، علّة |
| | | Common, | شائع |
| | | Artificial neural network, | شبکة عصبیة اصطناعیة |
| | | Bus network, | شبکة خطّية، شبکة مسروية |

| | | | |
|--|--------------------|---------------------------|--|
| Acknowledgment, | شكر، عرفان | Greedy, | شـهـر |
| Credits, | شكر وتقدير | Bit slice, | شـريـحة |
| Constant applicative form, | شكل تطبيقي | Slice, | شـريـحة |
| | ثابت | Slide, | يـنـزلـق |
| Figure, | شكل | Bar, | شـريـط |
| Form, | شكل، استمارـة | Magnetic stripe, | شـريـط مـغـناـطـيسـي |
| Make, | شكل | Magnetic tape, | شـريـط مـغـناـطـيسـي |
| Normal form, | شكل عادي | Menubar, | شـريـط القـائـمة |
| Shape, | شكل غلاف | Menu bar, | شـريـط القـوـاءـم |
| Implies, | شمـلـ، ضـمـ، حـوـى | Paper tape, | شـريـط وـرقـي |
| Certificate, | شهـادـة | Progress bar, | شـريـط التـقدـم |
| Digital certificate, | شهـادـة رـقمـيـة | Scrollbar, | شـريـط الزـلـق |
| Month, | شهر | Side bar, | شـريـط جـانـبـي |
| Chaos, | شوـاش | Slider, | شـريـط التـمـرـير |
| Policy issues, | شـؤـون سـيـاسـيـة | Status bar, | شـريـط المـعـلـومـات |
| Cipher, | شـيـفـرـة | Taskbar, | شـريـط المـاهـام |
| | | Vertical bar, | شـريـط عـامـودـي |
| | | Expunge, | شـطـب |
| Buddy, | صاحب | Logo, | شـعار |
| Strict, | صارـم | Slogan, | شـعار |
| Ascender, | صـاعـد | Radiosity, | شـعـاعـيـة |
| Valid, | صـالـح | Radial, | شـعـاعـي |
| Paint, | صـبـاغـةـ، دـهـن | Resource fork, | شـعـبة مـورـد |
| Patience, | صـبـر | Sector, | شـعـبةـ، قـطـاع |
| Authenticity, | صـحـة | Job, | شـغل |
| Correct, | صـحـيـح | Play, | شـغلـ، إـقـرـءـ، أـعـزـفـ |
| Right, | صـحـ، يـمـين | Network transparency, | شـفـافـيـة الشـبـكـة |
| Fault, | صـدـعـ، غـلطـ | Referential transparency, | شـفـافـيـة مـرـجـعـيـةـ، مرـجـعـيـةـ الشـفـافـيـة |
| Login shell, | صـدـفـةـ وـلـوـجـ | Transparent, | شـفـافـ |
| Shell, | صـدـفـةـ | Assembly code, | شـفـرـةـ تـجـمـيعـ |
| Keypal, | صـدـيقـ مـرـاسـلـة | Byte-code, | شـفـرـةـ ثـمـانـيـة |
| Echo, | صـدـىـ | Code (program), | شـفـرـةـ |
| Local echo, | صـدـىـ حـلـلـيـ | Kangaroo code, | شـفـرـةـ كـنـغـرـيـة |
| Remote echo, | صـدـىـ بـعـيـدـ | Legacy code, | شـفـرـةـ تـرـاثـيـ |
| Block, | صـدـ، حـظـرـ | Microcode, | شـفـرـةـ مـيـكـرـوـ |
| Prevention, | صـدـ، حـظـرـ | Expansion slot, | شـقـبـ توـسيـعـ |
| Parcel, | صـرـ، بـالـة | Strip, | شـقـةـ، نـزـعـ |
| Upstream، صـعـودـيـ الإـنـسـيـابـ، صـعـودـيـ التـيـارـ | | | |
| صـعـودـيـ التـيـارـ، صـعـودـيـ الإـنـسـيـابـ | | | |

ص

| | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Abstract class, | صنف مجرد | Zoom out, | صغرٌ، تصغير |
| Base class, | صنف أساسي | Sufficiently small, | صغرٌ كافياً |
| Class, | صنف | Man Pages, | صفحات دليل مان |
| Complexity class, | صنف تعقد | Home page, | صفحة البداية |
| Container class, | صنف واع | Homepage, | صفحة رئيسية |
| Equivalence class, | صنف مكافأة | Man page, | صفحة المساعدة |
| Buffer, | صوان | Manual page, | صفحة يدوية |
| Cut buffer, | صوان القص | Page, | صفحة داخلة |
| Frame buffer, | صوان الإطار | Page in, | صفحة خارجة |
| Digital audio, | صوت رقمي | Page out, | صفحة شبكة |
| Sound, | صوت | Web page, | صفحة ضرورة |
| Blur image, | صورة غائمة | Demand paged, | صفحٌ ضروري |
| Boot image, | صورة إقلاع | Paged, | صفحٌ إلى الخلف |
| Captured image, | صورة ملتقطة | Backward chaining, | صفر |
| Digital image, | صورة رقمية | Zero, | صفر المحتوى، فارغ المحتوى |
| Image, | صورة | Group attribute, | صفة مجموعة |
| Picture, | صورة | Beep, | صغير |
| Synthetic image, | صورة اصطناعية | Double-ended queue, | صف ذو نهايتين، طابور ذو نهايتين |
| Syntax, | صياغة | Row, | صف، سطر |
| Maintenance, | صيانة | Write queue, | صف كتابة |
| Preventive maintenance, | صيانة وقائية | Validity, | صلاحية |
| Formula, | صيغة | Solid, | صلب |
| Image format, | صيغة الصورة | Education contact, | صلة في المجتمع التربوي، مراسل تربوي |
| Library routines, | صيغ مكتبة | Vacuum tube, | صمام مفرغ |
| SLIP, | صيغ | Diode, | صماماً ثنائياً |
| SMTP, | صيغة | Glue, | صمع، غراء، لصاق |
| | ضبة | Box, | صندوق، مربع |
| Blur, | ضبابية (رسم)، عدم وضوح | Chad box, | صندوق فتات |
| Fuzzy, | ضبابي، مُهْم | Check box, | صندوق تأشير |
| Adjust, | ضبط | Chip box, | صندوق فتات |
| Autoconfiguration, | ضبط آل | Inbox, | صندوق الوارد |
| Configure, | ضبط | Mailbox, | صندوق بريد |
| Noise, | ضجيج، ضج | Postal Box, | صندوق بريدي |
| Noise, | ضج، ضجيج | Scroll box, | صندوق التمرير |
| Damage, | ضرر | Size box, | صندوق الأحجام |
| Key stroke, | ضغط زر | | |
| Keystroke, | ضغط زر | | |
| Compaction, | ضغط | | |
| Compress, | ضغط | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Nature, | طبيعة | Compression, | ضغط |
| Normal, | طبيعي، عادي | Data compression, | ضغط بيانات |
| Normalised, | طبٌ | Deflate compression, | ضغط منكمش |
| Model, | طراز | File compression, | ضغط ملف |
| Dump, | طُرْح | Fractal compression, | |
| Big-endian, | طريقكبير | | ضغط (صور) كسورى |
| Smart terminal, | طرفية متطرورة | Lossless audio compression, | ضغط الصوت |
| Terminal, | طرفية | | بدون خسارة |
| Video terminal, | طرفية تلفزيونية | Lossy compression, | ضغط فقد |
| Peripheral, | طرفى | Multiclick, | ضغط متعدد |
| Paths, | طرقات | Press, | ضغط |
| Abstract method, | طريقة مجردة | Stress, | ضغط ميكانيكي |
| Class method, | طريقة صنفية | Video compression, | ضغط مرئي |
| Input method, | طريقة الإدخال | Implies, | ضم، شامل |
| Method, | طريقة | Optical, | ضوئي |
| Information highway, | طريق المعلومات، سكة المعلومات | Loss, | ضياع |
| Route, | طريق | Guest, | ضيف |
| Flavor, | طعم، مذاق، نكهة | | |
| Float (verb), | طفو | | |
| Charset, | طقم حارف | Dot matrix printer, | طابعة مصفوفة النقاط |
| Coded character set, | طقم حارف مرمز | Ink printer, | طابعة حبر |
| Frame set, | طقم إطارات | Laser printer, | طابعة ليزر |
| Bus request, | طلب ناقل | Line printer, | طابعة خطوط |
| Dial-up, | طلب هاتفى | Printer, | طابعة |
| Interrupt request, | طلب الإنقطاع | Time stamp, | طابع زمني |
| Request, | طلب | Floor, | طابق، دور |
| Embedding, | طمر، إنطمار | Double-ended queue, | طابور ذو نهايتين، صف ذو نهايتين |
| Bricks, | طوب | Queue, | طابور |
| Develop, | طّور | Mill, | طاحونة |
| Phase, | طور | Clumsy, | طائش |
| Buffer overflow, | طوفان الصوان | Bidirectional printing, | طباعة ثنائية الاتجاه |
| Spill, | طوفان | Halftone, | طباعة نصفية |
| Portrait, | طولي | Edition, | طبعه، تحرير |
| Length, | طول | Print, | طبع |
| Low-bandwidth, | طول موجة منخفض | Data link layer, | طبقة وصل المعطيات |
| Collapse, | طي | Host-host layer, | طبقة مضيقمضيف |
| Constant folding, | طي ثابت | Layer, | طبقة |
| | | Network layer, | طبقة الشبكة |
| | | Protocol layer, | طبقة الميفاق |

ظ

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------|
| Scalar, | (عدد) سلبي | ظرفَة |
| | ع | ظرف رقمي |
| Cardinal number, | عدد أصلي | ظرف، غلاف |
| Chromatic number, | عدد لوني | ظلل، كوخ |
| Complex number, | عدد مركب | ظل |
| Effective number of bits, | عدد البت الفعال | ظهور |
| Hard link count, | عدد الروابط الصلبة ، عدد الروابط الصلبة | عاجل |
| Integer, | عدد صحيح | عادي ، طبيعي |
| Prime number, | عدد أولي | عاصفة شبكة |
| Pseudo-random number, | عدد شبه عشوائي | عاطل ، ميت |
| Radix, | عدد جذري | عاكس |
| Von Neumann integer, | عدد فون نيومان الصحيح | عالم |
| Blur, | عدم وضوح ، ضبابية (رسم) | على الألوان |
| Deselect, | عدم انتقاء | على التحديد |
| Null, | عدم | على الكثافة |
| Unable, | عدم القدرة | على ، مرتفع |
| Hard link count, | عدد الروابط الصلبة ، عدد الروابط الصلبة | عامل مشترك |
| Reference counting, | عد المراجع ، عدد مرجعي | عامل الإنضغاط |
| Reference counting, | عد مرجعي ، عدد المراجع | عامل سياق |
| Prodigy, | عردي | عامل |
| Landscape, | عرضي | عام ، إجمالي |
| Bitmap display, | عرض نقطي | عام |
| Demo, | عرض | عائد |
| Display, | عرض | عائق ، سيج |
| Fixed width, | عرض ثابت | عبارة انتقطاع |
| Fixed-width, | عرض ثابت | عبارة حالة |
| Listing, | عرض | عبارة سرّ |
| TERM variable, | عرض ■ قابل للتغيير: | عتاد |
| View, | عرض | عتاد ، مادة |
| Width, | عرض | عتمة |
| Acknowledgment, | عرفان ، شكر | عثور (على)، بحث |
| Distributive lattice, | عربيش توزيعي ، شابك | عداد برمجي ، عدد برنامج |
| | توزيعي | عداد برنامج ، عدد برمجي |
| |) | عددي |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Pound sign, | علامة الجنيه، علامة الرطل (وحدة وزن) | Lattice, | عریش، شبیکة |
| Pound sign, | علامة الرطل (وحدة وزن)، علامة الجنيه | Bold, | عریض |
| Question mark, | علامة الاستفهام | Dismiss, | عزل، إبعاد |
| Watermark, | علامة مائية | Encapsulated Postscript, | عستصرپت |
| Declaration, | علانية، إبلاغ | Postscript, | عستصرپت |
| Outbox, | علبة الصادر | Binary coded decimal, | عشری مرمز ثنائیا |
| Pack, | علبة | Decimal, | عشری |
| Turing Machine, | عقل الآلة | Random, | عشوائی |
| Scientific, | علمی | Stochastic, | عشوائی |
| Cryptography, | علم التعمية | Joy stick, | عصا امکلعا |
| Cryptology, | علم التشفير | Joystick, | عصا الألعاب |
| Ethics, | علم الأخلاق، آداب | Pointing stick, | عصا التأشیر |
| Flag, | علم | Neuron, | عصب |
| Life science, | علم الأحياء | Modern, | عصري |
| Macrology, | علم الماكرو | Cluster member, | عضو حشد |
| Bug, | علة | Member, | عضو |
| Glitch, | علة، شائبة | Weekend, | عطلة الأسبوع |
| Fiber optics, | علوم، تقنية بصريات الألياف | Cluster node, | عقدة خصيلة، عقدة عنقود |
| Fibre optics, | علوم، تقنية بصريات الألياف | Cluster node, | عقدة عنقود، عقدة خصيلة |
| On all pages, | على كل الصفحات | Network node, | عقدة الشبكة |
| On even pages, | على الصفحات الزوجية | Node, | عقدة |
| On the line, | على الخط | Root node, | عقدة جذرية |
| Backbone, | عماد | Converse, | عكس (منطق)، تحويل |
| Cognitive architecture, | عمارة إدراكية | Inverse, | عكس |
| Component architecture, | عمارة مكونية | Invert, | عكس |
| Domain architecture, | عمارة المجال | Equivalence relation, | علاقة التكافؤ |
| Bit depth, | عمق البت | Logical relation, | علاقة منطقية |
| Colour depth, | عمق ألوان | Relation, | علاقة |
| Depth, | عمق | Hyphens, | علامات الوصل |
| Operations, | عمليات | Bookmark, | علامة |
| Child process, | عملية بنوية | Book mark, | علامة موقع |
| Light-weight process, | عملية خفيفة الوزن | Commercial a, | علامة عند |
| Microoperation, | عملية ميكرو | Double quote, | علامة إقتباس مزدوجة |
| Operation, | عملية | Exclamation mark, | علامة التعجب |
| Process, | عملية | Exclamation point, | علامة تهليل |

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Physical memory address, | عنوان الذاكرة الملموزة | Work in progress, Vertical, | عمل قيد الإنجاز عمودي، رأسي |
| Shared-address, | عنوان مشترك | Column, | عمود |
| Specific address, | عنوان خصوص | Genericity, | عمومية |
| Title, | عنوان | Global, | عمومي |
| Addressing, | عنونة | Public, | عمومي |
| Byte addressing, | عنونة ثمانيات | Client, | عميل |
| Dot address, عنوان نقطي | عنونة نقطية، عنوان نقطي | Client-server, | عميل وخدوم |
| Indirect addressing; | عنونة غير مباشرة | Light client, | عميل خفيف |
| Multicast addressing, | عنونة إذاعة متعددة | Mail user agent, | عميل مستخدم البريد |
| Physical addressing, | عنونة ملموسة | Macro, | عميم، كلي، محيط، جامع |
| Remote, | عن بعد، بعيد | Server-side, | عند الخادم، من قبل الخادم |
| Return, | عودة | Child widget, | عنصر واجهة بنوبي |
| Software reliability, | عِوَل البرنامُج | Configuration item, | عنصر تشكيل |
| Defect, | عيوب | Element, | عنصر |
| Internal bug, | عيوب داخلي | Item, | عنصر |
| Sample, | عيّ | Picture element, | عنصر صورة |

غ

| | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Gas, | غاز | Computer cluster, | عنقود حاسوبي |
| Hair, | غامض، معقد | Absolute address, | عنوان مطلق |
| Away, | غائب | Address, | عنوان |
| Glue, | غراء، لصاق، صمغ | Caption, | عنوان فرعى، شرح لوحة |
| Object-orientation, | غرضية التوجيه | Domain address, عنوان المجال | عنوان الحقل، عنوان المجال |
| Object oriented, | غرضي التوجيه | Domain address, عنوان الحقل | عنوان المجال، عنوان الحقل |
| Chat room, | غرفة دردشة | Dot address, عنوان نقطي | عنوان نقطي، عنوان نقطي |
| Room, | غرفة | Electronic mail address, | عنوان بريد الكترونى |
| Server room, | غرفة الخادم | E-mail address, | عنوان بريد إلكترونى |
| Snooze, | غفوة، إغفاءة | Indirect address, | عنوان غير مباشر |
| Envelope, | غلاف، ظرف | Internet address, | عنوان الإنترنت |
| Wrapper, | غلاف | IP Address, | عنوان اىع |
| Fault, | غلط، صدع | Logical address, | عنوان منطقي |
| Faulty, | غلط، مصدوع | Machine address, | عنوان آلة |
| Deep, | غميق | Missile address, | عنوان الصاروخ |
| Guru, | غورو | Network-address, | عنوان - شبكي |
| Non-volatile, | غير متغير | Paged address, | عنوان صفحى |
| Case insensitive, | غير متاثر ب الكبير الحروف | | |
| Heterogeneous, | غير متجانس | | |
| Heterogenous, | غير متجانس | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|
| Distance, | فاصل ، مسافة ، فارق | Incompatible, | غير متواافق |
| Field separator, | فاصل حقول | Junk, | غير هام ، كراكيب ، قمامه |
| Pathname separator, | فاصل اسم المسار | Non-existent, | غير موجود |
| Separator, | فاصل | Nontrivial, | غير مبتدل |
| Whitespace, | فاصل | Nonvolatile, | غير متطابر |
| Actor, | فاعل | Not empty, | غير فارغ |
| Boot virus, | فايروس إقلاع | Not equal, | غير معادل |
| Fax, | فاكس | Not equal to, | غير معادل الى |
| Chad, | فتات | Offline, | غير متصل |
| Bay, | فتحة | Sans serif, | غير مُذيل |
| Branch delay slot, | فتحة تمثيل التفرع | Tentative, | غير نهائي |
| Card slot, | فتحة بطاقات | Unavailable, | غير متوفّر |
| Hole, | فتحة، ثقب | Unchanged, | غير مغيّر |
| Slot, | فتحة | Unnamed, | غير مُسمى |
| Open, | فتح | Unrestricted, | غير محصور ، غير مقيد |
| Gap, | فُجوة ، فراغ ، ثغرة | Unrestricted, | غير مقيد ، غير محصور |
| Check, | فص ، تأكُد | Unspecified, | غير محدد |
| Desk check, | فص مكتبي | Unsupported, | غير مدّعوم |
| Self-test, | فص تلقائي | Untitled, | غير معنون |
| Software audit, | فص البرنامج ، رقابة البرنامج | Gigabyte, | غيغابايت |
| System analysis, | فص النظام ، تحليل النظام | | |
| Backspace, | فراغ للخلف | Fatal, | فادح ، قاتل |
| Blank, | فراغ ، فارغ | Blank, | فارغ |
| Gap, | فراغ ، فُجوة | Empty, | فارغ |
| Space, | فراغ ، مجال ، فضاء | Zero-content, | فارغ المحتوى ، صفر المحتوى |
| Perspective, | فرجة ، منظور | Difference, | فارق ، خلاف |
| Cocktail shaker sort, | فرز خلاط | Distance, | فارق ، فاصل ، مسافة |
| Monkey sort, | فرز قردي | Field mouse, | فأرة الحقل |
| Sort, | فرز | Mouse, | فأرة |
| Sorting, | فرز ، ترتيب | Optical mouse, | فأرة ضوئية |
| Brush, | فرشاة | Corrupt, | فاسد |
| Occasion, | فرصة ، مناسبة | Abscissa, | فاصلة |
| Sub, | فرعي | Apostrophe, | فاصلة عليا |
| Branch, | فرع | Back quote, | فاصلة عليا مائلة |
| Resolve, | فرق ، حلّ ، حلّ | Backtick, | فاصلة عليا مائلة |
| Single, | فريد | Comma, | فاصلة |
| Enabling, | فسح ، تمكين | Decimal point, | فاصل عُشرى |

ف

| Protocol class 0, Subclass, | فَئَةٌ مِيْفَاقٌ صُفْرِيَّةٌ فَئَةٌ فَرِعِيَّةٌ | فَسِيفِسَاءٌ (ص. فَسِيفَسَائِي) |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| Portability, | قابلية للنقل | Mosaic, |
| Scalability, | قابلية التوسيع | Fail, |
| Computable, | قابل للتحسيب | Failure, |
| Countable, | قابل للتعداد | Chapter, |
| Embeddable, | قابل للإنطمار، قابل للطمر | Unmount, |
| Embeddable, | قابل للطمر، قابل للإنطمار | Unmount, |
| Extensible, | قابل للتمديد | Complete metric space, |
| Loadable, | قابل لتحميل | Hyperspace, |
| Portable, | قابل للحمل، محمول | Space, |
| Printable, | قابل للطباعة، مهيء للطباعة | Garbage, |
| Refreshable, | قابل للإعاش | Native, |
| Resizable, | قابل لتغيير القياس | Pie, |
| Scalable, | قابل للتمديد | Pragmatic, |
| Fatal, | قاتل، فادح | Paragraph, |
| Firebottle, | قارورة تأجج (الإلكترونات في الشاشة) | Lossy, |
| Player, | قارئ، لاعب | Decode, |
| News reader, | قارئ الأخبار | Decompress, |
| Screen reader, | قارئ الشاشة | Decrypt, |
| Denominator, | قاسم | Decryption, |
| Divisor, | قاسم | Deinstallation, |
| Base, | قاعدة، أساس | Demodulate, |
| Codebase, | قاعدة شفرة | Disassemble, |
| Database, | قاعدة بيانات | Disassembly, |
| Decision support database, | قاعدة بيانات دعم القرار | Unzip, |
| Decision support database, | دعم القرار، قاعدة معلومات دعم القرار | Philosophy, |
| Deductive database, | دعم القرار، قاعدة بيانات دعم القرار | Index, |
| Desktop database, | قاعدة معطيات إستنتاجية | Overhead, |
| Distributed database, | قاعدة بيانات سطح المكتب | Computer virus, |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Drop-down menu, | قائمة منسدلة | Docking station, | قاعدة تركيب |
| Flowchart, | قائمة التدفق | Eighty-twenty rule, | قاعدة الثمانونعشرون |
| Hotlist, | قائمة شائعة | Functional database, | قاعدة بيانات إقتراطية ، |
| Lazy list, | قائمة كسولة | قاعدة بيانات دالية | قاعدة بيانات دالية |
| Mailing list, | قائمة بريدية | Functional database, | قاعدة بيانات إقتراطية |
| Menu, | قائمة | Hierarchical database, | قاعدة بيانات شجرية |
| Numbered List, | قائمة مرقة | Intelligent database, | قاعدة معطيات ذكيٌّ |
| Pop-down menu, | قائمة منسدلة | Knowledge base, | قاعدة معارف |
| Popup, | قائمة إلخ ...، منبثقة (نافذة | Network database, | قاعدة بيانات على الشبكة |
| TODO List, | قائمة المهام | Object-oriented database, | قاعدة بيانات كائنية |
| Tool menu, | قائمة الأدوات | Operational database, | قاعدة بيانات عملية |
| Stand alone, | قائم بذاته | Relational database, | قاعدة بيانات ارتباطية |
| Plug and play, | قبس و تشغيل | Rule, | قاعدة |
| Mouse grab, | قبض الفأرة | Macroblock, | قالب كبير |
| Catch-all-entry, | قبض كل المدخل | Message block, | قالب الرسالة |
| Grab, | قبض | Template, | قالب |
| Caret, | قبعة | Data dictionary, | قاموس بيانات |
| Circumflex, | قبعة | Dictionary, | قاموس |
| Accept, | قبول | Legalese, | قانونيات، حقوقيات |
| Kill app, | قتل برنامج | Canonicity, | قانونية |
| Kill, | قتل | Canonical, | قانوني |
| Capability, | قدرة | Legal, | قانوني حاسوب |
| Serviceability, | قدرة الخدمة | Computer law, | قانون حاسوب |
| Old, | قديم | Law, | قانون |
| Read, | قراءة | Access control list, | قائمة التحكم بالنفذ |
| Monkey, scratch, | قرد، كشط | Cascaded list, | قائمة مدرجة |
| Monkey up, | قرد لأعلى | Checkbox menu, | قائمة خيارات مربع تأشير |
| Pirate, | قرصان | Clip list, | قائمة قصاصات |
| Software pirate, | قرصان البرنامج | Context-sensitive menu, | قائمة خيارات متاثرة |
| Piracy, | قرصنة | Contextual menu, | قائمة خيارات سياقية |
| Software piracy, | قرصنة البرنامج | Distribution list, | قائمة التوزيع |
| Compact disc, | قرص مدمج | Doubly linked list, | |
| Digital versatile disc, | قرص رقمي بارع | | قائمة موصولة من الطرفين |
| Disc, | قرص | | |
| Disk, | قرص | | |
| Diskette, | قرص مرن | | |
| Fixed disk, | قرص مثبت | | |

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| Segment, | قطعة | Floppy disk, | قرص مرن |
| Disconnect, | قطع اتصال | Floptical, | قرص مرن ضوئي |
| Never, | قط، أبداً | Hard disk, | قرص ثابت |
| Data glove, | قفاز بيانات | Hard drive, | قرص صلب |
| Jumper, | قفاز، نطاط | Live CD, | قرص حي |
| Jump, | قفز، تجاوز | Local disk, | قرص محلي |
| Card cage, | قصص بطاقات | Logical disk, | قرص منطقي |
| Lock, | قفل | Magnetic disk, | قرص مغناطيسي |
| Screen lock, | قفل الشاشة | Magneto-optical disk, | قرص مغناطيسي |
| Invert Selection, | قلب الإختيار | | بصري |
| Light pen, | قلم خفيف | Minifloppy, | قرص مرن صغير |
| Pen, | قلم | Multihost disk, | قرص متعدد المضيفين |
| Say, | قل | Root disk, | قرص جذري |
| Junk, | قمامة، غير هام، كراكيب | Scratch disk, | قرص خربشة |
| Bit mask, | قناع البت | Zip Drive, | قرص ظب |
| Clip mask, | قناع قصاصة | Pumpking, | قرع |
| Mask, | قناع، حباب | Constraint, | قشر، قيد |
| Netmask, | قناع الشبكة | Divide, | قسمة |
| Network mask, | قناع الشبكة الفرعية | Division, | قسمة |
| Subnet mask, | قناة ألفا | Division by zero, | قسمة على صفر |
| Alpha channel, | قناة | Partition, | قسم |
| Channel, | قناة البيانات | Quotient, | قسم |
| Data channel, | قناة آمنة | Section, | قسم ، باب (كتاب) |
| Secure channel, | قبيلة بريدية | Severity, | قسوة، شدة |
| Mail bomb, | قواعد | Authentication ticket, | قيمة استئناف |
| Grammar, | قوالب النشاط | Clip art, | قصاصية |
| Reserved blocks, | قوسان | Clipart, | قصاصية فنية |
| Parentheses, | قوس | Malfunction, | قصور |
| Arc, | قوس يسار(ي) | Cut and paste, | قص والصلق |
| Bracket, | قوس عيني(ي) | Cut, | قص |
| Left bracket, | قوس مربع | Nibble, | قضم |
| Right bracket, | قوة قاسية | Hard sector, | قطاع صلب |
| Square bracket, | قوى، القدرة | Sector, | قطاع، شعبة |
| Brute force, | قيادي، رئيسي | Droplets, | قطرات |
| Power, | قياس الاداء | Diagonal, | قطري |
| Leading, | | Diameter, | قطر |
| Standard, | | Region, | قطر، اقلم |
| Benchmark, | | Code segment, | قطعة شفرة |
| | | Data segment, | قطعة بيانات |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Book, | كتاب | Complexity measure, | قياس تعقد |
| Docbook, | كتاب التوثيق | Dimension, | قياس ، بُعد |
| Catalog, | كتالوج ، مسرد | Measure, | قياس |
| Protected workbooks, | كتب عمل محمية | Measurement, | قياس |
| Block (unit), | كتلة | Chain, | قيد ، سلسلة |
| Boot block, | كتلة إقلاع | Constraint, | قيد ، قشر |
| Cache block, | كتلة مخباً | Eigenvalue, | قيمة ذاتية ، جذر مميز (ذاتي) |
| File control block, | كتلة ذاكرة التحكم | | لصفوفة |
| | بالملفات | | قيمة الهاك |
| Brochure, | كتيب ، كراسة | Hack value, | قيمة |
| Handbook, | كتيب | Lvalue, | قيمة التحريم |
| Defect density, | كثافة العلل | Modal (value), | قيمة الخردة |
| Double density, | كثافة مزدوجة | Salvage, | قيمة |
| Brochure, | كراسة ، كتيب | Value, | قيم مفصولة |
| Workbook, | كراس | Comma separated values, | بفواصل |
| Junk, | كراكيب ، غير هام | Values, | قيم |
| Sphere, | كرة | | ك |
| Slashed Cross, | كروس ستي | Detective, | كافش |
| Chrome, | كروم ، كروم | Sufficient, | كافي |
| Chrome, | كروم ، كروم | Camera, | كاميرا |
| Bullet, | كرية تعداد ، رصاصة | Web cam, | كاميرا شبكة |
| Heuristic, | كسبية | Full, | كامن |
| Fragment, | كثرة | Binary large object, | كامن ثنائي ضخم |
| Break, | كسر | Context object, | كامن سياق |
| Fraction, | كسر | Object, | كامن |
| Laziness, | كسل | Shared object, | كامن مشترك |
| Fractal, | كسوري | Case (font), | كب (حروف) ، حالة (الحرف) |
| Monkey, scratch, | كشط ، قرد | Zoom in, | كبير ، تكبير |
| Autodetect, | كشف آلي | Cable, | كبل |
| Collision detection, | كشف تصادمات | Cable modem, | كبل المودم |
| Demodulate, | كشف الترميم ، فك الترميم | Coax, | كبل متعدد المحور |
| Demodulation, | كشف الترميم | Dynamic typing, | كتابة ديناميكية |
| Detect, | كشف | Overwrite, | كتابة على ، كتابة فوقية |
| Cookie, | كعكة | Overwrite, | كتابة فوقية ، كتابة على |
| Cost, | كلفة | Packet writing, | كتابة الحزمة ، كتابة الرزمة |
| Keywords, | كلمات مفاتيحية | Packet writing, | كتابة الرزمة ، كتابة الحزمة |
| Words, | كلمات | Scenario, | كتابة مشهد (مفصل) |
| Key word, | كلمة أساسية | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Asymmetric, | لامُتَناظِرٌ | كلمة مفتاحية* |
| Lambda, | لامدا | كلمة مفتاحية في السياق |
| Drop-down list, | لائحة إنسدال، لائحة منسدلة | كلمة العبور |
| Drop-down list, | لائحة منسدلة، لائحة إنسدال | كلمة سرّ |
| List, | لائحة | كلمة : عنصر |
| Recipe, | لائحة تحضيرية، وصفة | كُلّيٌّ، مُحيطٌ، عميم |
| Scrollable list, | لائحة قابلة للزلق | كمالي |
| Antisymmetric, | لا متماثل | كمة رقمية، آلة تصوير رقمية |
| Asymmetrical, | لا تناظري | كمول |
| Asynchronous, | لا تزامني | كمية |
| Endless, | لا نهائي، أبدي | كمية |
| Infinite, | لا نهائي | كنية |
| No, | لا | كوخ، ظلًّ |
| None, | لا أحد، بدون | كوربا |
| None, | لا شيء، بدون، لا أحد | كونسول |
| Non parity, | لا زوجي | كيان |
| Core, | لب | كيدى |
| Functional requirements, | لزموم وظيفية، متطلّاً وظيفية | كيفي |
| Tab, | لسان | كيلوبait |
| Glue, | لصاق، غراء | كيلوبait |
| Label, | صيقة | كيلوبait |
| Nice, | لطيف، خلوق | كيلوبait في الثانية |
| Game, | لعبة | كيلوبود |
| Assembly language, | لغة تجميعية | كيلومتر |
| Computer language, | لغة الحاسوب | كيلو- |
| Coordination language, | لغة تنسيق | كيلو نقطة عائمة في الثانية |
| Database query language, | لغة استعلام | كمياء |
| | قواعد البيانات | عضوية حاسوبية |
| Declarative language, | لغة تقريرية | لا جنّي |
| Domain-specific language, | لغة مجال محدد | لاحقة |
| First generation language, | لغة الحيل الأولى | لآخر |
| Fourth generation language, | لغة الحيل الرابع | لascaliki |
| Functional language, | لغة وظيفية | لا شيء (صفر)، بداية |
| | | لاعب، قارئ |
| | | لافته |

ل

| | |
|------------|---------------------|
| NO-DAEMON, | لا جنّي |
| Suffix, | لاحقة |
| Nonlinear, | لآخر |
| Wireless, | لascaliki |
| Scratch, | لا شيء (صفر)، بداية |
| Player, | لاعب، قارئ |
| Banner, | لافته |

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Palette, | لوحة ألوان | Functional programming language, برمجة وظيفية |
| Panel, | لوحة | High-level language, لغة عالية المستوى |
| Canvas, | لوح الرسم | Imperative language, لغة إجبارية |
| Deductive tableau, | لوح إستنتاجي | Language, لغة |
| Pane, | لوح | Low-level language, لغة منخفضة المستوى |
| Scroll pane, | لوح الزلق | Machine code, لغة الآلة |
| System board, | لوح النظام | Machine language, لغة الآلة |
| Logarithm, | لوغارتم | Metalanguage, لغة متقدمة |
| Color, | لون | Natural language, لغة طبيعية |
| Colour, | لون | Object-oriented language, لغة غرضية |
| Fillcolor, | لون الإملاء | التج فيه، التوجيه |
| Laser, | ليزر | Procedural language, لغة إجرائية |
| Linux, | لينكس | Programming language, لغة برمجة |
| م | | |
| Material, | مادة ، عتاد | Pure functional language, لغة وظيفية صافية |
| Gated, | مارّ عبر بوابة | Purely functional language, لغة وظيفية بشكل صافي |
| Deadlock, | مازق ، أزمة | Second generation language, لغة الحيل الثاني |
| Carrier scanner, | مساحة حوامل | System programming language, لغة برمجة النظام |
| Scanner, | مساحة | Literal, لفظي ، حرفي |
| Placeholder, | ماسک المكان | Scroll, لف |
| Macros, | ماקרו | SC/XSpread, لف عند الإخراج |
| Malta, | مالطا | Screenshot, لقطة شاشة |
| Owner, | مالك | Haptic, لحسى ، متعلق باللمس |
| Financial, | مالي | Concatenate, لـ |
| Optimized, | مأمثل | Message board, لوحت النقاش |
| Italic, | مائـل | Board, لوحة |
| Oblique, | مائـل ، منحرف | CDE panel, لوحة تحكم تضيـي |
| Water, | ماء | Clip board, لوحة قصاصات |
| Implicit type conversion, | مبادلة نوع ضمـنـي ، تحويل نوع ضمـنـي | Colour palette, لوحة ألوان |
| Permutation, | مبادلة | Daughterboard, لوحة سلـيلـة |
| Spacing, | مباعدة | Editor panel, لوحة المحرر |
| Newbie, | مبتدئ | Keyboard, لوحة مفاتيح |
| Dissertation, | مبحث ، أطروحة | Main board, لوحة رئيسـية |
| Default, | مبـدـئـي | Mainboard, لوحة رئيسـية |
| Embosser, | مبـرـزـ، مـجـبـمـ ، مـجـسـدـ | |
| Contract programmer, | مبرـجـ تـحـتـ عـقـدـ | |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Obsolete, | متروك ، بطيء | Programmer, | مترجم |
| Metric, | متري | Scheduler, | جدولة ، مجدول |
| Meter, | متر | Systems programmer, | مبرمج الانظمة |
| Micrometre, | متري ميكرو | Obsolete, | متروك |
| Concurrent, | متزامن ، م Rafiq | Mantainer, | مبقى |
| Synchronous, | متزامن | Fuzzy, | مبهم ، ضبابي |
| Bit pattern, | متسلسلة ثنائية | Connected graph, | بيان متصل |
| Serial, | متسلسل | Connected subgraph, | بيان فرعى متصل |
| Browser, | تصفح | Graph, | بيان |
| Web browser, | متصف الشبكة | Destructor, | مبيد ، متلف |
| Continuous, | متصل (دالة ، خط) ، متواصل ، مستمر | Screen blunker, | مبضم الشاشة |
| Online, | متصل | Continuation, | متتابعة (برحجة دوال) ، اتصال (دالة) ، استمرار |
| Volatile, | متطاير | Continue, | متتابعة |
| Functional requirements, | متطللا وظيفية ، لزوم وظيفية | Context-sensitive, | متأثر بالسياق |
| Operational requirements, | متطلبات عملية ، إحتياجات عملية | Business to business, | متاجرة بين عمل وعمل |
| Requirement, | متطلب ، إحتياج | Ready, | متاذهب ، جاهز |
| Orthogonal, | متعايد | Accessible, | مُتاح |
| Cross-platform, | متعدد النصات | Residual, | متبقى |
| Multiboot, | متعدد الإقلاع | Sequence, | متتالية |
| Multibyte, | متعدد البایت | Homogeneous, | متجانس |
| Multipart, | متعدد الأقسام | Homogenous, | متجانس |
| Multiple, | متعدد | Dealer, | متجر |
| Multiple boot, | متعدد الإقلاع | Sense, | متوجه ، إحساس |
| Multiple value, | متعدد القيمة | Vector, | متوجه |
| Multiplexer, | متعدد الإرسال | Coaxial, | متهد المحور |
| Multiprocessing, | متعدد الاجراء | Museum, | متحف |
| Multiprocessor, | متعدد المعالج | Cache controller, | متحكم بخبار |
| Polymorphic, | متعدد الأشكال | Controller, | متحكم |
| Transitive, | متعددة | Microcontroller, | متحكم مصغر |
| Haptic, | متعلق باللمس ، لسى | Network interface controller, | متحكم واجهة الشبكة |
| Class variable, | متغير صنف | Specialized, | متخصص |
| Environment variable, | متغير بيئه | Grey-scale, | متدرج الرمادي |
| Global variable, | متغير عمومي | Synonym, | متراوef ، مرادf |
| Member variable, | متغير عضو | Byte-code compiler, | مترجم شفرة ثمانية |
| Variable, | متغير | Byte compiler, | مترجم شفرة ثمانية |
| Logic variable, | متغيرة منطقية | Compiler compiler, | مترجم مترجم |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Like, | مُثِّل | متغٰيَرٌ حرًّا، متغٰيَرٌ طليق |
| Like this, | مُثِّل هَذَا | متغٰيَرٌ طليق، متغٰيَرٌ حرًّا |
| Double-duplex, | مُشْوِي مَزْدُوج | متغٰيَرٌ عمِّ النَّوْع |
| Dual-homed, | مُشْتَنِي الْمَنْزَل | متغٰيَرٌ حَلَّائِيٌّ |
| Search Domains, | مُجَالَات بَحْث | مُقْدَمٌ |
| Criteria range, | مُجَالِ المَوَاضِع | مُتَقَصِّفٌ |
| Lifted domain, | مُجَالٌ مَرْفُوعٌ | مُقْطَعٌ، مُنْفَصِلٌ |
| Space, | مُجَالٌ، فَرَاغٌ | مُتَكَرِّرٌ مُتَبَادِلٌ |
| Adjacent, | مُجاوِرٌ | مُتَلَفٌ، مَبِيدٌ |
| Schedueler, | مُجدُولٌ، بِرَاجِعٌ جَدْوَلَة | مُتَمَدِّدٌ، مَمْدُودٌ |
| Scheduler, | مُجدُولٌ، مَبْرُجٌ جَدْوَلَة | مُتَنَاسِبٌ، تَنَاسِيٌّ |
| Abstract, | مُحرَّذٌ | مُمُتَاظِرٌ |
| Plain, | مُحرَّدٌ (نَصٌ) | مُمُتَاقِضَةٌ |
| Conduit, | مُجَرِّي | مُمُتَاهِيٌّ |
| Embosser, | مُجَسِّدٌ، مُجَسِّمٌ | مُمُتَاهَاهٌ، مُمُدُودٌ |
| Embosser, | مُجَسِّمٌ، مُجَسِّدٌ، مَبِيرٌ | مُمُنَصَّتٌ، جَاسُوسٌ |
| Sensor, | مُجَسٌّ | مُمُتوَعٌ |
| Folder, | مُجلَّدٌ | مُمُتَنَعٌ |
| Sub folder, | مُجلَّدٌ فَرْعَوِيٌّ | مُمُتَوازِيَة الأَضْلاع |
| Electronic magazine, | مُجَلَّة إِلْكْتَرُونِيَّة | مُمُتَوازِيَ الأَضْلاع |
| Magazine, | مُجَلَّة | مُمُتَوازٌ |
| Public directory, | مُجَلٌّ عُمُومِيٌّ | مُمُوَاصِلٌ، خَطٌّ |
| Aggregator, | مُجُمَعٌ | مُمُوَافِقٌ خَلْفِيًا |
| Assembler, | مُجُمَعٌ | مُمُوَافِقٌ |
| Connection pool, | مُجَمَعٌ اتصالات | مُمُوَاءِمٌ، موَاءِمٌ |
| Native compiler, | مُجَمَعٌ فَطْرِيٌّ | مُمُوَرَّطٌ |
| Aggregate, | مُجَمَلٌ | مُمُوَسِطٌ |
| Newsgroups, | مُجمُوعَات إِخْبَارِيَّة | مُمُوَسِطٌ |
| Character set, | مُجمُوعَة أَحْرَافٍ | مُمُوَسِطٌ |
| Chip set, | مُجمُوعَة شَرَائِحٍ | مُمُوقَفٌ (وَقِيَّاً)، مؤَقْتَل التَّوقِيف |
| Closed set, | مُجمُوعَة مَغْلَقَة | مَتَّ ذَاتِيٌّ، مَتَّ مَيِّزٌ |
| Collection, | مُجمُوعَة | مَتَّ مَيِّزٌ، مَتَّ ذَاتِيٌّ |
| Composite, | مُجمُوعَة مُرَكَّبة | مَثَالٌ |
| Data set, | مُجمُوعَة بَيَانَاتٍ | مُثَبَّتٌ، ثَابِت التَّصْحِيحٍ، ثَابِت التَّصْلِيمٍ |
| Device group, | مُجمُوعَة تَجَهِيزَاتٍ، مُجمُوعَة جَهَازٍ | مُثَبَّت الهُويَّةٍ، مَعَرِّفٌ |
| Device group, | مُجمُوعَة جَهَازٍ، مُجمُوعَة تَجَهِيزَاتٍ | مُثَبِّتٌ |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| Bounded, | مَحْدُودٌ، مُتَّاهٌ | Discussion group, | مجموعة تجادل، مجموعة تناقش |
| Delimiter, | مُحدِّد | Discussion group, | مجموعة تناقش، مجموعة تجادل |
| Desktop publisher, | مُحرِّر سطح المكتب | Disk device group, | مجموعة أداة القرص |
| Editor, | مُحرِّز | Group, | مجموعة ، ج مجموعات |
| Language-based editor, | مُحرِّر مبني على اللغة | Lower set, | مجموعة أدنى |
| Language-sensitive editor, | مُحرِّر حساس للغة | News group, | مجموعة أخبار |
| Line editor, | مُحرِّر نص خطي | Newsgroup, | مجموعة أخبار |
| Linkage editor, | مُحرِّر التوصيات | Work group, | مجموعة عمل |
| Screen editor, | مُحرِّر الشاشة | Workgroup, | مجموعة عمل |
| Character, | مُحَرَّف | Periodic group, | مجموع دوري |
| Char, | مُحَرَّف | Sum, | مجموع ، جمع |
| Dingbat, | مُحَرَّف تزييني | Sum (noun), | مجموع |
| Escape character, | مُحَرَّف الخلوص | Anonymous, | محظول الاسم |
| Drive, | مُحرِّك أقراص | Unknown, | محظول |
| Engine, | مُحرِّك | Conversation, | حادثة |
| Floppy disk drive, | مُحرِّك الأقراص المرنة | Align, | محاذاة |
| Search engine, | مُحرِّك بحث | Alignment, | محاذاة |
| Physical, ملموس، حقيقي الوجود | محض، مذكرة | Justification, | محاذاة |
| Memo, | محض، إستحضار | Left-justify, | محاذاة لليسار |
| Memorandum, | محطة عمل | Right-justify, | محاذاة لليمين |
| Work station, | محطة عمل | Vertical Alignment, | محاذاة عمودي |
| Workstation, | محطة عمل | Justified, | محاذا |
| Circular buffer, | مَحْفَظ دوري | Emulate, | محاكاة |
| Copyright, محفوظ الحقوق، حقوق النشر | محفوظ الحقوق | Emulation, | محاكاة |
| Copyrighted, | محفوظ الحقوق | Simulated annealing, | محاكاة التلدين |
| Criterion, | محك | Simulation, | محاكاة |
| Database analyst, | محلل قاعدة معطيات | Emulator, | محاكي |
| Data communications analyst, | محلل موصلات المعطيات | Logic emulator, | محاكي منطقى |
| Lexical analyser, | محلل لغوي | Attempt, | محاولة |
| Protocol analyser, | محلل مراسيم | Content, | محتوى |
| Cationic cocktail, | محلل كاتيوني | Executable content, | محتوى تنفيذى |
| Locale, | محلية | Command Prompt, | مُحِث أوامر |
| Local, | محلن | Login prompt, | مُحِث الولوج |
| Parser, | محلل، معرّب | Prompt, | مُحِث |
| | | Locator, | محدد الواقع |
| | | User defined, | محدد من المستخدم |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Flow chart, | مخطط جرّيان | Autoloader, | محمل إلى |
| Gantt Chart, | مخطط جانت | Bootloader, | محمل إقلاع |
| Schema, | مخطط | Bootstrap loader, | محمل إقلاع |
| Scheme, | مخطط، خطة | Lilo, | محمل لينكس |
| Chat script, | مخطوط محادثة | Link loader, | محمل وصلات |
| Directed graph, | مخطوط وجه | Handheld, | محمول باليد |
| Maintainer script, | مخطوط مصين | Portable, | محمول، قابل للحمل |
| Data flow diagram, | مخطط تدفق البيانات | Protected, | محمي |
| Hidden, | محفي، مختئ | Axial, | محوري |
| Disconnected, | مخلوع، مفكك، مقطوع | Axis, | محور |
| Color chooser, | خيار الألوان | Center, | محور، توسيط (فعل) ، منتصف |
| Low earth orbit, | مدار أرضي منخفض (الارتفاع) | X-axis, | محور سيني |
| Handler, | مداول | Y-axis, | محور صادي |
| Entry, | مدخلة | Z-axis, | محور عيني |
| Back door, | مدخل سري للنظام | Number Converter, | محول الأرقام |
| Inserted, | مدموج | Clear, | محو |
| Histogram, | مدموج، مدموج | Protocol converter, | محو ميفاق |
| مدرج تكراري، رسم بياني نسيجي | | Contour, | محيط |
| Spell checker, | مدقق إملائي | Desktop environment, | محيط سطح المكتب |
| Compact, | مُدمج | Development environment, | محيط التطوير |
| Integral, | مدمج | Macro, | محيط ، كلي |
| Inserted, | مدموج، مدخل | Run-time environment, | محيط زمان تشغيلي |
| Average seek time, | مدة بحث متوسطة | Backside cache, | مخباً خلفي |
| Duration, | مدة، دوام | Cache memory, | مخباً |
| Tilde, | مدة | Hidden, | محظي، محفي |
| Round, | مدور | Shortcut, | محضر |
| Blog, | مدونة | Cone, | مخروط |
| Admin, | مدير | Data warehouse, | مخزن معطيات |
| Administrator, | مدير | Format (noun), | مخزن)، هيئة (ملف |
| Database administrator, | مدير قاعدة | Format (verb), | مخزن)، تهيئة (ملف |
| معطيات | | Z-buffer, | مخزن مؤقت مرتب |
| Database manager, | مدير قاعدة بيانات | Descender, | محسوف، هابط |
| Datacenter manager, | مدير مركز البيانات | Custom, | محضص |
| Manager, | مدير | VFS, | مخططات طذص القابلة للكتابة. |
| System administrator, | مدير النظام | Character encoding scheme, | مخطط ترميز |
| Web master, | مدير موقع | | محارف |
| Webmaster, | مدير موقع | Color map, | مخطط الألوان |
| Range, | مدى | Colormap, | مخطط ألوان |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Reference, | مرجع | مذاق، طعم |
| Hello, world, | مرحبا، أيها العالم | مذكرة، محضر |
| Repeater, | مردد | مراجعة شفرة |
| Airbrush, | مرذاذ صباغة | مراجعة |
| Instant messenger, | مِرْسَال فوري | مراجعة التهجمة |
| Messenger, | مِرْسَال | مرادف، متادف |
| Addressee, | مرسل إليه | راسل |
| Sender, | مرسل | راسل تربوي، صلة في المجتمع التربوي |
| Filter, | مُرشح | مراسم |
| Mail filter, | مُرشح بريد | مرافق، متزامن |
| Wizard, | مرشد | مراقبة الجريان، مراقبة الدفق |
| Attachment, | مرفق | مراقبة الدفق، مراقبة الجريان |
| Email attachement, | مرفق بريد الكتروني | مراقبة المهمة |
| Refutable, | مرفوض | مراقبة عن بعد |
| Rejected, | مرفوض | مراقبة |
| Monitor, | مراقب | مراقب الناقل |
| Qword, | مركب رباعي ، رباعي ، مركب من أربعة عناصر | مراقب القرص |
| | مركب من أربعة عناصر ، مركب رباعي ، رباعي | مراقب المنفذ |
| Center, | مركز، منتصف، محور، توسيط (فعل) ، وسط | مراقب الموارد |
| Concentrator, | مركيز | مراقب الشبكة |
| Accumulator, | مركم | مرأة |
| Codec, | رماز | مرأوية القرص |
| Floppy, | من | مربط |
| Instance, | مرة | ربعات المساحة |
| One-Time, | مرة ، مرة واحدة | مربع إحاطة |
| One-Time, | مرة واحدة ، مرة | مربع ، صندوق |
| Mouse-over, | مرور على - فأرة | مربع تحرير وسرد |
| Broadcast quality video, | مرئية ذات جودة | مربع مركب |
| | إذاعية | مربع حوار |
| Compressed video, | مرئية مضغوطة | مربع مدور |
| Video, | مرئية | مربع |
| Full-motion video, | مرئي كامل الحركة | مرتب ، مفروز |
| Visible, | مرئي | مرتفع ، عالي |
| Removable, | مزال | مرجعية الشفافية ، شفافية مرجعية |
| Sync, | مزامنة | مُرجع إلى السطر (حرف)، رجوع إلى السطر |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| Contributor, | مساهم | Synchronize, | مزامنة |
| Equal, | مساوٍ، معادل | Blending, | مزج |
| Impossible, | مستحيل، مستصعب | Double-precision, | مزدوج الدقّ |
| End-user, | مستخدم نهائي | Dual, | مزدوج |
| User, | مستخدم | Dual head, | مزدوج الرأس |
| Consultant, | مستشار | Dual-stack, Dual-stack, | مزدوج الكدسة، مزدوج الكومة |
| Impossible, | مستصعب، مستحيل | Dual-stack, Dual-head, | مزدوج الكومة، مزدوج الكدسة |
| Unknown host, | مستضيف غير معروف | Duplex, | مزدوج |
| Rectangle, | مستطيل | Farm, | مزرعة |
| Forward compatible, | مستقبلبي الإنسجام، مستقبلبي التوافق | Service provider, | مزود بـلـخـدـمـة، موفر خـدـمـة |
| Forward compatible, | مستقبلبي التوافق، مستقبلبي الإنسجام | Increment, | مـزـيد ؟ |
| Context-free, | مستقل عن السياق | Workspaces, | مساحات عمل |
| Independent, | مستقل | Closed surface, | مساحة مغلقة |
| Deliverable, | مُستَلِّم | Free space, | مساحة فارغة |
| Continuous, | مستمر، متصل (دالة، خط) | Memory address space, | مساحة عنوان |
| Persistent, | متواصل | Namespace, | مساحة الاسم |
| Document, | مستمر | Print area, | مساحة الطباعة |
| White paper, | مستند | Surface, | مساحة |
| Clone, | مستند تقني | Text area, | مساحة التبليغ |
| Packet sniffer, | مستنشق الحزمة | Workspace, | مساحة العمل |
| Repository, | مستودع | Absolute path, | مسار مطلق |
| Access level, | مستوى النفاذ | Data path, | مسار بيانات |
| Data link level, | مستوى وصل المعطيات | Disk path, | مسار قرص |
| Interrupt priority level, | مستوى أولوية الإنقطاع | Mail path, | مسار البريد |
| Knowledge level, | مستوى المعرفة | Path, | مسار |
| Level, | مستوى | Relative path, | مسار نسبي |
| Run level, | مستوى تشغيل | Scan path, | مسار المسح |
| Switch level, | مستوى واحد | URL, | مسار |
| Data logger, | مسجل بيانات | Help, | مساعدة |
| Registry, | مسجل | Promote, | مساعدة ، ترقية |
| Boundary scan, | مسح حدودي | Support, | مساعدة ، دعم |
| Erase, | مسح | Assistant, | مساعد |
| Multiscan, | مسح متعدد | Distance, | مسافة ، فاصل |
| Scan, | مسح | Data driven, | مساق من البيانات |
| Catalog, | مسرد، كتالوج | Assignment problem, | مسألة تعين (برمجة) |
| | | Contribution, | مساهمة |

| | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| Encrypted, | مشفر | مسرد حارف |
| Decision problem, | مشكلة قرار | مسرّع |
| Halting problem, | مشكلة إيقاف، مشكلة توقف | مسرّع بياني |
| Halting problem, | مشكلة توقف، مشكلة إيقاف | مسرى نقل المعطيات |
| Knapsack problem, | مشكلة في الحقيقة | مسطح ثنائية |
| Post office problem, | مشكل مكتب البريد | مسطح شكلي |
| Problem, | مشكل | مسمي |
| Suspicious, | مشكوك فيه | مسودة |
| Local data sources, | مصادر بيانات محلية | سوق تفاضلي، سائق |
| Approved, | صادق عليه | تفاضلي |
| Formatted, | مصاغ، مهيئ | سوق قرص |
| Exporting, | مصدر | سوق قرص |
| Open source, | مصدر مفتوح | سوق قرص صلب |
| Source, | مصدر | سوق شريط |
| Faulty, | مصدوع، غلط | مغناطيسي |
| Compiler, | مُصرف | مسؤول |
| Search term, Term, | مصطلح البحث، مفردة البحث | مسئي جدولة، منظم |
| Thumbnail, | مصطلح | جدولة |
| Beeper, | صغرّة | مشاركون |
| Array, | مصغرّ | مشاع |
| Associative array, | مصفوفة ترابطية | مشبّ |
| Matrix, | مصفوفة | مشترك، سهم |
| Factory, | مصنع، معمل | مشتغل آلي |
| Maintainer, | مصنين | مشتغل آلي خلوية |
| Anti virus, | مضاد فيروسات | مشتق |
| Antivirus, | مضاد فيروسات | مشتق |
| Replication, | مضاعفة، تكرار | مشترك |
| Double, | مضاعف | مشروع |
| Multiplexed, | مضاعف، مضام | مشطوب، يتوسطه خط |
| Add-in, | مضاف | مشغل |
| Value-added, | مضاف القيمة | مشغل التطبيق |
| Factorial, | مضروب | مشغل قرص مرن |
| Compressed, | مضغوطة | مشغل الشبكة |
| Polygon, | مضلع | مشغول |
| Built-in, | مضمن | |
| Embedded, | مضمن | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Batcher, | معالج دفعات | Multiplexed, | مضمنٌ، مضاعف |
| Coprocessor, | معالج مساعد | Host, | مضيف |
| CPU, | معالج | Localhost, | مضيف محلي |
| Front-end processor, | معالج وسيط للاتصال | Local host, | مضيف محلي |
| Macro processor, | معالج كبير | Mail host, | مضيف بريد |
| Microprocessor, | معالج ميكرو | Slow terminals, | مطابق بطيئة |
| Microprocessor, | معالج ميكرو | Printed, | مطبوع |
| Parallel processor, | معالج متوازن | Display terminal, | مطابق عرض |
| Post Processor, | معالج الأحداث | Dumb Terminal, | مطابق معتوه |
| Preprocessor, | معالج تمييزي، معالج سبقي | Intelligent terminal, | مطابق ذكي |
| Preprocessor, | معالج سبقي، معالج تمييزي | Point of sale terminal, | مطابق نقطة بيع |
| Processor, | معالج | Absolute, | مطلق(ة) (قيمة) |
| Word processor, | معالج نصوص | Launcher, | مطلق |
| Coefficient, | معامل | Verbose, | مطنب |
| Factor of proportion, | معامل تناسب | Developer, | مطوز |
| Operand, | معامل | Aspect, | مظاهر |
| Parameter, | معامل | Viewer, | مظاهر |
| Scaling Factor, | معامل القياس | Difference equation, | معادلة فارق |
| Recursion, | معاودة | Equal, | معادل، مساو |
| Preview, | معاينة | Equalizer, | معادل |
| Cross-over, | عبر | Background processing, | معالجة في الخلفية |
| Opaque, | معتم | Batch processing, | معالجة بالدفعات |
| Dumb, | معتوه | Cellular multiprocessing, | معالجة متعددة خلوية |
| Lexicon, | معجم | Concurrent processing, | معالجة منافسة |
| Equipment, | معدات | Data processing, | معالجة البيانات |
| Baud rate, | معدل الباود | Error handling, | معالجة الخطأ |
| Bit rate, | معدل البت | Image processing, | معالجة الصور |
| Data rate, | معدل نقل البيانات | Natural language processing, | معالجة لغة طبيعية |
| Data transfer rate, | معدل نقل البيانات | Parallel processing, | معالجة متوازية، إجراء متوازن |
| Frame rate, | معدل الإطارات | Pipeline processing, | معالجة تواردية |
| Hit rate, | معدل الاصابة | Sequential processing, | معالجة متتالية، تنفيذ متتالي |
| Horizontal scan rate, | معدل المسح الأفقي | Symmetric multiprocessing, | معالجة متعددة مختلفة |
| Refresh rate, | معدل التحديث | Word processing, | معالجة الكلمات |
| Sampling rate, | معدل الاعتيان | | |
| Signalling rate, | معدل الإشارات | | |
| Gold, | (معدن) الذهب | | |

| | | م |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Criteria, | معايير | |
| De facto standard, | معيار فعلي، معيار واقعي | |
| De facto standard, | معايير واقعي، معيار فعلي | |
| Norm, | معايير | |
| Mapped, | معينة | |
| Rhombus, | معين | |
| With, | مع | |
| With copy, | مع نسخة | |
| Quit, | مغادرة | |
| Enclosure, | مُغلّف | |
| Off, | مغلق | |
| Modified, | مغيّر | |
| Modifier, | مغيّر | |
| Soft keys, | مفاتيح التحول | |
| Partial key, | مفاح جزئي | |
| Arrow key, | مفاح الليم | |
| Candidate key, | مفاح مرشح | |
| Character key, | مفاح حرف | |
| Clover key, | مفاح نفل | |
| Command key, | مفاح أمر | |
| Compound key, | مفاح مركب | |
| Concatenated key, | مفاح ملجم | |
| Diamond key, | مفاح ماسي | |
| Flower key, | مفاح الوردة (خاص بلماكتوش) | |
| Function key, | مفاح وظيفة | |
| Key (Lock), | مفاح | |
| Meta key, | مفاح أعلى | |
| Mnemonic key, | مفاح تذكيري | |
| Modifier key, | مفاح مغيّر | |
| Multi-part key, | مفاح متعدد الأجزاء | |
| Private key, | مفاح سري | |
| Propeller key, | مفاح دافع | |
| Public key, | مفاح علني | |
| Secondary key, | مفاح ثانوي | |
| Shortcut key, | مفاح الاختصار | |
| Space bar, | مفاح الفراغ | |
| Spacebar, | مفاح الفراغ | |
| | | |
| Metal, | | معدن |
| Counted, | | معدود |
| Rate, | | معدًّا، سرعة |
| Sample rate, | | معدًّا الإعتيان |
| Liquid crystal display, | | معارض سائل البلل |
| Passive matrix display, | | معارض ذو مصفوفة |
| | | سلبي |
| Parser, | | معرب، محل |
| Gallery, | | عرض |
| Contact (noun), | | معرفة |
| Knowledge, | | معرفة |
| Character set identifier, | | مُعرف طقم حروف |
| Generic identifier, | | معرف عميم |
| Process identifier, | | معرف الاجراء |
| Uniform Resource Identifier, | | معرف نظامي |
| | | لورد |
| User identifier, | | معرف المستخدم |
| Group identifier, | | معرّج مجموعه |
| Identifier, | | معرّ، مثبت الهوية |
| Broken, | | معطوب، مكسور |
| Raw data, | | معطيات خام(أولية) |
| Argument, | | مُعطى |
| Datum, | | معطى |
| Hair, | | معقد، غامض |
| Mirrored, | | معكوس |
| Reverse, | | معكوس |
| Reversed, | | معكوس |
| Marked, | | معلم |
| Info, | | معلومات |
| Information, | | معلومات |
| Metainformation, | | معلومات أعلى |
| Fact, | | معلومات، واقع |
| Factory, | | معلم، مصنع |
| Fontwork, | | معلم الخطوط |
| Meaning, | | معنى ، ج معاني |
| Significance, | | معنى ، دلالة |
| Modular, | | معيارى |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Bound, | مُقيَّد | Mail exploder, | مُجر البريد |
| Host-resident, | مُقيم على المضيف | Search term, مفردة البحث | مُصطلح البحث |
| Resident, | مُقيم | Sorted, مرتب | مُفروز |
| Equivalent, | مُكافئ | Interpreter, مفسِّر | مُفسِّر |
| Positional, | مُكَانِي، موقعي | Enabled, مفتوح | مفتوح، ممكِن |
| Place, | مكان، ساحة | Interpreted, مفْسَح | مفْسَح |
| Libraries, | مكتبات | Joint, مفصل | مفصل |
| Class library, | مكتبة أصناف | Favorite, مفضل | مفضل، منْتَخِب |
| Library, | مكتبة | Side-effect, مفعول جانبِي | مفعول جانبِي |
| Run-time library, | مكتبة زمن تشغيل | Agenda, مفكرة | مفكرة |
| Runtime library, | مكتبة زمن تشغيل | Disconnected, مفكك | مفَكك، مقطوع، مخلوق |
| Central office, | مكتب مرکزي | Screw, يفسد | يفسد |
| Desk, | مكتب، منضدة | Object file, ملف غرضي | ملف غرض، ملف غرضي |
| Post Office, | مكتب البريد | Conceptualisation, مفهمة | مفهوم |
| Dynamically typed, | مكتوب ديناميكياً | Agent, مفْوَض | مفْوَض |
| Handout, | مكتوب، منحة | Compare, مقارنة | مقارنة |
| Condensed, | مكتشف، موجز | Article, مقالة | مقالة |
| Duplicate, | مكرر | Firefighting, مقاومة النار | مقاومة النار |
| Microphone, | مِكَرُوفُون | Socket, مقبس | مقبس |
| Angle bracket, | مكسورة | Binding handle, مقبض ارتباط | مقبض ارتباط |
| Broken, | مكسور، معطوب | Handle (noun), مقبض | مقبض |
| Cube, | مكعب | Quoted, مُقتطف | مُقتطف |
| Hypercube, | مكعَّ فائق | Proposition, مُقترح، اقتراح، رأي | مُقترح، اقتراح، رأي |
| Thesaurus, | مکنزن | Network segment, مقطع شبكي | مقطع شبكي |
| Database machine, | مكنته قاعدة معطيات | Quoted, مُقتطف، مُقتبس | مُقتطف، مُقتبس |
| Parallel random access machine, | مكنته نفاذ | Readable, مقرؤة | مقرؤة |
| | عشوايٰ متواز | Read only, مقرؤة فقط | مقرؤة فقط |
| Component, | مكوٌّن | World-readable, مقرؤة عاليًا | مقرؤة عاليًا |
| Adapter, | مكيف | Dividend, مقسوم، ربح السهم | MCSوم، ربح السهم |
| Host bus adapter, | مكي ناقل مضيف | Destination, مقصد | مقصد |
| Observations, | ملاحظات، ترصدات | Goal, مقصود، هدف | مقصود، هدف |
| Remark, | ملاحظة | Snippet, مقطع | مقطع |
| Navigate, | ملاحة | Stack segment, مقطع محجوز من الرصبة | مقطع محجوز من الرصبة |
| Navigator, | ملاح | String, مقطع | مقطع |
| Megabits per second, | ملايين النبضات في الثانية | Disconnected, مقطوع، مفكك | مقطوع، مفكك |
| Frame grabber, | ملقط الإطارات | Netcafe, مقهى إنترنت | مقهى إنترنت |
| | | Modulo, مقياس | مقياس |
| | | Scale, مقياس، سلم | مقياس، سلم |

| | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Physical, | ملموس، حقيقي الوجود، محسوس | ملحق |
| Flavorful, | مليء بلذاق، مليء بلنكهة | ملخص |
| Flavorful, | مليء بلنكهة، مليء بلذاق | مُلصق، إعلان |
| Autofill, | ملء آلي | ملفات |
| Fill, | ملء | ملفات برنامج البدء |
| Full screen, | ملء الشاشة | ملف الدُّفعات |
| Expanded, | متند، موسع، واسع النطاق | ملف حشد |
| Stretched, | مُمدد، متمدد | ملف تحكم |
| Enabled, | مسكن، مفسوح | ملف باطنی |
| Proprietary, | مملوک | ملف قاموس بيانات |
| Blocked, | منسوع | ملف موزع |
| Case-sensitive, | ميُزّحالة الأحرف | ملف نقطي |
| Distinct, | ميُز | ملف تنفيذی |
| Callee, | منادي | ملف |
| Occasion, | المناسبة، فرصة | ملف برمجة وراثي |
| Thread, | مناقشة | ملف الترويسة " |
| Popup, | منبقة (نافذة، قائمة إلخ ...) | ملف مخفى |
| Pop up, | منبثق | ملف تهيئة |
| Alarm, | منبه | ملف محلي |
| Alarm clock, | منبه | ملف مقول |
| Product, | منتَج | ملف السجل |
| Favorite, | منتخب، مفضل | ملف أعلى |
| Forum, | منتدى | ملف غرضي، ملف غرض |
| Center, Regular, | منتصف، محور، توسيط (فعل)، مركز | ملف دائم |
| Selection, | منتظم | ملف ملموس |
| Backend, | متاهي خلفي | ملف إجراء، ملف معالجة |
| Coproduct, | متتوح جانبي | ملف معالجة، ملف إجراء |
| Partial, | منحاز، جزئي | ملف تسامي |
| Oblique, | منحرف، مائل | ملف خريطة |
| Curve, | منحنية | ملف الذاكرة الظاهرة |
| Bell curve, | منحنى جرس | ملف مؤقت |
| Handout, | منحة، مكتوب | ملف مضغوط |
| Low, | منخفض | ملقم طباعة |
| Lurker, | مندس | ملقم ظاهري |
| Since, | منذ | ملكية، خاصة |
| Rank, | منزلة | ملي ثانية |
| Home, | منزل | ملمة |
| Demand driven, | منساق بلضرورة | |
| Platform, | منصة | |

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Serial port, | منفذ تسلسلي | Desk, | منضدة ، مكتب |
| Viewport, | منفذ العرض | Area, | منطقة |
| Well-known port, | منفذ معروف | Drawing Area, | منطقة الرسم |
| Isolated, | منفرد ، منعزل | High memory area, | منطقة ذاكرة عالية |
| Discrete, | منفصل ، متقطع | Low memory area, | منطقة ذاكرة منخفضة |
| Dataless management utility, | خالية من المعطيات | Work area, | منطقة عمل |
| Relay, | منقال ، بديل | Boolean, | منطقى |
| Debugger, | منقح | Logical, | منطقى |
| Dotted, | مُنقط | Asynchronous logic, | منطق لا تزامني |
| Deflate, | منكمش | Classical logic, | منطق تقليدي |
| Methodology, | منهجية | Combinatory logic, | منطق توافقى |
| Client-side, | من جهة العميل | Digital logic, | منطق الرقمنة |
| Server-side, | من قبل الخادم، عند الخادم، من ناحية الخادم | First-order logic, | منطق أولي الترتيب، منطق أوي الدرجة |
| Server-side, | من ناحية الخادم، من قبل الخادم، عند الخادم | First-order logic, | منطق أولي الدرجة، منطق أولي الترتيب |
| Dialup, | مهاتفة ، هاتفي | Fuzzy logic, | منطق ضبابي |
| Deprecated, | مهجور | Intuitionistic logic, | منطق بدئي |
| Contention slot, | مهلة تنازع | Linear logic, | منطق خطى |
| Delay, | مهلة ، تأخير | Logic, | منطق |
| Timeout, | مهلة ، انتهت المهلة | Look, | منظار |
| Trash, | مهملات | Organization, | منظمة ، الشركة |
| Task, | مهمّة | Org, | منظمة |
| Network engineer, | مهندس شبكة | Organizer, | منظم |
| Formatted, | مهئ ، مصاغ | Schedule manager, | منظم جدولة ، مسي |
| Host adaptor, | مهئ مضيف | Sequencer, | جدولة |
| Printable, | مهيء للطباعة ، قابل للطباعة | Window manager, | منظم التتابع |
| Pipelining, | موارددة | Perspective, | منظم النوافذ |
| Load balancing, | موازنة التحميل ، موازنة الحِمل | Isolated, | منظور ، فرجة |
| Load balancing, | موازنة الحِمل ، موازنة التحميل | Enhanced parallel port, | منعزل ، منفرد |
| Properties, | مواصفات ، خصائص | Ephemeral port, | منفذ متوازي مسند |
| Functional specification, | مواصفة وظيفية | Parallel port, | منفذ موسمي |
| Specification, | مواصفة | Port, | منفذ متوازي |
| Agree, | موافق | Printer port, | منفذ |
| | | Registered port, | منفذ الطباعة |
| | | | منفذ مسجل |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Error indicator, | مؤشر خطأ | OK, | موافق |
| Indicator, | مؤشر، دال | Fine-tune, | موافة دقيقة |
| Mouse Cursor, | مؤشر الفأرة | Correspondent, | مواقف ، متوازن |
| Null pointer, | مؤشر للاشيء | Matching, | موائمة |
| Peak indicator, | مؤشر الشفافية | Key escrow, | مؤمن المفتاح |
| Pointer, | مؤشر | Effects, | مؤثرات |
| Stack pointer, | مؤشر الرصبة | Effect, | مؤثر، تأثير |
| Coaxial cable, | موصل محوري | Documentor, | موثيق |
| Connectors, | موصل، رابط صحيواغ | Condensed, | موجز، مكثف |
| Linked to, | موصل الى | Connection-oriented, | موجه بالاتصال |
| Linker, | موصل | Router, | موجة |
| Code position, | موقع رمز | Continuous wave, | موجة متصلة |
| Hook, | موقع إضافة في الروتين | Wave, | موجة |
| Topic, | موضوع | Exist, | موجود، حي |
| Rendezvous, | موعد | Existing, | موجود |
| Provider, | موفر | Modem, | مودم |
| Service provider, | موفر الخدمة، موفر خدمة | Generic resource, | مورد عميم |
| | الإنترنت، مزود بخدمة | Global resource, | مورد عمومي |
| Service provider, | مزود بخدمة | Parallel resource, | مورد متوازن |
| | موفر خدمة الإنترنت، مزود | Resource, | مورد |
| Paused, | مؤقت التوقف، متوقف (وقتياً) | Scalable resource, | مورد سلي القياس، مورد قابل للترقية |
| Positional, | موقعي، مكاني | Scalable resource, | مورد قابل للترقية، مورد سلي القياس |
| Archive site, | موقع أرشيفي | Inherited, | مزروث |
| Backbone site, | موقع عمادي | Distributed, | مزوع |
| Location, | موقع | Distributor, | مزوع |
| Memory location, | موقع الذاكرة | Hub, | مزوع |
| Mirror site, | موقع مرآة | Postmaster, | مزوع البريد |
| News Site, | موقع إخباري | Switching hub, | مزوع تبديل |
| Site, | موقع | Foundation, | مؤسسة ، تأسيس |
| Website, | موقع على الانترنت | Parametric, | موسطي |
| Generator, | مولد | Centered, | مُوسط |
| Author, | مؤلف | Expanded, | موسخ ، متبد |
| Locked, | مؤمن | Ephemeral, | موسكي |
| Byte-code interpreter, | مؤول شفرة ثمانية | Blinking cursor, | مؤشر نابض |
| Command interpreter, | مؤول أوامر | Chase pointers, | مؤشر تقاصص صحوجواغ |
| Command-line interpreter, | مؤول سطر أوامر | Cursor, | مؤشر (الفأرة) |
| | | Dangling pointer, | مؤشر مدلى |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Discard, | نَبْذَة | Dead, | ميت، عاطل |
| Heartbeat, | نبضة قلب | Megabyte, | ميغابايت |
| Succeed, | نجاح | Mega-, | ميغلا |
| Efficiency, | نجاعة | Feature, | ميزنة |
| Relief, | نجدة | Resolution, | ميز |
| Star, | نجمة | Connectionless protocol, | ميفاق بدون اتصال |
| Concrete syntax, | نحو مادي | Point-to-point protocol, | ميفاق نقطة الى نقطة |
| Context-free grammar, | نحو مستقل عن السياق | Protocol, | ميفاق |
| Elite, | نخبة، أعيان، وجاهة | Micron, | ميكرون |
| Call-by-name, | نداء بالاسم | Micro-, | ميكر |
| Call-by-need, | نداء بالحاجة | Micro, | ميكر و |
| Call-by-reference, | نداء بالمرجع | Minix, | مينكس |
| Call-by-value, | نداء بالقيمة | Centum call second, | مئة ثانية اتصال |
| Call-by-value-result, | نداء بنتيجة القيمة | Percentage, | مؤدية |
| Callout, | نداء | Percentual, | مؤوي |
| Call-with-current-continuation, | نداء | MSDOS, | مسدوس |
| | بالمواصلة الحالية | | |
| Detach, | نزع | SOCKS Server, | نادل صة و |
| Strip, | نزع، شقة | Publisher, | ناشر، دار نشر |
| Down, | نزولاً | Smooth, | ناعم |
| Downstream, | نزولي الانسياب، نزولي التيار | Inactive window, | نافذة غير نشطة |
| Downstream, | نزولي التيار، نزولي الإنسياب | Plain window, | نافذة كاملة |
| Aspect ratio, | نسبة الارتفاع إلى العرض | Window, | نافذة |
| Ratio, | نسبة | Root Window, | ناقذة الجذر |
| Relative, | نسبي | Minus, | ناقص |
| Backup, | نسخة احتياطية، نسخ احتياطي | Address bus, | ناقل عناوين |
| Child version, | نسخة بنوية | Bus, | ناقل |
| Copy (verb), | نسخة | Carrier, | ناقل، حامل |
| Facsimile, | نسخة طبُّ الأصل | Data bus, | ناقل البيانات |
| Hard copy, | نسخة ورقية | Digital carrier, | ناقل رقمي، حامل رقمي |
| Backup, | نسخ احتياطي، نسخة احتياطية، احتياطي | System bell, | ناقوس النظام |
| | نسخ | Nano-, | نانو |
| Copy (noun), | نسخ | Nanocomputer, | نانو حاسب آلى |
| Differential backup, | نسخ احتياطي تفاضلي | Nanometre, | نانو متر |
| Rip, | نسخ وسائل رقمية | Nanosecond, | نانو ثانية |
| | | Sleeping, | نائم |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Dynamic database management system, | نظام إدارة قاعدة البيانات الدينامي | نحوة (نص)، هيئة (ملف)، مخزن |
| Electronic funds transfer system, | نظام نقل الأموال الإلكتروني | نشاط |
| Embedded system, | نظام مطمور | نشرة (صوتية) |
| Expert system, | نظام خبير | نشر عبر سطح المكتب |
| File system, | نظام الملفات | نشر |
| Filesystem, | نظام ملفات | نشيطة |
| Hierarchical file system, | نظام ملفات شجري | نصف كررة |
| I/O subsystem, | نظام إدخال، إخراج فرعى | نصف كلمة |
| Knowledge-based system, | نظام مبني على المعرفة | نصف بait |
| Multiuser system, | نظام متعدد المستخدمين | نصف قطر |
| Network operating system, | نظام تشغيل الشبكة | نص مشفر |
| Numeral system, | نظام عد | نص فائق |
| Operating system, | نظام تشغيل | نص جديد |
| Production system, | نظام إنتاج | نص يريل |
| Root file system, | نظام ملفات جذري | نص صرف |
| Run-time system, | نظام زمن تشغيلي | نص فقط |
| Runtime system, | نظام زمن تشغيلي | نضج المجال |
| System, | نظام | نطاط، قفار |
| Windowing system, | نظام النوافذ | نطاق أساسي |
| Window system, | نظام نوافذ | نطاق ترددی واسع، نطاق واسع |
| Writing system, | نظام كتابة | نطاق واسع، نطاق ترددی واسع |
| Automata theory, | نظرية الآلات الذاتية | نطاق |
| Axiomatic set theory, | التشغيل | نطاق |
| Complete theory, | نظرية المجموعات | نطاق |
| Computability theory, | البدئية | نطاق |
| Decision theory, | نظرية كمول | نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر |
| Domain theory, | نظرية تحسيب | نظام متابعة خلال |
| Number Theory, | نظرية القرار | نظام لوحة النشرات |
| Peer-to-peer, | نظرية مجال | نظام اتصال |
| Analog, | نظرية الأرقام | نظام استنباط |
| Peer, | نظير النظير | نظام تدیر |
| | نظير | قاعدة المعطيات |
| | نظير | نظام تشغيل من القرص |
| | نظير | نظام موزع |

| | | | |
|----------------------|--|----------------------------|---|
| Prototyping, | نَمْذِيْجَة | Clean, | نظيف ، تنظيف |
| Answer mode, | نَمْطُ الْإِجَابَةِ | Yes, | نعم |
| Demo mode, | نَمْطُ الْعَرْضِ التَّوْضِيْعِيِّ | Access, | نَفَادُ |
| Insert mode, | نَمْطُ الْإِدْخَالِ، نَمْطُ الْإِدْرَاجِ | Remote access, | نَفَادُ عَنْ بُعْدِ |
| Insert mode, | نَمْطُ الْإِدْرَاجِ، نَمْطُ الْإِدْخَالِ | Garbage, | نَفَايَةُ، فَضَلَاتٌ |
| Night mode, | نَمْطُ لَيلِيِّ | Double click, | نَقْرَةٌ تَانِيَّة |
| Noncluster mode, | نَمْطُ لَا تَحْصِلِيِّ، نَمْطُ لَا | Click (noun), | نَقْرَةٌ |
| | عَنْقُودِيِّ | Tap, | نَقْرَةٌ |
| Noncluster mode, | نَمْطُ لَا عَنْقُودِيِّ، نَمْطُ لَا | Click, | نَقْرَةٌ |
| | خَصْلِيِّ | Click (verb), | نَقْرَةٌ |
| Packet mode, | نَمْطُ رَزْمَةِ، نَمْطُ حَرْزَمَةٍ | Reduce, | نَقْصٌ |
| Page mode, | نَمْطُ صَفْحَىِ | Reduction, | نَقْصٌ |
| Pattern, | نَمْطٌ | Colon, | نَقْطَةٌ |
| Power save mode, | نَمْطُ اِدْخَارِ الطَّاْقَةِ | Access point, | نَقْطَةُ الْعَبُورِ |
| Relational model, | نَمْطُ عَلَائِقِيِّ | Breakpoint, | نَقْطَةُ الْمَقَاطِعَةِ |
| Root mode, | نَمْطُ جَذْرِيِّ | Break point, | نَقْطَةُ انْقِطَاعِ-نَقْطَةُ كَسْرِ |
| Single-user mode, | نَمْطُ الْمُسْتَخْدِمِ الْوَحِيدِ | Break point, | نَقْطَةُ كَسْرِ، نَقْطَةُ انْقِطَاعِ |
| Wizard mode, | نَمْطُ مَرْشِدٍ | Checkpoint, | نَقْطَةُ التَّحْقِيقِ |
| Packet mode, | نَمْطُ حَرْزَمَةِ، نَمْطُ رَزْمَةٍ | Control point, | نَقْطَةُ التَّحْكُمِ |
| Client-server model, | نَمْوذِجُ عَمَيلٍ وَخَادِمٍ | Dot, | نَقْطَةٌ |
| Color model, | نَمْوذِجُ أَلْوَانِ | Dpi, | نَقْطَةٌ فِي الْبَوْصَةِ |
| Colour model, | نَمْوذِجُ أَلْوَانِ | Endpoint, | نَقْطَةُ النَّهَايَةِ |
| Data model, | نَمْوذِجُ الْمَعْطَيَاتِ | Hot spot, | نَقْطَةُ فَعَالَةِ |
| Growth, | نَمْوُ، تَضْخمٌ | Mount point, | نَقْطَةُ وَصْلِ |
| Day mode, | نَهَارِيُّ النَّمْطِ | Point, | نَقْطَةُ، يَؤْشِرُ |
| Weekday, | نَهَارٌ | Point of presence, | نَقْطَةُ الْوُجُودِ |
| Unexpected end, | نَهايَةٌ غَيْرُ مُتَوقَّعةٌ | Spawn, | نَقْطَةُ الإِبْثَاقِ، نَقْطَةُ الْإِنْدِفَاعِ، ذَرِيَّةٌ |
| Back-end, | نَهايَةٌ خَلْفِيَّةٌ | Spawn, | نَقْطَةُ الْإِنْدِفَاعِ، ذَرِيَّةٌ، نَقْطَةُ الْإِبْثَاقِ |
| End of file, | نَهايَةٌ مَلَفٌ | Bit block transfer, | نَقلُ كَتْلَةٍ بَتٍّ |
| Front end, | نَهايَةٌ أَمَامِيَّةٌ | Cluster-transport, | نَقلُ حَشْدٍ |
| Purge, | نَهايَةٌ الصَّلاَحِيَّةِ | Electronic funds transfer, | نَقلُ اِمْوَالٍ |
| Driver kernel, | نَواةٌ السَّائِقِ | File transfer, | الْكَتْرُونِيِّ |
| Kernel, | نَواةٌ | Linear transfer, | نَقلُ المَلَفِ |
| Loadable kernel, | نَواةٌ قَابِلٌ لِلتَّحْمِيلِ | Transfer, | نَقلٌ |
| Nautilus, | نوَتِيلِاس | Flavor, | نَكْهَةٌ، طَعْمٌ، مَذَاقٌ |
| Light, | نُورٌ | Data modeling, | نَمْذِيْجَةُ الْمَعْطَيَاتِ |
| Abstract data type, | نَوعٌ بَيَانَاتٍ مُجَرَّدٍ | Data modelling, | نَمْذِيْجَةُ الْمَعْطَيَاتِ |
| Abstract datatype, | نَوعٌ بَيَانَاتٍ مُجَرَّدٍ | Modelling, | نَمْذِيْجَةٌ |

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Pyramid, | هرم | نوع محمل |
| Light precipitation, | طفل مجهول | نوع بيانات جبلي |
| Left parenthesis, | هلال يساري | نوع مبني |
| Right parenthesis, | هلال عياني | نوع البيانات |
| Constructive solid geometry, | هندسة صلبة بنائية | نوع مشتق |
| Domain engineering, | هندسة المجال | نوع عدد |
| Engineering, | هندسة | نوع الملف |
| Geometry, | هندسة | نوع خطى |
| Software engineering, | هندسة البرمجيات | نوع الوسائط |
| Geometric, | هندسي | نوع پيبي: |
| ID, | هوية | نوع رئيسي |
| Framework, | هيكل | نوع المورد |
| Format (noun), | هيئة (ملف، مخزن)، نسق (نص) | نوع النظام |
| Time format, | هيئة الوقت | نوع التنبيه |
| ة | | نوم |
| Ring topology, | ة بلكي حلقي | نوية |
| و | | نيابة، بعثة |
| Wap, | واب | نيتسكيب |
| Command line interface, | واجهة سطر الأوامر | |
| Global interface, | واجهة إجمالية، واجهة عميمة | |
| Global interface, | واجهة عميمة، واجهة إجمالية | |
| Graphical user interface, | واجهة مستخدم رسومية | |
| GUI, | واجهة المستخدم الرسومية | هامد، أفتراضي |
| Haptic interface, | واجهة لسمية | هامش ، ح هوامش |
| High speed serial interface, | واجهة تسلسلية عالية السرعة | هاتي |
| Iconic interface, | واجهة أيقونية | هفت |
| Interface, | واجهة | هجاء |
| MDI, | واجهة المستندات المتعددة | هجوم بالقوة القاسية |
| Service interface, | واجهة الخدمة | هجين |
| Video interface, | واجهة فيديو | هدف، مقصد |
| Incoming, | وارد | هدف واسم |
| ه | | هرمية البيانات |
| | | هرمي |
| د | | |
| Descender, | | هابط، محسوف |
| Dialup, | | هاتفي، مهاتفة |
| Cellphone, | | هاتف خلوبي |
| Metaphone, | | هاتف أعلى |
| Phone, | | هاتف، يهتف |
| Hacker, | | هاكر |
| Hack, | | هاك |
| Dummy, | | هامد، أفتراضي |
| Marginalia, | | هامشيات |
| Margin, | | هاتي |
| Haiti, | | هافت |
| Dial, | | هجاء |
| Spelling, | | هجوم بالقوة القاسية |
| Brute force attack, | | هجين |
| Hybrid, | | هدف، مقصد |
| Goal, | | هدف واسم |
| Marker object, | | هرمية البيانات |
| Data hierarchy, | | هرمي |
| Hierachy, | | |

| | | |
|---|---|---|
| Dirty, Center, | وَسْخٌ، بَذِيءٌ وَسْطٌ، مَرْكَزٌ، مُنْتَصَفٌ، مَحْورٌ، تَوْسِيْطٌ (فَعْل) | وَاسِعٌ النَّطَاقُ، مُسْتَدٌ، مُوسَعٌ وَاسِمٌ وَاصِفٌ |
| Medium, Tag, Proxy, Utility, | وَسْطٌ وَسْمٌ وَسِيْطٌ وَسِيلَةٌ | وَاصِفٌ الْمَلْفُ وَاقِعٌ، مَعْلَوَةٌ وَبٌ وَّتَرٌ |
| Recipe, Links, Back link, Dial-up link, Hard link, Hyperlink, Link, Link rot, Symbolic link, Symlink, Mount, Pose, Mode, Protected mode, Safe mode, Supervisor mode, Sharpness, Function (Programming), Memo function, Relevance, Functional, Safety, Preventive, Response time, Stop, User agent, Dial-up login, Login, Memory access, Blink, Wiki, Windows, | وصَفَةٌ، لَائِحةٌ تَحْضِيرِيَّةٌ وَصَلَاتٌ وَصَلَةٌ بِعَوْدَةٍ وَصَلَةٌ هَنْقِيَّةٌ، إِتْصَالٌ هَنْقِيَّةٌ وَصَلَةٌ صَلْبَةٌ وَصَلَةٌ فَائِقَةٌ وَصَلَةٌ عَفْنَةٌ وَصَلَةٌ رَمْزِيَّةٌ وَصَلَةٌ رَمْزِيَّةٌ وَضْلُلٌ وَضْعِيَّةٌ وَضْعٌ وَضْعٌ حَمْيَّيٌّ وَضْعٌ آمِنٌ وَضْعٌ المَشْرُفٌ وَضْرُوحٌ، دَقَّةٌ، حَدٌّ وَظِيفَةٌ وَظِيفَةٌ الْمَذْكُورَةٌ وَظِيفَةٌ تَمْيِيزِيَّةٌ وَظِيفِيٌّ وَقاِيَّةٌ، آمِنٌ وَقاِيَّةٌ وَقْتُ الْإِسْتِجَابَةٍ وَقْوَافٌ وَكِيلُ الْمُسْتَخدِمٍ وَلُوجٌ هَنْقِيَّةٌ وَلُوجٌ وَلُوجٌ ذَاهِرَةٌ وَمِيَضٌ وَيِّكٌ وَيِنْدُوْزٌ | وَاسِعٌ النَّطَاقُ، مُسْتَدٌ، مُوسَعٌ وَاسِمٌ وَاصِفٌ وَاصِفٌ الْمَلْفُ وَاقِعٌ، فِعْلٌ وَاقِعٌ، مَعْلَوَةٌ وَبٌ وَّتَرٌ وَتِيرَةٌ إِغْلَاقٌ وَتِيرَةٌ وَجَهَاءٌ، أَعْيَانٌ وَجْهٌ تَعْبِيرِيٌّ وَحدَةُ الْمَعَالِجَةِ الْمَرْكَزِيَّةٌ وَحدَةُ خَدْمَيْةٍ قَنْوِيَّةٌ وَحدَةُ تَحْكُمٍ وَحدَةُ خَدْمَةِ الْبَيَانَاتٍ وَحدَةُ بَيَانَاتٍ وَحدَةُ الْخَدْمَةِ الرَّقْمِيَّةٌ وَحدَةُ وَظِيفَيَّةٍ وَحدَةُ الْنَّظَامٍ وَحدَةٌ وَدْجَةٌ وَرَاثَةُ الْأُولَى وَرَاثَةُ مُوَحَّدةٍ وَرَقَّةٌ وَرَقَّةٌ حَسَابٌ وَرَقَّةُ عَمَلٍ وَرَقٌ وَرَزْعٌ وَزَنٌ وَسَادَةُ الْفَأْرَةِ وَسَائِطٌ تَرَابِطِيَّةٌ وَسَائِطٌ وَسَائِطٌ مُتَعَدِّدٌ وَسَائِطٌ دَفْعٌ |

| | | | |
|----------------|---|------|---|
| Copy, | ينسخ | AND, | و |
| Loop, | ينفذ بتكرار، حلقة، يكرر | | |
| Double-click, | ينقر مزدوجاً | | |
| Right-click, | ينقر على اليمين | | |
| Phone, | هاتف | | |
| Mumble, | يهمهم | | |
| Point, | يؤشر، نقطة | | |
| Sign, | يوقع، رمز، إشارة | | |
| Day, | يوم | | |
| Unix, | يونكس | | |
| پ | | | |
| MS, | پص | | |
| MTU, | پة و: | | |
| ۵ | | | |
| Microcentury, | ٦٠٥٢ ثانية تقريباً | | |
|) | | | |
| CC, | (١) نسخة كربونية؛ (٢) مناسخة؛ (٣) يننسخ | | |
| ـ | | | |
| Noname, | ـ کـ اـ سـم | | |
| ي | | | |
| Navigating, | يبحر | | |
| Revoke, | يبطل، يسحب | | |
| Strikethrough, | يتوسطه خط، مشطوب | | |
| Orphan, | يتيم | | |
| Converge, | يختسد | | |
| Finger, | يحصل على | | |
| Write-protect, | يحمي ضد الكتابة | | |
| Referer, | يدل | | |
| Integrate, | يدمج | | |
| Rotate, | يدور، دار حول | | |
| Bounce, | يرتد | | |
| Encode, | يرمز، ترميز | | |
| Left, | يسار | | |
| Exclude, | يستثنى | | |
| Sniff, | يستشم، يستنشق | | |
| Sniff, | يستنشق، يستشم | | |
| Revoke, | يسحب، يبطل | | |
| Occlude, | يسدّ | | |
| Debug, | يصحح، تنقيح | | |
| Stroke, | يصدّم | | |
| Replicate, | يضاعف، يكرر | | |
| Printing, | يطبع | | |
| Rely on, | يعتمد على | | |
| Infect, | يعدي | | |
| Revert, | يعكس | | |
| On, | يعمل | | |
| Dictate, | يفرض | | |
| Screw, | يفسد، مفك | | |
| Pumpkin, | يقطّين | | |
| Normalize, | يقلل التكرار | | |
| Loop, | يكرر، حلقة | | |
| Replicate, | يكرر، يضاعف | | |
| Reachable, | يمكن الوصول إليه، متوصّل إليه | | |
| Right, | يمين، صحن | | |
| Spoof, | يتحلّل | | |
| Lurking, | يندسّ | | |
| Lurk, | يندس | | |
| Slide, | ينزلق، شريحة | | |

FreeBSD Documentation License

Copyright 2006, Arabeyes.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.

Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Important: THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE ARABEYES WIKI TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE ARABEYES WIKI TEAM BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Document generation: Djihed Afifi, djihed@gmail.com

رخصة فري بي أُس دي للوثائق

حقوق النسخ 2006 ، Arabeyes.org . كل الحقوق محفوظة.

يسمح بعادة التوزيع والاستخدام بعد التعديل أو بدونه في هيئة المصدر (SGML DocBook) أو الهيئات المجمعة (SGML) أو HTML أو PDF أو PostScript أو RTF ... آخر) بالشروط الآتية:

يجب أن يتم الاحتفاظ بسطر حقوق النسخ المذكور أعلاه و قائمة الشروط هذه واهلاء الطرف المذكور أدناه بدون تغيير عند إعادة التوزيع في هيئة الشفرة الـ مصدرية (SGML) . DocBook)

يجب أن يتم توليد سطر حقوق النسخ المذكور أعلاه، وقائمة الشروط هذه، وخلاء الطرف المذكور أدناه، وعن يظهروا في التوثيق و/أو أي مواد أخرى يتم توفيرها في المجموعة عند إعادة التوزيع في الهيئة الجمعة (محولة إلى نوع آخر من DTD ، محولة إلى PDF أو PostScript أو RTF أو أي هيئة أخرى).