

القاموس التقني المعلوماتي
عربي انجليزي
Arabic English
Technical Computing Dictionary

فريق تعریف المشاريع الحرة
Free Software Arabisation Team
http://wiki.arabeyes.org/Technical_Dictionary

Version: 3.0.30-07-2010

July 30, 2010

This is a compilation of the Technical Computing Dictionary that is under development at Arabeyes, the Arabic UNIX project. The technical dictionary aims to translate and standardise technical terms that are used in software. It is an effort to unify the terms used across all Open Source projects and to present the user with consistant and understandable interfaces. This work is licensed under the FreeBSD Documentation License, the text of which is available at the back of this document. Contributors are welcome, please consult the URL above or contact doc@arabeyes.org.

هذه نسخة للقاموس الحاسوبي التقني الذي يتم تطويره عبر مشروع عربايز لدعم أنظمة التشغيل الشهيرة باليونكس. يهدف القاموس إلى ترجمة وتوحيد المصطلحات التقنية المستعملة في ترجمة برامج الحاسوب، لتفادي التضارب بين المترجمين وتقديم واجهة حاسوب مفهومة ومنسجمة للمستخدم المتكلم بالعربية. رخصة القاموس هي رخصة فري بي أس دي للوثائق والمتوفرة في نهاية القاموس. نرحب بكل المساهمين، الرجاء الذهاب إلى العنوان أعلاه أو الاتصال على doc@arabeyes.org

Continuation,	اتصال (دالة)، متابعة (برحة دوال)	ا	إبارة، إبراز
Dial-up link,	اتصال هتفي، وصلة هتفية		ابتدائي، بدائي
Missed call,	اتصال فائت		أبجدي عددي
Multiplexing,	اتصال متعدد		أبجدي عددي
License agreement,	اتفاقية الترخيص		إبدال الرزمة، إبدال الحزمة
Agreement,	اتفاق		إبدال الحزمة، إبدال الرزمة
Calling convention,	اتفاق نداء		أبداً، قط
Hot Key,	اتفاق على المفتاح		أبدي، لا نهائي
Shift key,	اتفاق على المفتاح		إبراز، إبارة
Prevent,	اتقاء، تجنب		إبراز
Autocompletion,	اتمام تلقائي		إبرة ، سلة
Finalize,	اتمام، إكمال، اختتام		إبسلون
Finish,	اتمام، إكمال، إنهاء		إبطال، سحب
Proof,	إثبات، برهان		إبعاد، عزل
Mouse trails,	أثر الفأرة		إبلاغ ، علانية
Adaptive answering,	إجابة تكيفية		أبلغ
Response,	إجابة		أبوبي
Deforestation,	إحتشاث الغابة، إزالة الغابة		أبيض
Pull,	إحتذاب، جر، سحب		إتاحة
Audiographic teleconferencing,	اجتماع		اتجاه
	سمعي تحضيري عن بعد		اتجاه ، توجيه
Video conference,	اجتماع مرئي		اتجديد
Fallback procedure,	إجراءات التراجع		إتحاد متقطّع
Action,	إجراء		إتحاد مخلوع الفصل، إتحاد منفصل
Defunct process,	إجراء فان، إجراء ميت		إتحاد منفصل، إتحاد مخلوع
Defunct process,	إجراء ميت، إجراء فان		المفصل
Orphan process,	إجراء يتيم		إتساع، برهة
Parallel processing,	إجراء متوازن، معالجة متوازية		إتصالي، رابط
Procedure,	إجراء		اتصال
Runnable process,	إجراء تشغيلي		اتصال
General,	إجمالي، عام		اتصال
		ا	
		Highlighing,	
		Initial,	
		Alphanumeric,	
		Numeric,	
		Packet switching,	
		Packet switching,	
		Never,	
		Endless,	
		Highlighting,	
		Highlight,	
		Pin,	
		Epsilon,	
		Revocation,	
		Dismiss,	
		Declaration,	
		Swallow,	
		Parent,	
		White,	
		Accessibility,	
		Direction,	
		Orientation,	
		Renew,	
		Discriminated union,	
		Disjoint union,	
		Disjoint union,	
		Span,	
		Connective,	
		Connection,	
		Connect,	
		Contact (verb),	

Exhaustive testing,	إختبار معمق، إختبار شامل	Abort,	أجهض
Functional testing,	إختبار وظيفي	Half-duplex,	أحادي الاتجاه
Heuristics testing,	إختبار الكسبية	Monochrome,	أحادي اللون
Hybrid testing,	إختبار مهجن	Cross-reference,	إحالة
Manual testing,	اختبار يدوي	Referral,	إحالات
Test Module,	اختبار الوحدة	Convergence,	إحتشاد
Test,	اختبار	Congestion,	احتقان
Finalize,	اختتام، إتمام، إكمال	Probabilistic,	احتمالية
Picker Settings,	اختر الإعدادات	Operational requirements, متطلبات عملية	إحتياجات عملية
Beta reduction,	اختزال بيتا	Requirement,	إحتياج، متطلب
Type mismatch,	اختلاف في النوع	Backup, نسخ احتياطي، نسخة احتياطية	احتياطي، نسخ احتياطي
Probability,	إحتمال، توقع	Spare,	احتياطي
Choice,	اختيار	Standby,	احتياطي
Choose,	اختيار	Cartesian coordinates,	إحداثيات ديكارتية
Domain selection,	أختيار المجال	Scoring,	إحراز، أحرز
Multiselection,	إختيار متعدد	Scoring,	أحرز، إحراز
Picking,	إختيار، إنتقاء	Sense,	إحساس، متوجه
Select,	اختيار	Statistics,	إحصائيات
Serve,	أخدم	Statistical,	أحصائي
Ping-pong,	أخذ و رد	Enumeration,	إحصاء، تعداد
I/O subsystem,	إخراج فرعي، نظام إدخال	Replacement,	إحلال، استبدال
Input/output,	إخراج، إدخال	Red,	أحمر
Other,	آخر	News,	أخبار
Green,	أخضر	Acceptance testing,	إختبار القبول
Cache miss,	إخطاء مخبأ	Automated testing,	إختبار آلي
Minor faults,	أخطاء صغيرة	Beta testing,	إختبار بيتا
Hide,	إخفاء	Branch coverage testing,	إختبار تغطية التفريع
Computer ethics,	أخلاقيات حاسوب	Confidence test,	إختبار ثقة
Disclaimer,	إخلاء مسؤولية	Exhaustive testing,	إختبار شامل، إختبار معمق
Disassemble,	إخلع، فك		
Ethics,	آداب، علم الأخلاق، انضباط		
Netiquette,	آداب التعامل في الشبكة		

Send,	إرسال	Administration,	ادارة
Simultaneous shipment,	ارسال فوري	Change management,	ادارة التغيير
Anchoring,	إرساء	Management,	ادارة
Dock,	إرساء	Manage,	ادارة
Post,	أرسل (فعل)، رسالة	Memory management,	ادارة ذاكرة
Submit,	ارسل، اشتراك	Network management,	ادارة الشبكة
Guideline,	إرشادات	Power management,	ادارة الطاقة
Archiving,	أرشفة	Project management,	ادارة مشاريع
Archive,	أرشيف	System administration,	ادارة النظام
Constraint satisfaction,	إرضاء قيود	Administrative,	إداري
Attach,	إرفاق	Deprecate,	أدان
Digits,	ارقام	Encoder,	أداة ترميز
Random numbers,	أرقام عشوائية، أعداد عشوائية	Tool,	أداة
Widow,	أرملة	Deprecation,	إدانته
Indentation,	إزاحة	Input/output,	إدخال، إخراج
Shift,	إزاحة	Insert,	إدراج
Anti-aliasing,	إزالة التنسن	Declare,	إدلاء، إعلان
Antialiasing,	إزالة التنسن	Dissolve,	إذابة
Comment out,	إزالة تعليق	Multicast,	إذاعة متعددة
Deforestation,	إزالة الغابة، إجثاث الغابة	Go,	إذهب، إنطلق
Defragment,	إزالة التشظية	File permissions,	أذون ملف
Deinstallation,	إزالة التثبيت، فك التثبيت	Perplexity,	إرباك، حيرة
Remove,	إزالة	Quarantine,	أربعينية
Hassle,	إزعاج	Dependence,	ارتباط، تبعية
Deadlock,	أزمة، مأزق	Key binding,	ارتباط المفتاح
E-zine,	ازن	Keybind,	ارتباط المفتاح
Weeks,	أسابيع	Jitter,	إرتعاش، رجرحة
Base,	أساس ، قاعدة	Height,	ارتفاع
Software Foundation,	أسائش فارغ	Increase,	ارتفاع، تزايد، تصاعد، إكثار
Microfortnight,	أسبوعان ميكرو	Expect,	إرتقب، توقع
Week,	أسبوع	Kernel panic,	إرتياع، ذعر
Workweek,	أسبوع عمل	Deferral,	إرجاء
		Magenta,	أرجوانى

Authentication,	استيق	Resume,	إستأنف
Import,	استيراد	Replacement,	استبدال، إحلال
Cylinder,	اسطوانة	Replace,	استبدل
Legend,	أسطورة، دليل مصطلحات	Exceptions,	إستثنائات
Bottom,	أسفل	Exception,	استثناء
Projection,	اسقاط	Mutual exclusion,	استثناء متبادل
Ascii,	أسكى	Memorandum,	إستحضار، محضر
Continuation passing style,	أسلوب تمرير متتابعة	Maturity,	استحقاق
Indent style,	أسلوب الإزاحة	Inquire,	إستخبر، تسأله
Style,	أسلوب	Extract,	استخرج
Names,	أسماء	Function call,	إستدعاء وظيفة
Absolute pathname,	اسم مسار مطلق	Invoke,	استدعاء
Backronym,	اسم موجز عكسيا	Remote procedure call,	استدعاء إجراء عن بعد
Basename,	اسم أساسي	Evolution strategy,	استراتيجية تطورية
Canonical name,	اسم متعارف عليه	Loopback,	إستررجاع
Device name,	اسم الجهاز	Recover,	استرجاع
Domain name,	اسم المجال	Redemption,	استرداد
File name,	اسم ملف	Explore,	استطلاع
Filename,	اسم ملف	Recovery,	استعادة
Full pathname,	اسم مسار كامل	Restore,	استعاده
Host name,	اسم المضيف	Changeover,	استعداد للتغيير
Hostname,	اسم مضيف	Query,	استعلام
Logical-hostname,	اسم مضيف منطقي	Usage,	استعمال
Login name,	اسم الولوج	Data mining,	استغلال البيانات
Name,	اسم	Inspection,	إستقصاء، تفقد
Nick name,	اسم مستعار	Device-independent,	إستقلالي من التجهيز
Pathname,	اسم المسار	Form,	استماراة، شكل
Private hostname,	اسم مضيف خاصي، اسم مضيف شخصي	Continuation,	استمرار، متتابعة (برمجية دوال)، اتصال (دالة)
Private hostname,	اسم مضيف شخصي، اسم مضيف خاصي	Persistence,	استمرار
		Clone,	استنساخ، مستنسخ
		Duplicate...,	استنساخ ...

Version,	إصدار	Root user name,	اسم المستخدم الجذري
Versioning,	أصدارة	Sitename,	اسم موقع
Yellow,	أصفر	Textual name,	اسم الموصول
Bug fix,	إصلاح خلل	User name,	اسم مستخدم
Fix,	إصلاح	Username,	اسم المستخدم
Original,	أصلي	Assignment,	إسناد
Ethics, أصول، انبساط، آداب، علم الأخلاق		Creeping featurism,	إسهال الميزات
Add,	إضافة	Quota,	أوسم، حصة
Additional,	إضافي	Exponential,	أسني
Auxiliary,	إضافي	Frequently asked question,	أسئلة وأجوبة
Extra,	إضافي	Exponent,	أس
More,	إضافي	Carrier signal,	إشارة حاملة
Illumination,	إضاءة، تنوير	Signal,	إشارة
Child window,	إطار فرعي	Sign,	إشارة، رمز
Data frame,	إطار قاعدة معطيات	Color saturation,	إشباع الألوان
Frames per second,	إطار في الثانية	Submission,	اشتراك
Frame,	إطار	Submit,	اشترك، ارسل
Internal frame,	إطار داخلي	Notice,	اعشار
Page frame,	إطار الصفحة	Notification,	إشعار
Palette window,	إطار لوحة الألوان	Certify,	إشهاد
Window frame,	اطار النافذة	Cache hit,	إصابة مخبا
Dissertation,	أطروحة، مبحث	Preformat,	إصاغة تمهدية، تهيئة تمهدية
Firing,	إطلاق	Versions,	إصدارات
Show,	إظهار	Demo version,	اصدار العرض التوضيحي
Unhide,	إظهار	Major release,	إصدار هامة
Reboot,	إعادة اقلاع	Release,	إصدار
Reconnect,	إعادة اتصال	Beta version,	إصدار بيتا
Redirection,	إعادة توجيه	Bug fix release,	إصدار مصلح
Redirect,	إعادة توجيه	Immediate version,	إصدار عاجل، إصدار فوري
Redo,	إعادة	Immediate version,	إصدار فوري، إصدار عاجل
Refactoring,	إعادة التصنيع		
Regenerate,	إعادة توليد		
Reinstallation,	إعادة التثبيت		

Closure,	إغلاق	Reload,	اعادة تحميل
Halt,	إغلاق، إيقاف	Reorganize,	اعادة تنظيم
Locking,	إغلاق، إقفال	Repaginate,	اعادة اعداد الصفحة
Avatar,	أفتار	Repagination,	اعادة اعداد الصفحة
Dummy,	افتراضي ، هامد ، دمية	Repeat,	اعادة ، تكرار ، ترديد
Best effort,	أفضل جهد (خدمة ...)	Resize,	اعادة تجحيم
Horizontally,	أفقياً	Restart,	اعادة تشغيل
Horizontal,	أفقي	Restructuring,	اعادة هيكلة
Handshake,	إقامة الاتصال	Reuse,	اعادة الإستعمال ، تكرار الإستعمال
Handshaking,	إقامة امكّنصال ، تأكيد	Dependency,	اعتمادية
	امكّنصال	Credential,	اعتماد
)	Classic,	اعتيادي ، تقليدي
Enterprise,	(اقبال على) مشروع جديد	Sampling,	إعتيان
	ا	Settings,	إعدادات
Quotation,	اقتباس	Random numbers,	أعداد عشوائية ، أرقام عشوائية
Quote,	اقتباس	Setup (Configuration),	إعداد
Proposition,	اقتراح، مُقترح	Display report,	عرض التقرير
Suggestion,	اقتراح	Play,	أعزف ، شغل ، إقرء
Suggest,	اقتراح	Greater,	أعظم من ، أكبر من
Conjunction,	اقتران	Reverse video,	أعكس الفيديو
Restriction,	اقتصار	Announcement,	إعلان
Restrict,	اقتصار	Announce,	إعلان
Older than,	أقدم من	Declare,	إعلان ، إدلاء
Eject,	أذذف	Poster,	إعلان ، ملصق
Approval,	إقرار	Highest,	أعلى قيمة ، امكّنعلي
Approve,	إقرار	Highest,	امكّنعلي ، أعلى قيمة
Play,	إقراء ، شغل	Meta,	أعلى
Max,	أقصى	Elite,	أعيان ، وجوه ، نخبة
Solid lines,	أقصى عدد من السطور	Flood,	أغرق
Locking,	إغفال ، إغلاق	Sheets,	أغطية
Booting,	إقلاع	Snooze,	إغفاءة ، غفوة
Boot,	إقلاع	Close,	إغلاق

Optimal,	الأمثل	Region,	إقليم ، قطر
Standard deviation,	الانحراف المعياري	Less than,	أقل من
Forward compatibility,	الإنسجام المستقبلي ،	Less,	أقل
	التطابق المستقبلي	Lower,	أقل
Distributed systems,	الأنظمة الموزعة	Greater or equal,	أكبر من أو مساو
Breadth-first search,	البحث بالعرض أولا	Greater than,	أكبر من
Depth-first search,	البحث بالعمق أولا	Greater,	أكبر من ، أعظم من
Portuguese,	البرتغالية	Write,	أكتب
Floss,	البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر -	Acquire,	اكتساب
	اختصار لاسم : ذر ■ براوين صرخ صفتور	Detection,	اكتشاف
Polish,	البولندية	Error detection and correction,	إكتشاف و تصحيح الأخطاء
Functionality,	التأدية الوظيفية	Presence detect,	إكتشاف التواجد
Quality control,	التأكد من الجودة	Increase,	إكثار، إرتفاع، تزايد، تصاعد
Next,	التالي	Exabyte,	إكسابايت
E-commerce,	التجارة الإلكترونية	Extranet,	إكسترانت
Electronic commerce,	التجارة الإلكترونية	Finalize,	إكمال، إتمام
Cybernetics,	التحكم الآلي	Finish,	إكمال، إتمام
Modulation,	الترنيم	Lowest,	الأدنى
Registration,	التسجيل	Minimum,	الأدنى
Key-encrypting,	التشغير بالمفاتيح	Mantissa,	الأساس العشري ، الجزء العشري
Forward compatibility,	التطابق المستقبلي ،	Fault tolerance,	الاستجابة للخطأ
	الإنسجام المستقبلي	Current working,	الأعمال الحاربة ، الأعمال الحاربة
Normalisation,	التطبيع	Key frame,	الإطار الرئيسي ، الإطار الأساسي
Speech recognition,	التعرف على الكلام	Key frame,	الإطار الأساسي ، الإطار الرئيسي
Public-key encryption,	التعمية بالمفتاح العمومي	Parent window,	الإطار الأصل
Word wrap,	التفاف الكلمات	Primary window,	الإطار الأساسي
Capture,	التقط	Square numbers,	الأعداد المربعة
Collect,	التقط	Triangular numbers,	الأعداد المثلثة
Screen capture,	التقط الشاشة	Current working,	الأعمال الحاربة ، الأشغال الحاربة
Distort,	التواء ، تشوه	Maximum,	الأقصى
Mantissa,	الجزء العشري ، الأساس العشري		
Southbridge,	الجسر الجنوبي		

Swedish,	السويدية	Current session,	المجلسة الحالية
Sweden,	السويد	Append,	إلحاق
Network, the,	الشبكة	Induction,	الاحتضان
Company,	الشركة	Infimum,	الحد الأدنى الأعظم
Organization,	الشركة ، منظمة	Fields involved,	الحقول المترورة
North,	الشمال	Fall back, <small>الحل في حالة التراجع، اللجوء</small>	الحل في حالة التراجع، اللجوء
Source code,	الشيفرة البرمجية	Fallback, <small>الحل في حالة التراجع، اللجوء</small>	الحل في حالة التراجع، اللجوء
Paste,	الإصاق	Parallel computing,	الحوسبة المتوازية (التشغيل)
Glyph,	الصورة الرمزية	Quantum computing,	الحوسبة الكمومية
Demand,	الضرورة، المطلب	Lavender,	الخزامي
Warranty,	الضمان	Escape,	الخلوص
Physical layer,	الطبقة الملموسة	Validate,	إدخال...، وظائف البراجم
Threshold,	العتبة:	FIFO,	الداخل أولاً، خارج أولاً
At sign,	العلامة ا	First in first out,	الداخل أولاً، خارج أولاً
Physical address,	العنوان الملموس	First-in, first-out,	الداخل أولاً يخرج أولاً
Virtual address,	العنوان الظاهري	LIFO,	الداخل آخرًا، خارج أولاً
Cancel,	إلغاء	Last-in first-out,	الداخل آخرًا، خارج أولاً
Echo cancellation,	إلغاء الصدى	Current directory,	الدليل الحالي
Pending signals,	إلغاء الترتيبات المتبقية ؟	Root directory,	الدليل الجذر
Unlock,	إلغاء القفل	Cron,	الدورية
Unsubscribe,	إلغاء التسجيل	Physical memory,	الذاكرة الموجودة حقيقةً
Floating-point,	الفاصلة العائمة	Physical memory,	الذاكرة الملموسة
Alpha,	ألفا	Physical memory,	الذاكرة الملموسة، الذاكرة الموجودة حقيقةً
Power-on self-test,	الفحص الذاتي عند الإقلاع	Magic number,	الرقم السحري
Metric space,	الفضاء المترى، المجال المترى	First customer,	الزبون الأول
Philippines,	الفيليبين	Scrolling,	الزلق
Aleph,	ألف	Previous,	السابق
Greatest common divisor,	القاسم المشترك	Brightness,	السطوع
	الأعظم	Sanskrit,	السنسكريتية
Force,	القدرة، القوّة	Jaz Drive,	السوافة مفتوحة
Power,	القدرة، قوى	XDMCP socket,	السوق المحلية

Implicit parallelism, الصِّمني	المواءة الدُّفينة، المواءة	القرارات
Earliest deadline first, أولاً	الموعد الأقصى الأبكر	القدرة
Timer, المُؤَقِّت		الإلكترونيات رقمية
Expected location, المُرْتَقِب، المكان		الكترونية
	المُرْتَقِب	الكريوماتية
Literature, المؤلفات		اللاتاهي
Midi, الميدي		اللب، النواة
Custom window, النافذة الإصطلاحية	النافذة التسلسلي العام (او ص)	اللُّجُوءُ، الْخَلَلُ فِي حَالَةِ التَّرَاجُعِ
USB, الناقل التسلسلي العام (او ص)	النتيجة	اللُّجُوءُ، الْخَلَلُ فِي حَالَةِ التَّرَاجُعِ
Result, النتيجة	النسخ للجميع	اللُّجُوءُ، الْخَلَلُ فِي حَالَةِ التَّرَاجُعِ
Copy left, النكل		اللوحة الأم
Nickle, النواة، اللب		الماس
Kernal, الهندية		إلمام بالحاسوب
Hindi, الهوية المفتوحة		المجال المترى، الفضاء المترى
Openid, آلة مجردة		المجلد الأم
Abstract machine, آلة تصوير رقمية، كمرة رقمية		المجموع الفرعى
Digital camera, آلة		المحافظة :، إلـ ولاية
Instrument, آلة		المخزون المتبقى :
Machine, آلة		المراجع
Pocket calculator, آلة حاسبة للجيب		المستخدم الواقعي
Von Neumann machine, آلة فون نيومان		المستقبل
WAP, الواب		المطلب، أضرورة
Primary Colors, ألوان أولية		المعادلة
Secondary Colors, ألوان ثانية		المكان المُرْتَقِب، الموضع
Description, الوصف		المرتب
Explicit state, إلـ ولاية، المحافظة:		الملكية الفكرية
Optical fiber, الياف ضوئية		المنطق الرمزي
Optical fibre, الياف ضوئية		المنظمة :
Automatically, آلياً		المهمة الأقصر أولاً
Mechanism, آلية		المواءة الصِّمني، المواءة
Sandbox, آلية تحديد الوصول		الدُّفينة

Mailer,	باعت بريد	Finish,	إنتهاء، إتمام، إكمال
Remaining,	باقي	Terminate,	انهاء.
Percent,	بالئة	Crash,	انهيار
Parcel,	بالة ، صر	Real-time,	آنی
Heat sink,	بالوعة حرارة	Objects,	ايمکھداف
Constructor,	بني	Hello World,	أهلًا بالعالم
Loose bytes,	بایتات مفككة	Ellipse,	إهليج
Byte,	بایت ، جزئ	Ellipsoid,	إهليجي
Value added retailer,	بائع مفرق ذو قيمة مضافة	Bus priority,	أولوية نواقل
Vendor,	بائع	Priority,	أولوية
Bit,	بیتا ، ثنائية ، ذرة	First-order,	أولي الدرجة، أولي الترتيب
Check bit,	بت الفحص	First-order,	أولي الترتيب، أولي الدرجة
Parity bit,	بت الزوجية، بت التزاوج	Leading,	أولي، رئيسی، قيادي
Parity bit,	بت التزاوج، بت الزوجية	Primary,	أولي
Broadcast,	بث	Or,	أو
Beam search,	بحث دعامي	Commit,	إيداع
Binary search,	بحث ثنائي	Iceland,	آيسنلدا
Find,	بحث ، عشر (على)	Dispatch,	إيفاد
Lookup,	بحث	Rhythm,	إيقاع
Search,	بحث	Halt,	إيقاف، إغلاق
Weighted search,	بحث موزون	Shut down,	ايقاف التشغيل
Intuition,	بداية	Mini icons,	أيقونات صغيرة
Scratch,	بداية ، لاشيء (صف).	Icon,	أيقونة
Start,	بداية	Window icon,	ايقونة النافذة
Initial,	بدائي ، إبتدائي	September,	ايلول
Listless,	بدون قائمة	Hello, world,	أيهما العالم ، مرحبا
Lossless,	بدون خسارة	Portal,	باب، بوابة
No numbering,	بدون تعداد	Section,	باب (كتاب)، قسم
None,	بدون، لا أحد، لا شيء	Beamer,	بات
Alternative,	بدليل	Internal,	باطنية، داخلية
Relay,	بدليل ، منقال	Inside,	باطني، داخل
Axiom,	بدعهنة		

Software,	프로그래밍	بدء (تشغيل) سريع
Antivirus software,	برنامج مضاد للفيروسات	بدء
Backup software,	برنامج احتياط	بدء التشغيل
Charityware,	برنامج خيري	بذرة
Computer program,	برنامج حاسوب	بذيء، ونسخ
Functional program,	برنامج وظيفي	برامج تراثية
Metaprogram,	برنامج أعلى	برامج
Program,	برنامج	برaille
Scheduler,	برنامج جدولة ،جدول	برتغال
Spyware,	برنامج تجسس	برتقالي
Startup Program,	برنامج بدء تشغيل	برمجية
System software,	برنامج النظام	وجهة بالظاهر
Proof,	برهان، إثبات	برمجية تشكيل
Span,	برهة، إتساع	برمجية قيدية
E-Mail,	بريد (إلكتروني)	برمجية تطورية
E-mail,	بريد الكتروني	برمجية وظيفية
Electronic mail,	بريد الكتروني	برمجية جنيسية
Email,	بريد إلكتروني	برمجية خطية
Mail to,	بريد إلى	برمجية منطقية
Mail,	بريد	برمجية ميكرو
Phone mail,	بريد هاتفي	برمجية متعددة
Voice mail,	بريد صوتي	برمجية كائنية
Flash,	بريق	برمجية جنون
Applet,	بريمج	الإرتياح
Naive,	بريء، ساذج	برمجة
Buzz,	بزبز	برمجية عكسية
Numerator,	بسط	برمجية الانظمة
Simple,	بسيط ، سهل	برمجيات حرة
Visual,	بصري	برمجيات مجانية
Computer vision,	بصر حاسوبي	برمجيات فائقة
Babbleprint,	بصمة منقوقة	برمجيات نصبية
Battery,	بطارية	برمجية خبيثة
Card,	بطاقة	

Gateway,	بوابة	Daughtercard,	بطاقة سليلة
Gate,	بوابة	Expansion card,	بطاقة توسيعة
Logic gate,	بوابة منطقية	Graphics card,	بطاقة رسوميات
Portal,	بوابة، باب	Network card,	بطاقة شبكة
Proxy gateway,	بوابة وسیطة	Network interface card,	بطاقة واجهة الشبكة
Knowbot,	بوت معرفة		
Baud,	بود	Punch card,	بطاقة ثقب
Focus,	بؤرة	Sound card,	بطاقة الصوت
Keyboard focus,	بؤرة لوحة المفاتيح، تركيز لوحة المفاتيح	Storage card,	بطاقة التخزين
Inch,	بوصة	Ventilator card,	بطاقة تهوية
Data,	بيانات	Video card,	بطاقة مرئيات
Direct graphic,	بيانات مباشرة، رسوميات مباشرة	Wild card,	بطاقة هواء
External data,	بيانات خارجية	Deactivate,	بطل
Graphic,	بياني	Slow,	بطيء
Message catalog,	بيان الرسالة	Delegation,	بعثة، نيابة
Beta,	بيتا	Dimension,	بعد، قياس
Perl,	بيرل	Fractal dimension,	بعد كسورى
Computational molecular biology,	بيولوجيا حيوانية	Remote,	بعيد، عن بعد
	جزيئية حاسوبية	Pixel,	بكسل
Environment,	بيئة	Null modem,	بلا مودم
Homogeneous environment,	بيئة متجانسة	Constructive,	بنائي
IDE,	بيئة تطوير متكاملة	Build,	بناء
Ide,	بيئة تطوير متكاملة	Clause,	بند
Integrated development environment,	بيئة التطوير المتكامل	Child,	بنيوي
Ergonomic,	بيئات العمل	ALSA,	بنية لينكس الصوتية المقدمة
ت		Abstract syntax,	بنية مجردة
Functional dependency,	تابعية وظيفية، إنشياد وظيفي	Algebraic structure,	بنية جبرية
Master-slave,	تابع ومتبوع	Architecture,	بنية
Slave,	تابع	Child structure,	بنية بنوية
		Control structure,	بنية تحكم
		Data structure,	بنية البيانات
		Infrastructure,	بنية تحتية
		Structure,	بنية

Cascade,	تالي	Case sensitivity,	تأثير بـكـبر الحروف
Autotrace,	تبع آلي	Effect,	تأثير، مؤثر
Backtracking,	تبع خلفي	Delay,	تأخير، مهلة
Installation,	ثبت	Date,	تاريخ
Install,	ثبت	Epoch,	تاريخ بدء الحساب
Setup (Installation),	ثبت	History,	تاريخ
Evaluation,	شـمـين ، تـقـوـيم ، تـخـمـين	Foundation,	تأسيس ، مؤسسة
Partial evaluation,	شـمـين جـزـئـي ، تـخـمـين	Check,	تأكد ، فحـص
	جزـئـي	Confirmation,	تأكيد
Disk duplexing,	ثنـيـة القرـص	Confirm,	تأكيد
Ignore,	تجـاهـل	Handshaking,	تأكيد اـنـكـتصـال ، إـقـامـة اـنـكـتصـال
Adjacency,	تجـاـور	Hardware handshaking,	تأكيد اتصـال عـتـادـي
Bypass,	تجـاـوز	Quality assurance,	تأكد الجـودـة
Failover,	تجـاـوز الفـشـل	Kerning,	تأليف (الأـحـرـف)
Jump,	تجـاـوز ، قـفـز	Complete,	تم
Override,	تجـاـوز	Exact,	تم
System testing,	تجـربـة النـظـام	Abstract interpretation,	تأويل محـرـد
Abstraction,	تجـبـرـيد	Electronic data interchange,	إـلـكـتروـنـي
Beta abstraction,	تجـبـرـيد بيـتا	Divergent,	تبـاعـدي ، إنـفـراجـي
Bracket abstraction,	تجـبـرـيد الأـقوـاس	Divergence,	تبـاعـد ، إنـفـراج ، إنـفـراق
Data abstraction,	تجـبـرـيد الـبـيـانـات	Contrast,	تبـاـيـن
Fragmentation,	تجـزـعـة	Lag,	تبـاطـؤ
Partitioning,	تجـزـعـة ، تقـسـيم	Dissipation,	تبـدـؤ
Block (verb),	تجـمـيد	Packet-switched,	تبـدـيلـيـ الحـزمـة
Freeze,	تجـمـيد	Context switch,	تبـدـيلـيـ سـيـاقـ
Combination,	تجـمـيعـة	Label switching,	تبـدـيلـيـ الرـقـعـات
Aggregation,	تجـمـيع	Swap,	تبـدـيلـ
Prevent,	تجـبـيـبـ ، اـنـقـاء	Toggle,	تبـدـيلـ
Mixer device,	تجـهـيزـة خـلـطـ ، جـهاـز خـلـاط	Dependence,	تبـعـيـة ، اـرـتـبـاط
Grain,	تجـبـبـ	Notify,	تبـلـيـغـ
Infrared,	تحـت أحـمر	Image sequence,	تـتـابـعـ صـورـ ، تـعـاقـبـ صـورـ
Bus sizing,	تحـجـيمـ نـوـاقـل		

Lexical analysis,	تحليل مغوي	تحديث تزايدی
Object-oriented analysis,	تحليل غرضي	تحديث
	التجيیه	تحديد ، تعريف
Parse,	تحليل	تحديد الدرجة ، تقدیر
Parsing,	تحليل	تحديد
Real-time structured analysis,	تحليل	تحرير ، طبعة
	بنيوي فوري	تحرير
Static analysis,	تحليل ساکن ، تحليل ثابت	تحريك
Static analysis,	تحليل ثابت ، تحليل ساکن	تحريك
System analysis,	تحليل النظام ، فحص النظام	تحريك
Load,	تحميل ، حمل	تحسين
Morphing,	تحول	تحصیل (استحصال)
Switch,	تحول	معطیات
Discrete Fourier transform,	تحويلة آفوريہ	تحضير
	المقطعة	تحقق من صحة (البيانات المدخلة ، وظائف البراجع ، إلخ ...)
Beta conversion,	تحويل بيتا	تحقق من سلامه
Converse,	تحويل ، عكس (منطق)	تحقق
Conversion to iteration,	تحويل إلى التكرار	تحقق
Conversion,	تحويل	تحكم
Converting,	تحويل	تحكم
Convert,	تحويل	تحكم خريطة مفتاح
Implicit type conversion,	تحويل نوع	تحكم عن بعد
	ضمني ، مبادلة نوع ضمني	تحكم بلمورد
Linear transformation,	تحويل خطی	تحليل
Auxiliary storage,	تخزين إضافي	تحليل إلى الخلف
Caching,	تخزين مؤقت	تحليل وقت الارتباط
Non-volatile storage,	تخزين غيرمتطاير	تحليل تعقد
Secondary storage,	تخزين ثانوي	تحليل التعميم
Storage,	تخزين	تحليل تدفُّ بیانات
Store,	تخزين	تحليل العلّ
Specialisation,	تخصص	تحليل دینامي
Customization,	تحصیص	تحليل التدفق
Complete graph,	تحطیطة كاملة	تحليل فوري

Undo,	تراجع (تعديل)	تخطيطي
Overlapping,	تراكب	تخطيطي مبني مبني
Cumulative,	تراكمي	تخطيط
Edu,	تربيوي، تعليمي	تخطيط، خط
Quadratic,	تربيعي	تخطيط
Quadrature,	تربيع	تحفيف، تقليل
Education,	تربيبة	تحفيف، تقليل، تحفيض
Arrangement,	ترتيبية	تحميم، شميم، تقويم
Arrange,	ترتيب	تحميم
Ascending order,	ترتيب تصاعدي	تحميم جزئي، شميم
Byte order,	ترتيب شمانيات	جزئي
Complete partial ordering,	ترتيب جزئي كامل	تدابير تحضيرية
Descending sort,	ترتيب تناظلي	تدبر مشروع، تنظيم
Network byte order,	ترتيب بait شبكي	مشروع
Partial ordering,	ترتيب جزئي	تدراج
Sorting,	ترتيب، فرز	درج رمادي
Fuzzy translation,	ترجمة مهمة	درج اللون
Rough translation,	ترجمة تقريبية	تدعم، توسيع
Translate,	ترجم	تدفق البيانات
Salutation,	ترحيب، سلام	تدفق، دفق
License,	ترخيص	تدفع
Frequency,	تردد، تواتر	تدفَّ ببيانات
Sampling frequency,	تردد الإعتيان	تدقيق
Repeat,	تردد، تكرار	تدقيق المجموع
Filtering,	ترشيح، تصفية	تدقيق دوري عن الأخطاء
Observations,	ترصدات، ملاحظات	
X Align,	ترصيف	تمدیر
Edutainment,	ترفيه تربوي	تدویل
Entertainment,	ترفيه	تدوین
Patch (verb),	ترقیع	تذکیر
Numbering,	ترقيم	تدبیل
Schematic,		
Cause-effect graphing,		
Layout,		
Plot (verb),		
Skip,		
Decrease,		
Decrease,		
Evaluation,		
Guess,		
Partial evaluation,		
Housekeeping,		
Interference,		
Project planning,		
Gradient,		
Grayscale,		
Hue,		
Consolidate,		
Data flow,		
Stream,		
Batching,		
Dataflow,		
Audit,		
Checksum,		
Cyclic redundancy check,		

File descriptor leak,	تسرب واصف الملف	Hatching,	ترقين
Memory leak,	تسرب ذاكرة	Filter promotion,	ترقية المرشح
Leak,	تسريب	Promote,	ترقية ، مساعدة
Underscore,	تسطير سفلي	Upgrade,	ترقية
Delivery,	تسليم	Compose,	تركيب
Hill climbing,	تسلل التلال	Composition,	تركيب
Aliasing,	تسنن	Mounting,	تركيب
Justify,	تسوية	Keyboard focus,	تركيز لوحة المفاتيح، بؤرة
Settlement,	تسوية		لوحة المفاتيح
Accounting management,	تسير الحسابات	Keep,	ترك
Asset management,	تسير الممتلكات	Cell encoding,	ترميز الخلايا
Code management,	تسير شفرة	Character encoding,	ترميز الأحرف
Saturation,	تشبع	Encode,	ترميز، يرمز
October,	تشرين الاول	Encoding,	ترميز
Multi threading,	تشعب تعددي	Horizontal encoding,	ترميز أفقي
Threading,	تشعب	Progressive coding,	ترميز تقدّي
Data fork,	تشع معطيات	Dynamic translation,	ترنسلت دينامية
Fork,	تشع، إنفراج	Professional programming,	ترنسلت مهنية
Automation,	تشغيل آلي	Header,	ترويسة
Dry run,	تشغيل إختباري	Concurrency,	تزامن
Dual boot,	تشغيل مزدوج	Incremental,	ترايد
Space character,	شفيرة الرموز	Increase,	تزاييد، تصاعد، إرتفاع
Crypt,	تشفير	Line feed,	تزويد سطر
Noise shaping,	تشكيل الضجيج	Inquire,	تساءل، إستخبر
Distort,	تشوه، التواء	Counting records,	تسجيلات العدد
Collision,	تصادم	Blocked record,	تسجيلة مكتلة
Ascending,	تصاعدي	Child record,	تسجيلة بنوية
Increase,	تصاعد، ترايد	Record,	تسجيلة
Crossed,	تصالب، تقاطع	Record (verb),	تسجيل
Intersection,	تصالب، تقاطع	Register,	تسجيل
Debugging,	تصحيح الأخطاء	Single sign-on,	تسجيل دخول أحدادي
Error recovery,	تصحيح بعد الخطأ	Subscribe,	تسجيل
Export,	تصدير	Subscription,	تسجيل

Shading,	تضليل	Authorization,	تصريح
Embed,	تضمين	Compilation,	تصريف
Include,	تضمين	Compile,	تصريف
Narrowing,	تضيق	Minimize,	تصغير
Match,	تطابق	Zoom out,	تصغير، صغر
Scientific notation,	تطبيقات علمية	Browse,	تصفح
Application,	تطبيق	Hierarchical navigation,	تصفح شجري
Apply,	تطبيق	Navigation,	تصفح
Function application,	تطبيق وظيفة	Reset,	تصفير
Horizontal application,	تطبيق أفقي	Filtering,	تصفية ، ترشيح
Require,	طلب	Repair,	تصليح
Component based development,	تطوير مبنٍ على المكونات	Design,	تصميم
Development,	تطوير	Object-oriented design,	تصميم غرضي
Development,	تطوير		التجهيز
Tweak,	تطويع	Categories,	تصنيفات
Dither,	تضليل وهمي	Classification,	تصنيف
Shadowing,	تضليل	Classify,	تصنيف
Cache conflict,	تعارض في مخبا	Computer-generated imagery,	تصوير مولد بالحاسوب
Context clash,	تعارض سياق	Illustration,	تصوير، رسم ، توضيح ، تفسير
Backup rotation,	تعاقب احتياطي	Mirroring,	تصوير مرأوي
Image sequence,	تعاقب صور، تتبع صور	Line buffering,	تصوير الخط ، تصوين السطر
Correlation,	تَعْلُق	Line buffering,	تصوير السطر ، تصوين الخط
Handle (verb),	تعامل	Rendering,	تصوير
Collaboration,	تعاون	Render,	تصوير (ف. صير)
Expression,	تعبير	Conflict,	تضارب ، تناقض
Regular expression,	تعبير نمطي	Multiply,	تضاعف
Count,	تَعْدَاد	Decay,	تضاؤل
Enumeration,	تَعْدَاد، إِحْصَاء	Fade,	تضاؤل
Parametric polymorphism,	تعددية الأشكال	Configuration,	تضبيط
	المُوَسَّطة	Growth,	تضخم ، نمو
Polymorphism,	تعددية الأشكال	Amplify,	تضخيم
		Enlargement,	تضخيم ، إتفاخ

Instruction,	تعليمية	تعدد المهام
Privileged instruction,	تعليمية ذات إمتياز،	التعاوني
	تعليمية مميّ	تعدد المعالجة
Privileged instruction,	تعليمية مميّ، تعليمية ذات إمتياز	الهجين، تعدد الإجراء الهجين
	تعليمية النقل	تعدد المهام، تعدد المعالجة الهجين
Transfer statement,		تعدد اللغات
Edu,	تعليمي، تربوي	تعدد المهام
Encrypt,	تعمية	تعدد المهام
Incantation,	تعويذة	الوقائي
Map to,	تعيين الى	تعديل
Mapping,	تعيين	تعرف
Set,	تعيين	تعرف
Encapsulation,	تغييف	تعرف
Variations,	تغيرات	تعرف
Alteration,	تغير	تعريف النظام
Alter,	تغير	تعريف نوع المطبيات
Change,	تغير	تعريف، تحديد
Logical shift left,	تغير منطقى يسارى	تعريف أو ثبيت الأبعاد
Logical shift right,	تغير منطقى يمينى	تعريف
Logical shift,	تغير منطقى	تعريف
Modification,	تغير	تعريف تكراري
Rename,	تغير الاسم	تعطيل
Detail,	تفاصيل	تعقد
Differential,	تفاضلي	تعقيد أساسى
Interactivity,	تفاعلية	تعلم تكيفي
Interactive,	تفاعلی	تعلم الآلة
Condition out,	تفريغ شرط	تعليق
Core dump,	تفريغ الباطن	تعليق ، حاشية
Crash dump,	تفريغ انهيارى	تعليق مربع
Illustration,	تفسير، توضيح	تعليق
Preferences,	فضائل	تعليق
Preference,	فضيل	تعليق
Enable,	تفعيل	تعليق

Lazy evaluation,	تقييم كسوول	Inspection,	تفقد، إستقصاء
Integrity,	تكامل	Case based reasoning,	تفكير مبنٍ على الأمثلة
Referential integrity,	تكامل مرجعي		
Enlarge,	تكبير	Bijection,	تقابل
Maximize,	تكبير	Aging,	تقادم
Zoom in,	تكبير، كِبْر	Password aging,	تقادم كلمة السر
Condense,	تكثيف	Reports,	تقارير
Jam,	تكددس، زحام	Crossed,	تقاطع، تصالب
Memory heap,	تكددس ذاكرة	Intersection,	تقاطع، تصالب
Reusability,	تكرارية الإستعمال	Technology,	تقانة
Recursive,	تكراري	Advance,	تقدّم
Iteration,	تكرار	Progress,	تقدّم
Mutual recursion,	تكرار متبادل	Rating,	تقدير، تحديد الدرجة
Repeat,	تكرار، تردّيد، إعادة	Approximate,	تقريبي
Replication,	تكرار، مضاعفة	Problem report,	تقرير عن مشكل
Reuse,	تكرار الإستعمال، إعادة الإستعمال	Report,	تقرير
Complement,	تمكّلة	Partitioning,	تقسيم، تجزئة
Directory stack,	تکوم الدلیل، رکام المجلد	Segmentation,	تقسيم
Adapt,	تكيف	Zoning,	تقسيم إلى مناطق
Manipulation,	تلابع	Classic,	تقليدي، اعتيادي
Correspondence,	تلاؤم	Contraction,	تقليص
Hash,	تلبيد	Shrink,	تقليص
Finite automata,	تلقائي الحركة متناهي	Decrease,	تقليل، تخفيف
Feed,	تلقييم	Parallel reduction,	تقليل متواز، تنقيص
Cache coherency,	تماسك مَخْبأ	Fiber optics, علوم	تقنية بصريات الألياف، علوم
Cache consistency,	تماسك مَخْبأ	Fibre optics, علوم	تقنية بصريات الألياف، علوم
Just-in-time,	تماماً في الوقت	Humanist technology,	تقنية انسانية الهدف
Knowledge representation,	تمثيل المعرفة	Nanotechnology,	تقنية النانو
Extend,	تمديد	Technique,	تقنية
Message passing,	تمرير الرسائل	Calendar,	تقويم
Pass,	تمرير	Evaluation,	تقويم، تشمين
Excercise,	تمرين	Conservative evaluation,	تقييم محافظ
Enabling,	تمكين، فسح		

Postfix notation,	تَوْيِيتُ مُلْحَقٌ	تمهيد
Prefix notation,	تَوْيِيتُ مُبْدًأ	تمييز الأسم
Illumination,	تَوْيِير، إِضَاءَةٌ	تناسبي ، متناسب
Variant,	تَوْيِيعَةٌ	تناسب
Format (verb), (نص)	تَهِيَّةٌ (مَلَفٌ، مَخْزَنٌ)، تَنْسِيقٌ	تناقضي تناقض ، تضارب
Format,	تَهِيَّةٌ	تناويي
Preformat,	تَهِيَّةٌ تَمَهِيدِيَّةٌ، إِصَاغَةٌ تَمَهِيدِيَّةٌ	تنبيه
Frequency,	تَوَاتِرٌ، تَرْدُدٌ	تنزيل
Multiple inheritance,	تَوَارُثٌ مُضَاعِفٌ	تنسيق
Balance,	تَوازنٌ	تنسيق (نص) ، تهيئة (ملف ، مخزن)
Parallelism,	تَوازِيٌّ	تنشيط
Communication,	تَوَاصِلٌ	تنظيف ، نظيف
Fit-to-window,	تَوَافُقٌ لِلنَافِذَةِ	تنظيم مجموعة البيانات
Backward compatibility,	تَوَافُقُ الْإِصْدَارَاتِ السَابِقَةِ	تنظيم
Compatibility,	تَوَافُقٌ	تنظيم مشروع ، تدبير
Pattern matching,	تَوَافُقُ الْأَسْلُوبِ	مشروع
Documentation,	تَوْثِيقٌ	تنفيذ
Orientation,	تَوْجِيهٌ، تَوجِيهٌ، اِتْجَاهٌ	تنفيذ
Adaptive routing,	تَوجِيهٌ تَكِيَّفِيٌّ	تنفيذ
Dynamic routing,	تَوجِيهٌ دِينَامِيَّكِيٌّ	تنفيذ
Hierarchical routing,	تَوجِيهٌ هَرَمِيٌّ	تنفيذ
Orientation,	تَوجِيهٌ، اِتْجَاهٌ، تَوْجِيهٌ	تنفيذ
Routing,	تَوجِيهٌ	تنفيذ
Complete unification,	تَوحِيدٌ كَامِلٌ	تنفيذ متالي ، معالجة متالية
Distribution,	تَوزِيعَةٌ	تقحيح ، يصحح
Normal distribution,	تَوزِيعٌ طَبِيعِيٌّ	تقتصص ، تقليل متوازن
Expand,	تَوْسِيعٌ	تنقيل الإطار
Expansion,	تَوْسِيعٌ	تكر
Junction,	تَوْصِيلَةٌ	تلوين نقطي
Major delivery,	تَوْصِيلَةٌ كَبِيرَةٌ	تنوين داخلي
Colocation,	تَوْصِيلٌ شَبِيكِيٌّ	

Ctrl,	ثُرْل	Hot swapping,	توصيل فوري
Exploit,	ثُغْرَة	Linking,	توصيل
Gap,	ثُغْرَة، فُجُوْر، فِرَاع	Mail delivery,	توصيل البريد
Hole,	ثُقْبَة، فَتْحَة	Receipt,	توصيل
Reliability,	ثِقَة، ثِبات	Illustration,	توضيح، تفسير، رسم
Heavyweight,	ثَقِيلُ الْوَزْن	Consolidate,	توطيد، تدعيم
Octet,	ثَمَانِيَّة	Localization,	توطين
Octal,	ثَمَانِيَّة	Availability,	توفر
Bidi,	ثَنَائِيَّةُ الاتِّجَاه	Provide,	توفير
Bit,	ثَنَائِيَّة ، ذَرَّة ، بِتَّة	Branch prediction,	توقع التفرع
Binary,	ثَنَائِيَّي	Expect,	توقع، إرتقب
Bipolar,	ثَنَائِيُّ القَطْب	Forecast,	توقع
Dual-partition,	ثَنَائِيَّيِّ الْقُسْيَمَة	Pause,	توقف مؤقت

ج

جادة المعلومات، سكة المعلومات، طريق المعلومات

Bit gravity,	جاذبية البت
Processing,	جارِي التنفيذ، جاري المعاملة
Processing,	جارِي المعاملة، جاري التنفيذ، جارِي التطبيق
Processing,	جارِي التطبيق، جاري المعاملة، جارِي التنفيذ

Ongoing,	جار
Eyedropper,	جاسوس، متنصت
Gamma,	جاما
Macro,	جامع، عَمِيم، كُلِّي، مُحيَّط
Deskside,	جانب المكتب، جانب النضدة
Deskside,	جانب النضدة، جانب المكتب
Write side,	جانب كتابة
Ready,	جاهز، متَّهِب
Cos,	جتا
Gtk,	جتك

Hot swapping,	توصيل فوري
Linking,	توصيل
Mail delivery,	توصيل البريد
Receipt,	توصيل
Illustration,	توضيح، تفسير، رسم
Consolidate,	توطيد، تدعيم
Localization,	توطين
Availability,	توفر
Provide,	توفير
Branch prediction,	توقع التفرع
Expect,	توقع، إرتقب
Forecast,	توقع
Pause,	توقف مؤقت
Timing,	توقيت
Digital signature,	توقيع رقمي
Valid chars,	توقيع سليم
Suspension,	توقيف
Probability,	توقُّع، إختتمال
Assertion,	توكيد
Generate,	توليد
Generation,	توليد، جيل

ث

Constant,	ثابت
Fixed-point,	ثابت الفاصلة
Fixed,	ثابت التصحيح، ثابت التصليح، مثبت
Fixed,	ثابت التصحيح، ثابت التصليح
Static,	ثابت، سكوني
Secondary,	ثانوي
Microsecond,	ثانية ميكرو
Second,	ثاني
Dithering,	ثبات الألوان
Reliability,	ثبات، ثقة

Bridge (noun),	جسر	Firewall,	جدار ناري
Bridge (verb),	جسر	Cartesian product,	جداء ديكارتى
Bridge,	جسر	Horizontal tabulation,	جدولة أفقية
Mail bridge,	جسر البريد	Instruction scheduling,	جدولة التعليمات
Northbridge,	جسر شمالي	Priority scheduling,	جدولة الأولوية
Main body,	جسم رئيسي	Process scheduling,	جدولة المعالجة، جدولة الإجراء
Polling,	جس	Process scheduling,	جدولة الإجراء، جدولة المعالجة
GPL,	جي	Scheduling,	جدولة
Geographical,	جغرافي	Tabulation,	جدولة
Fetch,	جلب	Colour look-up table,	جدول بحث عن الألوان
Retrieve,	جلب	Process table,	جدول الاجراء
Session,	جلسة	Routing table,	جدول توجيه
	(جلس) القرصاء	Scheduel,	جدول
Squatting,		Schedule,	جدول
		Spreadsheet,	جدول متعدد
	ج	Table,	جدول
Cooperative,	جماعي	New,	جديد
Sum (verb),	جمع	Eigenvalue,	جذر مميز (ذاتي) لصفوفة، قيمة ذاتية
Sum,	جمع، مجموع	Root,	جذر
Sentence,	جملة	Bell,	جرس
GNU,	جنو	Visible bell,	جرس مرئي
Pound,	جنيه (عملة)، رطل (وزن)	Visual bell,	جرس مرئي
Bus device,	جهاز ناقل	Flow,	جريان، دفق
Character device,	جهاز محرفي	Newsletter,	جريدة الأخبار
Clone device,	جهاز مستنسخ	Pull,	جر، إجتذاب
Complex programmable logic device,	جهاز منطقى معقد قابلة للترنستل	Partial,	جزئي، منحاز
Device,	جهاز	Molecule,	جزء
Dialout Device,	جهاز الإدخال	Byte,	جزئ، بايت
Display device,	جهاز العرض	Critical section,	جزء حرج
Input device,	جهاز إدخال		
Mixer device,	جهاز خلاط، تجهيزه خلط		
Peripheral device,	جهاز طرفى		

حاسوب متواز (التشغيل)	Parallel computer,	جهاز تأشير	
حاسوب شخصي	Personal computer,	جهاز ظاهري	
حاسوب للجيب	Pocket computer,	جواني، داخل، باطني	
حاسوب كمومي	Quantum computer,	جودة الخدمات	
حاسوب الجيل الثاني	Second generation computer,	جودة	
حاشية، تعليق	Annotation,	جون فون نيومان	
حاشية	Footnote,	جيل، توليد	
حاصرة	Brace,	جينوم	
حاصرة يسارية	Left brace,	ج مجموعات، مجموعة	
حاصرة عينية	Right brace,	ج خرائط، خريطة	
حافظة	Clipboard,	ج معاني، معنى	
حافظة الشاشة	Screen Saver,	ج فطائر، فطيرة	
حافظة الشاشة	Screensaver,	ج أسماء، سهم	
حافظة محلية	Local bus,	ح	
حافة	Edge,	حاد	
حالة (الحرف)، كبر (حروف)	Case (font),	حارس	
حالة	Case,	حاسبة	
حالة بنوية	Child status,	حاسوب ميكرو	
حالة المشكل	Problem state,	حاسوب صغير	
حالة الاجراء	Process status,	حاسوبون	
حالة تعارض	Race condition,	حاسوب تماثلي	
حالة المورد	Resource state,	حاسوب	
حالة	State,	حاسوب رقمي	
حالة	Status,	حاسوب الحيل الأول	
حالة النظام	System state,	حاسوب	
حالة انتظار	Wait state,	الحيل الرابع	
حالة صفرية	Zero state,	حاسوب مضيف	
حال	Current,	حاسوب محمول	
حال	Resolver,	حاسوب محمول	
حامل، ناقل	Carrier,	حاسوب رئيسي	
حامل اعتمادي	Common carrier,	حاسوب محمول	
حامل رقمي، ناقل رقمي	Digital carrier,		

Gesture,	حركة	Retry,	حاول مجدداً
Motion,	حركة	Container,	حاوية
Dynamic,	حركي	Coarse grain,	حبّ خشن
Float,	خر	Fine grain,	حب دقيق
Free,	حر	Love,	حب
Binary package,	حزمة ثنائية	Mask,	حجاب، قناع
Kamikaze packet,	حزمة انتشارية	Size,	حجم، سعة
Narrowband,	حزمة ضيقة	Storage space,	حجم التخزين
Package,	حزمة	Volume,	حجم
RPM package,	حزمة غعي	Word size,	حجم الكلمة
Resource bundle,	حزمة مورد	Event,	حدث
Ray,	حزة	Intuitionism,	حدسيّة
Account,	حساب	Intuitive,	حدسي
Calculate,	حساب	Occurrence,	حدوث
Calculation,	حساب	Occurrence,	حدوث
Compute,	حساب	Polynomial,	حدودية
Root account,	حساب جذري	New talk,	حديث جديد
User account,	حساب المستخدم	Zoo,	حديقة الحيوانات
Case Sensitive,	حساس لحالة الحرف	Border,	حد
Sensitive,	حساس	Closed term,	حد مغلق
Natural deduction,	جسم طبيعي	Hard limit,	حد قوى
Clustering,	حشد	Limit,	حد
Millennium bug,	حشرة الألفية	Redisplay,	حد العرض
Quota,	حصة، أسمهم	Sharpness,	حد، دقة
Get,	حصول	Delete,	حذف
Demote,	حط من الرتبة	Deletion,	حذف
Block,	حظر، صد	Literal,	حرفي، لفظي
Prevention,	حظر، صد	Lower-case,	حرف صغير
Prohibit,	حظر	Metacharacter,	حرف أعلى
Compactness preserving,	حفظ تضام	Upper case,	حرف كبير
Save,	حفظ	Wide character,	حرف عريض
Field,	حقل	Wildcard,	حرف بدل
Key field,	حقل المفتاح	Accent,	حركة

Protect,	حماية	Password field,	حقل كلمة السر
Backport,	حمل عكسي	Static field,	حقل ثابت
Load,	حمل، تحميل	Subfield,	حقل فرعى
HTTP,	حالة	Injection,	حقن
HTML,	حتى	Legalese,	حقوقيات، قانونيات
Alert box,	حوار التنبية	Copyright,	حقوق النشر، محفوظ الحقوق
Dialog,	حوار	Fields,	حقول
Discussion,	حوار	Briefcase,	حقيقة
Margins,	حواشى	Software development kit,	حقيقة تطوير
Computing,	حوسبة		برامج
Fuzzy computing,	حوسبة ضبابية	Physical,	حقيقي الوجود، ملموس
Pool,	حوض	Real,	حقيقي
Resource pool,	حوض موارد	Bus arbitration,	حكم النواقل
Implies,	حوى، شمل، ضم	Central arbiter,	حكم مركزي غيرمطبي
Life,	حياة	Arena,	حلبة
Perplexity,	حيرة، إرباك	Rings,	حلقت
Bandwidth,	حيز النطاق	Do loop,	حلقة التكرار
Exist,	حيٍ، موجود	Endless loop,	حلقة لامتناهية
		Infinite loop,	حلقة لا نهاية
		Local loop,	حلقة محلية
		Loop,	حلقة ، يكرر، ينفذ بتكرار
Credential cache,	خالية إعتمادية	Repeat loop,	حلقة تردد
Direct mapped cache,	خالية مباشرة التخطيط	Resolve,	حلل، فرق
Level one cache,	خالية (معالج) من المستوى الأول	Nipple,	حلمة
Level two cache,	خالية (معالج) من المستوى الثاني	Computer cookie,	حلوى حاسوب
Primary cache,	خالية رئيسية، خالية أولية	Non-optimal solution,	حل ليس أمثل
Primary cache,	خالية أولية، خالية رئيسية	Resolve,	حلل، فرق، حلل
Boot server,	خادم إقلاع	Copy protection,	حماية من النسخ، حماية النسخ
Caching server,	خادم تخبيئة، خادم خباء	Copy protection,	حماية النسخ، حماية من النسخ
Caching server,	خادم خباء، خادم تخبيئة	Memory protection,	حماية ذاكرة
Compute server,	خادم حساب	Protection,	حماية

خ

Credential cache,	خالية إعتمادية	خالية إعتمادية	
Direct mapped cache,	خالية مباشرة التخطيط	خالية مباشرة التخطيط	
Level one cache,	خالية (معالج) من المستوى الأول	خالية (معالج) من المستوى الأول	
Level two cache,	خالية (معالج) من المستوى الثاني	خالية (معالج) من المستوى الثاني	
Primary cache,	خالية رئيسية، خالية أولية	خالية رئيسية، خالية أولية	
Primary cache,	خالية أولية، خالية رئيسية	خالية أولية، خالية رئيسية	
Boot server,	خادم إقلاع	خادم إقلاع	
Caching server,	خادم تخبيئة، خادم خباء	خادم تخبيئة، خادم خباء	
Caching server,	خادم خباء، خادم تخبيئة	خادم خباء، خادم تخبيئة	
Compute server,	خادم حساب	خادم حساب	

Mail services,	خدمات البريد	Database server,	خادم قاعدة معطيات
Professional services,	خدمات مهنية	File server,	خادم ملفات
Connection-oriented network service,	خدمة شبكية موجهة بالاتصال	Mail server,	خادم البريد
Data service,	خدمة بيانات	Master server,	خادم رئيسي
Directory service,	خدمة المجلٌ، خدمة الدليل	Proxy server,	خادم وسيط
Directory service,	خدمة الدليل، خدمة المجلٌ	Screen server,	خادم الشاشة
Parallel-service,	خدمة متوازية	Webserver,	خادم الشبكة
Scalable service,	خدمة قابلة للترقية	Server,	خادوم
Service,	خدمة	Web server,	خادوم وب
Output,	خرج	External,	خارجية
Standard output,	خرج قياسي	FIFO,	خارج أولاً، الداخل أولاً
Code violation,	خرق (قواعد) الرمaz	First in first out,	خارج أولاً، الداخل أولاً
Violation,	خرق	LIFO,	خارج أولاً، الداخل آخرًا
Exit,	خروج	Last-in first-out,	خارج أولاً، الداخل آخرًا
Logout,	خروج	Off-topic,	خارج الموضوع
Character map,	خريطة الأحرف	Outgoing,	خارج
Linear map,	خريطة خطية	Outside,	خارج عن، في الخارج
Map,	خريطة ، ج خرائط	Bitmap,	خارطة ثنائية
Portmap,	خريطة المنافذ	Charmap,	خارطة محارف
Radar map,	خريطة الرادار	Specials,	خاصيات
Sector map,	خريطة القطاع	Attribute,	خاصية
Data warehousing,	خزن المعطيات	Property,	خاصية ، ملكية
Common properties,	خصائص عامة	Private,	خاص
Properties,	خصائص ، مواصفات	Special,	خاص
Ticker Properties,	خصائص القائمة	Device-dependent,	خاضع للتجهيز
Cluster,	خصلة ، عنقود	Inactive,	حامل
Privacy,	خصوصية	Entries,	خانات
Chart,	خطاطة، رسم بياني	Checkbox,	خانة تأشير
Diagram,	خطاطة	Menu item,	خانة قائمة
Plotter,	خطاط	Know-how,	خبرة، دراية
		Caching-only,	خبء فقط
		End,	ختام
		Timestamp,	ختم زمني

Fixed Font,	خط ثابت	خط ثابت	خطأ ناقل
Fixed width font,	خط ثابت العرض	خط ثابت العرض	خطأ حرج
Font,	خط	خط	خطأ
Horizontal line,	خط أفقي	خط أفقي	خطأ فادح
Leased line,	خط مؤجر	خط مؤجر	خطأ داخلي
Mercury delay line,	خط تأخير ميركوري	خط تأخير ميركوري	خطأ
Outline font,	خط تفصيلي	خط تفصيلي	خطأ الصفحة
Plot (verb),	خط، تخطيط	خط، تخطيط	خطأ الزوجي
Raster font,	خط نقطي	خط نقطي	خطأ المنفذ
Scan line,	خط المسح	خط المسح	خطأ زمن تشغيلي
Serial line,	خط تسلسلي ، خط متسلسل	خط تسلسلي ، خط متسلسل	خطأ قياسي
Serial line,	خط متسلسل ، خط تسلسلي	خط متسلسل ، خط تسلسلي	خطأ في بناء الجملة
Cross-fading,	خفوت	خفوت	خطأ غير متوقع
Lightweight,	خفيف الوزن	خفيف الوزن	خطأ ، رسم تخططي
Lite,	خفيف	خفيف	خطة ، مخطط
Invisible,	خفي	خفي	خطوط المسح التسامي
Digest,	خلاصة	خلاصة	خطوة النقطة
Difference,	خلاف ، فارق	خلاف ، فارق	خطوة
Disassembly,	خلع ، فك	خلع ، فك	خطوة
Background,	خلفية	خلفية	خطية
Desktop background,	خلفية سطح المكتب	خلفية سطح المكتب	(خط) مُذيل
Virtual Desktop,	خلفية سطح المكتب	خلفية سطح المكتب	
Wallpaper,	خلفية الشاشة	خلفية الشاشة	
Aliasing bug,	خلل تسنّن	خلل تسنّن	
Nice,	خلوق ، لطيف	خلوق ، لطيف	
Cellular,	خلوي	خلوي	خط مائل عكسي
Cell,	خلية	خلية	خط أساسي
Char cell,	خلية حرف	خلية حرف	خط نقطي
Servers,	خوادم	خوادم	خط مقطوع
Algorism,	خوارزمية	خوارزمية	خط متواصل ، متصل (دالة)
Algorithm,	خوارزمية	خوارزمية	خط مكرر
Anytime algorithm,	خوارزمية لا وقته	خوارزمية لا وقته	خط قطرى
Approximation algorithm,	خوارزمية تقرير	خوارزمية تقرير	خط تفاضلي

Permanent,	دائم	خوارزمية تطورية
Delta,	ذال	خوارزمية وراثية
Debianize,	ذبئنة	خوارزم أisiّة
Input,	دخل	الزمن
Standard input,	دخل قياسي	خيارات سطر الأوامر
Enter,	دخول	خيارات
Multiple access,	دخول متعدد	خياري
Know-how,	درایة، خبرة	الخيار سطر أوامر
Degrees of freedom,	درجات الحرية	خيار
Degrees,	درجات	خپ
Degree,	درجة	
Chat,	دردشة	
Decision support,	دعم قرار	
Run-time support,	دعم زمن تشغيلي	چ
Support,	دعم، مساعدة	چ
Address book,	دفتر عناوين	چ
Microlog,	دفتر ميكرو	چ
Batch,	دُفعة	چ
Push,	دفع	چ
Flow,	دفق، جريان	چ
Stream,	دفق ، تدفق	چ
Accuracy,	دقة	چ
Precision,	دقة	چ
Sharpness,	دقة، حدة، وضوح	چ
Minute,	دقّقة	چ
Significance,	دلالة، معنى	چ
Axiomatic semantics,	دلاليات بديهية	چ
Child directory,	دليل بنوي	چ
Directory,	دليل	چ
Guide,	دليل	چ
Home directory,	دليل رئيسي	چ
Legend,	دليل مصطلحات، أسطورة	چ
Login directory,	دليل الولوج	چ
		ج
	JPEG,	چ
		د
	Crawler,	داب، زاحف
	Internal,	داخلية، باطنية
	Inside,	داخل، باطني، جوانبي
	Circuit,	دارة
	Publisher,	دار نشر، ناشر
	Rotate,	دار حول، يدور
	Characteristic function,	دالة مميزة
	Combinator,	دالة توافقية
	Continuous function,	دالة متصلة
	Function (Mathematics),	دالة
	Hash function,	دالة تحجزة
	Higher-order function,	دالة عالية الرتبة
	Linear function,	دالة خطية
	Member function,	دالة المستخدم
	Membership function,	دالة العضوية
	Indicator,	دال، مؤشر
	Partial function,	دال جزئية
	Circle,	دائرة

Content addressable memory,	ذاكرة ذات محتوى قابل للقصد	دليل فرعى
Conventional memory,	ذاكرة اصطلاحية	دليل المواضيع
Direct memory,	ذاكرة مباشرة	دج
Distributed memory,	ذاكرة موزعة	دج البريد
Error correcting memory,	ذاكرة مصححة الخطأ	دج
Expanded memory,	ذاكرة موسعة	دهن، صباغة
Extended memory,	ذاكرة موسعة	دوام، مدة
External memory,	ذاكرة خارجية	دودة إنترنت
Main memory,	ذاكرة رئيسية	دورات في الدقيقة
Mapped memory,	ذاكرة معينة	دورات في الدقيقة
Memory,	ذاكرة	دوران
Non-volatile memory,	ذاكرة غير متطرية	دورة نواقل
Paged memory,	ذاكرة صفحى	دورة التنافس
Persistent memory,	ذاكرة مستمرة	دورة
Raw memory,	ذاكرة مجردة	دورة حياة
Real Memory,	ذاكرة حقيقية	دورة الآلة
Reserved memory,	ذاكرة محجوزة	دورة
Resident memory,	ذاكرة مقيمة	دورية
Shared memory,	ذاكرة مشتركة	دوري الإبدال
Virtual memory,	ذاكرة ظاهرية	دور، طابق
Volatile memory,	ذاكرة متطرية	دور
Pragmatic,	ذرائعيٍّ، فعلىٍّ، واقعٍّ	دولار
Atom,	ذرة	دولي
Bit,	ذرة، ثنائية	دياميٰيَه
Spawn,	ذرية، نقطة الإنفاذ	(ذاكرة مخبأة)
Atomic,	ذري	
Kernel panic,	ذعر، إربتاع	ذ
Bootrom,	ذقف إقلاع (ذاكرة إقلاع مقرولة فقط)	ذاكرة النفاذ
Artificial intelligence,	ذكاء اصطناعي	ذاكرة ترابطية
FTP,	ذمة	ذاكرة أساسية

Error message,	رسالة خطأ	Block-structured,	ذو بنية كُتل
Letter,	رسالة		
Message of the day,	رسالة اليوم		
Message,	رسالة		
Panic message,	رسالة ذعر، رسالة إرتياح	Connective,	رابط، إتصالي
Panic message,	رسالة إرتياح، رسالة ذعر	Hotlink,	رابط ساخن
Post,	رسالة، أرسل (فعل)	Permanent link,	رابط دائم
Messages,	رسائل	Persistent link,	رابط مستمر
Private Messages,	رسائل خاصة	Nym server,	راجع اننيمس رميلز
Character graphic,	رسم محرفي	Radio,	راديو
Chart,	رسم بياني، خطاطة	Vertical,	رأسي، عمودي
Drawing,	رسم	Arrowhead,	رأس سهم
Draw,	رسم	Proposition,	رأي، مقترن، إقتراح
Histogram,	رسم بياني نسيجي، مدرج تكراري	Leader,	رائد
Illustration,	رسم، توضيح، تفسير، تصوير	Qword,	رباعي، مركب رباعي
Outline,	رسم تخطيطي، خططة	Dividend,	ربح السهم، مقسوم
Direct graphic,	رسوميات مباشرة، بيانات	Bind,	ربط
Graphics,	رسوميات	Button binding,	ربط أزرار
Raster graphics,	رسوميات تسامتية	Hard linking,	ربط صلب
Vector graphics,	رسوميات متوجهية	Networking,	ربط الشبكات
Graphical,	رسومي	Arity,	رتيبة
Bullet,	رصاصة، كرية تعداد	Monotonic,	رتيب
Magic bullet,	رصاصة سحرية	Jitter,	رجربة، إرتعاش
Disk array,	رفصف أفراد	Back,	رجوع
Stack,	رصبة، رص	Carriage return,	رجوع إلى السطر، مُرجع إلى السطر (حرف)
Stack,	رص، رصة	Marble,	رخام
Pound,	رطل (وزن)، جنيه (عملة)	Callback,	رد نداء (نظام)
Deny,	رفض	Reply,	رد
Refuse,	رفض	Data packet,	رمزة بيانات
Reject,	رفض	Packet,	رمزة
Raise,	رفع	Collate,	رزم
Upload,	رفع	Away message,	رسالة غياب
		Bounce message,	رسالة وُثوب

PID,	رمز المهمة	Shelf,	رف
Sign,	رمز، إشارة، يوقع	Software audit,	رقابة البرنامج ، فحص البرنامج
Symbol,	رمز	Chip,	رقاقة [رقاءات]
Exponential notation,	رموز موسيقية إغريقية قديمة	Bilinear patch,	رقطة ثنائية
Symbols,	رموز	Canvas,	رقطة (الرسم)
Modulate,	رن	Patch (noun),	رقطة
Robot,	روبوت	Patch,	رقطة
Visibility,	رؤبة	Digitize,	رقمنة
Math,	رياضيات	Digital,	رقمي
Mathematical,	رياضي	Device number,	رقم الجهاز
Bus mastering,	رأسية نوافل	Digit,	رقم
Cardinality,	رئيسى	Host number,	رقم الضيف
Leading,	رئيسى، قيادي، أولى	Internet number,	رقم إنترنت
Master,	رئيسى، رئيس	Job number,	رقم المهمة
Principal,	رئيسى	Markup,	رقم
Bus master,	رئيسى نوافل	Natural number,	رقم طبيعي
Master,	رئيسى، رئيسى	Network number,	رقم شبكة الاتصال
ز		Number,	رقم
Crawler,	زاحف، داب	Port number,	رقم المنفذ
Angle,	زاوية	Process ID,	رقم الإجراء
Corner,	زاوية	Resource element,	رقم تعريف العنصر
Affix,	زاددة	Binary exponential backoff,	رقدوأسي ثانى
Dataless client,	زبون خالي من المعطيات	Directory stack,	ركام المجلد، تکوم الدليل، زکام الدليل
Diskfull client,	زبون مليء القرص	Directory stack,	زکام الدليل، رکام المجلد، تکوم الدليل
Diskless client,	زبون عاري من القرص،	Gray code,	رماز جري
Diskless client,	زبون بدون قرص	Native code,	رماز أصيل
Mail client,	زبون عاري من القرص	Operation code,	رماز عملية
Jam,	زبون بريد	Code (symbol),	رمز
Decorative,	زحام، تكدس	Control code,	رمز تحكم
	زخرفي	Country code,	رمز البلد
		Mnemonic,	رمز تذكيري

Prefix,	سابقة	(زَرً) مبدأ مفتوح
Dragging,	صاحب، سحب	ز
Bulletin Board,	ساحة نقاش	
Place,	ساحة، مكان	
Naive,	ساذج، بريء	زر
Clock,	ساعة	زر أمر
Hour,	ساعة	زر
Seeking,	ساعياً	زر الأبحار
Idle,	ساكن	زرّ ضغط
Hibernate,	سبات	زر انتقاء
Cepstrum,	سبستروم	زر إعادة للوضع الابتدائي
Hexadecimal,	ست عشرى	زمرة موج
Hex,	ست	زمرة فرعى غامضة
Log,	سجل	زمرة تعليمات متعمدة
Master boot record,	سجل الاقلاع الرئيسي (على القرص)	زمرة جزئية الترتيب
Scan register,	سجل المسع	زمن إيقاف التشغيل
Checkout,	سحب	زمن التوقف
Content-based information retrieval,	سحب معلومات مبن على المحتوى	زمن
Drag and drop,	سحب وإفلات	زمن أسي
Dragging,	سحب، ساحب	زمن الوصول
Drag,	سحب	زمن (تشغيل) المعالج
Pull,	سحب، إجتذاب، جر	زمن تشغيلي
Revocation,	سحب، إبطال	زمن التشغيل
Magic,	سحري	زمن السعي، زمن النشдан
Spam,	سخاف	زمن النشدان، زمن السعي
Clock rate,	سرعة ساعة	زمن (الوصول إلى) الاستقرار
Clock speed,	سرعة الميكانية	الزوجية
Constant angular velocity,	سرعة زاوية ثابتة	زوج
Constant linear velocity,	سرعة خطية ثابتة	زومبي
Rate,	سرعة ، معد	زيارة
Speed,	سرعة	زيغان

س

Pin,	سلة ، إبرة	Software theft,	سرقة البراج
Behavior,	سلوك	Fast,	سرع
Daughter,	سليلة	Fragile,	سرع العطب
Allow,	سماح	Confidential,	سرّي
Sky,	سماء	Cursor plane,	سطح المزلق
Audiographic,	سمعي تخطيطي	Desktop,	سطح مكتب
Audio,	سمعي	Cache line,	سطر مخابأ
Theme,	سِمة	Command line,	سطر الأوامر
Centimeter,	سنتيمتر	Line of code,	سطر من الشفرة
Singapore,	سنغفورة	Line,	سطر
Year,	سنة	Row,	سطر، صف
Years,	سنوات	Lines per minute,	سطور في الدقيقة
Simple,	سهل ، بسيط	Amplitude,	سعة
User-friendly,	سهل الاستخدام	Capacity,	سعة
Arrow,	سهم	Size,	سعة ، حجم
Drop-down arrow,	سهم إنسدال ، سهم منسدل	Seek,	سعوي
Drop-down arrow,	سهم منسدل ، سهم إنسدال	Fallout,	سقط
Left arrow,	سهم يسارى	SCSI,	سكزي
Quorum,	سهم ، ح أسم	Information highway,	سكة المعلومات
Scroll arrow,	سهم التمرير	طريق المعلومات ، جادة المعلومات	طريق المعلومات ، جادة المعلومات
Share,	سهم ، مشترك	Silently,	سكوني
Data mart,	سوق قاعدة معطيات	Static,	سكوني ، ثابت
Switzerland,	سويسرا	Class hierarchy,	سلالة أصناف
Policy,	سياسة	Salutation,	سلام ، ترحيب
Context,	سياق	Passive,	سلبي
Fence,	سيج ، عائق	Bit string,	سلسلة ثنائيات
Workflow,	سير العمل	Chain,	سلسلة ، قيد
C,	سي	Character string,	سلسلة حروف
Lexer,	ـ لشحـل انليـسر	Daisy chain,	سلسلة تعاقبية
ReNice,	ـ حـ	Null string,	سلسلة أحـرف فارـغـة
		Search string,	سلسلة الـبحـث
		Wired,	سلـكـي
		Scale,	سلـمـ ، مقـيـاس

ش

Pseudo-terminal,	شبہ مطراف	Distributive lattice,	شبکہ توزیعی، عریش
Pseudo,	شبہ		
Semiautomatic,	شبہ تلقائی		
Grid,	شبیکہ		
Lattice,	شبیکہ، عریش		
Abstract syntax tree,	شجرة بنية مجردة		
Binary tree,	شجرة ثنائية		
Hierarchy,	شجرة		
Tree,	شجرة		
Hierarchical,	شجربی		
Intensity,	شدّة		
Severity,	شدّة، قسوة		
Caption,	شرح لوحة		
Dash,	شرطة		
Urgent condition,	شرط ضروري		
Greedy,	شره		
Bit slice,	شريحة ثنائيات		
Slice,	شريحة		
Slide,	شريحة، ينزلق		
Bar,	شريط		
Magnetic stripe,	شريط مغناطيسي		
Magnetic tape,	شريط مغناطيسي		
Menu bar,	شريط القوائم		
Menubar,	شريط القائمة		
Paper tape,	شريط ورقی		
Progress bar,	شريط التقدم		
Scrollbar,	شريط الزلق		
Side bar,	شريط جانبي		
Slider,	شريط التمرير		
Status bar,	شريط المعلومات		
Taskbar,	شريط المهام		
Vertical bar,	شريط عامودي		
Expunge,	شطب		
		Pseudo-device,	شبہ جہاز

Chaos,	شواش	Logo,	شعار
Policy issues,	شؤون سياسية	Slogan,	شعار
Cipher,	شيفرة	Radiosity,	شعاعية
ص		Radial,	شعاعي
Buddy,	صاحب	Resource fork,	شعبة مورد
Strict,	صارم	Sector,	شعبة ، قطاع
Ascender,	صاعد	Job,	شغل
Valid,	صالح	Play,	شغل ، إقرء ، أعزف
Paint,	صباغة ، دهن	Network transparency,	شفافية الشبكة
Patience,	صبر	Referential transparency,	شفافية مرجعية ، مرجعية الشفافية
Authenticity,	صحة	Transparent,	شفاف
Correct,	صحيح	Assembly code,	شفرة تجميع
Right,	صحّ ، يمين	Byte-code,	شفرة ثمانية
Fault,	صدع ، غلط	Code (program),	شفرة
Login shell,	صدفة لوج	Kangaroo code,	شفرة كنغرية
Shell,	صدفة	Legacy code,	شفرة تراثي
Keypal,	صديق مراسلة	Microcode,	شفرة ميكرو
Echo,	صدى	Expansion slot,	شقب توسيع
Local echo,	صدى محلي	Strip,	شُقة ، نزع
Remote echo,	صدى بعيد	Acknowledgment,	شكر ، عرفان
Block,	صدّ ، حظر	Credits,	شكر وتقدير
Prevention,	صدّ ، حظر	Constant applicative form,	شكل تطبيقي
Parcel,	صرّ، بالة		ثابت
Zoom out,	صغرٌ ، تصغير		شكل
Sufficiently small,	صغرٌ كافيا	Figure,	شكل ، استماراة
Man Pages,	صفحات دليل مان	Form,	شكل
Home page,	صفحة البداية	Make,	شكل عادي
Homepage,	صفحة رئيسية	Normal form,	شكل غلاف
Man page,	صفحة المساعدة	Shape,	شَمل ، ضَمّ ، حَوْى
Manual page,	صفحة يدوية	Implies,	شهادة
Page in,	صفحة داخلة	Certificate,	شهادة رقمية
Page out,	صفحة خارجة	Digital certificate,	شهر
		Month,	

صفحة	صفحة واع	صنف مكافأة	صفحة شبكية
Page,			
Web page,			
Demand paged,			صفحىي الضرورة
Paged,			صفحىي
Backward chaining,			صفد إلى الخلف
Zero-content, Fargy al-muhtوى			صفر المحتوى، فارغ المحتوى
Zero,			صفر
Group attribute,			صفة مجموعة
Beep,			صفير
Double-ended queue,			صف ذو نهايتين، طابور ذو نهايتين
Row,			صف، سطر
Write queue,			صف كتابة
Validity,			صلاحية
Solid,			صلب
Education contact,			صلة في المجتمع
Vacuum tube,			صمام مفرغ
Diode,			صماماً ثنائياً
Glue,			صمع، غراء، لصاق
Box,			صندوق، مربع
Chad box,			صندوق فتات
Check box,			صندوق تأشير
Chip box,			صندوق فتات
Inbox,			صندوق الوارد
Mailbox,			صندوق بريد
Postal Box,			صندوق بريدي
Scroll box,			صندوق التمرير
Size box,			صندوق الأحجام
Abstract class,			صنف مجرد
Base class,			صنف أساسى
Class,			صنف
Complexity class,			صنف تعقد

ض

ضبابية (رسم)، عدم وضوح
ضبابي، مهم
ضبط
ضبط آلي
ضبط
ضبط
ضجيج، ضجيج
ضجيج، ضجيج
ضرر
ضغط زر

Halftone,	طباعة نصفية	Keystroke,	ضغطة زر
Edition,	طبعه، تحرير	Compaction,	ضغط
Print,	طبع	Compression,	ضغط
Data link layer,	طبقة وصل المعطيات	Compress,	ضغط
Host-host layer,	طبقة مضيفمضيف	Data compression,	ضغط بيانات
Layer,	طبقة	Deflate compression,	ضغط منكمش
Network layer,	طبقة الشبكة	File compression,	ضغط ملف
Protocol layer,	طبقة الميافق	Fractal compression,	ضغط (صور) كسورى
Nature,	طبيعة	Lossless audio compression,	ضغط الصوت
Normal,	طبيعي، عادي	Lossy compression,	بدون خسارة
Normalised,	طب	Multiclick,	ضغط متعدد
Model,	طراز	Press,	ضغط
Dump,	طراح	Stress,	ضغط ميكانيكي
Big-endian,	طريفىكبير	Video compression,	ضغط مرئي
Smart terminal,	طرفية متطرفة	Implies,	ضم، شامل
Terminal,	طرفية	Optical,	ضوئي
Video terminal,	طرفية تلفزيونية	Loss,	ضياع
Peripheral,	طRFي	Guest,	ضيف
Third party,	طرف ثالث	ط	
Paths,	طرقات	Dot matrix printer,	طابعة مصفوفة النقاط
Abstract method,	طريقة مجردة	Ink printer,	طابعة حبر
Class method,	طريقة صنفية	Laser printer,	طابعة ليزر
Input method,	طريقة الإدخال	Line printer,	طابعة خطوط
Method,	طريقة	Printer,	طابعة
Information highway,	طريق المعلومات، سكة المعلومات	Time stamp,	طابع زمني
Route,	طريق	Floor,	طابق، دور
Flavor,	طعم، مذاق، نكهة	Double-ended queue,	طابور ذو نهايتين، صف ذو نهايتين
Float (verb),	طفو	Queue,	طابور
Charset,	طقم حارف	Mill,	طاحونة
Coded character set,	طقم حارف مرمز	Clumsy,	طائش
Frame set,	طقم إطارات	Bidirectional printing,	طباعة ثنائية الاتجاه
Bus request,	طلب ناقل		

Common factor,	عامل مشترك	Dial-up,	طلب هاتفي
Compressibilty factor,	عامل الإنضغاط	Interrupt request,	طلب الإنقطاع
Context operator,	عامل سياق	Request,	طلب
Operator,	عامل	Embedding,	طمر، إنطمار
Vertically,	عاموديا	Bricks,	طوب
General,	عام، إجمالي	Develop,	طور
Generic,	عام	Phase,	طور
Yield,	عائد	Buffer overflow,	طوفان الصوان
Fence,	عائق، سيج	Spill,	طوفان
Break statement,	عبارة انقطاع	Portrait,	طولي
Case statement,	عبارة حالة	Length,	طول
Passphrase,	عبارة سرّ	Low-bandwidth,	طول موجة منخفض
Hardware,	عتاد	Collapse,	طي
Material,	عتاد، مادة	Constant folding,	طي ثابت
Opacity,	عتمة		ظ
Find,	عثور (على)، بحث		
Program counter,	عداد برمجي، عدد برنامج	Humor,	ظرفقة
Program counter,	عداد برنامج ، عدد برمجي	Digital envelope,	ظرف رقمي
Numeral,	عددي	Envelope,	ظرف، غلاف
)	Kiosk,	ظلل، كوخ
Scalar,	(عدد) سلي	Shadow,	ظل
	ع	Appear,	ظهور
Cardinal number,	عدد أصلي		ع
Chromatic number,	عدد لوني	Urgent,	عاجل
Complex number,	عدد مركب	Normal,	عادي، طبيعي
Effective number of bits,	عدد البت الفعال	Network storm,	عاصفة شبكة
Hard link count,	عدد الروابط الصلبة ، عدّ الروابط الصلبة	Dead,	عاطل ، ميت
Integer,	عدد صحيح	Reflexive,	عاكس
Prime number,	عدد أولي	World,	عالم
Pseudo-random number,	عدد شبه عشوائي	High colour,	عالي الألوان
Radix,	عدد جذري	High definition,	عالي التحديد
		High density,	عالي الكثافة
		High,	عالي، مرتفع

Stochastic,	عشوائي	Von Neumann integer,	عدد فون نيومان
Joy stick,	عصا إلكترونات الألعاب		الصحيح
Joystick,	عصا الألعاب		عدم وضوح، ضبابية (رسم)
Pointing stick,	عصا التأثير		عدم انتقاء
Neuron,	عصب		عدم
Modern,	عصري		عدم القدرة
Cluster member,	عضو حشد		عدد الروابط الصلبة، عدد الروابط الصلبة
Member,	عضو		عدّ مرجعي، عدّ المراجع
Weekend,	عطلة الأسبوع		عدّ المراجع، عدّ مرجعي
Cluster node,	عقدة عنقود، عقدة خصيلة		عردي
Cluster node,	عقدة خصيلة، عقدة عنقود		عرضي
Network node,	عقدة الشبكة		عرض نقطي
Node,	عقدة		عرض
Root node,	عقدة جذرية		عرض
Converse,	عكس (منطق)، تحويل		عرض
Inverse,	عكس		عرض ثابت
Invert,	عكس		عرض ثابت
Equivalence relation,	علاقة التكافؤ		عرض
Logical relation,	علاقة منطقية		عرض ■قابل للتغيير:
Relation,	علاقة		عرض
Hyphens,	علامات الوصل		عرض
Book mark,	علامة موقع		عرفان ، شكر
Bookmark,	علامة		عربيش توزيعي، شابك
Commercial a,	علامة عند		توزيعي
Double quote,	علامة إقتباس مزدوجة		عربيش ، شبيكه
Exclamation mark,	علامة التعجب		عربيض
Exclamation point,	علامة تهليل		عزل ، إبعاد
Insertion point,	علامة الإقحام		عستصرپت
Pound sign,	علامة الرطل (وحدة وزن)، علامة الجنيه		مغلف
Pound sign,	علامة الجنيه، علامة الرطل (وحدة وزن)		عستصرپت
Question mark,	علامة الاستفهام		عشري مرمٌ ثنائيا

Vertical,	عمودي، رأسي	Watermark,	علامة مائية
Column,	عمود	Declaration,	علانية، إبلاغ
Genericity,	عمومية	Outbox,	علبة الصادر
Global,	عمومي	Pack,	علبة
Public,	عمومي	Turing Machine,	علق الآلة
Client-server,	عميل وخدوم	Scientific,	علماني
Client,	عميل	Cryptography,	علم التعمية
Light client,	عميل خفيف	Cryptology,	علم التشفير
Mail user agent,	عميل مستخدم البريد	Ethics,	علم الأخلاق، آداب
Macro,	عَيْمٌ، كُلُّيٌّ، مُحِيطٌ، جامِعٌ	Flag,	علم
Server-side,	عند الخادم، من قبل الخادم	Life science,	علم الأحياء
Configuration item,	عنصر تشكيل	Macrology,	علم الماكرو
Element,	عنصر	Bug,	عَلَة
Item,	عنصر	Glitch,	عِلَّة، شائبة
Picture element,	عنصر صورة	Fiber optics,	علوم، تقنية بصريات الألياف
Pixels,	عنصروات	Fibre optics,	علوم، تقنية بصريات الألياف
Cluster,	عنقود، خصلة	On all pages,	على كُلِّ الصفحات
Computer cluster,	عنقود حاسوبي	On even pages,	على الصفحات الزوجية
Absolute address,	عنوان مطلق	On the line,	على الخط
Address,	عنوان	Backbone,	عِمَاد
Domain address,	عنوان الحقل، عنوان المجال	Cognitive architecture,	عمارة إدراكية
Domain address,	عنوان المجال، عنوان الحقل	Component architecture,	عمارة مكونية
Dot address,	عنوان نقطي، عنونة نقطية	Domain architecture,	عمارة المجال
E-mail address,	عنوان بريد إلكتروني	Bit depth,	عمق الْبِت
Electronic mail address,	عنوان بريد	Colour depth,	عمق ألوان
	الكتروني	Depth,	عمق
IP Address,	عنوان ایج	Operations,	عمليات
Indirect address,	عنوان غير مباشر	Child process,	عملية بنوية
Internet address,	عنوان الإنترنٌت	Light-weight process,	عملية خفيفة الوزن
Logical address,	عنوان منطقي	Microoperation,	عملية ميكرو
Machine address,	عنوان آلة	Operation,	عملية
Missile address,	عنوان الصاروخ	Process,	عملية
Network-address,	عنوان - شبكي	Work in progress,	عمل قيد الإنجاز

Fault,	غلط، صدع	Paged address,	عنوان صفحى
Deep,	عميق	Physical memory address,	عنوان الذاكرة الملموسة
Guru,	غورو	Shared-address,	عنوان مشترك
Non-volatile,	غير متطاير	Specific address,	عنوان مخصص
Case insensitive,	غير متأثر بـكبـر الحـروف	Title,	عنوان
Heterogeneous,	غير متجانس	Addressing,	عنونة
Heterogenous,	غير متجانس	Byte addressing,	عنونة ثمانيات
Incompatible,	غير متوافق	Dot address, عنوان نقطي	عنونة نقطية، عنوان نقطي
Junk,	غير هام، كراكيب، قمامه	Indirect addressing,	عنونة غير مباشرة
Non-existant,	غير موجود	Multicast addressing,	عنونة إذاعة متعددة
Nontrivial,	غير مبتدل	Physical addressing,	عنونة ملموسة
Nonvolatile,	غير متطاير	Remote,	عن بعد، بعيد
Not empty,	غير فارغ	Return,	عودة
Not equal to,	غير معادل الى	Software reliability,	عـول البرنامج
Not equal,	غير معادل	Defect,	عيـب
Offline,	غير متصل	Internal bug,	عيـب داخـلي
Sans serif,	غير مـذيل	Sample,	عيـي
Tentative,	غير نهائـي		
Unavailable,	غير متوفـر		
Unchanged,	غير مـغيـر		
Unnamed,	غير مـسمـى		
Unrestricted,	غير محـصـور، غير مقـيـد	Gas,	غاز
Unrestricted,	غير مقـيـد، غير محـصـور	Hair,	غامض، معـقـد
Unspecified,	غير مـحدـد	Away,	غائب
Unsupported,	غير مدـعـوم	Glue,	غـراء، لـصـاق، صـمـغ
Untitled,	غير معـنـون	Object-orientation,	غـرضـية التـوجـيه
Gigabyte,	غيـغـابـاـيت	Object oriented,	غـرضـي التـوجـيه
		Chat room,	غرفة درـشـة
		Room,	غرفة
		Server room,	غرفة الخـادـم
Fatal,	فـادـح، قـاتـل	Snooze,	غـفـوة، إـغـفـاءـة
Blank,	فارـغ، فـرـاغ	Envelope,	غـلاف، ظـرف
Empty,	فارـغ	Wrapper,	غـلاف
Zero-content , صفر المحتوى	فارـغـ المـحتـوى	Faulty,	غـلطـ، مـصـدـوـع

System analysis,	فحص النظام، تحليل النظام	Difference,	فارق، خلاف
Backspace,	فراغ للخلف	Distance,	فارق، فاصل، مسافة
Blank,	فراغ، فارغ	Field mouse,	فأرة الحقل
Gap,	فراغ، فجوة	Mouse,	فأرة
Space,	فراغ، مجال، فضاء	Optical mouse,	فأرة ضوئية
Perspective,	فرجة، منظور	Corrupt,	فاسد
Cocktail shaker sort,	فرز خلاط	Abscissa,	فاصلة
Monkey sort,	فرز قردي	Apostrophe,	فاصلة عليا
Sorting,	فرز، ترتيب	Back quote,	فاصلة عليا مائلة
Sort,	فرز	Backtick,	فاصلة عليا مائلة
Brush,	فرشاة	Comma,	فاصلة
Occasion,	فرصة، مناسبة	Decimal point,	فاصل عُشرى
Sub,	فرعي	Distance,	فاصل، مسافة ، فارق
Branch,	فرع	Field separator,	فاصل حقول
Resolve,	فرق، حلّ، حلّ	Pathname separator,	فاصل اسم المسار
Single,	فريد	Separator,	فاصل
Enabling,	فسح، تمكين	Whitespace,	فاصل
Mosaic,	فسيفساء (ص. فسيفسائي)	Actor,	فاعل
Failure,	فشل	Boot virus,	فيروس إقلاع
Fail,	فشل	Fax,	فاكس
Chapter,	فصل	Chad,	فتات
Umount,	فصل	Bay,	فتحة
Unmount,	فصل	Branch delay slot,	فتحة تمهيل التفرّع
Complete metric space,	فضاء مترى كامل	Card slot,	فتحة بطاقات
Hyperspace,	فضاء ترابطي	Hole,	فتحة، ثقب
Space,	فضاء، فراغ، مجال	Slot,	فتحة
Garbage,	فضلات، نفاية	Open,	فتح
Native,	فطري	Gap,	فجوة، فراغ، ثغرة
Pie,	فطيرة ، ح فطائر	Check,	فحص ، تأكيد
Pragmatic,	فِعلِيٌّ، وَاقِعِيٌّ، ذَرَائِعِيٌّ	Desk check,	فحص مكتبي
Paragraph,	فقرة	Self-test,	فحص تلقائي
Lossy,	فقد	Software audit,	فحص البرنامج ، رقابة البرنامج

Extensible,	قابل للتمديد	Decode,	فك ترميز
Loadable,	قابل للتحميل	Decompress,	فك ضغط
Portable,	قابل للحمل، محمول	Decryption,	فك تشفير
Printable,	قابل للطباعة ، مهيء للطباعة	Decrypt,	فك التعمية
Refreshable,	قابل للإنعاش	Deinstallation,	فك التثبيت، إزالة التثبيت
Resizable,	قابل لتغيير القياس	Demodulate,	فك الترجمة ، كشف الترجمة
Scalable,	قابل للتمدد	Disassemble,	فك ، إخلع
Fatal,	قاتل ، فادح	Disassembly,	فك ، خلع
Firebottle,	قارورة تأج (الإلكترونات في الشاشة)	Unzip,	فك ضغط الملف
Player,	قارئ ، لاعب	Philosophy,	فلسفة
News reader,	قارئ الأخبار	Index,	فهرس
Screen reader,	قارئ الشاشة	Overhead,	فوقاني
Denominator,	قاسم	Computer virus,	فيروس حاسوبي
Divisor,	قاسم	Virus,	فيروس
Base,	قاعدة ، أساس	Overclocking,	فيض الميقاتية
Codebase,	قاعدة شفرة	Overflow,	فيض
Database,	قاعدة بيانات	Elephant,	فيل
Decision support database,	قاعدة معلومات دعم القرار	Outside,	في الخارج ، خارج عن
Decision support database,	دعم القرار ، قاعدة بيانات دعم القرار	Mice,	فأران
Deductive database,	قاعدة معطيات إستنتاجية	Category,	فئة
Desktop database,	قاعدة بيانات سطح المكتب	Concrete class,	فئة محددة
Distributed database,	قاعدة بيانات موزعة	Core class,	فئة باطنية
Docking station,	قاعدة تركيب	Derived class,	فئة مشتقة
Eighty-twenty rule,	قاعدة الثمانونعشرون	Protocol class 0,	فئة ميفاقي صفرية
Functional database,	قاعدة بيانات إقترانية ، قاعدة بيانات دالية	Subclass,	فئة فرعية
Functional database,	قاعدة بيانات دالية ، قاعدة بيانات إقترانية		ق
		Portability,	قابلية للنقل
		Scalability,	قابلية التوسيع
		Computable,	قابل للتحسيب
		Countable,	قابل للتعداد
		Embeddable,	قابل للإنطمار ، قابل للطمر
		Embeddable,	قابل للطمر ، قابل للإنطمار

Lazy list,	قائمة كسوة	Hierarchical database,	قاعدة بيانات شجرية
Mailing list,	قائمة بريدية	Intelligent database,	قاعدة معطيات ذكيٌّ
Menu,	قائمة	Knowledge base,	قاعدة معارف
Numbered List,	قائمة مرقمة	Network database,	قاعدة بيانات على الشبكة
Pop-down menu,	قائمة منسدلة		
Popup,	قائمة إلخ ...، منبثقة (نافذة)	Object-oriented database,	قاعدة بيانات كائنية
TODO List,	قائمة المهام	Operational database,	قاعدة بيانات عملية
Tool menu,	قائمة الأدوات	Relational database,	قاعدة بيانات ارتباطية
Stand alone,	قائم بذاته	Rule,	قاعدة
Plug and play,	قبس و تشغيل	Macroblock,	قالب كبير
Mouse grab,	قبضة الفأرة	Message block,	قالب الرسالة
Catch-all-entry,	قبض كل المداخل	Template,	قالب
Grab,	قبض	Data dictionary,	قاموس بيانات
Caret,	قبعة	Dictionary,	قاموس
Circumflex,	قبعة	Legalese,	قانونيات، حقوقيات
Accept,	قبول	Canonicity,	قانونية
Kill app,	قتل برنامج	Canonical,	قانوني
Kill,	قتل	Legal,	قانوني
Capability,	قدرة	Computer law,	قانون حاسوب
Serviceability,	قدرة الخدمة	Law,	قانون
Old,	قديم	Access control list,	قائمة التحكم بالتنفيذ
Read,	قراءة	Cascaded list,	قائمة مدرجة
Monkey up,	قرد لأعلى	Checkbox menu,	قائمة خيارات مربع تأشير
Monkey, scratch,	قرد، كشط	Clip list,	قائمة قصاصات
Pirate,	قرصان	Context-sensitive menu,	قائمة خيارات متأثرة بالسياق
Software pirate,	قرصان البرنامج	Contextual menu,	قائمة خيارات سياقية
Piracy,	قرصنة	Distribution list,	قائمة التوزيع
Software piracy,	قرصنة البرنامج	Doubly linked list,	قائمة موصولة من الطرفين
Compact disc,	قرص مدمج	Drop-down menu,	قائمة منسدلة
Digital versatile disc,	قرص رقمي بارع	Flowchart,	قائمة التدفق
Disc,	قرص	Hotlist,	قائمة شائعة
Diskette,	قرص مرن		
Disk,	قرص		

Sector,	قطاع، شعبة	Fixed disk,	قرص مثبت
Droplets,	قطرات	Floppy disk,	قرص مرن
Diagonal,	قطري	Floptical,	قرص مرن ضوئي
Diameter,	قطر	Hard disk,	قرص ثابت
Region,	قطر، أقليم	Hard drive,	قرص صلب
Code segment,	قطعة شفرة	Live CD,	قرص حي
Data segment,	قطعة بيانات	Local disk,	قرص محلي
Segment,	قطعة	Logical disk,	قرص منطقي
Disconnect,	قطع اتصال	Magnetic disk,	قرص مغناطيسي
Never,	قط، أبداً	Magneto-optical disk,	قرص مغناطيسي
Data glove,	قفاز بيانات		بصري
Jumper,	قفاز ، نطاط	Minifloppy,	قرص مرن صغير
Jump,	قفز، تجاوز	Multihost disk,	قرص متعدد المضيفين
Card cage,	قفص بطاقات	Root disk,	قرص جذري
Lock,	قفل	Scratch disk,	قرص خربشة
Screen lock,	قفل الشاشة	Zip Drive,	قرص ظپ
Invert Selection,	قلب الإختيار	Pumpking,	قرع
Light pen,	قلم خفيف	Constraint,	قُنْر، قيد
Pen,	قلم	Divide,	قسمة
Say,	قل	Division by zero,	قسمة على صفر
Junk,	قمامة، غير هام، كراكيب	Division,	قسمة
Bit mask,	قناع البت	Partition,	قسم
Clip mask,	قناع قصاصة	Quotient,	قسم
Mask,	قناع، حجاب	Section,	قسم ، باب (كتاب)
Netmask,	قناع الشبكة	Severity,	قسوة، شدة
Network mask,	قناع الشبكة	Authentication ticket,	قيسية استئناف
Subnet mask,	قناع الشبكة الفرعية	Clip art,	قصاصة
Alpha channel,	قناة ألفا	Clipart,	قصاصة فنية
Channel,	قناة	Malfunction,	قصور
Data channel,	قناة البيانات	Cut and paste,	قص والقص
Secure channel,	قناة آمنة	Cut,	قص
Mail bomb,	قبلة بريدية	Nibble,	قضم
Grammar,	قواعد	Hard sector,	قطاع صلب

Binary large object,	كائن ثلائي ضخم	Reserved blocks,	قوالب النشاط
Context object,	كائن سياق	Parentheses,	قوسان
Object,	كائن	Arc,	قوس
Shared object,	كائن مشترك	Bracket,	قوس
Case (font),	كبـر (حروف)، حالة (الحرف)	Left bracket,	قوس يسار(ي)
Zoom in,	كبـر، تكبير	Right bracket,	قوس يمين(ي)
Cable modem,	كـبل المودم	Square bracket,	قوس مربع
Cable,	كـبل	Brute force,	قوة قاسية
Coax,	كـيل متعدد المحور	Power,	قوى ، القدرة
Dynamic typing,	كتابة ديناميكية	Leading,	قيادي ، رئيسي
Overwrite,	كتابة على ، كتابة فوقية	Benchmark,	قياس الاداء
Overwrite,	كتابة فوقية ، كتابة على	Complexity measure,	قياس تعقد
Packet writing,	كتابة الرزمة ، كتابة الحزمة	Dimension,	قياس ، بـعد
Packet writing,	كتابة الحزمة ، كتابة الرزمة	Measurement,	قياس
Scenario,	كتابة مشهد (مفصل)	Measure,	قياس
Book,	كتاب	Chain,	قيـد ، سلسلة
Docbook,	كتاب التوثيق	Constraint,	قيـد ، قـسر
Catalog,	كتالوج ، مسرد	Eigenvalue,	قيمة ذاتية ، جذر مميز (ذاتي)
Protected workbooks,	كتب عمل محمية		لـصفوفة
Block (unit),	كتلة	Hack value,	قيمة الهاك
Boot block,	كتلة إقلاع	Modal (value),	قيمة التـجـيم
Cache block,	كتلة مخـبا	Salvage,	قيمة الخـرـدة
File control block,	كتلة ذاكرة التـحـكم بـالـملـفـات	Value,	قيمة
Mute,	كتـم	Comma separated values,	قيم مـفصـولـة بـفـوـاصـل
Brochure,	كتـيب ، كـراسـة	Values,	قيم
Handbook,	كتـيب		كـ
Defect density,	كـثـافـةـ العـلـل	Detective,	كاـشـف
Double density,	كـثـافـةـ مـزـدـوـجـة	Sufficient,	كاـفي
Brochure,	كرـاسـةـ ، كـتـيب	Camera,	كاـمـرـة
Workbook,	كرـاسـ	Web cam,	كاـمـرـةـ شـبـكـيـة
Junk,	كرـاكـيبـ ، غير هـام	Full,	كاـمـل
Sphere,	كرة		

Kiosk,	كُوكِس	Slashed Cross,	كروس ستي
CORBA,	كوربا	Bullet,	كرية تعداد، رصاصة
Console,	كونسول	Heuristic,	كسيبة
Entity,	كيان	Fragment,	كسر
KDE,	كيدى	Break,	كسر
Arbitrary,	كيفي	Fraction,	كسر
Kilobyte,	كيلوبايت	Laziness,	كسيل
Kilobits per second,	كيلوبت في الثانية	Fractal,	كسوري
Kilobit,	كيلوبت	Monkey, scratch,	كشط، قرد
Kilobaud,	كيلوبود	Autodetect,	كشف آلي
Kilometer,	كيلومتر	Collision detection,	كشف تصادمات
Kilo-,	كيلو	Demodulate,	كشف الترميم ، فك الترميم
Kiloflops,	كيلو نقطة عائمة في الثانية	Demodulation,	كشف الترميم
Computational organochemistry,	كيمياء	Detect,	كشف
	عضوية حاسوبية	Cookie,	كعكة
		Cost,	كلفة
		Keywords,	كلمات مفتاحية
NO-DAEMON,	لا جنّي	Words,	كلمات
Suffix,	لاحقة	Key word,	كلمة أساسية
Nonlinear,	لآخرٍ	Keyword in context,	كلمة مفتاحية في السياق
Wireless,	لاسلكي		
Scratch,	لا شيء (صفر)، بداية	Keyword,	كلمة مفتاحية
Player,	لاعب، قارئ	Passcode,	كلمة العبور
Banner,	لافتة	Password,	كلمة سرّ
Asymmetric,	لامُتَنَاطِر	Word,	كلمة : عنصر
Lambda,	لامدا	Macro,	كُلّي، مُحيط، عميم
Drop-down list,	لائحة إنسدال، لائحة منسدلة	Every,	كل
Drop-down list,	لائحة منسدلة، لائحة إنسدال	Accessory,	كمالي
		Digital camera,	كاميرا رقمية، آلة تصوير رقمية
List,	لائحة	Completeness,	كمول
Recipe,	لائحة تحضيرية، وصفة	Amount,	كمية
Scrollable list,	لائحة قابلة للزلق	Quantity,	كمية
		Alias,	كنية

Low-level language,	لغة منخفضة المستوى	Antisymmetric,	لا متماثل
Machine code,	لغة الآلة	Asymmetrical,	لا تناظري
Machine language,	لغة الآلة	Asynchronous,	لا تزامني
Metalanguage,	لغة متقدمة	Endless,	لا نهائي، أبدى
Natural language,	لغة طبيعية	Infinite,	لا نهائي
Object-oriented language,	لغة غرضية	Non parity,	لا زوجي
	التجييه	None,	لا أحد، بدون
Procedural language,	لغة إجرائية	None,	لا شيء، بدون، لا أحد
Programming language,	لغة برمجة	No,	لا
Pure functional language,	لغة وظيفية صافية	Core,	لب
Purely functional language,	لغة وظيفية بشكل صافي	Functional requirements,	لزم وظيفية، متطلباً وظيفية
Second generation language,	لغة الحيل الثاني	Tab,	لسان
System programming language,	لغة برمجة النظام	Glue,	لصاق، غراء
Literal,	لفظي، حرفي	Label,	لصيقة
SC/XSpread,	لف عند الإخراج	Nice,	لطيف، خلوق
Scroll,	لف	Game,	لعبة
Screenshot,	لقطة شاشة	Assembly language,	لغة تجميعية
Haptic,	لمسى، متعلق باللمس	Computer language,	لغة الحاسوب
Concatenate,	لم	Coordination language,	لغة تنسيق
Message board,	لوحات النقاش	Database query language,	لغة استعلام قواعد البيانات
Board,	لوحة	Declarative language,	لغة تقريرية
CDE panel,	لوحة تحكم تضي	Domain-specific language,	لغة مجال محدد
Clip board,	لوحة قصاصات	First generation language,	لغة الحيل الأول
Colour palette,	لوحة ألوان	Fourth generation language,	لغة الحيل الرابع
Daughterboard,	لوحة سليلة	Functional language,	لغة وظيفية
Editor panel,	لوحة المحرر	Functional programming language,	لغة برمجة وظيفية
Keyboard,	لوحة مفاتيح	High-level language,	لغة عالية المستوى
Main board,	لوحة رئيسية	Imperative language,	لغة إجبارية
Mainboard,	لوحة رئيسية	Language,	لغة

Dissertation,	مبحث، أطروحة	Palette,	لوحة ألوان
Default,	مبتدئي	Panel,	لوحة
Embosser,	مُبرّز، محبّب ، محبس	Deductive tableau,	لوح إستناتجي
Contract programmer,	مبرج تحت عقد	Pane,	لوح
Programmer,	مبرج	Scroll pane,	لوح الرلق
Scheduler,	مبرج جدولة، مجدول	System board,	لوح النظام
Systems programmer,	مبرج الانظمة	Logarithm,	لوغارتم
Obsolete,	مبطأ، متراك	Color,	لون
Mantainer,	مبقى	Colour,	لون
Fuzzy,	مبهم، ضبابي	Fillcolor,	لون الإملاء
Connected graph,	ميابان متصل	Laser,	ليزر
Connected subgraph,	ميابان فرعى متصل	Linux,	لينكس
Graph,	ميابان	م	
Destructor,	مبيد، متلف	Material,	مادة ، عتاد
Screen blunker,	ميبيض الشاشة	Gated,	مار عبر بوابة
Continuation,	متتابعة (برمجة دوال)، اتصال (دالة)، استمرار	Deadlock,	مازق، أزمة
Continue,	متتابعة	Carrier scanner,	مساحة حوامل
Context-sensitive,	متأثر بالسياق	Scanner,	مساك المكان
Business to business,	متاجرة بين عمل وعمل	Placeholder,	ماקרו
Ready,	متاهب، جاهز	Macros,	مالطا
Accessible,	مُتاح	Malta,	مالك
Residual,	متبقى	Owner,	مالي
Sequence,	متالية	Financial,	مأمثل
Homogeneous,	متجانس	Optimized,	مائل
Homogenous,	متجانس	Italic,	مائل، منحرف
Dealer,	مُتجر	Oblique,	ماء
Sense,	متوجه، إحساس	Water,	مبادلة نوع ضمني، تحويل نوع ضمني
Vector,	متوجه	Implicit type conversion,	مبادلة
Coaxial,	متحد المور	Permutation,	مباudeة
Museum,	متحف	Spacing,	مبتدئ
Cache controller,	متحكم خباء	Newbie,	
Controller,	متحكم		

Multiple boot,	متعدد الاقلاع	Microcontroller,	متحكم مصغر
Multiple value,	متعدد القيمة	Network interface controller,	متحكم واجهة الشبكة
Multiplexer,	متعدد الإرسال		
Multiple,	متعدد	Specialized,	متخصص
Multiprocessing,	متعدد الاجراء	Grey-scale,	متدر الرمادي
Multiprocessor,	متعدد المعالج	Synonym,	متراوِف، مرادف
Polymorphic,	متعدد الأشكال	Byte compiler,	مترجم شفرة ثمانية
Transitive,	متعددة	Byte-code compiler,	مترجم شفرة ثمانية
Haptic,	متعلق باللمس، لسي	Compiler compiler,	مترجم مترجم
Class variable,	متغير صنف	Obsolete,	متروك، مبطأ
Environment variable,	متغير بيئية	Metric,	متري
Global variable,	متغير عمومي	Meter,	متر
Member variable,	متغير عضو	Micrometre,	متر ميكرو
Variable,	متغير	Concurrent,	متزامن، مرافق
Logic variable,	متغيرة منطقية	Synchronous,	متزامن
Free variable,	متغيٰ طليق، متغيٰ حرّ	Bit pattern,	متسلسلة ثنائية
Free variable,	متغيٰ حرّ، متغيٰ طليق	Serial,	متسلسل
Generic type variable,	متغيٰ عام النوع	Browser,	متصفح
Local variable,	متغيٰ محليٌّ	Web browser,	متصف الشبكة
Advanced,	متقدم	Continuous,	متصل (دالة، خط)، متواصل، مستمر
Crisp,	مُتقصف	Online,	متصل
Discrete,	متقطع، منفصل	Volatile,	متظاير
Mutually recursive,	متكرر متبادل	Functional requirements,	متطلّاً وظيفية، لزوم وظيفية
Destructor,	متلف، مبيد	Operational requirements,	متطلبات عملية، إحتياجات عملية
Stretched,	متمدّد، ممدد	Requirement,	متطلب، إحتياج
Proportional,	متناسب، تناصي	Orthogonal,	معتمد
Symmetric,	مُستَأْطِر	Cross-platform,	متعدد النصات
Paradox,	متناقضه	Multiboot,	متعدد الاقلاع
Finite,	متناهي	Multibyte,	متعدد البايت
Bounded,	مُتناهٰ، محدود	Multipart,	متعدد الأقسام
Eyedropper,	متنصت، جاسوس		
Miscellaneous,	متتنوع		
Body,	متن		

Abstract,	مُجرَّد	Parallelograms,	مُتوازِي الأَضلاع
Plain,	مُجرَّد (نص)	Parallelogram,	مُتوازِي الأَضلاع
Conduit,	مُحرَّى	Parallel,	متوارِز
Embosser,	مُجَسِّد، مُجَسِّم	Continuous,	متواصل، خطٌ
Embosser,	مُجَسِّم، مُجَسِّد، مُبَرِّز	Backward compatible,	متافقٌ خلفياً
Sensor,	مُجَسِّس	Compatible,	متافق
Folder,	مُحَلَّد	Correspondent,	متوازنٌ، مواعِن
Sub folder,	مُجلَّد فرعٍ	Involved,	متورط
Electronic magazine,	مُجَلَّة إِلْكْتَرُونِيَّة	Average,	متوسط
Magazine,	مُجَلَّة	Intermediate,	متوسِط
Public directory,	مُجَلَّ عُوْمِي	Mean,	متوسط
Aggregator,	مُجْمَع	Reachable, يمكن الوصول إليه	متوصَّلٌ إِلَيْهِ
Assembler,	مُجْمَع	Available,	متوفَّر
Connection pool,	مُجَمِّع اتصالات	Paused,	متوقَّف (وقِيَّاً)، مؤقت التوقف
Native compiler,	مُجَمِّع فطري	Eigenvector,	مثُّ ذاتي، مثُّ ميز
Aggregate,	مُجَمَّل	Eigenvector,	مثُّ ميز، مثُّ ذاتي
Newsgroups,	مُجمُوعات إِخْبَارِيَّة	Ideal,	مثالي
Character set,	مُجمُوعة أَحْرَف	Example,	مثال
Chip set,	مُجمُوعة شَرائِح	Fixed, ثابت التصحيح، ثابت التصليح	مثبت، ثابت التصحيح، ثابت التصليح
Closed set,	مُجمُوعة مَغْلَقَة	Identifier,	مثبت الهوية، معَرُّ
Collection,	مُجمُوعة	Installer,	مثِّلْ
Data set,	مُجمُوعة بَيَانَات	Like this,	مثل هذا
Device group, مجموعة تجهيزات، مجموعة جهاز	مُجمُوعة تجهيزات، مجموعة جهاز	Like,	مثل
Device group, مجموعة جهاز، مجموعة تجهيزات	مُجمُوعة جهاز، مجموعة تجهيزات	Double-duplex,	مثنوي مزدوج
Discussion group, تجادل	مُجمُوعة تَنَاقُش، مُجمُوعة تجادل	Dual-homed,	مثنى المنزل
Discussion group, تجادل	مُجمُوعة تجادل، مُجمُوعة تَنَاقُش	Search Domains,	مجالات بحث
Disk device group, مجموعة أداة القرص	مُجمُوعة أداة القرص	Criteria range,	مجال الواصفات
Group, مجموعة، ح مجموعات	مُجمُوعة أدنى	Lifted domain,	مجال مرفوع
Lower set, مجموعة أدنى	مُجمُوعة أَخْبَار	Space,	مجال، فراغ
News group, مجموعة أخبار	مُجمُوعة أَخْبَار	Adjacent,	مجاور
Newsgroup, مجموعة أخبار	مُجمُوعة أَخْبَار	Schedueler,	جدول، برنامج جدول
		Scheduler,	جدول، مرجع جدول

Language-based editor,	محرر مبني على اللغة	Work group, Workgroup,	مجموعة عمل مجموعة عمل
Language-sensitive editor,	محرر حساس لللغة	Periodic group, Sum (noun),	مجموع دورى مجموع
Line editor,	محرر نص خطى	Sum,	مجموع، جمع
Linkage editor,	محرر التوصيات	Anonymous,	مجهول الاسم
Screen editor,	محرر الشاشة	Unknown,	مجهول
Character,	حرف	Conversation,	محادثة
Char,	حرف	Alignment,	محاذة
Dingbat,	حرف تزييني	Align,	محاذة
Escape character,	حرف الخلوص	Justification,	محاذة
Drive,	محرك أقراص	Left-justify,	محاذة لليسار
Engine,	محرك	Right-justify,	محاذة لليمين
Floppy disk drive,	محرك الأقراص المرنة	Vertical Alignment,	محاذة عمودي
Search engine,	محرك بحث	Justified,	محاذى
Physical, ملموس، حقيقي الوجود	محسوس، ملموس، حقيقي الوجود	Emulate,	محاكاه
Memorandum,	محضر، إستحضار	Emulation,	محاكاة
Memo,	محضر، مذكرة	Simulated annealing,	محاكاة التلدين
Work station,	محطة عمل	Simulation,	محاكاة
Workstation,	محطة عمل	Emulator,	محاكي
Circular buffer,	حفظ دوري	Logic emulator,	محاكي منطقى
Copyrighted,	حفظ الحقوق	Attempt,	محاولة
Copyright, حقوق النشر	محفوظ الحقوق، حقوق النشر	Content,	محتوى
Criterion,	محك	Executable content,	محتوى تنفيذى
Data communications analyst,	محلل مواصلات المعطيات	Command Prompt,	متحث أوامر
Database analyst,	محلل قاعدة معطيات	Login prompt,	متحث الولوج
Lexical analyser,	محلل لغوي	Prompt,	متحث
Protocol analyser,	محلل مراسم	Locator,	محدد الواقع
Cationic cocktail,	محلول كاتيوني	User defined,	محدد من المستخدم
Locale,	محلية	Bounded,	محدود، مُتَّنَاهٍ
Local,	محلّي	Delimiter,	مُحدٍ
Parser,	محلل، معرب	Desktop publisher,	محرر سطح المكتب
		Editor,	محرر

Character encoding scheme,	مخطط ترميز	Autoloader,	حمل آلي
	محارف	Bootloader,	حمل إقلاع
Color map,	مخطط الألوان	Bootstrap loader,	حمل إقلاع
Colormap,	مخطط ألوان	Lilo,	حمل لينكس
Flow chart,	مخطط جریان	Link loader,	حمل وصلات
Gantt Chart,	مخطط جانت	Handheld,	محمول باليد
Schema,	مخطط	Portable,	محمول، قابل للحمل
Scheme,	مخطط، خطة	Protected,	محمي
Chat script,	مخطوط محادثة	Axial,	محوري
Directed graph,	مخطوط موجة	Axis,	محور
Maintainer script,	مخطوط مصين	X-axis,	محور سيني
Data flow diagram,	مخطّ تدفق البيانات	Y-axis,	محور صادي
Hidden,	محفي، مختبئ	Z-axis,	محور عيني
Disconnected,	خلوٰع، مفكك، مقطوع	Number Converter,	محول الأرقام
Color chooser,	خیز ألوان	Clear,	محو
Low earth orbit,	مدار أرضي منخفض (الارتفاع)	Protocol converter,	محو ميفاق
Handler,	مداول	Contour,	محيط
Entry,	مدخلة	Desktop environment,	محيط سطح المكتب
Back door,	مدخل سري للنظام	Development environment,	محيط التطوير
Inserted,	مُدخل، مدموج	Macro,	محيط، كلبي
Histogram,	مدرج تكراري، رسم بياني نسيجي	Run-time environment,	محيط زمن تشغيلي
Spell checker,	مدقق إملائي	Backside cache,	خَباء خلفي
Compact,	مُدمج	Cache memory,	خَباء
Integral,	مدمج	Hidden,	محفي، مختبئ
Inserted,	مدموج، مدخل	Shortcut,	محضر
Average seek time,	مدة بحث متوسطة	Cone,	محروط
Duration,	مدة، دوام	Data warehouse,	مخزن معطيات
Tilde,	مدة	Format (noun),	مخزن)، هيئة (ملف
Round,	مدور	Format (verb),	مخزن)، هيئة (ملف
Blog,	مدونة	Z-buffer,	مخزن مؤقت مرتب
Administrator,	مدير	Descender,	محسوف، هابط
Admin,	مدير	Custom,	خصوص
		VFS,	مخططات طذص القابلة للكتابة.

Area grid,	مربعات المساحة	Database administrator,	مدير قاعدة معطيات
Bounding box,	مربع إحاطة	Database manager,	مدير قاعدة بيانات
Box,	مربع، صندوق	Datacenter manager,	مدير مركز البيانات
Combo box,	مربع تحرير وسرد	Manager,	مدير
Combobox,	مربع مركب	System administrator,	مدير النظام
Dialog box,	مربع حوار	Web master,	مدير موقع
Rounded square,	مربع مدور	Webmaster,	مدير موقع
Square,	مربع	Range,	مدى
Sorted,	مرتب، مفروز	Flavor,	مذاق، طعم
High,	مرتفع، عالي	Memo,	مذكرة، محضر
Referential transparency,	مرجعية الشفافية،	Code walk,	مراجعة شفرة
	شفافية مرجعية	Revision,	مراجعة
Carriage return,	مُرجع إلى السطر (حرف)، رجوع إلى السطر	Spellcheck,	مراجعة التهجمة
Reference,	مرجع	Synonym,	مرادف، متراوef
Hello, world,	مرحبا، أيها العالم	Contact,	راسل
Repeater,	مردد	Education contact,	راسل تربوي، صلة في المجتمع التربوي
Airbrush,	مرذاذ صباغة	Protocols,	مراeam
Instant messenger,	مِرسال فوري	Concurrent,	مرافق، متزامن
Messenger,	مِرسال	Flow control,	مراقبة الحريان، مراقبة الدفق
Addressee,	مرسل إليه	Flow control,	مراقبة الدفق، مراقبة الحريان
Sender,	مرسل	Job control,	مراقبة المهمة
Filter,	مرشح	Remote monitoring,	مراقبة عن بعد
Mail filter,	مرشح بريد	Watch,	مراقبة
Wizard,	مرشد	Bus watcher,	مراقب الناقل
Attachment,	مرفق	Disk controller,	مراقب القرص
Email attachement,	مرفق بريد الكتروني	Port monitor,	مراقب المنفذ
Refutable,	مرفوض	Resource monitor,	مراقب الموارد
Rejected,	مرفوض	Sniffer,	مراقب الشبكة
Monitor,	مراقب	Mirror,	مرآة
Qword,	مركب رباعي ، رباعي ، مركب من أربعة عناصر	Disk mirroring,	مراقبة القرص
		Anchor,	مربط

Memory address space,	مساحة عنوان الذاكرة	Qword,	مركب من أربعة عناصر ، مركب رباعي ، رباعي
Namespace,	مساحة الاسم	Concentrator,	مرکز
Print area,	مساحة الطباعة	Accumulator,	مرکم
Surface,	مساحة	Codec,	رمماز
Text area,	مساحة التبليغ	Floppy,	من
Workspace,	مساحة العمل	Instance,	مرة
Absolute path,	مسار مطلق	One-Time,	مرة واحدة ، مرة
Data path,	مسار بيانات	One-Time,	مرة ، مرة واحدة
Disk path,	مسار قرص	Mouse-over,	مرور على - فأرة
Mail path,	مسار البريد	Broadcast quality video,	مرئية ذات جودة إذاعية
Path,	مسار	Compressed video,	مرئية مضغوطة
Relative path,	مسار نسبي	Video,	مرئية
Scan path,	مسار المسح	Full-motion video,	مرئي كامل الحركة
URL,	مسار	Visible,	مرئي
Help,	مساعدة	Removable,	مزال
Promote,	مساعدة ، ترقية	Synchronize,	مزامنة
Support,	مساعدة ، دعم	Sync,	مزامنة
Assistant,	مساعد	Blending,	مزج
Distance,	مسافة ، فاصل	Double-precision,	مزدوج الدق
Data driven,	مساق من البيانات	Dual head,	مزدوج الرأس
Assignment problem,	مسألة تعين (برمجة)	Dual-stack,	مزدوج الكدسة ، مزدوج الكومة
Contribution,	مساهمة	Dual-stack,	مزدوج الكومة ، مزدوج الكدسة
Contributor,	مساهم	Dual,	مزدوج
Equal,	مساوٍ ، معادل	Duplex,	مزدوج
Impossible,	مستحيل ، مستصعب	Farm,	مزرعة
End-user,	مستخدم نهائي	Service provider,	مزود بـخدمة ، موفـر خـدمـة الإنـترـنـت
User,	مستخدم	Increment,	مـزيد ؟
Consultant,	مستشار	Workspaces,	مساحات عمل
Impossible,	مستصعب ، مستحيل	Closed surface,	مساحة مغلقة
Unknown host,	مستضيف غير معروف	Free space,	مساحة فارغة
Rectangle,	مستطيل		

Data transfer bus,	مسرى نقل المعطيات	Forward compatible,	مستقبلى الإنسجام،
Bit plane,	مسطح ثنائية		مستقبلى التوافق
Flat,	مسطح	Forward compatible,	مستقبلى التوافق،
Ruler,	مسطرة		مستقبلى الإنسجام
Formal parameter,	مُسيط شكلي	Context-free,	مستقل عن السياق
Named,	مسمي	Independent,	مستقل
Draft,	مسودة	Deliverable,	مُستلم
Disc drive,	مِسْوَق قرص	Continuous,	مستمر، متصل (دالة، خط)، متواصل
Disk drive,	مِسْوَق قرص		
Hard disk drive,	مِسْوَق قرص صلب	Persistent,	مستمر
Magnetic tape drive,	مِسْوَق شريط	Document,	مستند
	مغناطيسي	White paper,	مستند تقني
Responsible,	مسؤول	Clone,	مستنسخ، استنساخ
Schedule manager,	مسئي جدولة، منظم	Packet sniffer,	مستنشق الحزمة
	جدولة	Repository,	مستودع
Participants,	مشاركون	Access level,	مستوى النفاذ
Public domain,	مشاع	Data link level,	مستوى وصل المعطيات
Networked,	مشبّ	Interrupt priority level,	مستوى أولوية الإنقطاع
Share,	مشترك، سهم	Knowledge level,	مستوى المعرفة
Cellular automata,	مشغلات آلية خلوية	Level,	مستوى
Automaton,	مشغل آلي	Run level,	مستوى تشغيل
Cellular automaton,	مشغل آلي خلوي	Switch level,	مستوى واحد
Derivative,	مشتق	Data logger,	مسجل بيانات
Derived,	مشتق	Registry,	مسجل
Moderator,	مشرف	Boundary scan,	مسح حدودي
Modal,	مشروع	Erase,	مسح
Project,	مشروع	Multiscan,	مسح متعدد
Strikethrough,	مشطوب، يتوسطه خط	Scan,	مسح
Actuator,	مشغل	Catalog,	مسرد، كتالوج
Application Launcher,	مشغل التطبيق	Character repertoire,	مسرد حارف
Driver,	مشغل	Accelerator,	مسرع
Floppy drive,	مشغل قرص مرن	Graphics accelerator,	مسرع بياني
Network operator,	مشغل الشبكة		

Add-in,	مضاف	Busy,	مشغول
Value-added,	مضاف القيمة	Encrypted,	مشفر
Factorial,	مَصْرُوب	Decision problem,	مشكلة قرار
Compressed,	مضغوط	Halting problem,	مشكلة توقف، مشكلة إيقاف
Polygon,	مضلع	Halting problem,	مشكلة إيقاف، مشكلة توقف
Built-in,	مضمن		
Embedded,	مضمن		
Multiplexed,	مضضم، مضاعف	Knapsack problem,	مشكلة في الحقيقة
Host,	مضيف	Post office problem,	مشكل مكتب البريد
Local host,	مضيف محلي	Problem,	مشكل
Localhost,	مضيف محلي	Suspicious,	مشكوك فيه
Mail host,	مضيف بريد	Local data sources,	مصادر بيانات محلية
Slow terminals,	مطارات بطيئة	Approved,	صادق عليه
Printed,	مطبوع	Formatted,	مصاغ، مهيئ
Display terminal,	مطراف عرض	Exporting,	مصدر
Dumb Terminal,	مطراف معتوه	Open source,	مصدر مفتوح
Intelligent terminal,	مطراف ذكي	Source,	مصدر
Point of sale terminal,	مطراف نقطة بيع	Faulty,	مصدوع، غلط
Absolute,	مطلق(ة) (قيمة)	Compiler,	مُصرِّف
Launcher,	مُطلق	Search term,	مصطلح البحث، مفردة البحث
Verbose,	مطنب	Term,	مصطلح
Developer,	مطوز	Thumbnail,	صغررة
Aspect,	مظهر	Beepers,	مصقر
Viewer,	مُظہر	Array,	مصفوفة
Difference equation,	معادلة فارق	Associative array,	مصفوفة ترابطية
Equalizer,	معادل	Matrix,	مصفوفة
Equal,	معادل، مساو	Factory,	مصنع، معمل
Background processing,	معالجة في الخلفية	Maintainer,	محسّن
Batch processing,	معالجة بالدفعات	Anti virus,	مضاد فيروسات
Cellular multiprocessing,	معالجة متعددة	Antivirus,	مضاد فيروسات
	خلوية	Replication,	مضاعفة، تكرار
Concurrent processing,	معالجة منافسة	Double,	مضاعف
Data processing,	معالجة البيانات	Multiplexed,	مضاعف، مضضم

Opaque,	معتم	Error handling,	معالجة الخطأ
Dumb,	معتوه	Image processing,	معالجة الصور
Lexicon,	معجم	Natural language processing,	معالجة لغة طبيعية
Equipment,	معدات	Parallel processing,	معالجة متوازية ، إجراء متواز
Baud rate,	معدل الباود	Pipeline processing,	معالجة تواردية
Bit rate,	معدل البت	Sequential processing,	معالجة متتالية ، تنفيذ متتالي
Data rate,	معدل نقل البيانات	Symmetric multiprocessing,	معالجة متعددة مختلفة
Data transfer rate,	معدل نقل البيانات	Word processing,	معالجة الكلمات
Frame rate,	معدل الإطار	Batcher,	معالج دفعات
Hit rate,	معدل الاصابة	CPU,	معالج
Horizontal scan rate,	معدل المسح الأفقي	Coprocessor,	معالج مساعد
Refresh rate,	معدل التحديث	Front-end processor,	معالج وسيط للاتصال
Sampling rate,	معدل الإعتيان	Macro processor,	معالج كبير
Signalling rate,	معدل الإشارات	Micropocresor,	معالج ميكرو
	(معدن) الذهب	Micropocessor,	معالج ميكرو
	م	Parallel processor,	معالج متواز
Metal,	معدن	Post Processor,	معالج الأحداث
Counted,	معدود	Preprocessor,	معالج تمييدي ، معالج سبقي
Rate,	معداً ، سرعة	Preprocessor,	معالج سبقي ، معالج تمييدي
Sample rate,	معداً الإعتيان	Processor,	معالج
Liquid crystal display,	معارض سائل البَلَّ	Word processor,	معالج نصوص
Passive matrix display,	معارض ذو مصفوفة سلبي	Coefficient,	معامل
Parser,	عرب، محل	Factor of proportion,	معامل تنااسب
Gallery,	عرض	Operand,	معامل
Contact (noun),	معرفة	Parameter,	معامل
Knowledge,	معرفة	Scaling Factor,	معامل القياس
Character set identifier,	معرف طقم حروف	Recursion,	معاودة
Generic identifier,	معرف عميم	Preview,	معاينة
Process identifier,	معرف الاجراء	Cross-over,	عبر

Quit,	مغادرة	Uniform Resource Identifier,	معرف نظامي
Enclosure,	مُغلّف		لورد
Off,	مغلق	User identifier,	معرف المستخدم
Modified,	مغيّر	Group identifier,	معرّج مجموعه
Modifier,	مغيّر	Identifier,	معرّ، مثبت الهوية
Soft keys,	مفاتيح التحول	Broken,	معطوب، مكسور
Partial key,	مفاح جزئي	Raw data,	معطيات خام(أولية)
Arrow key,	مفتاح الأسهم	Argument,	مُعطى
Candidate key,	مفتاح مرشح	Datum,	معطى
Character key,	مفتاح حرفي	Hair,	معقد، غامض
Clover key,	مفتاح نفل	Mirrored,	معكوس
Command key,	مفتاح أمر	Reversed,	معكوس
Compound key,	مفتاح مركب	Reverse,	معكوس
Concatenated key,	مفتاح ملجم	Marked,	معلم
Diamond key,	مفتاح ماسي	Information,	معلومات
Flower key (خاص بلماكتوش),	مفتاح الوردة (خاص بلماكتوش)	Info,	معلومات
Function key,	مفتاح وظيفة	Metainformation,	معلومات أعلى
Key (Lock),	مفتاح	Fact,	معلومة، واقع
Meta key,	مفتاح أعلى	Factory,	عمل، مصنع
Mnemonic key,	مفتاح تذكيري	Fontwork,	معلم الخطوط
Modifier key,	مفتاح مغيّر	Meaning,	معنى، ج معاني
Multi-part key,	مفتاح متعدد الأجزاء	Significance,	معنى، دلالة
Private key,	مفتاح سري	Standard,	معياري، معيار
Propeller key,	مفتاح دافع	Criteria,	معيار
Public key,	مفتاح علني	De facto standard,	معيار واقعي، معيار فعلي
Secondary key,	مفتاح ثانوي	De facto standard,	معيار فعلي، معيار واقعي
Shortcut key,	مفتاح الاختصار	Norm,	معيار
Space bar,	مفتاح الفراغ	Standard,	معيار، معياري
Spacebar,	مفتاح الفراغ	Mapped,	معينة
Mail exploder,	مفجر البريد	Rhombus,	معين
Search term, مفردة البحث، مصطلح البحث		With copy,	مع نسخة
Sorted,	مفروز، مرتب	With,	مع

Modulo,	مقاييس	Interpreter,	مفسر
Scale,	مقاييس، سلم	Interpreted,	مفَسَّر
Bound,	مُقيَّدٌ	Joint,	مفصلي
Host-resident,	مقيم على المضيف	Favorite,	مفضل، منتبِب
Resident,	مقيم	Side-effect,	مفعول جانبي
Equivalent,	مكافئ	Agenda,	مفكرة
Positional,	مكانٍي، موقعي	Disconnected,	مفكك، مقطوع، مخلوق
Place,	مكان، ساحة	Screw,	مفك، يفسد
Libraries,	مكتبات	Object file,	مفل غرض، ملف غرضي
Class library,	مكتبة أصناف	Conceptualisation,	مفهوم
Library,	مكتبة	Agent,	مفوَض
Run-time library,	مكتبة زمن تشغيلي	Compare,	مقارنة
Runtime library,	مكتبة زمان تشغيلي	Article,	مقالة
Central office,	مكتب مرکزي	Firefighting,	مقاومة النار
Desk,	مكتب، منضدة	Socket,	مقبس
Post Office,	مكتب البريد	Binding handle,	مقبض ارتباط
Dynamically typed,	مكتوب ديناميكياً	Handle (noun),	مقبض
Handout,	مكتوب، منحة	Quoted,	مقتبس، مقتطف
Condensed,	مكتف، موجز	Proposition,	مُقترح، إقتراح، رأي
Duplicate,	مكرر	Network segment,	مقطع شبكي
Microphone,	مِكْرُوفُون	Quoted,	مُقتطف، مقتبس
Angle bracket,	مكسورة	Read only,	مقرؤٌ فقط
Broken,	مكسور، معطوب	Readable,	مقرؤٌ
Cube,	مكعب	World-readable,	مقرؤٌ عالمياً
Hypercube,	مكعَّ فائق	Dividend,	مقسوم، ربح السهم
Corpus,	مکنز	Destination,	مقصد
Thesaurus,	مکنز	Goal,	مقصد، هدف
Database machine,	مكنة قاعدة معطيات	Snippet,	مقطع
Parallel random access machine,	مكنة نفاذ عشوائي متوازن	Stack segment,	مقطع محجوز من الرصبة
Component,	مكون	String,	مقطع
Adapter,	مكيف	Disconnected,	مقطوع، مفكك
Host bus adapter,	مكي ناقل مضيف	Netcafe,	مقهى إنترنت

Physical file,	ملف ملموس	Observations,	ملاحظات، ترصدات
Process file,	ملف معالجة ، ملف إجراء	Remark,	ملاحظة
Process file,	ملف إجراء ، ملف معالجة	Navigate,	ملاحة
Raster file,	ملف تسامي	Navigator,	ملاح
Scratch file,	ملف خربشة	Megabits per second,	ملايين النبضات في الثانية
Swap file,	ملف الذاكرة الظاهرة	Frame grabber,	ملقط الإطارات
Temp file,	ملف مؤقت	Plugin,	ملحق
Zip file,	ملف مضغوط	Salt,	ملح
Print server,	ملقم طباعة	Summary,	ملخص
Virtual server,	ملقم ظاهري	Poster,	مُلصق، إعلان
Property,	ملكية ، خاصية	Files,	ملفات
Millimeter,	ملمتر	Startup files,	ملفات برنامج البدء
Physical,	ملموس ، حقيقي الوجود ، محسوس	Batch file,	ملف الدفعات
Flavorful,	مليء بلمنداق ، مليء بلنكهة	Cluster file,	ملف حشد
Flavorful,	مليء بلنكهة ، مليء بلمنداق	Control file,	ملف تحكم
Millisecond,	ملي ثانية	Core file,	ملف باطني
Autofill,	ملء آلي	Data dictionary file,	ملف قاموس بيانات
Fill,	ملء	Distributed file,	ملف موزع
Full screen,	ملء الشاشة	Dot file,	ملف نقطي
Expanded,	ممتد ، موسّع ، واسع النطاق	Executable file,	ملف تنفيذي
Stretched,	ممدد ، متمدد	File,	ملف
Proprietary,	ملوک	Genetic programming file,	ملف برمجة وراثي
Blocked,	منوع	Header file,	ملف الترويسة
Case-sensitive,	ميز لحالة الأحرف	Hidden file,	ملف مخفى
Distinct,	ميز	Initialization file,	ملف تهيئة
Callee,	منادي	Local file,	ملف محلي
Occasion,	المناسبة ، فرصة	Locked file,	ملف مقفل
Thread,	مناقشة	Log file,	ملف السجل
Popup,	منبثقة (نافذة ، قائمة إلخ ...)	Metafile,	ملف أعلى
Pop up,	منبثق	Object file,	ملف غرضي ، ملف غرض
Alarm clock,	منبه	Permanent file,	ملف دائم
Alarm,	منبه		
Product,	متبح		

First-order logic,	منطق أولٍ الترتيب، منطق	Favorite,	منتخب، مفضل
	أوّي الدرجة	Forum,	منتدى
Fuzzy logic,	منطق ضبابي	Regular,	منتظم
Intuitionistic logic,	منطق بديهي	Selection,	منتقى
Linear logic,	منطق خطى	Backend,	متّهـى خلفـى
Logic,	منطق	Coproduct,	متـوج جـانـبـى
Look,	منظـر	Partial,	منـحـارـ، جـزـئـى
Organization,	منظـمةـ، الشـرـكـةـ	Oblique,	منـحرـفـ، مـائـلـ
Org,	منظـمةـ	Curve,	منـحنـيـةـ
Organizer,	منظـمـ	Bell curve,	منـحنـىـ جـرـسـىـ
Schedule manager,	منظـمـ جـدـولـةـ، مـسـيـ	Handout,	منـحةـ، مـكـتـوبـ
	جدـولـةـ	Low,	منـخـضـ
Sequencer,	منظـمـ التـابـعـ	Lurker,	منـدـسـسـ
Window manager,	منظـمـ النـوـافـذـ	Since,	منـذـ
Perspective,	منظـورـ، فـرـجـةـ	Rank,	منـزلـةـ
Isolated,	منـعزـلـ، منـفـرـدـ	Home,	منـزلـ
Enhanced parallel port,	منـفذـ متـواـزـيـ مـسـنـدـ	Demand driven,	منـسـاقـ بـلـضـرـورـةـ
Ephemeral port,	منـفذـ موـسـيـ	Platform,	منـصـةـ
Parallel port,	منـفذـ متـواـزـيـ	Desk,	منـضـدةـ، مـكـتبـ
Port,	منـفذـ	Area,	منـطـقـةـ
Printer port,	منـفذـ الطـبـاعـةـ	Drawing Area,	منـطـقـةـ الرـسـمـ
Registered port,	منـفذـ مـسـجـلـ	High memory area,	منـطـقـةـ ذـاـكـرـةـ عـالـيـةـ
Serial port,	منـفذـ تـسـلـسـلـيـ	Low memory area,	منـطـقـةـ ذـاـكـرـةـ مـنـخـضـةـ
Viewport,	منـفذـ العـرـضـ	Work area,	منـطـقـةـ عـمـلـ
Well-known port,	منـفذـ مـعـرـوفـ	Boolean,	منـطـقـيـ
Isolated,	منـفردـ، منـعزـلـ	Logical,	منـطـقـيـ
Discrete,	منـفـصـلـ، مـتـقطـعـ	Asynchronous logic,	منـطـقـ لاـ تـزـامـنـيـ
Dataless management utility,	منـفـعـةـ تـدـيرـ	Classical logic,	منـطـقـ تقـليـدـيـ
	خـالـيـةـ مـنـ المعـطـيـاتـ	Combinatory logic,	منـطـقـ توـافـقـيـ
Relay,	منـقـالـ، بـدـيلـ	Digital logic,	منـطـقـ الرـقـمـةـ
Debugger,	منـقـحـ	First-order logic,	منـطـقـ أـوـيـ الـدـرـجـةـ، منـطـقـ
Dotted,	مـُـنـقـطـ		أـوـيـ التـرـتـيبـ

Effect,	مؤثر، تأثير	Deflate,	منكمش
Documentor,	موثق	Methodology,	منهجية
Condensed,	محز، مكثف	Client-side,	من جهة العميل
Connection-oriented,	موجه بالاتصال	Server-side, من قبل الخادم، عند الخادم، من ناحية الخادم	من قبل الخادم، عند الخادم
Router,	موجه	Server-side, من ناحية الخادم، من قبل الخادم ، من عند الخادم	من ناحية الخادم ، من قبل الخادم ، عند الخادم
Continuous wave,	موجة متصلة	Dialup,	مهاتفة، هاتفي
Wave,	موجة	Deprecated,	مهجور
Existing,	موجود	Contention slot,	مهلة تنازع
Exist,	موجود، حيّ	Delay,	مهلة، تأخير
Modem,	مودم	Timeout,	مهلة ، اتهت المهلة
Generic resource,	مورد عميم	Trash,	مهملات
Global resource,	مورد عمومي	Task,	مهمّة
Parallel resource,	مورد متوازٍ	Network engineer,	مهندس شبكة
Resource,	مورد	Formatted,	مهيئ، مصاغ
Scalable resource,	مورد سلبي القياس، مورد قابل للترقيه	Host adaptor,	مهيئ مضيف
Scalable resource,	مورد قابل للترقيه، مورد سلبي القياس	Printable,	مهيئ للطباعة، قابل للطباعة
Inherited,	موريث	Pipelining,	مواردة
Distributed,	مزوع	Load balancing,	موازنـة التحميل، موازنـة الحـمل
Distributor,	مزوع	Load balancing,	موازنـة الحـمل، موازنـة التحميل
Hub,	مزوع	Properties,	مواصفـات، خـصائـص
Postmaster,	مزوع البريد	Functional specification,	مواصفـة وظـيفـية
Switching hub,	مزوع تبديل	Specification,	مواصفـة
Foundation,	مؤسسة، تأسيس	Agree,	موافقـة
Parametric,	موسـطي	OK,	موافقـة
Centered,	مُوسـطـ	Fine-tune,	موالـفة دـقـيقـة
Expanded,	موسـعـ، مـتـدـ	Correspondent,	مواءـمـ، متـوـاـمـ
Ephemeral,	موسـميـ	Matching,	مواءـمة
Blinking cursor,	مؤشر نابض	Key escrow,	مؤـتـمـنـ المـفـاتـحـ
Chase pointers,	مؤشر تقصـصـصـجـوـبـاغـ	Effects,	مؤـثـراتـ
Cursor,	مؤشر (الفـأـرـةـ)		

Byte-code interpreter,	مؤول شفرة ثمانية	Dangling pointer,	مؤشر مدلي
Command interpreter,	مؤول أوامر	Error indicator,	مؤشر خطأ
Command-line interpreter,	مؤول سطر أوامر	Indicator,	مؤشر، دال
Dead,	ميت، عاطل	Mouse Cursor,	مؤشر الفارة
Megabyte,	ميغابايت	Null pointer,	مؤشر للأشياء
Mega-,	ميجا	Peak indicator,	مؤشر الشفافية
Feature,	ميزنة	Pointer,	مؤشر
Resolution,	ميز	Stack pointer,	مؤشر الرصبة
Connectionless protocol,	ميفاق بدون اتصال	Coaxial cable,	موصل محوري
Point-to-point protocol,	ميفاق نقطة الى نقطة	Linked to,	موصل الى
Protocol,	ميفاق	Linker,	موصل
Micron,	ميكرون	Code position,	موقع رمز
Micro-,	ميكر	Hook,	موقع إضافة في الروتين
Micro,	ميكترو	Topic,	موضوع
Minix,	مينكس	Rendezvous,	موعد
Centum call second,	مائة ثانية اتصال	Provider,	موفّر
Percentage,	مؤوية	Service provider, موفّر خدمة الانترنت، مزود بـ الخدمة	موفّر خدمة الانترنت، مزود بـ الخدمة
Percentual,	مؤوي	Service provider, موفّر خدمة الانترنت، مزود بـ الخدمة	موفّر خدمة الانترنت، مزود بـ الخدمة
MSDOS,	مسدوس	Paused, مؤقت التوقف، متوقف (وقتياً)	مؤقت التوقف، متوقف (وقتياً)
ن			
SOCKS Server,	نادل صة و	Positional, موقعي، مكاني	موقعي، مكاني
Publisher,	ناشر، دار نشر	Archive site, موقع أرشيفي	موقع أرشيفي
Smooth,	ناعم	Backbone site, موقع عمادي	موقع عمادي
Inactive window,	نافذة غير نشطة	Location, موقع	موقع
Plain window,	نافذة كاملة	Memory location, موقع الذاكرة	موقع الذاكرة
Window,	نافذة	Mirror site, موقع مرآة	موقع مرآة
Root Window,	نافذة الجذر	News Site, موقع إخباري	موقع إخباري
Minus,	ناقص	Site, موقع	موقع
Address bus,	ناقل عناوين	Website, موقع على الانترنت	موقع على الانترنت
		Generator, مولد	مولّد
		Author, مؤلف	مؤلف
		Locked, مؤمن	مؤمن

Relative,	نَسْبِيٌّ	ناقل
Backup, نسخة احتياطية، نسخ احتياطي	نَسْخَة احْتِيَاطِيٌّ	ناقل، حامل
Child version, نسخة بنوية	نَسْخَة بُنُوئِيَّة	ناقل البيانات
Copy (verb), نسخة	نَسْخَة	ناقل رقمي، حامل رقمي
Facsimile, نُسْخَة طِبْقُ الأَصلِ	نُسْخَة طِبْقُ الأَصلِ	ناقوس النظام
Hard copy, نسخة ورقية	نَسْخَة وَرْقِيَّة	نانو
Backup, نسخ احتياطي، نسخة احتياطية، احتياطي	نَسْخَة احْتِيَاطِيٌّ، نَسْخَة احْتِيَاطِيٌّ، احْتِيَاطِيٌّ	نانو حاسب آلي
Copy (noun), نسخ	نَسْخَة	نانو متر
Differential backup, نسخ احتياطي تفاضلي	نَسْخَة احْتِيَاطِيٌّ تَفَاضِلِيٌّ	نانو ثانية
Rip, نسخ وسائل رقمية	نَسْخَة وَسَائِطٍ رَقْمِيَّة	نائم
Format (noun), نسق (نص)، هيئة (ملف، مخزن)	نَسْقٌ (نَصٌّ)، هِيَةً (مَلَفٌ، مَخْزُونٌ)	نبذ
Activity, نشاط	نَشَاطٌ	نبضة قلب
Podcast, نشرة (صوتية)	نَشَرَةً (صُوتِيَّةً)	نجاح
Desktop publishing, نشر عبر سطح المكتب	نَشَرٌ عَلَى سطحِ الْمَكْتَبِ	نجاعة
Publish, نشر	نَشَرٌ	نجد
Active, نشيط	نَشِيطٌ	نجمة
Half-Sphere, نصف كررة	نَصْفَ كَرْرَةً	نحو مادي
Halfword, نصف كلمة	نَصْفَ كَلْمَةً	نحو مستقل عن السياق
Nibble, نصف بايت	نَصْفَ بَاِيْتٍ	نخبة، أعيان، وجوه
Radius, نصف قطر	نَصْفَ قَطْرٍ	نداء بالاسم
Ciphertext, نص مشفر	نَصْ مَشْفَرٌ	نداء بالحاجة
Hypertext, نص فائق	نَصْ فَائِقٌ	نداء بالمرجع
New text, نص جديد	نَصْ جَدِيدٌ	نداء بنتائج القيمة
Perl Script, نص بيرل	نَصْ بِيِرَلٌ	نداء بالقيمة
Plain text, نص صرف	نَصْ صِرْفٌ	نداء بالمواصلة الحالية
Text only, نص فقط	نَصْ فَقْطًا	نداء
Text, نص	نَصْ	نزع
Domain maturity, نضج المجال	نَضْجَ الْمَجَالِ	نزع، شُقَّةً
Jumper, نطاط، قفاز	نَطَاطٌ، قَفَازٌ	نزلولاً
Baseband, نطاق أساسي	نَطَاقُ اسَاسِيٍّ	نسبة الارتفاع إلى العرض
		نسبة

Production system,	نظام إنتاج	Broadband, نطاق واسع، نطاق ترددی واسع
Root file system,	نظام ملفات جذري	Broadband, نطاق ترددی واسع، نطاق واسع
Run-time system,	نظام زمن تشغيلي	Domain, نطاق
Runtime system,	نظام زمن تشغيلي	Scope, نطاق
System,	نظام	Zone, نطاق
Window system,	نظام نوافذ	Bootstrap, نظام تمہید تشغیل الكمبيوتر
Windowing system,	نظام النوافذ	Bug tracking system, نظام متابعة خلال
Writing system,	نظام كتابة	Bulletin board system, نظام لوحة النشرات
Automata theory,	نظرية الآلات الذاتية	Communication system, نظام اتصال
	التشغيل	Complete inference system, نظام استنباط
Axiomatic set theory,	نظرية المجموعات	كامل
	البدئية	Database management system, نظام تدبیر قاعدة المعلومات
Complete theory,	نظرية كمول	Disk operating system, نظام تشغيل من القرص
Computability theory,	نظرية تحسیب	Distributed system, نظام موزع
Decision theory,	نظرية القرار	Dynamic database management system, نظام ادارة قاعدة البيانات الدينامي
Domain theory,	نظرية مجال	Electronic funds transfer system, نظام نقل الاموال الالكتروني
Number Theory,	نظرية الأرقام	Embedded system, نظام مطمور
Peer-to-peer,	نظيرالنظير	Expert system, نظام خبير
Analog,	نظير	File system, نظام الملفات
Peer,	نظير	Filesystem, نظام ملفات
Clean,	نظيف، تنظيف	Hierarchical file system, نظام ملفات شجري
Yes,	نعم	I/O subsystem, نظام إدخال، إخراج فرعی
Access,	نفذ	Knowledge-based system, نظام مبني على المعرفة
Remote access,	نفذ عن بعد	Multiuser system, نظام متعدد المستخدمين
Garbage,	نفاية، فضلات	Network operating system, نظام تشغيل الشبكة
Double click,	نقرتان	Numeral system, نظام عد
Click (noun),	نقرة	Operating system, نظام تشغيل
Tap,	نقرة	
Click (verb),	نقر	
Click,	نقر	
Reduce,	نقص	
Reduction,	نقص	
Colon,	نقطتان	

Noncluster mode,	نُمْط لا خصلي، نُمْط لا عنقودي	Access point, Break point,	نقطة العبور نقطة انقطاع نقطة كسر
Noncluster mode,	نُمْط لا عنقودي، نُمْط لا خصلي	Break point, Breakpoint,	نقطة كسر، نقطة انقطاع نقطة المقاطعة
Packet mode,	نُمْط رِزْمَة، نُمْط حِرْزَمَة	Checkpoint,	نقطة التحقق
Page mode,	نُمْط صَفْحَى	Control point,	نُقطة التحكم
Pattern,	نُمْط	Dot,	نقطة
Power save mode,	نُمْط ادْخَار الطَّاْقَة	Dpi,	نقطة في البوصلة
Relational model,	نُمْط عَلَائِقَى	Endpoint,	نقطة النهاية
Root mode,	نُمْط جَذْرِي	Hot spot,	نقطة فعالة
Single-user mode,	نُمْط الْمُسْتَخْدِم الْوَحِيد	Mount point,	نقطة وصل
Wizard mode,	نُمْط مَرْشِد	Point of presence,	نقطة الوجود
Packet mode,	نُمْط حِرْزَمَة، نُمْط رِزْمَة	Point,	نقطة، يؤشر
Client-server model,	نُموذج عَمِيل وَخَادِم	Spawn,	نقطة الإنفصال، ذرية، نقطة الإنفاق
Color model,	نُموذج أَلوَان	Spawn,	نقطة الإنفاق، ذرية
Colour model,	نُموذج أَلوَان	Bit block transfer,	نقل كتلة بت
Data model,	نُموذج الْمَعْطَيات	Cluster-transport,	نقل حشد
Growth,	نُمو، تضخم	Electronic funds transfer,	نقل اموال الكتروني
Day mode,	نَهَارِي النَّمَط	File transfer,	نقل الملف
Weekday,	نَهَار	Linear transfer,	نقل خطى
Unexpected end,	نِهايَة غير متوقعة	Transfer,	نقل
Back-end,	نِهايَة خلفية	Flavor,	نكهة، طعم، مذاق
End of file,	نِهايَة ملف	Data modeling,	نمذجة المعطيات
Front end,	نِهايَة أَمَامِيَّة	Data modelling,	نمذجة المعطيات
Purge,	نِهايَة الصَّلاحيَّة	Modelling,	نمذجة
Kernel,	نوَاء	Prototyping,	نمذجة
Loadable kernel,	نوَاء قَابِل للتحمِيل	Answer mode,	نُمْط الإجابة
Nautilus,	نوَيْلَاس	Demo mode,	نُمْط العرض التوضيحي
Light,	نُور	Insert mode,	نُمْط الإدخال، نُمْط الإدراج
Abstract data type,	نُوع بَيَانَات مُجرَد	Insert mode,	نُمْط الإدراج، نُمْط الإدخال
Abstract datatype,	نُوع بَيَانَات مُجرَد	Night mode,	نُمْط ليلي
Aggregate type,	نُوع مُجَمَّل		

Brute force attack,	هجوم بالقوة القاسية	نوع بيانات جبri
Hybrid,	هجين	نوع مبني
Goal,	هدف، مقصد	نوع البيانات
Marker object,	هدف واسم	نوع مشتق
Data hierarchy,	هرمية البيانات	نوع معدد
Hierarchy,	هرمي	نوع الملف
Pyramid,	هرم	نوع خطبي
Light precipitation,	هطول محظوظ	نوع الوسائل
Left parenthesis,	هلال يساري	نوع بيب:
Right parenthesis,	هلال عيسي	نوع رئيسي
Constructive solid geometry,	هندسة صلبة بنائية	نوع المورد
Domain engineering,	هندسة المجال	نوع النظام
Engineering,	هندسة	نوع التنبيه
Geometry,	هندسة	نوع
Software engineering,	هندسة البرمجيات	نوم
Geometric,	هندسي	نوية
ID,	هوية	نيابة ، بعثة
Framework,	هيكل	نيتسكيب
Format (noun),	هيئه (ملف، مخزن)، نسق (نص)	هابط ، محسوف
Time format,	هيئه الوقت	هاتفي ، مهاتفة
ة		هاتف خلوي
Ring topology,	ة پلگي حلقي	هاتف أعلى
و		هاتف، یہتف
Wap,	واب	هاکر
API,	واجهة برجة التطبيقات	هاک
Command line interface,	واجهة سطر الأوامر	هامد ، افتراضي
GUI,	واجهة المستخدم الرسومية	هامشيات
Global interface, واجهة إجمالية	واجهة عميقة، واجهة إجمالية	هامش
Global interface, واجهة إجمالية، واجهة عميقة		هایتي
		هتف
		هباء
		5
		Descender,
		Dialup,
		Cellphone,
		Metaphone,
		Phone,
		Hacker,
		Hack,
		Dummy,
		Marginalia,
		Margin,
		Haiti,
		Dial,
		Spelling,

Unit,	وحدة	Graphical user interface,	واجهة مستخدم رسومية
Widget,	ودجة	Haptic interface,	واجهة لسية
Priority inheritance,	وراثة الأولية	High speed serial interface,	واجهة تسلسلية عالية السرعة
Single inheritance,	وراثة موحدة	Iconic interface,	واجهة أيقونية
Leaf,	ورقة	Interface,	واجهة
Sheet,	ورقة	MDI,	واجهة المستندات المتجدة
Spread sheet,	ورقة حساب	Service interface,	واجهة الخدمة
Worksheet,	ورقة عمل	Video interface,	واجهة فيديو
Paper,	ورق	Incoming,	وارد
Distribute,	وزع	Expanded,	واسع النطاق، ممتد، موسّع
Weight,	وزن	Marker,	واسم
Mouse pad,	وسادة الفأرة	Descriptor,	واصف
Hypermedia,	وسائل ترابطية	File descriptor,	واصف الملف
Media,	وسائل	Pragmatic,	واقعيّ، فعلّي
Multimedia,	وسائل متعددة	Fact,	واقع، معلومة
Push media,	وسائل دفع	Web,	وب
Dirty,	وسخ، بذيء	Hypotenuse,	وتر
Medium,	وسط	Close routine,	وتيرة إغلاق
Tag,	وسم	Routine,	وتيرة
Proxy,	وسيط	Elite,	وجاه، أعيان
Utility,	وسيلة	Emoticon,	وجه تعبيري
Recipe,	وصفة، لائحة تحضيرية	Central processing unit,	وحدة المعالجة المركزية
Links,	وصلات	Channel service unit,	وحدة خدمة قنوية
Back link,	وصلة بعوْدَة	Control unit,	وحدة تحكم
Dial-up link,	وصلة هتفية، إتصال هتفي	Data service unit,	وحدة خدمة البيانات
Hard link,	وصلة صلبة	Data unit,	وحدة بيانات
Link rot,	وصلة عفنة	Digital service unit,	وحدة الخدمة الرقمية
Link,	وصلة	Functional unit,	وحدة وظيفية
Symbolic link,	وصلة رمزية	Module,	وحدة
Symlink,	وصلة رمزية	System unit,	وحدة النظام
Mount,	وصل		
Pose,	وضعية		
Mode,	وضع		

Rotate,	يدور، دار حول	وضع محمي
Bounce,	يرتد	وضع آمن
Encode,	يرمز ، ترميز	وضع المشرف
Left,	يسار	وضوح ، دقة ، حد
Exclude,	يستثنى	وظائف البرنامج ، إلخ ...)، تتحقق من صحة (البيانات المدخلة
Sniff,	يستشم ، يستنشق	وظيفة (Programming),
Sniff,	يستنشق ، يستشم	وظيفة المذكورة
Revoke,	يسحب، يبطل	وظيفة تميزية
Occlude,	يُسدّ	وقاية ، أمن
Debug,	يصحح ، تتحقق	وقائي
Stroke,	يصدم	وقت الاستجابة
Replicate,	يضاعف ، يكرر	وقف
Printing,	يطبع	وكيل المستخدم
Rely on,	يعتمد على	ولوج هتفي
Infect,	يعدي	ولوج
Revert,	يعكس	ولوج ذاكرة
On,	يعمل	وميض
Dictate,	يفرض	ويكي
Screw,	يفسد ، مفك	ويندوز
Pumpkin,	يقطين	و
Normalize,	يقلل التكرار	ي
Loop,	يكرر، حلقة	يحر
Replicate,	يكرر، يضاعف	يطلب ، يسحب
Reachable,	يمكن الوصول إليه ، متوصلاً إليه	يتوسطه خط ، مشطوب
Right,	يمين ، صحن	يتيم
Spoof,	يتحل	يختشد
Lurking,	يندس	يحصل على
Lurk,	يندس	يحمي ضد الكتابة
Slide,	ينزلق ، شريحة	يدل
Copy,	ينسخ	يدمج
Loop,	ينفذ بتكرار ، حلقة ، يكرر	
Double-click,	ينقر مزدوجاً	
Right-click,	ينقر على اليمين	

Phone,	هاتف
Mumble,	بِهَمْ
Point,	نقطة
Sign,	يُوقَعُ، رمز، إشارة
Day,	يوم
Unix,	يونكس
Unicode,	يونيكود

پ

MS,	پص
MTU,	پـو:

)

CC,	(١) نسخة كربونية؛ (٢) مناسخة؛ (٣) يناسخ
Heading,	(١) ترويسة (٢) عنوان

۵

Microcentury,	٦٠٥٢ ثانية تقريراً
---------------	--------------------

ـ

Noname,	ـكـكـ أـسـمـ
---------	--------------

FreeBSD Documentation License

Copyright 2006, Arabeyes.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.

Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Important: THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE ARABEYES WIKI TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE ARABEYES WIKI TEAM BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Document generation: Djihed Afifi, djihed@gmail.com

رخصة فري بي أُس دي للوثائق

حقوق النسخ 2006 ، Arabeyes.org . كل الحقوق محفوظة.

يسمح بعادة التوزيع والاستخدام بعد التعديل أو بدونه في هيئة المصدر (SGML DocBook) أو الهيئات المجمعة (SGML) أو HTML أو PDF أو PostScript أو RTF ... الخ) بالشروط الآتية:

يجب أن يتم الاحتفاظ بسطر حقوق النسخ المذكور أعلاه و قائمة الشروط هذه واهلاء الطرف المذكور أدناه بدون تغير عند إعادة التوزيع في هيئة الشفرة الـ مصدرية (SGML) . DocBook)

يجب أن يتم توليد سطر حقوق النسخ المذكور أعلاه، وقائمة الشروط هذه، وخلاء الطرف المذكور أدناه، وعن يظهروا في التوثيق و/أو أي مواد أخرى يتم توفيرها في المجموعة عند إعادة التوزيع في الهيئة المجمعـة (محولة إلى نوع آخر من DTD ، محولة إلى PDF أو PostScript أو RTF أو أي هيئة أخرى).