

القاموس التقني المعلوماتي
عربي انجليزي
Arabic English
Technical Computing Dictionary

فريق تعریف المشاريع الحرة
Free Software Arabisation Team
http://wiki.arabeyes.org/Technical_Dictionary

Version: 3.0.30-10-2015

October 30, 2015

This is a compilation of the Technical Computing Dictionary that is under development at Arabeyes, the Arabic UNIX project. The technical dictionary aims to translate and standardise technical terms that are used in software. It is an effort to unify the terms used across all Open Source projects and to present the user with consistant and understandable interfaces. This work is licensed under the FreeBSD Documentation License, the text of which is available at the back of this document. Contributors are welcome, please consult the URL above or contact doc@arabeyes.org.

هذه نسخة للقاموس الحاسوبي التقني الذي يتم تطويره عبر مشروع عربايز لدعم أنظمة التشغيل الشهيرة باليونكس. يهدف القاموس إلى ترجمة وتوحيد المصطلحات التقنية المستعملة في ترجمة برامج الحاسوب، لتفادي التضارب بين المترجمين وتقديم واجهة حاسوب مفهومة ومنسجمة للمستخدم المتكلم بالعربية. رخصة القاموس هي رخصة فري بي أس دي للوثائق والمتوفرة في نهاية القاموس. نرحب بكل المساهمين، الرجاء الذهاب إلى العنوان أعلاه أو الاتصال على doc@arabeyes.org

Contact (verb),	اتصال	أ
Continuation, دوال)	اتصال (دالة)، متابعة (برمجية	إبارة، إبراز
Missed call,	اتصال فائت	إبتدائي، بدائي
Multiplexing,	اتصال متعدد	أبجدي عددي
License agreement, Agreement,	إتفاقية الترخيص اتفاق	إبدال الرزمة، إبدال الحزمة
Calling convention,	اتفاق نداء	إبدال
Hot Key,	اتفاق على المفتاح	أبداً، قط
Shift key,	اتفاق على المفتاح	أبدي، لا نهائي
Prevent,	اتقاء، تحذيب	إبراز
Autocompletion,	اتمام تلقائي	إبراز، إبارة
Finalize,	إتمام، إكمال، اختتام	إبرة ، سلة
Finish,	إتمام، إكمال، إنتهاء	إبسلون
Proof,	إثبات، برهان	إبطال، سحب
Mouse trails,	أثر الفأرة	إبعاد، عزل
Adaptive answering,	إجابة تكيفية	إبلاغ، علانية
Response,	إجابة	أبلغ
Deforestation, Pull,	إحتشاث الغابة، إزالة الغابة إحتذاب، جر، سحب	أبوي
Audiographic teleconferencing,	اجتماع سعي تخططي عن بعد	أبيض
Video conference,	اجتماع مرئي	إتحادة
Fallback procedure,	إجراءات التراجع	اتجاه
Action,	إجراء	اتجاه، توجيه
Defunct process,	إجراء فان، إجراء ميت	اتجاه متجدد
Defunct process,	إجراء ميت، إجراء فان	إتحاد مخلوع المفصل
Orphan process,	إجراء يتيم	منفصل
Parallel processing,	إجراء متوازن، معالجة متوازية	إتحاد منفصل، إتحاد مخلوع المفصل
Procedure,	إجراء	إتساع، برهاة
Runnable process,	إجراء تشغيلي	إتصالي، رابط
General,	إجمالي، عام	اتصال

Exhaustive testing,	إختبار معمق، إختبار شامل	Abort,	أجهاص
Functional testing,	إختبار وظيفي	Half-duplex,	أحادي الاتجاه
Heuristics testing,	إختبار الكسبية	Monochrome,	أحادي اللون
Hybrid testing,	إختبار مهجن	Cross-reference,	إحالة
Manual testing,	اختبار يدوي	Referral,	إحالة
Test,	اختبار	Convergence,	إحتشاد
Test Module,	اختبار الوحدة	Congestion,	احتقان
Finalize,	اختتام، إتمام، إكمال	Probabilistic,	احتمالية
Picker Settings,	اختر الإعدادات	Operational requirements, متطلبات عملية	إحتياجات عملية
Beta reduction,	اختزال بيتا	Requirement,	إحتياج، متطلب
Type mismatch,	اختلاف في النوع	Backup, نسخ احتياطي، نسخة احتياطية	احتياطي، نسخ احتياطي
Probability,	إحتمال، توقع	Spare,	احتياطي
Choice,	اختيار	Standby,	احتياطي
Choose,	اختيار	Cartesian coordinates,	إحداثيات ديكارتية
Domain selection,	أختيار المجال	Scoring,	إحراز، أحرز
Multiselection,	إختيار متعدد	Scoring,	أحرز، إحراز
Picking,	إختيار، إنتقاء	Sense,	إحساس، متوجه
Select,	اختيار	Statistics,	إحصائيات
Serve,	أخدم	Statistical,	أحصائي
Ping-pong,	أخذ و رد	Enumeration,	إحصاء، تعداد
Input/output,	إخراج، إدخال	Replacement,	إحلال، استبدال
I/O subsystem,	إخراج فرعي، نظام إدخال	Red,	أحمر
Other,	آخر	News,	أخبار
Green,	أخضر	Acceptance testing,	إختبار القبول
Cache miss,	إخطاء مخبأ	Automated testing,	إختبار آلي
Minor faults,	أخطاء صغيرة	Beta testing,	إختبار بيتا
Hide,	إخفاء	Branch coverage testing,	إختبار تغطية التفريع
Computer ethics,	أخلاقيات حاسوب	Confidence test,	إختبار ثقة
Disclaimer,	إخلاء مسؤولية	Exhaustive testing,	إختبار شامل، إختبار معمق
Disassemble,	إخلع، فك		
Ethics,	آداب، علم الأخلاق، انضباط		
Netiquette,	آداب التعامل في الشبكة		

Send,	إرسال	Administration,	ادارة
Simultaneous shipment,	ارسال فوري	Change management,	ادارة التغيير
Anchoring,	إرساء	Manage,	ادارة
Dock,	إرساء	Management,	ادارة
Post,	أرسل (فعل)، رسالة	Memory management,	ادارة ذاكرة
Submit,	ارسل، اشتراك	Network management,	ادارة الشبكة
Guideline,	إرشادات	Power management,	ادارة الطاقة
Archiving,	أرشفة	Project management,	ادارة مشاريع
Archive,	أرشيف	System administration,	ادارة النظام
Personal Package Archive,	أرشيف الحزم الشخصي	Administrative,	إداري
Constraint satisfaction,	إرضاء قيود	Deprecate,	أدان
Attach,	إرافق	Encoder,	أداة ترميز
Digits,	ارقام	Tool,	أداة
Random numbers,	أرقام عشوائية، أعداد عشوائية	Deprecation,	إذانة
Widow,	أرملة	Input/output,	إدخال، إخراج
Indentation,	إزاحة	Insert,	إدراج
Shift,	إزاحة	Declare,	إدلاء، إعلان
Anti-aliasing,	إزالة التنسن	Dissolve,	إذابة
Antialiasing,	إزالة التنسن	Multicast,	إذاعة متعددة
Comment out,	إزالة تعليق	Go,	إذهب، إنطلق
Deforestation,	إزالة الغابة، إجحاث الغابة	File permissions,	أذون ملف
Defragment,	إزالة التشظية	Perplexity,	إرباك، حيرة
Deinstallation,	إزالة التثبيت، فك التثبيت	Quarantine,	أربعينية
Remove,	إزالة	Dependence,	ارتباط، تبعية
Hassle,	إزعاج	Keybind,	ارتباط المفتاح
Deadlock,	أزمة، مأزق	Key binding,	ارتباط المفتاح
E-zine,	ازن	Jitter,	إرتعاش، رجرحة
Weeks,	أسابيع	Height,	ارتفاع
Base,	أساس ، قاعدة	Increase,	ارتفاع، تزايد، تصاعد، إكثار
Software Foundation,	أساس فارغ	Expect,	إرتقب، توقع
Microfortnight,	أسبوعان ميكرو	Kernel panic,	إرتياع، ذعر
		Deferral,	إرجاء
		Magenta,	أرجواني

Persistence,	استمرار	Week,	أسبوع
Clone,	استنساخ، مستنسخ	Workweek,	أسبوع عمل
Duplicate...,	استنساخ...	Resume,	إستأنف
Authentication,	استيقاظ	Replacement,	استبدال، إحلال
Import,	استيراد	Replace,	استبدل
Cylinder,	اسطوانة	Exceptions,	إستثناءات
Legend,	أسطورة، دليل مصطلحات	Exception,	استثناء
Bottom,	أسفل	Mutual exclusion,	استثناء متبادل
Projection,	اسقاط	Memorandum,	إستحضار، محضر
Ascii,	أسي	Maturity,	استحقاق
Continuation passing style,	أسلوب تمرير متتابعة	Inquire,	إستخبر، تسأله
Indent style,	أسلوب الإزاحة	Extract,	استخرج
Names,	أسماء	Function call,	إستدعاء وظيفة
Absolute pathname,	اسم مسار مطلق	Invoke,	استدعاء
Backronym,	اسم موجز عكسي	Remote procedure call,	استدعاء إجراء عن بعد
Basename,	اسم أساسي	Evolution strategy,	استراتيجية تطورية
Canonical name,	اسم متعارف عليه	Loopback,	استرجاع
Device name,	اسم الجهاز	Recover,	استرجاع
Domain name,	اسم المجال	Redemption,	استرداد
File name,	اسم ملف	Explore,	استطلاع
Filename,	اسم ملف	Recovery,	استعادة
Full pathname,	اسم مسار كامل	Restore,	استعاده
Host name,	اسم المضيف	Changeover,	استعداد للتغيير
Hostname,	اسم مضيف	Query,	استعلام
Logical-hostname,	اسم مضيف منطقي	Usage,	استعمال
Login name,	اسم الولوج	Data mining,	استغلال البيانات
Name,	اسم	Inspection,	إشتقصاء، تفقد
Nick name,	اسم مستعار	Device-independent,	إستقلالي من التجهيز
Pathname,	اسم المسار	Form,	استماراة، شكل
Private hostname,	اسم مضيف خاصي، اسم مضيف شخصي	Continuation,	استمرار، متتابعة (برمجية دوال)، اتصال (دالة)
		Continue,	استمرار

Immediate version,	إصدار فوري، إصدار عاجل	Private hostname, مضيف شخصي، إسم مضيف خصوصي
Version,	إصدار	Root user name, اسم المستخدم الجذري
Versioning,	أصدارة	Sitename, اسم موقع
Yellow,	أصفر	Textual name, اسم الوصول
Bug fix,	إصلاح خلل	Username, اسم المستخدم
Fix,	إصلاح	User name, اسم مستخدم
Original,	أصلي	Assignment, إسناد
Ethics, أصول، انضباط، آداب، علم الأخلاق		Creeping featurism, إيهال الميزات
Native,	أصيل	Quota, أسمهم، حصة
Add,	إضافة	Exponential, أسي
Additional,	إضافي	Frequently asked question, أسئلة وأجوبة
Auxiliary,	إضافي	Exponent, أُس
Extra,	إضافي	Credits, إشادات
More,	إضافي	Carrier signal, إشارة حاملة
Illumination,	إضاءة، تنوير	Signal, إشارة
Child window,	إطار فرعى	Sign, إشارة، رمز
Data frame,	إطار قاعدة معطيات	Color saturation, إشباع ألوان
Frame,	إطار	Submission, اشتراك
Frames per second,	إطار في الثانية	Submit, اشتراك، ارسل
Internal frame,	إطار داخلي	Notice, اشعار
Page frame,	إطار الصفحة	Certify, إشهاد
Palette window,	إطار لوحة الألوان	Cache hit, إصابة مخباً
Window frame,	اطار النافذة	Preformat, إصاغة تمهدية، تهيئة تمهدية
Dissertation,	أطروحة، مبحث	Versions, اصدارات
Firing,	إطلاق	Demo version, اصدارة العرض التوضيحي
Show,	إظهار	Major release, إصدارة هامة
Unhide,	إظهار	Release, إصدارة
Overload,	إعادة التعريف	Beta version, إصدار بيتا
Reboot,	إعادة اقلاع	Bug fix release, إصدار مصلح
Reconnect,	إعادة اتصال	Immediate version, إصدار عاجل، إصدار فوري
Redirect,	إعادة توجيه	
Redirection,	إعادة توجيه	

Sheets,	أغطية	Redo,	إعادة
Snooze,	إغفاءة ، غفوة	Refactoring,	إعادة التصنيع
Close,	إغلاق	Regenerate,	إعادة توليد
Closure,	إغلاق	Reinstallation,	إعادة التثبيت
Halt,	إغلاق، إيقاف	Reload,	إعادة تحميل
Locking,	إغلاق، إقفال	Reorganize,	إعادة تنظيم
Avatar,	أفatar	Repaginate,	إعادة اعداد الصفحة
Dummy,	افتراضي ، هامد ، دمية	Repagination,	إعادة اعداد الصفحة
Best effort,	أفضل جهد (خدمة ...)	Repeat,	إعادة ، تكرار ، ترديد
Horizontally,	أفقياً	Resize,	إعادة تحجيم
Horizontal,	أفقي	Restart,	إعادة تشغيل
Handshake,	إقامة الاتصال	Restructuring,	إعادة هيكلة
Handshaking,	إقامة الاتصال، تأكيد الاتصال	Reuse,	إعادة الإستعمال، تكرار الإستعمال
Enterprise,	(اقبال على) مشروع جديد	Dependency,	اعتمادية
)	Credential,	اعتماد
Quotation,	اقتباس	Classic,	اعتيادي ، تقليدي
Quote,	اقتباس	Sampling,	إعتيان
Proposition,	اقتراح، مُقترح	Settings,	إعدادات
Suggest,	اقتراح	Random numbers,	أعداد عشوائية ، أرقام عشوائية
Suggestion,	اقتراح	Setup (Configuration),	إعداد
Conjunction,	اقتران	Display report,	اعرض التقرير
Restrict,	اقتصار	Play,	أعزف، شغل، إقراء
Restriction,	اقتصار	Greater,	أعظم من ، أكبر من
Crop,	اقتتصاص	Reverse video,	أعكس الفيديو
Older than,	أقدم من	Announce,	إعلان
Eject,	أذف	Announcement,	إعلان
Approval,	إقرار	Declare,	إعلان ، إدلاء
Approve,	إقرار	Poster,	إعلان ، ملصق
Play,	إقراء، شغل	Highest,	أعلى قيمة ، الأعلى
Max,	أقصى	Meta,	أعلى
Solid lines,	أقصى عدد من السطور	Elite,	أعيان ، وجهاه ، نخبة
		Flood,	أَغرَّق

Highest,	الأعلى، أعلى قيمة	Locking,	إغلاق، إقفال
Current working,	الأعمال الحالية، الأشغال الحالية	Boot,	إغلاق
Maximum,	الأقصى	Booting,	إغلاق
Optimal,	الأمثل	Region,	إقليم، قطر
Standard deviation,	الانحراف المعياري	Less,	أقل
Forward compatibility,	الإنسجام المستقبلي، التطابق المستقبلي	Less than,	أقل من
Distributed systems,	الأنظمة الموزعة	Lower,	أقل
Objects,	الأهداف	Greater,	أكبر من، أعظم من
Breadth-first search,	البحث بالعرض أولاً	Greater or equal,	أكبر من أو مساو
Depth-first search,	البحث بالعمق أولاً	Greater than,	أكبر من
Portuguese,	البرتغالية	Write,	أكتب
Floss, اختصار لاسم ذر براون صرخ صفتور	البرمجيات الخرزة مفتوحة المصدر -	Acquire,	اكتساب
Polish,	البولندية	Detection,	اكتشاف
Functionality,	التأدية الوظيفية	Error detection and correction,	اكتشاف و تصحيح الأخطاء
Quality control,	التأكد من الجودة	Presence detect,	اكتشاف التواجد
Next,	التالي	Increase,	إكثار، إرتفاع، تزايد، تصاعد
E-commerce,	التجارة الإلكترونية	Exabyte,	إكسابايت
Electronic commerce,	التجارة الإلكترونية	Extranet,	إكسترانت
Cybernetics,	التحكم الآلي	Finalize,	إكمال، إتمام
Modulation,	الترنيم	Finish,	إكمال، إتمام
Registration,	التسجيل	Lowest,	الأدنى
Key-encrypting,	التشифير بالمفاتيح	Minimum,	الأدنى
Forward compatibility,	التطابق المستقبلي، الإنسجام المستقبلي	Mantissa,	الأسس العشرية، الجزء العشري
Normalisation,	التطبيع	Fault tolerance,	الاستجابة للخطأ
Speech recognition,	التعرف على الكلام	Current working,	الأشغال الحالية، الأعمال الحالية
Public-key encryption,	التعمية بالمفتاح العمومي	Key frame,	الإطار الأساسي، الإطار الرئيسي
Word wrap,	التفاف الكلمات	Key frame,	الإطار الرئيسي، الإطار الأساسي
Capture,	التقط	Parent window,	الإطار الأصل
		Primary window,	الإطار الأساسي
		Square numbers,	الأعداد المربعة
		Triangular numbers,	الأعداد المثلثة

Previous,	السابق	Collect,	التقط
Brightness,	السطوع	Screen capture,	إلتقط الشاشة
Sanskrit,	السنسكريتية	Distort,	التواء، تشوه
Jaz Drive,	السوقة مفتوحة	Mantissa, الأسس العشري	الجزء العشري، الأساس العشري
XDMCP socket,	السوكت المحلية	Southbridge,	الجسر الجنوبي
Swedish,	السويدية	Current session,	الجلسة الحالية
Sweden,	السويد	Append,	إلحاق
Network, the,	الشبكة	Induction,	الحث
Company,	الشركة	Infimum,	الحد الأدنى الأعظم
Organization,	الشركة ، منظمة	Fields involved,	الحقول المتورطة
North,	الشمال	Fall back, الحال في حالة التراجع، اللجوء	الحل في حالة التراجع، اللجوء
Source code,	الشيفرة الأصلية	Fallback, الحال في حالة التراجع، اللجوء	الحل في حالة التراجع، اللجوء
Paste,	الإصاق	Parallel computing,	الحوسبة المتوازية
Glyph,	الصورة الرمزية		(التشغيل)
Demand,	الضرورة، المطلب	Quantum computing,	الحوسبة الكمومية
Warranty,	الضمان	Lavender,	الخزامي
Physical layer,	الطبقة الملموسة	Escape,	الخلوص
Threshold,	الـعتبة :	Validate,	إلغـ...، وظائف البراج
At sign,	العلامة ا	FIFO,	الداخل أولاً، خارج أولاً
Physical address,	العنوان الملموس	First in first out,	الداخل أولاً، خارج أولاً
Virtual address,	العنوان الظاهري	First-in, first-out,	الداخل أولاً يخرج أولاً
Cancel,	إلغاء	Last-in first-out,	الداخل آخرأ، خارج أولاً
Echo cancellation,	إلغاء الصدى	LIFO,	الداخل آخرأ، خارج أولاً
Pending signals,	إلغاء الترتيبات المتبقية ؟	Current directory,	الدليل الحالي
Unlock,	إلغاء القفل	Root directory,	الدليل الجذر
Unsubscribe,	إلغاء التسجيل	Cron,	الدورية
Floating-point,	الفاصلة العائمة	Physical memory,	الذاكرة الملموسة، الذاكرة
Alpha,	ألفا		الموجودة حقيقةً
Power-on self-test,	الفحص الذاتي عند الإقلاع	Physical memory,	الذاكرة الموجودة حقيقةً، الذاكرة الملموسة
Metric space,	الفضاء المترى، المجال المترى	Magic number,	الرقم السحري
Philippines,	الفيليبين	First customer,	الزبون الأول
		Scrolling,	الزلق

Exclusive OR,	الـ منظمة :	ألف
Shortest job first,	المهمة الأقصر أولاً	القاسم المشترك
Implicit parallelism,	الموازاة الدفينـة ، الموازـة الصـمـنيـ	الأعـظم
Implicit parallelism,	الموازـة الصـمـنيـ ، الموازـة الدـفـينـة	الـ قـدـرـة ، القـوـ
Earliest deadline first,	المـوـعد الأـقـصـى الأـبـكـر	الـ قـدـرـة ، قـوـيـ
Timer,	أـلـاـؤـتـ	الـ قـرـارـات
Expected location,	المـوقـع المـرتـقب ، المـكـان	الـ قـوـهـ الـقـدـرـهـ
Literature,	المـؤـلـفـات	الـ كـتـرونـيـاتـ رـقـمـيـهـ
Midi,	المـيـدى	الـ كـتـرونـيـ
Custom window,	الـنـافـذـهـ الإـصـطـلاـحـيـهـ	الـ كـروـمـاـتـيـهـ
USB,	الـنـاقـلـ التـسـلـسيـ العـامـ (ـاوـصـ)	الـ لـاتـاهـيـ
Result,	الـنـتيـحـهـ	الـ لـلـبـ ، التـواـهـ
Copy left,	الـنـسـخـ لـلـجـمـيعـ	الـ لـجـوـءـ ، الـحـلـ فيـ حـالـةـ التـرـاجـعـ
Nickle,	الـنـكـلـ	الـ لـجـوـءـ ، الـحـلـ فيـ حـالـةـ التـرـاجـعـ
Kernal,	الـنـواـهـ ، الـلـبـ	الـ لـقـبـ
Hindi,	الـهـنـديـهـ	الـ لـوـحـهـ الـأـمـ
Openid,	الـهـوـيـهـ المـفـتوـحـهـ	الـ مـاسـ
Abstract machine,	آلـةـ محـرـدـهـ	إـلـامـ بـالـحـاسـوـبـ
Digital camera,	آلـةـ تصـوـيرـ رـقـمـيـهـ ، كـمـرـهـ رـقـمـيـهـ	الـ مـجـالـ التـريـ ، الفـضـاءـ التـريـ
Instrument,	آلـةـ	الـ مجلـدـ الـأـمـ
Machine,	آلـةـ حـاسـوبـ	الـ جـمـوعـ فـرـعـيـ
Pocket calculator,	آلـةـ حـاسـبـةـ لـلـجـيبـ	الـ مـخـزـونـ الـمـتـبـقـيـ
Von Neumann machine,	آلـةـ فـونـ نـيـومـانـ	الـ مـرـاجـعـ
WAP,	الـوـابـ	الـ مـسـتـخـدـمـ الـوـاقـعـيـ
Primary Colors,	أـلـوانـ أـولـيـهـ	الـ مـسـتـقـبـلـ
Secondary Colors,	أـلـوانـ ثـانـويـهـ	الـ مـطـلـبـ ، أـلـضـرـورـهـ
Description,	الـوـصـفـ	الـ مـعـادـلـهـ
Optical fiber,	الـيـافـ ضـئـيـهـ	الـ مـكـانـ المـرـتـقبـ ، المـوـقـعـ
Optical fibre,	الـيـافـ ضـئـيـهـ	الـ مـرـتـقبـ
		الـ مـلكـيـهـ الـفـكـرـيـهـ
		الـ مـنـطـقـ الرـمـزيـ
		الـ مـنـظـرـ وـ الـاحـسـاسـ

ب		
Portal,	باب، بوابة	انقسام
Section,	باب (كتاب)، قسم	إنقضية الصلاحية
Beamer,	بات	انقطاع (شبكي) محظوظ
Internal,	باطنية، داخلية	انقطاع
Inside,	باطني، داخل	إنقلاب الأولية
Mailer,	باعت بريد	إنقياد وظيفي، تابعية وظيفية
Remaining,	باقي	إنتهاء، إتمام، إكمال
Percent,	بالمئة	إنتهاء.
Parcel,	بالة، صر	انهيار
Heat sink,	بالوعة حرارة	آنلي
Constructor,	بني	أهلا بالعالم
Loose bytes,	بايتات مفككة	إهليج
Byte,	بايت ، جزئ	إهليجي
Value added retailer,	بائع مفرق ذو قيمة مضافة	أولوية نواقل أولوية
Vendor,	بائع	أولي الترتيب، أولي الدرجة
Bit,	بٍّتة ، ثنائية ، ذرة	أولي الدرجة، أولي الترتيب
Bitwise,	بٍّتي	أولي، رئيسي، قيادي
Check bit,	بت الفحص	أولي
Parity bit,	بٍّت التزاوج، بٍّت الزوجية	أو
Parity bit,	بٍّت الزوجية ، بٍّت التزاوج	إيداع
Broadcast,	بث	آيسلندا
Beam search,	بحث دعامي	إيفاد
Binary search,	بحث ثنائي	إيقاع
Find,	بحث ، عنور (على)	إيقاف، إغلاق
Lookup,	بحث	إيقاف التشغيل
Search,	بحث	أيقونات صغيرة
Weighted search,	بحث موزون	أيقونة
Intuition,	بداهة	أيقونة النافذة
Scratch,	بداية، لاشيء (صرف).	أيلول
Start,	بداية	أيها العالم ، مرحبا
Initial,	بدائي، إبتدائي	

Systems programming,	برمجة الانظمة	بدون قائمة
Free software,	برمجيات حرة	بدون، لا أحد، لا شيء
Freeware,	برمجيات مجانية	بدون تعداد
Hyperware,	برمجيات فائقة	بديل
Shareware,	برمجيات نصبية	بديل، منقال
Malware,	برمجية خبيثة	بدھیۃ
Software,	برمجية	بدء (تشغيل) سريع
Antivirus software,	برنامج مضاد للفيروسات	بدء
Backup software,	برنامج احتياط	بدء التشغيل
Charityware,	برنامج خيري	بذرة
Computer program,	برنامج حاسوب	بذيء، وسخ
Functional program,	برنامج وظيفي	برامج تراثية
Metaprogram,	برنامج أعلى	برامج
Program,	برنامج	برايل
Scheduler,	برنامج جدولة، مجدول	برتغال
Spyware,	برنامج تجسس	برتقالي
Startup Program,	برنامج بدء تشغيل	برمجة
System software,	برنامج النظام	وجهة بالظاهر
Proof,	برهان، إثبات	برمجة تشكيل
Span,	برهة، إتساع	برمجة
Electronic mail,	بريد الكتروني	وظيفية قيدية
Email,	بريد إلكتروني	برمجة تطورية
E-Mail,	بريد (إلكتروني)	برمجة وظيفية
E-mail,	بريد الكتروني	برمجة جنисة
Mail,	بريد	برمجة خطية
Mail to,	بريد إلى	برمجة منطقية
Phone mail,	بريد هاتفي	برمجة ميكرو
Voice mail,	بريد صوتي	برمجة متعددة
Flash,	بريق	برمجة كائنية
Applet,	بريمج	برمجة جنون
Naive,	بريء، ساذج	الإرتياط
Buzz,	بزبرز	برمجة
Numerator,	بسط	برمجة عكسية

Architecture,	بنية	Simple,	بسيط، سهل
Child structure,	بنية بنوية	Visual,	بصري
Control structure,	بنية تحكم	Computer vision,	بصر حاسوبي
Data structure,	بنية البيانات	Babbleprint,	بصمة منطقية
Infrastructure,	بنية تحتية	Battery,	بطارية
Structure,	بنية	Card,	بطاقة
Gate,	بوابة	Daughtercard,	بطاقة سليلة
Gateway,	بوابة	Expansion card,	بطاقة توسيعة
Logic gate,	بوابة منطقية	Graphics card,	بطاقة رسوميات
Portal,	بوابة، باب	Network card,	بطاقة شبكة
Proxy gateway,	بوابة وسيلة	Network interface card,	بطاقة واجهة الشبكة
Knowbot,	بوت معرفة	Punch card,	بطاقة ثقب
Baud,	بود	Sound card,	بطاقة الصوت
Focus,	بؤرة	Storage card,	بطاقة التخزين
Keyboard focus,	بؤرة لوحة المفاتيح، تركيز لوحة المفاتيح	Ventilator card,	بطاقة تهوية
Inch,	بوصة	Video card,	بطاقة مرئيات
Data,	بيانات	Wild card,	بطاقة هوباء
Direct graphic,	بيانات مباشرة، رسوميات	Deactivate,	بطل
	مباشرة	Slow,	بطيء
External data,	بيانات خارجية	Delegation,	بعثة، نيابة
Metadata,	بيانات وصفية	Dimension,	بعد، قياس
Message catalog,	بيان الرسالة	Fractal dimension,	بعد كسوري
Beta,	بيتا	Remote,	بعيد، عن بعد
Perl,	بيرل	Pixel,	بكسل
Computational molecular biology,	بيولوجيا حاسوبية	Null modem,	بلا مودم
	جزئية حاسوبية	Constructive,	بنائي
Environment,	بيئة	Build,	بناء
Homogeneous environment,	بيئة متجانسة	Clause,	بند
Ide,	بيئة تطوير متكاملة	Child,	بنيوي
IDE,	بيئة تطوير متكاملة	Abstract syntax,	بنية مجردة
Integrated development environment,	بيئة التطوير المتكامل	Algebraic structure,	بنية جبرية
		ALSA,	بنية لينكس الصوتية المتقدمة

B		C	
Toggle,	تبديل	Ergonomic,	بيئات العمل
Dependence,	تبعدية ، ارتباط		
Notify,	تبليغ	Functional dependency,	تابعة وظيفية ، إنيجاد وظيفي
Image sequence,	تابع صور، تعاقب صور		
Cascade,	تالي	Master-slave,	تابع ومتبوع
Autotrace,	تبعد آلي	Slave,	تابع
Backtracking,	تبعد خلفي	Case sensitivity,	تأثر بغير الحروف
Install,	ثبيت	Effect,	تأثير، مؤثر
Installation,	ثبيت	Delay,	تأخير، مهلة
Setup (Installation),	ثبيت	Date,	تاريخ
Evaluation,	تشمين ، تقويم ، تخمين	Epoch,	تاريخ بدء الحساب
Partial evaluation,	تشمين جزئي ، تخمين	History,	تاريخ
	جزئي	Foundation,	تأسيس ، مؤسسة
Disk duplexing,	ثنائية القرص	Check,	تأكد ، فحص
Ignore,	تجاهل	Confirm,	تأكيد
Adjacency,	تجاور	Confirmation,	تأكيد
Bypass,	تجاوز	Handshaking, إقامة الاتصال	تأكيد الاتصال ، إقامة الاتصال
Failover,	تجاوز الفشل	Hardware handshaking, تأكيد اتصال عتادى	تأكيد اتصال عتادى
Jump,	تجاوز ، قفز	Quality assurance,	تأكيد الجودة
Override,	تجاوز	Kerning,	تأليف (الأحرف)
System testing,	تجربة النظام	Complete,	تم
Abstraction,	تجريد	Exact,	تم
Beta abstraction,	تجريد بيتا	Abstract interpretation,	تاويل مجرد
Bracket abstraction,	تجريد الأقواس	Electronic data interchange,	تبادل بيانات
Data abstraction,	تجريد البيانات		إلكترونى
Fragmentation,	تجزئة	Divergent,	تباعدي ، إنفراجي
Partitioning,	تجزئة ، تقسيم	Divergence,	تباعد ، إنفراج ، إنفراق
Block (verb),	تجميد	Contrast,	تباین
Freeze,	تجميد	Lag,	تباطؤ
Combination,	تجمعية	Dissipation,	تبدد
Aggregation,	تجمیع	Packet-switched,	تبديلی الحزمة
Prevent,	تجنیب ، ابقاء	Context switch,	تبديل سیاق
		Label switching,	تبديل الرقاعات

Data flow analysis,	تحليل تدفُّ ببيانات	Mixer device,	تجهيز خلط، جهاز خلاط
Defect analysis,	تحليل العلُّ	Workaround,	تحايل
Dynamic analysis,	تحليل دينامي	Grain,	تحجب
Flow analysis,	تحليل التدفق	Infrared,	تحت أحمر
Fourier Analysis,	تحليل فوريير	Bus sizing,	تحجمي نواقل
Lexical analysis,	تحليل مغوي	Incremental update,	تحديث تزايدى
Object-oriented analysis,	تحليل غرضي	Update,	تحديث
	التوجيه	Define,	تحديد، تعريف
Parse,	تحليل	Rating,	تحديد الدرجة، تقدير
Parsing,	تحليل	Specify,	تحديد
Real-time structured analysis,	تحليل بنوي فوري	Edit,	تحرير
Static analysis,	تحليل ثابت، تحليل ساكن	Edition,	تحرير، طبعة
Static analysis,	تحليل ساكن، تحليل ثابت	Animation,	تحريك
System analysis,	تحليل النظام، فحص النظام	Animate,	تحريك
Load,	تحميل، حِمل	Move,	تحريك
Morphing,	تحول	Enhancement,	تحسين
Switch,	تحول	Data acquisition,	تحصيل (استحصل)
Discrete Fourier transform,	تحويلة آفورية	Prepare,	تحضير
	المقطعة	Validate,	تحقق من صحة (البيانات المدخلة، وظائف البرامح، إلخ...)
Beta conversion,	تحويل بيتا	Validation,	تحقق من سلامه
Converse,	تحويل، عكس (منطق)	Verification,	تحقيق
Conversion,	تحويل	Verify,	تحقيق
Conversion to iteration,	تحويل إلى التكرار	Control,	تحكم
Convert,	تحويل	Keymap control,	تحكم خريطة مفتاح
Converting,	تحويل	Remote control,	تحكم عن بعد
Implicit type conversion,	تحويل نوع ضمني، مبادلة نوع ضمني	Resource control,	تحكم بلمورد
Linear transformation,	تحويل خطى	Analysis,	تحليل
Auxiliary storage,	تخزين إضافي	Backward analysis,	تحليل إلى الخلف
Caching,	تخزين مؤقت	Binding-time analysis,	تحليل وقت الارتباط
Non-volatile storage,	تخزين غيرمتطرابر	Complexity analysis,	تحليل تعقد
Secondary storage,	تخزين ثانوي	Cryptanalysis,	تحليل التعمية

Destroy,	تدمير	Storage,	تَخْزِين
Internationalization,	تدويل	Store,	تَخْزِين
Notation,	تدوين	Specialisation,	تَحْصُص
Remind,	تذكير	Customization,	تَحْصِيص
Reminder,	تذكير	Complete graph,	تَخْطِيطَةٌ كَامِلَةٌ
Footer,	تذليل	Schematic,	تَخْطِيطِي
Undo,	تراجع (تعديل)	Cause-effect graphing,	تَخْطِيطٌ سَبِّيٌ مَسْبِيٌ
Overlapping,	تراكب	Layout,	تَخْطِيط
Cumulative,	تراكمي	Plot (verb),	تَخْطِيطٌ ، خط
Edu,	تربوى، تعليمي	Skip,	تَخْطِي
Quadratic,	تربيعى	Decrease,	تَخْفِيفٌ ، تَخْفِيفٌ ، تَقْلِيلٌ
Quadrature,	تربيع	Decrease,	تَخْفِيفٌ ، تَقْلِيلٌ ، تَخْفِيفٌ
Education,	تربيبة	Evaluation,	تَخْمِينٌ ، تَشْمِينٌ ، تَقوِيمٌ
Arrangement,	تربيبة	Guess,	تَخْمِينٌ
Arrange,	ترتيب	Partial evaluation,	تَخْمِينٌ جَزئِيٌ ، تَشْمِينٌ
Ascending order,	ترتيب تصاعدي		جَزئِيٌ
Byte order,	ترتيب ثمانيات	Housekeeping,	تَدَابِيرٌ تَحْضِيرِيَّةٌ
Complete partial ordering,	ترتيب جزئي كامل	Interference,	تَدَافُعٌ
Descending sort,	ترتيب تناظلي	Project planning,	تَدِيرٌ مَشْرُوعٌ ، تَنْظِيمٌ
Network byte order,	ترتيب بايت شبكي	Gradient,	تَدْرِج
Partial ordering,	ترتيب جزئي	Grayscale,	تَدْرِج رَمَادِيٌّ
Sorting,	ترتيب، فرز	Hue,	تَدْرِج اللَّوْن
Fuzzy translation,	ترجمة مُهمة	Consolidate,	تَدْعِيمٌ ، تَوْطِيدٌ
Rough translation,	ترجمة تقريبية	Data flow,	تَدْفَقُ الْبَيَانَات
Translate,	ترجم	Stream,	تَدْفَقٌ ، دَفْقٌ
Salutation,	ترحيب، سلام	Batching,	تَدْفِيعٌ
License,	ترخيص	Dataflow,	تَدْفَعَ بَيَانَاتٍ
Frequency,	تردد، تواتر	Audit,	تَدْقِيقٌ
Sampling frequency,	تردد الإعتيان	Checksum,	تَدْقِيقُ الْمَجْمُوع
Repeat,	تردد، تكرار	Cyclic redundancy check,	تَدْقِيقٌ دُورِيٌّ عَنْ
Filtering,	ترشيح، تصفية		الْأَخْطَاء

Child record,	تسجيلة بنوية	Observations,	ترصدات، ملاحظات
Record,	تسجيلة	X Align,	ترصيف
Record (verb),	تسجيل	Edutainment,	ترفيه تربوي
Register,	تسجيل	Entertainment,	ترفيه
Subscribe,	تسجيل	Patch (verb),	ترقیع
Subscription,	تسجيل	Numbering,	ترقيم
File descriptor leak,	تسرب واصف الملف	Hatching,	ترقین
Memory leak,	تسرب ذاكرة	Filter promotion,	ترقية المرشح
Leak,	تسريب	Promote,	ترقية، مساعدة
Underscore,	تسطير سفلي	Upgrade,	ترقية
Delivery,	تسليم	Modular,	تركيبی
Hill climbing,	تسلٌ التلال	Compose,	تركيب
Aliasing,	تسنن	Composition,	تركيب
Justify,	تسوية	Mounting,	تركيب
Settlement,	تسوية	Keyboard focus,	تركيز لوحة المفاتيح، بؤرة
Accounting management,	تسیر الحسابات		لوحة المفاتيح
Asset management,	تسیر الممتلكات	Keep,	ترك
Code management,	تسیر شفرة	Cell encoding,	ترميز الخلايا
Saturation,	تشبع	Character encoding,	ترميز الأحرف
October,	تشرين الاول	Encode,	ترميز، يرمّز
Multi threading,	تشعب تعددي	Encoding,	ترميز
Threading,	تشعب	Horizontal encoding,	ترميز أفقی
Data fork,	تشعٌ معطيات	Progressive coding,	ترميز تقدّي
Fork,	تشعٌ، إنفراج	Dynamic translation,	ترنسلت دينامية
Automation,	تشغيل آلي	Professional programming,	ترنسلت مهنية
Dry run,	تشغيل إختباري	Header,	ترويسة
Dual boot,	تشغيل متزوج	Concurrency,	تزامن
Space character,	تشفيرة الرموز	Incremental,	تزايدی
Crypt,	تشفير	Increase,	تزايد، تصاعد، إرتفاع
Noise shaping,	تشكيل الصج	Line feed,	ترويد سطر
Distort,	تشوه، التواء	Inquire,	تساءل، إستخبر
Collision,	تصادم	Counting records,	تسجيلات العدد
Ascending,	تصاعدي	Blocked record,	تسجيلة مكتَلة

Fade,	تضاؤل، تلاشي	Increase,	تصاعد، تزايد
Configuration,	تضييط	Crossed,	تصالب، تقاطع
Growth,	تضخم، نمو	Intersection,	تصالب، تقاطع
Amplify,	تضخيم	Error recovery,	تصحيح بعد الخطأ
Enlargement,	تضخم ، إتفاخ	Export,	تصدير
Shading,	تضليل	Authorization,	تصريح
Embed,	تضمين	Compilation,	تصريف
Include,	تضمين	Compile,	تصريف
Narrowing,	تضيق	Minimize,	تصغير
Match,	تطابق	Zoom out,	تصغير، صغير
Scientific notation,	تطبيقات علمية	Browse,	تصفح
Application,	تطبيق	Hierarchical navigation,	تصفح شجري
Apply,	تطبيق	Navigation,	تصفح
Function application,	تطبيق وظيفة	Reset,	تصفيير
Horizontal application,	تطبيق أفقي	Filtering,	تصفية ، ترشيح
Require,	طلب	Repair,	تصليح
Component based development,	تطوير مبنٍ على المكونات	Design,	تصميم
Development,	تطوير	Object-oriented design,	تصميم غرضي
Development,	تطوير		التوجيه
Tweak,	تطويع	Categories,	تصنيفات
Dither,	تظليل وهمي	Classification,	تصنيف
Shadowing,	تظليل	Classify,	تصنيف
Cache conflict,	تعارض في مخبا	Computer-generated imagery,	تصوير مولد بالحاسوب
Context clash,	تعارض سياق	Illustration,	تصوير، رسم ، توضيح ، تفسير
Backup rotation,	تعاقب احتياطي	Mirroring,	تصوير مرآوي
Image sequence,	تعاقب صور، تتبع صور	Line buffering,	تصوير الخط ، تصوير السطر
Correlation,	تعالق	Line buffering,	تصوير السطر ، تصوير الخط
Handle (verb),	تعامل	Render,	تصثير (ف. صير)
Collaboration,	تعاون	Rendering,	تصثير
Expression,	تعبير	Conflict,	تضارب، تناقض
Regular expression,	تعبير نمطي	Multiply,	تضاعف
Count,	تعداد	Decay,	تضاؤل

Annotation,	تعليق ، حاشية	تعداد، إحصاء
Boxed comment,	تعليق مربع	تعددية الأشكال
Comment,	تعليق	الموسطة
Hang,	تعليق	تعددية الأشكال
Suspend,	تعليق	تعدد المهام
Instruction,	تعليمية	التعاوني
Privileged instruction,	تعليمية ذات إمتياز، تعليمية مميّ	تعدد الإجراء الهجين، تعدد المعالجة الهجين
Privileged instruction,	تعليمية مميّ، تعليمية ذات إمتياز	تعدد المعالجة الهجين، تعدد الإجراء الهجين
Transfer statement,	تعليمية النقل	تعدد اللغات
Edu,	تعليمي، تربوي	تعدد المهام
Encrypt,	تعمية	تعدد المهام
Incantation,	تعويذة	الوقائي
Mapping,	تعيين	تعديل
Map to,	تعيين الى	تعرف
Set,	تعيين	تعرف
Encapsulation,	تغليف	تعرف
Variations,	تغيرات	تعريفات النظام
Alter,	تغير	تعريف نوع المعطيات
Alteration,	تغير	تعريف، تحديد
Change,	تغير	تعريف
Logical shift,	تغير منطقى	تعريف أو تثبيت الأبعاد
Logical shift left,	تغير منطقى يسارى	تعريف
Logical shift right,	تغير منطقى عىينى	تعريف
Modification,	تغير	تعريف تكراري
Rename,	تغير الاسم	تعطيل
Detail,	تفاصيل	تعقد
Differential,	تفاضلي	تعقيد أساسى
Interactivity,	تفاعلية	تعلم تكيفي
Interactive,	تفاعلية	تعلم الآلة
Condition out,	تفريغ شرط	تعليق
Core dump,	تفريغ الباطن	

Humanist technology,	تقنية انسانية الهدف	Crash dump,	تغريغ إنجيئاري
Nanotechnology,	تقنية النانو	Illustration,	تفسير، توضيح
Technique,	تقنية	Preferences,	فضيلات
Calendar,	تقويم	Preference,	فضيل
Evaluation,	تقويم ، شمرين	Activate,	تفعيل ، تنشيط
Conservative evaluation,	تقييم حافظ	Enable,	تفعيل
Lazy evaluation,	تقييم كسول	Inspection,	تفقد، إشتقصاء
Integrity,	تكامل	Case based reasoning,	تفكير مبنٍ على الأمثلة
Referential integrity,	تكامل مرجعي		
Enlarge,	تكبير	Bijection,	تقابـل
Maximize,	تكبير	Aging,	تقـادـم
Zoom in,	تكبير، كـبـر	Password aging,	تقـادـم كـلمـة السـر
Condense,	تكثيف	Reports,	تقـارـير
Jam,	تكلـدـس، زـحام	Crossed,	تقـاطـع، تصـالـب
Memory heap,	تكلـدـس ذـاـكـرـة	Intersection,	تقـاطـع، تصـالـب
Reusability,	تكرارية الإـستـعـمال	Technology,	تقـانـة
Recursive,	تـكـرـارـي	Advance,	تقدـم
Iteration,	تـكـرـار	Progress,	تقدـم
Mutual recursion,	تـكـرـارـ مـتـبـادـل	Rating,	تقـدـير، تحـديـدـ الدـرـجـة
Repeat,	تـكـرـارـ، تـرـدـيدـ، إـعادـة	Approximate,	تقـرـيـبـي
Replication,	تـكـرـارـ، مضـاعـفـة	Problem report,	تقـرـيـرـ عنـ مشـكـلـ
Reuse,	تـكـرـارـ الإـستـعـمالـ، إـعادـةـ الإـستـعـمالـ	Report,	تقـرـيـرـ
Complement,	تمـكـلـة	Partitioning,	تقـسـيمـ، تـخـزـنـة
Directory stack,	تـكـومـ الدـلـلـ، رـكـامـ المـجلـدـ	Segmentation,	تقـسـيمـ
Adapt,	تكـيـفـ	Zoning,	تقـسـيمـ إـلـىـ منـاطـقـ
Fade,	تـلاـشـيـ، تـضـاؤـلـ	Classic,	تقليـديـ، اعتـيـاديـ
Manipulation,	تـلاـعـبـ	Contraction,	تقـليـصـ
Correspondence,	تـلاـؤـمـ	Shrink,	تقـليـصـ
Hash,	تـلـيـدـ	Decrease,	تقـليلـ، تحـفيـفـ
Finite automata,	تلـقـائـيـ الحـرـكـةـ متـاهـيـ	Parallel reduction,	تقـليلـ متـواـرـ، تنـقـيـصـ
Feed,	تلـقـيمـ	Fiber optics,	تقـنيةـ بـصـرـيـاتـ الأـلـيـافـ، عـلـومـ
Cache coherency,	تمـاسـكـ مـخـبـأـ	Fibre optics,	تقـنيةـ بـصـرـيـاتـ الأـلـيـافـ، عـلـومـ
Cache consistency.	تمـاسـكـ مـخـبـأـ		

Launch,	تنفيذ	Just-in-time,	تماماً في الوقت
Run,	تنفيذ	Knowledge representation,	تمثيل المعرفة
Sequential processing,	تنفيذ متالي، معالجة متالية	Extend,	تمديد
Debug,	تنقيح	Message passing,	تمرير الرسائل
Parallel reduction,	تنقيص، تقليل متوازن	Pass,	تمرير
Frame relay,	تنقيل الإطار	Scroll,	تمرير
Masquerading,	تنكر	Excercise,	تمرين
Dot notation,	تنويم نقطي	Enabling,	تمكين، فسح
Infix notation,	تنويم داخلي	Initialization,	تمهيد
Postfix notation,	تنويم ملحق	Name resolution,	تمييز الاسم
Prefix notation,	تنويم مبدأ	Proportional,	تناسبي، مناسب
Illumination,	تنوير، إضائة	Fit,	تناسب
Variant,	تنوعية	Descending,	تناقصي
Format,	تهيئة، تنسيق، نسق	Conflict,	تناقض، تضارب
Format (verb),	تهيئة (ملف، مخزن)، تنسيق (نص)	Alternating,	تناوبي
Preformat,	تهيئة تمهدية، إصاغة تمهدية	Alert,	تنبيه ، إنذار
Frequency,	تواتر، تردد	Notification,	تنبيه
Multiple inheritance,	توارث مضاعف	Download,	تنزيل
Balance,	توازن	Coordinate,	تنسيق
Parallelism,	توازي	Format,	تنسيق، نسق، تهيئة
Communication,	تواصل	Format (verb),	تنسيق (نص)، تهيئة (ملف، مخزن)
Fit-to-window,	تواافقى للنافذة	Activate,	تنشيط ، تفعيل
Backward compatibility,	تواافق الإصدارات السابقة	Clean,	تنظيف ، نظيف
Compatibility,	تواافق	Data set organization,	تنظيم مجموعة البيانات
Pattern matching,	تواافق الأسلوب	Organize,	تنظيم
Documentation,	توثيق	Project planning,	تنظيم مشروع، تدبير
Orientation,	توجه، توجيه، اتجاه	Executable,	تنفيذ
Adaptive routing,	توجيه تكيفي	Executive,	تنفيذ
Dynamic routing,	توجيه ديناميكي	Execute,	تنفيذ
Hierarchical routing,	توجيه هرمي	Execution,	تنفيذ

Constant,	ثابت	Orientation,	توجيه، اتجاه، توجّه
Fixed,	ثابت التصحيح، ثابت التصلیح، مثبت	Routing,	توجيه
Fixed,	ثابت التصحيح، ثابت التصلیح	Complete unification,	توحید كامل
Fixed-point,	ثابت الفاصلة	Distribution,	توزيعة
Static,	ثابت، سکونی	Normal distribution,	توزيع طبیعی
Secondary,	ثانوي	Expand,	توسيع
Microsecond,	ثانية ميكرو	Expansion,	توسيع
Second,	ثاني	Junction,	توصیلة
Dithering,	ثبات الألوان	Major delivery,	توصیلة كبيرة
Reliability,	ثبات، ثقة	Colocation,	توصیل شبکي
Ctrl,	تلر	Hot swapping,	توصیل فوري
Bold,	ثخین	Linking,	توصیل
CSS,	ثخص	Mail delivery,	توصیل البريد
Exploit,	ثغرة	Receipt,	توصیل
Gap,	ثغرة، فجوة، فراغ	Illustration,	توضیح، تفسیر، رسم
Hole,	ثقب، فتحة	Consolidate,	توطید، تدعیم
Reliability,	ثقة، ثبات	Localization,	توطین
Heavyweight,	ثقيل الوزن	Availability,	توفر
Octet,	ثمانية	Provide,	توفیر
Octal,	ثماني	Branch prediction,	توقع التفرع
Bidi,	ثنائية الاتجاه	Expect,	توقع، إرتقب
Bit,	ثنائية ، ذرة، بیتة	Forecast,	توقع
Binary,	ثنائي	Pause,	توقف مؤقت
Bipolar,	ثنائي القطب	Timing,	توقيت
Dual-partition,	ثنائي القسمية	Digital signature,	توقيع رقمي

ج

جادة المعلومات، سكة المعلومات، طريق المعلومات

جاذبية البت
جارى التطبيق، جارى المعاملة،
جارى التنفيذ

جارى التنفيذ، جارى المعاملة

Orientation,	توجيه، اتجاه، توجّه
Routing,	توجيه
Complete unification,	توحید كامل
Distribution,	توزيعة
Normal distribution,	توزيع طبیعی
Expand,	توسيع
Expansion,	توسيع
Junction,	توصیلة
Major delivery,	توصیلة كبيرة
Colocation,	توصیل شبکي
Hot swapping,	توصیل فوري
Linking,	توصیل
Mail delivery,	توصیل البريد
Receipt,	توصیل
Illustration,	توضیح، تفسیر، رسم
Consolidate,	توطید، تدعیم
Localization,	توطین
Availability,	توفر
Provide,	توفیر
Branch prediction,	توقع التفرع
Expect,	توقع، إرتقب
Forecast,	توقع
Pause,	توقف مؤقت
Timing,	توقيت
Digital signature,	توقيع رقمي
Valid chars,	توقيع سليم
Suspension,	توقيف
Probability,	توقع، إختتمال
Assertion,	توكید
Generate,	تولید
Generation,	تولید، جيل

ث

Root,	جذر	Processing,	جاري المعاملة، جاري التنفيذ،
Bell,	جرس		جاري التطبيق
Visible bell,	جرس مرئي	Ongoing,	جار
Visual bell,	جرس مرئي	Eyedropper,	جاسوس، متنصل
Flow,	جريان، دفق	Gamma,	جاما
Newsletter,	جريدة الأخبار	Deskside,	جانب المكتب، جانب المنضدة
Pull,	جر، إحتذاب	Deskside,	جانب المنضدة، جانب المكتب
Partial,	جزئي، منحاز	Write side,	جانب كتابة
Molecule,	جزء	Ready,	جاهز، متاهب
Byte,	جزء، بايت	Cos,	جتا
Critical section,	جزء حرج	Gtk,	جتك
Bridge,	جسر	Firewall,	جدار ناري
Bridge (noun),	جسر	Cartesian product,	جداء ديكارتى
Bridge (verb),	جسر	Horizontal tabulation,	جدولة أفقية
Mail bridge,	جسر البريد	Instruction scheduling,	جدولة التعليمات
Northbridge,	جسر شمالي	Priority scheduling,	جدولة الأولوية
Main body,	جسم رئيسي	Process scheduling,	جدولة الإجراء، جدولة المعالجة
Particle,	جسيم	Process scheduling,	جدولة المعالجة، جدولة الإجراء
Polling,	جس	Scheduling,	جدولة
GPL,	جعى	Tabulation,	جدولة
Geographical,	جغرافي	Colour look-up table,	جدول بحث عن الألوان
Fetch,	جلب	Process table,	جدول الاجراء
Retrieve,	جلب	Routing table,	جدول توجيه
Session,	جلسة	Scheduel,	جدول
	(جلوس) القرصاء	Schedule,	جدول
		Spreadsheet,	جدول ممتد
Squatting,		Table,	جدول
		New,	جديد
		Eigenvalue,	جذر مميز (ذاتي) لصفوفة، قيمة ذاتية
	ج		
Cooperative,	جماعي		
Sum,	جمع، مجموع		
Sum (verb),	جمع		
Sentence,	جملة		
GNU,	جنو		

Analogue computer,	حاسوب تماثلي	Pound,	جنيه (عملة)، رطل (وزن)
Computer,	حاسوب	Bus device,	جهاز ناقل
Digital computer,	حاسوب رقمي	Character device,	جهاز محرفي
First generation computer,	حاسوب الحيل الأول	Clone device,	جهاز مستنسخ
Fourth generation computer,	حاسوب الحيل الرابع	Complex programmable logic device,	منطقى معقد قابلة للترنسلتد
Host computer,	حاسوب مضيف	Device,	جهاز
Laptop,	حاسوب محمول	Dialout Device,	جهاز الإدخال
Laptop computer,	حاسوب محمول	Display device,	جهاز العرض
Machine,	حاسوب، آلة	Input device,	جهاز إدخال
Mainframe,	حاسوب رئيسي	Mixer device,	جهاز خلاط، تجهيز خلط
Notebook,	حاسوب محمول	Peripheral device,	جهاز طرفى
Parallel computer,	حاسوب متواز (التshuffle)	Pointing device,	جهاز تأثير
Personal computer,	حاسوب شخصي	Virtual machine,	جهاز ظاهري
Pocket computer,	حاسوب للجيب	Inside,	جواني، داخل، باطنى
Quantum computer,	حاسوب كمومي	Quality,	جودة
Second generation computer,	حاسوب الحيل الثاني	Quality of service,	جودة الخدمات
Annotation,	حاشية، تعليق	Von Neumann, John,	جون فون نيومان
Footnote,	حاشية	Generation,	جيل، توليد
Brace,	حاصرة	GNOME,	جينوم
Left brace,	حاصرة يسارية	Group,	ج مجموعات، مجموعة
Right brace,	حاصرة عينية	Map,	ج خرائط، خريطة
Clipboard,	حافظة	Meaning,	ج معانى، معنى
Screensaver,	حافظة الشاشة	Pie,	ج فطائر، فطيرة
Screen Saver,	حافظة الشاشة	Quorum,	ج أسمم، سرم
Local bus,	حافلة محلية		
Edge,	حافة	Sharp,	حاد
Case,	حالة	Guard,	حارس
Case (font),	حالة (الحرف)، كبر (حروف)	Calculator,	حاسبة
Child status,	حالة بنوية	Microcomputer,	حاسب ميكرو
Problem state,	حالة المشكل	Minicomputer,	حاسب صغير
		Computron,	حاسوبون

ح

Hard limit,	حد قوى	Process status,	حالة الاجراء
Limit,	حد	Race condition,	حالة تعارض
Redisplay,	حد العرض	Resource state,	حالة المورد
Sharpness,	حدّ، دقة	State,	حالة
Delete,	حذف	Status,	حالة
Deletion,	حذف	System state,	حالة النظام
Colophon,	حرد المتن	Wait state,	حالة انتظار
Literal,	حرفي ، لفظي	Zero state,	حالة صفرية
Lower-case,	حرف صغير	Current,	حالي
Metacharacter,	حرف أعلى	Resolver,	حال
Upper case,	حرف كبير	Carrier,	حامل ، ناقل
Wide character,	حرف عريض	Common carrier,	حامل اعتيادي
Wildcard,	حرف بدل	Digital carrier,	حامل رقمي ، ناقل رقمي
Accent,	حركة	Retry,	حاول مجدداً
Gesture,	حركة	Container,	حاوية
Motion,	حركة	Coarse grain,	حبّ خشن
Dynamic,	حركي	Fine grain,	حب دقيق
Float,	حر	Love,	حب
Free,	حر	Mask,	حجاب ، قناع
Binary package,	حزمة ثنائية	Size,	حجم ، سعة
Kamikaze packet,	حزمة انتحارية	Storage space,	حجم التخزين
Narrowband,	حزمة ضيقة	Volume,	حجم
Package,	حزمة	Word size,	حجم الكلمة
Resource bundle,	حزمة مورد	Event,	حدث
RPM package,	حزمة غ屁	Intuitionism,	حدسية
Ray,	حزة	Intuitive,	حدسي
Account,	حساب	Occurrence,	حدث
Calculate,	حساب	Occurrence,	حدث
Calculation,	حساب	Polynomial,	حدودية
Compute,	حساب	New talk,	حدث جديد
Root account,	حساب جذري	Zoo,	حديقة الحيوانات
User account,	حساب المستخدم	Border,	حد
Case Sensitive,	حساب حالة الحرف	Closed term,	حد مغلق

Local loop,	حلقة محلية	Sensitive,	حساس
Loop, يكرر، ينفذ بتكرار	حلقة ، يكرر، ينفذ بتكرار	Natural deduction,	جسم طبيعي
Repeat loop,	حلقة تردد	Clustering,	حشد
Resolve,	حلل، فرق	Millennium bug,	حشرة الألفية
Nipple,	حلمة	Quota,	حصة ، أسم
Computer cookie,	حلوى حاسوب	Get,	حصول
Non-optimal solution,	حل ليس أمثل	Demote,	حط من الرتبة
Resolve,	حل ، فرق ، حلل	Block,	حظر ، كتلة ، صد
Copy protection, حماية النسخ ، حماية من النسخ	حماية النسخ ، حماية من النسخ	Prevention,	حظر ، صد
Copy protection, حماية من النسخ ، حماية النسخ	حماية من النسخ ، حماية النسخ	Prohibit,	حظر
Memory protection,	حماية ذاكرة	Compactness preserving,	حفظ تضام
Protect,	حماية	Save,	حفظ
Protection,	حماية	Field,	حقل
Backport,	حمل عكسي	Key field,	حقل المفتاح
Load,	حمل ، تحميل	Password field,	حقل كلمة السر
HTTP,	حالة ع	Static field,	حقل ثابت
HTML,	حالة بي	Subfield,	حقل فرعى
Alert box,	حوار التنبية	Injection,	حقن
Dialog,	حوار	Legalese,	حقوقيات ، قانونيات
Discussion,	حوار	Copyright,	حقوق النشر ، حفظ الحقوق
Margins,	حواشى	Fields,	حقول
Computing,	حوسبة	Briefcase,	حقيقة
Fuzzy computing,	حوسبة ضبابية	Software development kit,	حقيقة تطوير
Pool,	حوض		برامج
Resource pool,	حوض موارد	Physical,	حقيقي الوجود ، ملموس
Hover,	حومان ، حوم	Real,	حقيقي
Hover,	حوم ، حومان	Bus arbitration,	حكم النواقل
Implies,	حوى ، شتمل ، ضم	Central arbiter,	حكم مركزى غيپوطى
Life,	حياة	Arena,	حلبة
Perplexity,	حيرة ، إرباك	Rings,	حلقت
		Do loop,	حلقة التكرار
		Endless loop,	حلقة لامتناهية
		Infinite loop,	حلقة لا نهاية

Pitch,	خطوة	Logout,	خروج
Step,	خطوة	Character map,	خريطة الأحرف
Linear,	خطية	Linear map,	خريطة خطية
	(Map,	خريطة ، ج خرائط
Serif,	(خط) مُذيل	Portmap,	خريطة المنفذ
	خ	Radar map,	خريطة الرادار
Backslash,	خط مائل عكسي	Sector map,	خريطة القطاع
Baseline,	خط أساسي	Data warehousing,	خزن المعلومات
Bitmap font,	خط نقطي	Common properties,	خصائص عامة
Broken line,	خط مقطوع	Properties,	خصائص، مواصفات
Continuous,	خط)، متواصل ، متصل (دالة	Ticker Properties,	خصائص القائمة
Dedicated line,	خطٌ مُكرّر	Cluster,	خصلة، عنقود
Diagonal line,	خط قطرى	Privacy,	خصوصية
Differential line,	خطٌ تفاضلي	Chart,	خطاطة، رسم بياني
Fixed Font,	خط ثابت	Diagram,	خطاطة
Fixed width font,	خط ثابت العرض	Plotter,	خطاط
Font,	خط	Bus error,	خطأ ناقل
Horizontal line,	خط أفقى	Critical error,	خطأ حرج
Leased line,	خط مؤجر	Error,	خطأ
Mercury delay line,	خط تأخير ميركري	Fatal error,	خطأ فادح
Outline font,	خط تفصيلي	Internal error,	خطأ داخلي
Plot (verb),	خط، تخطيط	Mistake,	خطأ
Raster font,	خط نقطي	Page fault,	خطأ الصفحة
Scan line,	خط المسح	Parity error,	خطأ الزوجي
Serial line,	خط تسلسلى ، خط متسلسل	Portmapper,	خطأ المنفذ
Serial line,	خط متسلسل ، خط تسلسلى	Run-time error,	خطأ زمن تشغيلي
Cross-fading,	خفوت	Standard error,	خطأ قياسي
Lightweight,	خفيف الوزن	Syntax error,	خطأ في بناء الجملة
Lite,	خفيف	Unexpected error,	خطأ غير متوقع
Invisible,	خفى	Outline,	خطأ، رسم تخطيطي
Digest,	خلاصة	Scheme,	خطة، مخطط
		Raster,	خطوط المسح التسامي
		Dot pitch,	خطوة النقطة

Inside,	داخل، باطني، جواني	Difference,	خلاف، فارق
Circuit,	دارة	Disassembly,	خلع، فك
Publisher,	دار نشر، ناشر	Background,	خلفية
Rotate,	دار حول، يدور	Desktop background,	خلفية سطح المكتب
Characteristic function,	دالة مميزة	Virtual Desktop,	خلفية سطح المكتب
Combinator,	دالة توافقية	Wallpaper,	خلفية الشاشة
Continuous function,	دالة متصلة	Aliasing bug,	خلل تسنن
Function (Mathematics),	دالة	Nice,	خلوق، لطيف
Hash function,	دالة تحجزة	Cellular,	خلوي
Higher-order function,	دالة عالية الرتبة	Cell,	خلية
Linear function,	دالة خطية	Char cell,	خلية حرف
Member function,	دالة المستخدم	Servers,	خوادم
Membership function,	دالة العضوية	Algorism,	خوارزمية
Indicator,	دالٌ، مؤشر	Algorithm,	خوارزمية
Partial function,	دالٌ جزئية	Anytime algorithm,	خوارزمية لا وقتية
Circle,	دائرة	Approximation algorithm,	خوارزمية تقريب
Permanent,	دائم	Evolutionary algorithm,	خوارزمية تطورية
Delta,	دال	Genetic algorithm,	خوارزمية وراثية
Debianize,	دَيَّانِيَّة	Exponential-time algorithm,	خوارزم أسيّة
Input,	دخل	Command line options,	خيارات سطر الأوامر
Standard input,	دخل قياسي	Options,	خيارات
Enter,	دخول	Optional,	خياري
Multiple access,	دخول متعدد	Command line option,	الخيار سطر أوامر
Know-how,	دراية، خبرة	Option,	خيار
Degrees,	درجات	XML,	خپي
Degrees of freedom,	درجات الحرية	JPEG,	چ
Degree,	درجة	Crawler,	چ
Chat,	دردشة	Internal,	د
Decision support,	دعم قرار		
Run-time support,	دعم زمن تشغيلي		
Support,	دعم، مساعدة		
Address book,	دفتر عناوين		
Microlog,	دفتر ميكرو		

Machine cycle,	دورة الآلة	Batch,	دفعه
Period,	دورة	Push,	دفع
Periodic,	دورية	Flow,	دفق، جريان
Circuit switched,	دوري الإبدال	Stream,	دفق ، تدفق
Floor,	دور، طابق	Accuracy,	دقة
Role,	دور	Precision,	دقة
Dollar,	دولار	Sharpness,	دقة، حَدٌ، وضوح
International,	دولي	Minute,	دقيقة
DMA,	دياميأي	Significance,	دلالة ، معنى
		Axiomatic semantics,	دلاليات بدئية
Temporary buffer,	(ذاكرة مخأة)	Child directory,	دليل بنوي
		Directory,	دليل
		Guide,	دليل
		Home directory,	دليل رئيسي
		Legend,	دليل مصطلحات، أسطورة
		Login directory,	دليل الولوج
		Manual,	دليل
		Sub directory,	دليل فرعى
		Subject index,	دليل المواضيع
		Integration,	دج
		Mail merge,	دج البريد
		Merge,	دج
		Dummy,	دمية ، أفتراضي ، هامد
		Paint,	دهن ، صباغة
		Duration,	دوان ، مدة
		Worm,	دوادة إنترنت
		Revolutions per minute,	دورات في الدقيقة
		Rotations per minute,	دورات في الدقيقة
		Rotation,	دوران
		Bus cycle,	دورة نواقل
		Cycle,	دورة
		Cycle of reincarnation,	دورة التناصح
		Life-cycle,	دورة حياة

Networking,	ربط الشبكات	Real Memory,	ذاكرة حقيقة
Arity,	رتيبة	Reserved memory,	ذاكرة ممحوّزة
Monotonic,	رٰتٰب	Resident memory,	ذاكرة مقيمة
Jitter,	رجرجة، إرتعاش	Shared memory,	ذاكرة مشتركة
Back,	رجوع	Virtual memory,	ذاكرة ظاهيرية
Carriage return,	رجوع إلى السطر، مُرجع إلى السطر (حرف)	Volatile memory,	ذاكرة متطايرة
Marble,	رخام	Pragmatic,	ذرائي، فعلّي، واقعيّ
Callback,	رد نداء (نظام)	Atom,	ذرة
Reply,	رد	Bit,	ذرة، ثنائية
Data packet,	رزمة بيانات	Atomic,	ذري
Packet,	رزمة	Kernel panic,	ذعر، إرتفاع
Collate,	رزم	Bootrom,	ذقف إقلاع (ذاكرة إقلاع مقرولة فقط)
Away message,	رسالة غياب	Artificial intelligence,	ذكاء اصطناعي
Bounce message,	رسالة وُثوب	FTP,	ذلة
Error message,	رسالة خطأ	Block-structured,	ذو بنية كُتل
Letter,	رسالة	ر	
Message,	رسالة	Connective,	رابط، إتصالي
Message of the day,	رسالة اليوم	Hotlink,	رابط ساخن
Panic message,	رسالة إرتفاع، رسالة ذعر	Link,	رابط
Panic message,	رسالة ذعر، رسالة إرتفاع	Permanent link,	رابط دائم
Post,	رسالة، أرسل (فعل)	Nym server,	راجع اننيمس رميلز
Messages,	رسائل	Radio,	راديو
Private Messages,	رسائل خاصة	Vertical,	رأسي، عمودي
Character graphic,	رسم محرفي	Arrowhead,	رأس سهم
Chart,	رسم بياني، خطاطة	Proposition,	رأي، مُقترح، إقتراح
Draw,	رسم	Leader,	رائد
Drawing,	رسم	Qword,	رباعي، مركب رباعي
Histogram,	رسم بياني نسيجي، مدرج تكراري	Dividend,	ربح السهم، مقسوم
Illustration,	رسم، توضيح، تفسير، تصوير	Bind,	ربط
Outline,	رسم تخطيطي، خطأ	Button binding,	ربط أزرار
Direct graphic,	رسوميات مباشرة، بيانات مباشرة	Hard linking,	ربط صلب

Number,	رقم	رسوميات
Port number,	رقم المنفذ	رسوميات تسامية
Process ID,	رقم الإجراء	رسوميات متوجهة
Resource element,	رقم تعريف العنصر	رسومي
Binary exponential backoff,	رقوذ أسي ثنائي	رسومي
Directory stack, رِكَام الدليل، رِكَام المجلد،	تکوم الدلیل	رصاصة، كرية تعداد
Directory stack, رِكَام المجلد، تکوم الدلیل، رِكَام الدليل	رِكَام الدليل	رصاصه أقراص
Gray code,	رماز جري	رصة، رص
Native code,	رماز أصيل	رص، رصة
Operation code,	رماز عملية	رطل (وزن)، جنيه (عملة)
Code (symbol),	رمز	رفض
Control code,	رمز تحكم	رفض
Country code,	رمز البلد	رفع
Mnemonic,	رمز تذكيري	رفع
PID,	رمز المهمة	رف
Sign,	رمز، إشارة، يوّقع	رقابة البرنامج، فحص البرنامج
Symbol,	رمز	رقاقة [رقاقات]
Exponential notation,	رموز موسيقية إغريقية قديمة	رقة ثنائية
Symbols,	رموز	رقة (الرسم)
Modulate,	رن	رقة
Robot,	روبوت	رقة
Visibility,	رؤوية	رقمنة
Math,	رياضيات	رقمي
Mathematical,	رياضي	رقم الجهاز
Bus mastering,	رئيسة نوافل	رقم
Cardinality,	رئيسي	رقم الضيف
Leading,	رئيسي، قيادي، أولي	رقم إنترنت
Master,	رئيسي، رئيس	رقم المهمة
Principal,	رئيسي	رقم
Bus master,	رئيس نوافل	رقم طبيعي
		رقم شبكة الاتصال

Era,	زمن	Master,	رئيس، رئيسي
Exponential-time,	زمن أسيٌ		ز
Latency,	زمن الوصول	Crawler,	زاحف، داب
Processor time,	زمن (تشغيل) المعالج	Angle,	زاوية
Runtime,	زمن التشغيل	Corner,	زاوية
Run-time,	زمن تشغيلي	Affix,	زائدة
Seek time,	زمن السعي، زمن النشдан	Dataless client,	زبون خالي من المعطيات
Seek time,	زمن النشدان، زمن السعي	Diskfull client,	زبون مليء القرص
Settling time,	زمن (الوصول إلى) الاستقرار	Diskless client,	زبون بدون قرص، زبون عاري من القرص
Parity,	زوجية	Diskless client,	زبون عاري من القرص، زبون بدون قرص
Pair,	زوج	Mail client,	زبون بريد
Zombie,	زومبي	Jam,	زحام، تكدس
Visit,	زيارة	Decorative,	زخرفي
Offset,	زيحان)
	س		ز
Prefix,	سابقة	Open switch,	(زَرْ) ميدال مفتوح
Dragging,	صاحب، سحب		ز
Bulletin Board,	ساحة نقاش	Button,	زر
Place,	ساحة، مكان	Command button,	زر أمر
Naive,	ساذج، بريء	Key (Button),	زر
Clock,	ساعة	Navigation key,	زر الأبحار
Hour,	ساعة	Push-button,	زرّ ضغط
Seeking,	ساعياً	Radio button,	زر انتقاء
Idle,	ساكن	Reset button,	زر إعادة للوضع الابتدائي
Hibernate,	سبات	Directed set,	زمرة موج
Cepstrum,	سبستروم	Fuzzy subset,	زمرة فرعية غامضة
Hexadecimal,	ست عشرى	Orthogonal instruction set,	زمرة تعليمات متعدمة
Hex,	ست	Partially ordered set,	زمرة جزئية الترتيب
Log,	سجل	Downtime,	زمن التوقف
Master boot record,	سجل الاقلاع الرئيسي (على القرص)	Down-time,	زمن إيقاف التشغيل
Scan register,	سجل المسح		

SCSI,	سكري	سحب
Information highway,	سكة المعلومات،	سحب
	طريق المعلومات، جادة المعلومات	معلومات مبن على المحتوى
Silently,	سكوني	سحب وإفلات
Static,	سكوني، ثابت	سحب
Class hierarchy,	سلالة أصناف	سحب، ساحب
Salutation,	سلام، ترحيب	سحب، إجتذاب، جر
Passive,	سلبي	سحب، إبطال
Bit string,	سلسلة ثنائيات	سحري
Chain,	سلسلة، قيد	سخام
Character string,	سلسلة حروف	سرعة ساعة
Daisy chain,	سلسلة تعاقبية	سرعة الميقاتية
Null string,	سلسلة أحرف فارغة	سرعة زاوية ثابتة
Search string,	سلسلة البحث	سرعة خطية ثابتة
Wired,	سلكي	سرعة، معد
Pin,	سللة، إبرة	سرعة
Behavior,	سلوك	سرقة البراج
Daughter,	سليلة	سرع
Tolerance,	سماحية	سرع العطب
Allow,	سماح	سرّي
Sky,	سماء	سطح المزلق
Audio,	سمعي	سطح مكتب
Audiographic,	سمعي تحضيري	سطر مخبا
Theme,	سمة	سطر الأوامر
Centimeter,	سنتيمتر	سطر
Singapore,	سنغفورة	سطر من الشفرة
Year,	سنة	سطر، صف
Years,	سنوات	سطور في الدقيقة
Simple,	سهل، بسيط	سعة
User-friendly,	سهل الاستخدام	سعة
Arrow,	سهم	سعة، حجم
Drop-down arrow,	سهم إنسدال، سهم منسدل	سعوي سقط

Mesh,	شبكة	Drop-down arrow,	سهم منسدل، سهم إنسدال
Mesh network,	شبكة عروية		
Net,	شبكة	Left arrow,	سهم يسارٍ
Network,	شبكة	Quorum,	سهم ، ج أسم
Notwork,	شبكة	Scroll arrow,	سهم التمرير
Regional network,	شبكة إقليمية ، شبكة قطرية	Share,	سهم ، مشترك
Regional network,	شبكة قطرية ، شبكة إقليمية	Data mart,	سوق قاعدة معطيات
Ring network,	شبكة حلقة الشكل	Switzerland,	سويسرا
Star network,	شبكة على شكل نجمة	Policy,	سياسة
Wide area network,	شبكة واسعة	Context,	سياق
Wireless local area network,	شبكة منطقة محلية لاسلكية	Fence,	سيج ، عائق
Pseudo,	شبه	Workflow,	سير العمل
Pseudo-device,	شبه جهاز	C,	سي
Pseudo-terminal,	شبه مطراف	Lexer,	لشّعل انليسـر
Semiautomatic,	شبه تلقائي	ReNice,	سـأـخ
Grid,	شبكة		
Lattice,	شبكة ، عريش		
Abstract syntax tree,	شجرة بنية مجردة	Distributive lattice,	شبـكـكـ تـوزـيعـيـ ، عـريـشـ تـوزـيعـيـ
Binary tree,	شجرة ثنائية	Gas plasma display,	شاشة عرض بلازمـيـة
Hierarchy,	شجرة	Screen,	شاشة
Tree,	شجرة	Splash,	شاشة بدء
Hierarchical,	شجري	Splash screen,	شاشة البداية
)		Glitch,	شائبة ، علـة
(شخص) متصل ، (شيء) على الإنترت		Common,	شائع
أو عبر الإنترت		Artificial neural network,	شبـكـةـ عـصـبـيـةـ اـصـطـنـاعـيـةـ
Intensity,	شدة	Bus network,	شبـكـةـ خطـيـةـ ، شبـكـةـ مـسـرـوـيـةـ
Severity,	شدة ، قسوة	Bus network,	شبـكـةـ مـسـرـوـيـةـ ، شبـكـةـ خطـيـةـ
Caption,	شرح لوحة	Computer network,	شبـكـةـ حـوـاسـبـ
		Heterogeneous network,	شبـكـةـ غـيرـ مـتـجـانـسـةـ
		Interconnect,	شبـكـةـ وـصـلـ
		Local area network,	شبـكـةـ منـطـقـةـ محلـيـةـ
		Logical network,	شبـكـةـ منـطـقـيـةـ

Byte-code,	شفرة ثمانية	Dash,	شرطه
Code (program),	شفرة	Slash,	شرطه مائلة
Kangaroo code,	شفرة كنغرية	Urgent condition,	شرط ضروري
Legacy code,	شفرة تراثي	Greedy,	شره
Microcode,	شفرة ميكرو	Bit slice,	شريحة ثنائيةات
Expansion slot,	شقب توسيع	Slice,	شريحة
Strip,	شُقّة ، نزع	Slide,	شريحة ، ينزلق
Acknowledgment,	شكراً، عرفان	Bar,	شريط
Constant applicative form,	شكل تطبيقي	Magnetic stripe,	شريط مغناطيسي
	ثابت	Magnetic tape,	شريط مغناطيسي
Figure,	شكل	Menubar,	شريط القائمة
Form,	شكل ، استماره	Menu bar,	شريط القوائم
Make,	شكل	Paper tape,	شريط ورقي
Normal form,	شكل عادي	Progress bar,	شريط التقدم
Shape,	شكل غلاف	Scrollbar,	شريط الزلق
Implies,	شَكَل ، ضَمْ ، حَوَى	Side bar,	شريط جانبي
Certificate,	شهادة	Status bar,	شريط المعلومات
Digital certificate,	شهادة رقمية	Taskbar,	شريط المهام
Month,	شهر	Vertical bar,	شريط عمودي
Chaos,	شواش	Expunge,	شطب
Policy issues,	شؤون سياسية	Logo,	شعار
Cipher,	شيفرة	Slogan,	شعار
)	Radiosity,	شعاعية
Online,	(شيء) على الإنترن特 أو عبر الإنترن特 ، (شخص) متصل	Radial,	شعاعي
	ص	Resource fork,	شعبة مورد
Buddy,	صاحب	Sector,	شعبة ، قطاع
Strict,	صارم	Job,	شغل
Ascender,	صاعد	Play,	شغل ، إقرء ، أعزف
Valid,	صالح	Network transparency,	شفافية الشبكة
Paint,	صباغة ، دهن	Referential transparency,	شفافية مرجعية ، مراجعة الشفافية
Patience,	صبر	Transparent,	شفاف
		Assembly code,	شفرة تجميع

Row,	صف، سطر	Authenticity,	صحة
Write queue,	صف كتابة	Correct,	صحيح
Validity,	صلاحيّة	Right,	صحّ ، يمين
Solid,	صلب	Fault,	صدع ، غلط
Education contact,	صلة في المجتمع	Login shell,	صدقة ولوح
	التربوي ، مراسل تربوي	Shell,	صدفة
Vacuum tube,	صمام مفرغ	Keypal,	صديق مراسلة
Diode,	صماماً ثنائياً	Echo,	صدى
Glue,	صمع ، غراء ، لصاق	Local echo,	صدى محلي
Box,	صندوق ، مربع	Remote echo,	صدى بعيد
Chad box,	صندوق فتات	Block,	سدّ ، حظر ، كتلة
Check box,	صندوق تأشير	Prevention,	سدّ ، حظر
Chip box,	صندوق فتات	Parcel,	صرّ ، بالة
Inbox,	صندوق الوارد	Zoom out,	صغرٌ ، تصغير
Mailbox,	صندوق بريد	Sufficiently small,	صغير كافيا
Postal Box,	صندوق بريدي	Man Pages,	صفحات دليل مان
Scroll box,	صندوق التمرير	Home page,	صفحة البداية
Size box,	صندوق الأحجام	Homepage,	صفحة رئيسية
Abstract class,	صنف مجرد	Man page,	صفحة المساعدة
Base class,	صنف أساسي	Manual page,	صفحة يدوية
Class,	صنف	Page,	صفحة
Complexity class,	صنف تعقد	Page in,	صفحة داخلة
Container class,	صنف واع	Page out,	صفحة خارجة
Equivalence class,	صنف مكافئة	Web page,	صفحة شبكة
Buffer,	صوان	Demand paged,	صفحى الضرورة
Cut buffer,	صوان القص	Paged,	صفحى
Frame buffer,	صوان الإطار	Backward chaining,	صفد إلى الخلف
Digital audio,	صوت رقمي	Zero,	صفر
Sound,	صوت	Zero-content, فارغ المحتوى	صفر المحتوى ، فارغ المحتوى
Blur image,	صورة غائمة	Group attribute,	صفة مجموعة
Boot image,	صورة إقلاع	Beep,	صفير
Captured image,	صورة ملتقطة	Double-ended queue,	صف ذو نهايتين ، طابور ذو نهايتين

Lossless audio compression,	ضغط الصوت بدون خسارة	Digital image,	صورة رقمية
Lossless compression,	ضغط غير فقد	Image,	صورة
Lossy compression,	ضغط فقد	Picture,	صورة
Multiclick,	ضغط متعدد	Synthetic image,	صورة اصطناعية
Press and Hold,	ضغط مع التعليق	Syntax,	صياغة
Press,	ضغط	Maintenance,	صيانة
Stress,	ضغط ميكانيكي	Preventive maintenance,	صيانة وقائية
Video compression,	ضغط مرئي	Formula,	صيغة
Implies,	ضم، شامل	Image format,	صيغة الصورة
Optical,	ضوئي	Library routines,	صيغ مكتوبة
Loss,	ضياع	SLIP,	صيغ
Guest,	ضيف	SMTP,	صيغة
ط			
Dot matrix printer,	طابعة مصفوفة النقاط	Blur,	ضبابية (رسم)، عدم وضوح
Ink printer,	طابعة حبر	Fuzzy,	ضبابي، مهم
Laser printer,	طابعة ليزر	Adjust,	ضبط
Line printer,	طابعة خطوط	Autoconfiguration,	ضبط آلي
Printer,	طابعة	Configure,	ضبط
Time stamp,	طابع زمني	Noise,	ضجيج، ضموج
Floor,	طابق، دور	Noise,	ضموج، ضجيج
Double-ended queue,	طابور ذو نهايتين، صف ذو نهايتين	Damage,	ضرر
Queue,	طابور	Key stroke,	ضغطة زر
Mill,	طاحونة	Keystroke,	ضغطة زر
Clumsy,	طائش	Compaction,	ضغط
Bidirectional printing,	طباعة ثنائية الاتجاه	Compress,	ضغط
Halftone,	طباعة نصفية	Compression,	ضغط
Edition,	طبعه، تحرير	Data compression,	ضغط بيانات
Print,	طبع	Deflate compression,	ضغط منكمش
Data link layer,	طبقة وصل المعطيات	File compression,	ضغط ملف
Host-host layer,	طبقة مضيفمضيف	Fractal compression,	ضغط (صور) كسورى
Layer,	طبقة	Hold Down,	ضغط مع التعليق ، نقر مع التعليق

Phase,	طور	Network layer,	طبقة الشبكة
Buffer overflow,	طوفان الصوان	Protocol layer,	طبقة الميفاق
Spill,	طوفان	Nature,	طبيعة
Portrait,	طولي	Normal,	طبيعي، عادي
Length,	طول	Normalised,	طبّ
Low-bandwidth,	طول موجة منخفض	Model,	طراز
Collapse,	طي	Dump,	طرح
Constant folding,	طي ثابت	Big-endian,	طريفيكير
ظ		Smart terminal,	طرقية متطرورة
Humor,	ظرفقة	Terminal,	طريقية
Digital envelope,	ظرف رقمي	Video terminal,	طرقية تلفزيونية
Envelope,	ظرف، غلاف	Peripheral,	طريفي
Kiosk,	ظلّ، كوخ	Third party,	طرف ثالث
Shadow,	ظل	Paths,	طرقات
Appear,	ظهور	Abstract method,	طريقة مجردة
ع		Class method,	طريقة صنفية
Urgent,	عاجل	Input method,	طريقة الإدخال
Normal,	عادي، طبيعي	Method,	طريقة
Network storm,	عاصرفة شبكة	Information highway,	طريق المعلومات، سكة المعلومات
Dead,	عاطل، ميت	Route,	طريق
Reflexive,	عاكس	Flavor,	طعم، مذاق، نكهة
World,	عالم	Float (verb),	طفو
High colour,	عالٰ الألوان	Charset,	طقم حارف
High definition,	عالٰ التحديد	Coded character set,	طقم حارف مرمز
High density,	عالٰ الكثافة	Frame set,	طقم إطارات
High,	عالٰ، مرتفع	Bus request,	طلب ناقل
Common factor,	عامل مشترك	Dial-up,	طلب هاتفي
Compressibility factor,	عامل الإنضغاط	Interrupt request,	طلب الإنقطاع
Context operator,	عامل سياق	Request,	طلب
Operator,	عامل	Embedding,	طمر، إنطمار
Vertically,	عاموديا	Bricks,	طوب
General,	عام، إجمالي	Develop,	طور

Prodigy,	عردگی	Generic,	عام
Landscape,	عرضی	Yield,	عائد
Bitmap display,	عرض نقطی	Fence,	عائق ، سیچ
Demo,	عرض	Break statement,	عبارة انقطاع
Display,	عرض	Case statement,	عبارة حالت
Fixed width,	عرض ثابت	Passphrase,	عبارة سرّ
Fixed-width,	عرض ثابت	Hardware,	عتاد
Listing,	عرض	Material,	عتاد ، مادة
TERM variable,	عرض ■قابل للتغییر:	Opacity,	عتمة
View,	عرض	Find,	عثور (على)، بحث
Width,	عرض	Program counter,	عداد برمجي ، عداد برنامج
Acknowledgment,	عرفان ، شکر	Program counter,	عداد برنامج ، عداد برمجي
Distributive lattice,	عریش توزیعی ، شبک	Numeral,	عددي
	توزیعی)
Lattice,	عریش ، شبیکة	Scalar,	(عدد) سلی
Dismiss,	عزل ، إبعاد		
Encapsulated Postscript,	عستصحرپت		ع
	مغلف		
Postscript,	عستصحرپت	Cardinal number,	عدد أصلی
Binary coded decimal,	عشری مرمز ثنائیاً	Chromatic number,	عدد لوني
Decimal,	عشری	Complex number,	عدد مرکب
Random,	عشوائي	Effective number of bits,	عدد البت الفعال
Stochastic,	عشوائي	Integer,	عدد صحيح
Joy stick,	عصا الألعاب	Prime number,	عدد أولي
Joystick,	عصا الألعاب	Pseudo-random number,	عدد شبه عشوائي
Pointing stick,	عصا التأثير	Radix,	عدد جذري
Neuron,	عصب	Von Neumann integer,	عدد فون نيومان
Modern,	عصري	Blur,	الصحيح
Cluster member,	عضو حشد	Deselect,	عدم وضوح ، ضبابية (رسم)
Member,	عضو	Null,	عدم
Weekend,	عطلة الأسبوع	Unable,	عدم القدرة
Cluster node,	عقدة خصيلة ، عقدة عنقود	Reference counting,	عد المراجع ، عد مرجعي
Cluster node,	عقدة عنقود ، عقدة خصيلة	Reference counting,	عد مرجعي ، عد المراجع

Macrology,	علم الماكرو	عقدة الشبكة
Bug,	عَلَةٌ	عقدة
Glitch,	عَلَةٌ ، شائبة	عقدة جذرية
Fiber optics,	علوم ، تقنية بصريات الألياف	عكس (منطق)، تحويل
Fibre optics,	علوم ، تقنية بصريات الألياف	عكس
On all pages,	على كُلِّ الصفحات	عكس
On even pages,	على الصفحات الزوجية	علاقة التكافؤ
On the line,	على الخط	علاقة منطقية
Backbone,	عماد	علاقة
Cognitive architecture,	عمارة إدراكية	علامات الوصل
Component architecture,	عمارة مكونية	علامة
Domain architecture,	عمارة المجال	علامة موقع
Bit depth,	عمق الْبِيْت	علامة عند
Colour depth,	عمق الْوَانِ	علامة إقتباس مزدوجة
Depth,	عمق	علامة التعجب
Operations,	عمليات	علامة تهليل
Child process,	عملية بنوية	علامة الإقحام
Light-weight process,	عملية خفيفة الوزن	علامة الجنيه، علامة الرطل (وحدة وزن)
Microoperation,	عملية ميكرو	علامة الرطل (وحدة وزن)، علامة الجنيني
Operation,	عملية	علامة الاستفهام
Process,	عملية	علامة مائة
Work in progress,	عمل قيد الإنجاز	علانية، إبلاغ
Vertical,	عمودي، رأسي	علبة الصادر
Column,	عمود	علبة
Genericity,	عمومية	علم التعميم
Global,	عمومي	علم التشفير
Public,	عمومي	علم الأخلاق، آداب
Client,	عميل	علم
Client-server,	عميل وخدّوم	علم الأحياء
Light client,	عميل خفيف	
Mail user agent,	عميل مستخدم البريد	
Server-side,	عند الخادم، من قبل الخادم	
Configuration item,	عنصر تشكيل	

Remote,	عن بعد، بعيد	Element,	عنصر
Return,	عودة	Item,	عنصر
Software reliability,	عِوَلُ البرنامِج	Picture element,	عنصر صورة
Defect,	عيوب	Pixels,	عنصُورات
Internal bug,	عيوب داخلي	Cluster,	عنقود، خصلة
Sample,	عيٰي	Computer cluster,	عنقود حاسوبي
غ			
Gas,	غاز	Absolute address,	عنوان مطلق
Hair,	غامض، معقد	Address,	عنوان
Away,	غائب	Domain address, عنوان المجال	عنوان الحقل، عنوان المجال
Glue,	غراء، لصاق، صمغ	Domain address, عنوان الحقل	عنوان المجال، عنوان الحقل
Object-orientation,	غرضية التوجيه	Dot address, عنونة نقطية	عنوان نقطي، عنونة نقطية
Object oriented,	غرضي التوجيه	Electronic mail address, عنوان بريد الكتروني	عنوان بريد إلكتروني
Chat room,	غرفة دردشة	E-mail address, عنوان غير مباشر	عنوان غير مباشر
Room,	غرفة	Indirect address, عنوان الإنترنت	عنوان الإنترنت
Server room,	غرفة الخادم	Internet address, عنوان ایع	عنوان ایع
Snooze,	غفوة، إغفاءة	IP Address, عنوان منطقي	عنوان منطقي
Envelope,	غلاف، ظرف	Logical address, عنوان آلة	عنوان آلة
Wrapper,	غلاف	Machine address, عنوان الصاروخ	عنوان الصاروخ
Fault,	غلط، صدع	Missile address, عنوان - شبكي	عنوان - شبكي
Faulty,	غلط، مصدوع	Network-address, عنوان صفحى	عنوان صفحى
Deep,	عميق	Paged address, عنوان الذاكرة	عنوان الذاكرة
Guru,	غورو	Physical memory address, الملموسة	الملموسة
Non-volatile,	غير متاطير	Shared-address, عنوان مشترك	عنوان مشترك
Case insensitive,	غير متأثر بـكبير الحروف	Specific address, عنوان مخصص	عنوان مخصص
Heterogeneous,	غير متجانس	Title, عنوان	عنوان
Heterogenous,	غير متجانس	Addressing, عنونة	عنونة
Incompatible,	غير متواافق	Byte addressing, عنونة ثمانيات	عنونة ثمانيات
Junk,	غير هام، كراكيب، قمامه	Dot address, عنونة نقطية	عنونة نقطية، عنوان نقطي
Lossless,	غير فقد(ة)	Indirect addressing, عنونة غير مباشرة	عنونة غير مباشرة
Non-existant,	غير موجود	Multicast addressing, عنونة إذاعة متعددة	عنونة إذاعة متعددة
Nontrivial,	غير مبتدل	Physical addressing, عنونة ملموسة	عنونة ملموسة

Decimal point,	فاصل عُشرى	Nonvolatile,	غير متطاير
Distance,	فاصل ، مسافة ، فارق	Not empty,	غير فارغ
Field separator,	فاصل حقول	Not equal,	غير معادل
Pathname separator,	فاصل اسم المسار	Not equal to,	غير معادل الى
Separator,	فاصل	Offline,	غير متصل
Whitespace,	فاصل	Sans serif,	غير مُذيل
Actor,	فاعل	Tentative,	غير نهائى
Boot virus,	فايروس إقلاع	Unavailable,	غير متوفّر
Fax,	فَاكْس	Unchanged,	غير مغيّر
Chad,	فتات	Unnamed,	غير مُسمى
Bay,	فتحة	Unrestricted,	غير محصور، غير مقيد
Branch delay slot,	فتحة تمثيل التفرّع	Unrestricted,	غير مقيد ، غير محصور
Card slot,	فتحة بطاقات	Unspecified,	غير محدد
Hole,	فتحة ، ثقب	Unsupported,	غير مدّعوم
Slot,	فتحة	Untitled,	غير معنون
Open,	فتح	Gigabyte,	غيغابايت
Gap,	خُجْوة ، فراغ ، ثَغْرَة		
Check,	فحص ، تأكُّد	Fatal,	فادح ، قاتل
Desk check,	فحص مكتبي	Blank,	فارغ ، فراغ
Self-test,	فحص تلقائي	Empty,	فارغ
Software audit,	فحص البرنامج ، رقابة البرنامج	Zero-content,	فارغ المحتوى ، صفر المحتوى
System analysis,	فحص النظام ، تحليل النظام	Difference,	فارق ، خلاف
Backspace,	فراغ للخلف	Distance,	فارق ، فاصل ، مسافة
Blank,	فراغ ، فارغ	Field mouse,	فأرة الحقل
Gap,	فراغ ، خُجْوة	Mouse,	فأرة
Space,	فراغ ، مجال ، فضاء	Optical mouse,	فأرة ضوئية
Perspective,	فرجة ، منظور	Corrupt,	فاسد
Cocktail shaker sort,	فرز خلاط	Abscissa,	فاصلة
Monkey sort,	فرز قردي	Apostrophe,	فاصلة عليا
Sort,	فرز	Back quote,	فاصلة عليا مائلة
Sorting,	فرز ، ترتيب	Backtick,	فاصلة عليا مائلة
Brush,	فرشاة	Comma,	فاصلة

ف

Virus,	فيروس	Occasion,	فرصة ، مناسبة
Overclocking,	فيض الميقاتية	Sub,	فرعي
Overflow,	فيض	Branch,	فرع
Elephant,	فيل	Resolve,	فرق، حلّ، حلّ
Outside,	في الخارج، خارج عن	Single,	فرد
Mice,	فئران	Enabling,	فسح ، تمكين
Category,	فئة	Mosaic,	فسيفساء (ص. فسيفسائي)
Concrete class,	فئة محددة	Fail,	فشل
Core class,	فئة باطنية	Failure,	فشل
Derived class,	فئة مشتقة	Chapter,	فصل
Protocol class 0,	فئة ميفاق صفرية	Umount,	فصل
Subclass,	فئة فرعية	Unmount,	فصل
ق		Complete metric space,	فضاء متري كامل
Portability,	قابلية للنقل	Hyperspace,	فضاء ترابطي
Scalability,	قابلية التوسع	Space,	فضاء ، فراغ ، مجال
Computable,	قابل للتحسيب	Garbage,	فضلات ، نفاية
Countable,	قابل للتعداد	Pie,	قطيرة ، ح فطائر
Embeddable,	قابل للإنطمار ، قابل للطمر	Pragmatic,	فُعليٌ ، واقِعٌ ، ذَرَائِعٌ
Embeddable,	قابل للطمر ، قابل للإنطمار	Paragraph,	فقرة
Extensible,	قابل للتمديد	Lossy,	فقد
Loadable,	قابل للتحميل	Decode,	فك ترميز
Portable,	قابل للحمل ، محول	Decompress,	فك ضغط
Printable,	قابل للطباعة ، مهيء للطباعة	Decrypt,	فك التعمية
Refreshable,	قابل للإعاش	Decryption,	فك تشفير
Resizable,	قابل لتغيير القياس	Deinstallation,	فك التثبيت ، إزالة التثبيت
Scalable,	قابل للتمديد	Demodulate,	فك الترميم ، كشف الترميم
Fatal,	قاتل ، فادح	Disassemble,	فك ، إخلع
Firebottle,	قارورة ناج (الإلكترونات في الشاشة)	Disassembly,	فك ، خلع
Player,	قارئ ، لاعب	Unzip,	فك ضغط الملف
News reader,	قارئ الأخبار	Philosophy,	فلسفة
Screen reader,	قارئ الشاشة	Index,	فهرس
		Overhead,	فوقاني
		Computer virus,	فيروس حاسوبي

Dictionary,	قاموس	قاسم
Legalese,	قانونيات، حقوقيات	قاسم
Canonicity,	قانونية	قاعدة، أساس
Canonical,	قانوني	قاعدة شفرة
Legal,	قانوني	قاعدة بيانات
Computer law,	قانون حاسوب	قاعدة بيانات دعم القرار
Law,	قانون	قاعدة معلومات دعم القرار
Access control list,	قائمة التحكم بالتنفيذ	قاعدة بيانات دعم القرار
Cascaded list,	قائمة مدرجة	قائمة معطيات إستنتاجية
Checkbox menu,	قائمة خيارات مربع تأشير	قائمة بيانات سطح المكتب
Clip list,	قائمة قصاصات	قائمة بيانات موزعة
Context-sensitive menu,	قائمة خيارات متأثرة بالسياق	قائمة تركيب
Contextual menu,	قائمة خيارات سياقية	قائمة الشمانونعشرون
Distribution list,	قائمة التوزيع	قائمة بيانات إقترائية، قاعدة بيانات دالية
Doubly linked list,	قائمة موصولة من الطرفين	قائمة بيانات دالية، قاعدة بيانات إقترائية
Drop-down menu,	قائمة منسدلة	قائمة بيانات شجرية
Flowchart,	قائمة التدفق	قائمة معطيات ذكيٍّ
Hotlist,	قائمة شائعة	قاعدة معارف
Lazy list,	قائمة كسلوة	قاعدة بيانات على الشبكة
Mailing list,	قائمة بريدية	قاعدة بيانات كائنية
Menu,	قائمة	قاعدة بيانات عملية
Numbered List,	قائمة مرقة	قاعدة بيانات ارتباطية
Pop-down menu,	قائمة منسدلة	قاعدة بيانات ذاته
Popup,	قائمة إلخ (...), منبثقة (نافذة)	قاعدة قيم
TODO List,	قائمة المهام	قاعدة قيم
Tool menu,	قائمة الأدوات	قاعدة قيم
Stand alone,	قائم بذاته	قاعدة قيم
Plug and play,	قبس و تشغيل	قاعدة قيم
Mouse grab,	قبض الفأرة	قاعدة قيم
Catch-all-entry,	قبض كل المداخل	قاعدة قيم
Grab,	قبض	قاعدة قيم
Caret,	قبعة	قاموس بيانات

Root disk,	قرص جذري	Circumflex,	قبعة
Scratch disk,	قرص خربشة	Accept,	قبول
Zip Drive,	قرص ظپ	Frag,	قتلة
Pumpking,	قرع	Kill app,	قتل برنامج
Constraint,	قُسْر، قيد	Kill,	قتل
Divide,	قسمة	Capability,	قدرة
Division,	قسمة	Serviceability,	قدرة الخدمة
Division by zero,	قسمة على صفر	Old,	قديم
Partition,	قسم	Read,	قراءة
Quotient,	قسم	Monkey, scratch,	قرد، كشط
Section,	قسم ، باب (كتاب)	Monkey up,	قرد لأعلى
Severity,	قصوة، شدة	Pirate,	قرصان
Authentication ticket,	قيمة استيثاق	Software pirate,	قرصان البرامج
Clip art,	قصاصة	Piracy,	قرصنة
Clipart,	قصاصة فنية	Software piracy,	قرصنة البرامج
Malfunction,	قصور	Compact disc,	قرص مدمج
Cut and paste,	قص والقص	Digital versatile disc,	قرص رقمي بارع
Cut,	قص	Disc,	قرص
Nibble,	قضم	Disk,	قرص
Hard sector,	قطاع صلب	Diskette,	قرص مرن
Sector,	قطاع، شعبة	Fixed disk,	قرص مشبّ
Droplets,	قطرات	Floppy disk,	قرص مرن
Diagonal,	قطري	Floptical,	قرص مرن ضوئي
Diameter,	قُطر	Hard disk,	قرص ثابت
Region,	قطر، أقليم	Hard drive,	قرص صلب
Code segment,	قطعة شفرة	Live CD,	قرص حي
Data segment,	قطعة بيانات	Local disk,	قرص محلي
Segment,	قطعة	Logical disk,	قرص منطقي
Disconnect,	قطع اتصال	Magnetic disk,	قرص مغناطيسي
Never,	قطّ، أبداً	Magneto-optical disk,	قرص مغناطيسي
Data glove,	قفاز بيانات	Minifloppy,	قرص مرن صغير
Jumper,	قفاز ، نطااط	Multihost disk,	قرص متعدد المضيفين
Jump,	قفز، تجاوز		

Measure,	قياس	Card cage,	قصص بطاقات
Measurement,	قياس	Lock,	قفل
Chain,	قيد، سلسلة	Screen lock,	قفل الشاشة
Constraint,	قيد، قسر	Invert Selection,	قلب الإختيار
Eigenvalue, قيمة ذاتية، جذر مميز (ذاتي)	لصفوفة	Light pen,	قلم خفيف
Hack value, قيمة الهاك	Modal (value), قيمة التحريم	Pen,	قلم
Salvage, قيمة الخردة	Value, قيمة	Say,	قل
Comma separated values, قيم مفصولة بفواصل	Values, قيم	Junk,	قمامة ، غير هام ، كراكيب
ك		Bit mask,	قناع البت
Detective, كاشف	Channel, كافية	Clip mask,	قناع قصاصة
Sufficient, كافية	Camera, كامرة	Mask,	قناع ، حجاب
Full, كامل	Webcam, كاميرا ويب	Netmask,	قناع الشبكة
Binary large object, كائن ثنائي ضخم	Context object, كائن سياق	Network mask,	قناع الشبكة
Object, كائن	Object, كائن مشترك	Subnet mask,	قناع الشبكة الفرعية
Shared object, كائن مشترك	Case (font), كبر (حروف)، حالة (الحرف)	Alpha channel,	قناة ألفا
Zoom in, كبر، تكبير	Cable, كبل	Channel,	قناة
Cable modem, كبل المودم	Coax, كبل متعدد المحور	Data channel,	قناة البيانات
Dynamic typing, كتابة ديناميكية	Overwrite, كتابة على ، كتابة فوقية	Secure channel,	قناة آمنة
Overwrite, كتابة فوقية ، كتابة على	Overwrite, كتابة الحزمة ، كتابة الرزمة	Mail bomb,	قبلة بريدية
Packet writing, كتابة الحزمة ، كتابة الرزمة		Grammar,	قواعد
		Reserved blocks,	قوالب النشاط
		Parentheses,	قوسان
		Arc,	قوس
		Bracket,	قوس
		Left bracket,	قوس يسار(ي)
		Right bracket,	قوس عيّن(ي)
		Square bracket,	قوس مربع
		Brute force,	قوة فاسية
		Power,	قوى، القدرة
		Leading,	قيادي، رئيسي
		Benchmark,	قياس الأداء
		Complexity measure,	قياس تعقد
		Dimension,	قياس، بعد

Demodulation,	كشف الترنيم	Packet writing,	كتابة الرزمه ، كتابة الخزمة
Detect,	كشف	Scenario,	كتابة مشهد (مفصل)
Cookie,	كعكة	Book,	كتاب
Cost,	كلفة	Docbook,	كتاب التوثيق
Keywords,	كلمات مفتاحية	Catalog,	كتالوج ، مسرد
Words,	كلمات	Protected workbooks,	كتب عمل محمية
Key word,	كلمة أساسية	Block,	كتلة ، حظر
Keyword,	كلمة مفتاحية	Block (unit),	كتلة
Keyword in context,	كلمة مفتاحية في السياق	Boot block,	كتلة إقلاع
Passcode,	كلمة العبور	Cache block,	كتلة مخبا
Password,	كلمة سرّ	File control block,	كتلة ذاكرة التحكم
Word,	كلمة : عنصر	Mute,	كتم
Every,	كلّ	Brochure,	كتيب ، كراسة
Accessory,	كمالي	Handbook,	كتيب
Digital camera, آلة تصوير رقمية	كمراة رقمية ، آلة تصوير رقمية	Defect density,	كثافة العلل
Completeness,	كمول	Double density,	كثافة مزدوجة
Amount,	كمية	Brochure,	كراسة ، كتيب
Quantity,	كمية	Workbook,	كراس
Alias,	كنية	Junk,	كراكيب ، غير هام
Nickname,	كنية	Sphere,	كرة
Kiosk,	كوخ ، ظلّ	Slashed Cross,	كروس ستى
CORBA,	كوربا	Bullet,	كرية تعداد ، رصاصة
Console,	كونسول	Heuristic,	كسبية
Entity,	كيان	Fragment,	كسرة
KDE,	كيدى	Break,	كسر
Arbitrary,	كيفي	Fraction,	كسر
Kilobyte,	كيلوبايت	Laziness,	كسيل
Kilobit,	كيلوبت	Fractal,	كسوري
Kilobits per second,	كيلوبت في الثانية	Monkey, scratch,	كسط ، قرد
Kilobaud,	كيلوبود	Autodetect,	كشف آلي
Kilometer,	كيلومتر	Collision detection,	كشف تصدامات
Kilo-,	كيلـ	Demodulate,	كشف الترنيم ، فكَ الترنيم

Functional requirements,	لزومٌ وظيفية،	كيلو نقطة عائمة في الثانية
Tab,	متطلّاً وظيفية	كيمياءً حاسوبية
Glue,	لسان	ل
Label,	لصاق، غراء	لاجئي
Nice,	لصيقة	لاحقة
Game,	لطيف، خلوق	لخطي
Assembly language,	لعبةٌ تجمعيّة	لاسلكي
Computer language,	لغة الحاسوب	لا شيءٍ (صف)، بداية
Coordination language,	لغة تنسيق	لاعب، قارئ
Database query language,	لغة استعلام	لافتة
Declarative language,	قواعد البيانات	لامتناظر
Domain-specific language,	لغة تقريرية	لامدا
First generation language,	لغة مجال محدد	لائحة إنسدال، لائحة منسدلة
Fourth generation language,	لغة الحيل الأولى	لائحة منسدلة، لائحة إنسدال
Functional language,	لغةٌ وظيفية	لائحة
Functional programming language,	برمجةٌ وظيفية	لائحةٌ تحضيرية، وصفة
High-level language,	لغة عالية المستوى	لائحة قابلة للزلق
Imperative language,	لغة إجرارية	لامثال
Language,	لغة	لاتناظري
Low-level language,	لغة منخفضة المستوى	لاتزامني
Machine code,	لغة الآلة	لا نهائي، أبدى
Machine language,	لغة الآلة	لا نهائي
Metalanguage,	لغة متعرفة	لا
Natural language,	لغة طبيعية	لا اسم
Object-oriented language,	لغة غرضية	لا أحد، بدون
	التوجيه	لا شيءٍ، بدون، لا أحد
Procedural language,	لغة إجرائية	لا زوجي
Programming language,	لغة برمجة	لب

Fillcolor,	لون الإملاء	Pure functional language,	لغة وظيفية صافية
Laser,	ليزر	Purely functional language,	لغة وظيفية بشكل صافي
Linux,	لينكس	Second generation language,	لغة الحيل الثاني
م			
Material,	مادة، عتاد	System programming language,	لغة برمجة النظام
Gated,	مارّ عبر بوابة	Literal,	لفظي، حرفي
Deadlock,	مازق، أزمة	SC/XSpread,	لف عند الإخراج
Carrier scanner,	مساحة حوامل	Screenshot,	لقطة شاشة
Scanner,	مساحة	Haptic,	لمسى، متعلق باللمس
Placeholder,	مسك المكان	Concatenate,	لّم
Macros,	ماקרו	Message board,	لوحات النقاش
Malta,	مالطا	Board,	لوحة
Owner,	مالك	CDE panel,	لوحة تحكم تضي
Financial,	ماليٌ	Clip board,	لوحة قصاصات
Optimized,	مأمثل	Colour palette,	لوحة ألوان
Italic,	مائل	Daughterboard,	لوحة سليلة
Oblique,	مائل، منحرف	Editor panel,	لوحة المحرر
Water,	ماء	Keyboard,	لوحة مفاتيح
مبادلة نوع ضمني، تحويل نوع ضمني		Main board,	لوحة رئيسية
Permutation,	مبادلة	Mainboard,	لوحة رئيسية
Spacing,	مباعدة	Palette,	لوحة ألوان
Newbie,	مبتدئ	Panel,	لوحة
Dissertation,	باحث، أطروحة	Touchpad,	لوحة لمس
Default,	مبديٌ	Deductive tableau,	لوح إستنتاجي
Embosser,	مبرز، محبس، محبس	Pane,	لوح
Contract programmer,	مبرج تحت عقد	Scroll pane,	لوح الزلق
Programmer,	مبرج	System board,	لوح النظام
Scheduler,	مبرج جدولة، مجدول	Logarithm,	لوغارتم
Systems programmer,	مبرج الانظمة	Color,	لون
Obsolete,	مبطّ، متروك	Colour,	لون
Mantainer,	مبقى		

Metric,	متري	Fuzzy,	مُهم، ضبابي
Meter,	متر	Connected graph,	بيان متصل
Micrometre,	متر ميكرو	Connected subgraph,	بيان فرعى متصل
Concurrent,	متزامن، مرافق	Graph,	بيان
Synchronous,	متزامن	Destructor,	ميد، متلف
Bit pattern,	متسلسلة ثنائية	Screen blunker,	مبضم الشاشة
Serial,	متسلسل	Continuation, (برحة دوال)، اتصال	متتابعة (برحة دوال)، اتصال
Browser,	متصفح	(دالة)، استمرار	(دالة)، استمرار
Web browser,	متصف الشبكة	Context-sensitive,	متأثر بالسياق
Continuous,	متصل (دالة، خط)، متواصل، مستمر	Business to business, Ready,	متاجرة بين عمل وعمل، متأهب، جاهز
Volatile,	متطاير	Accessible,	مُتاح
Functional requirements,	متطللاً وظيفية، لزوم وظيفية	Residual,	متبقى
Operational requirements,	متطلبات عملية، إحتياجات عملية	Sequence,	متتالية
Requirement,	متطلب، إحتياج	Homogeneous,	متجانس
Orthogonal,	معامد	Homogenous,	متجانس
Cross-platform,	متعدد النصات	Dealer,	مُتجر
Multiboot,	متعدد الإقلاع	Sense,	متوجه، إحساس
Multibyte,	متعدد البايت	Vector,	متوجه
Multipart,	متعدد الأقسام	Coaxial,	متعدد المحور
Multiple,	متعدد	Museum,	متحف
Multiple boot,	متعدد الإقلاع	Cache controller,	متحكم بخبا
Multiple value,	متعدد القيمة	Controller,	متحكم
Multiplexer,	متعدد الإرسال	Microcontroller,	متحكم صغر
Multiprocessing,	متعدد الاجراء	Network interface controller,	متحكم واجهة الشبكة
Multiprocessor,	متعدد المعالج	Specialized,	متخصص
Polymorphic,	متعدد الأشكال	Grey-scale,	متدر الرمادي
Transitive,	متعددية	Synonym,	متراوف، مرادف
Haptic,	متعلق باللمس، لسى	Byte-code compiler,	مترجم شفرة ثنائية
Class variable,	متغير صنف	Byte compiler,	مترجم شفرة ثنائية
Environment variable,	متغير بيئه	Compiler compiler,	مترجم مترجم
		Obsolete,	متروك، مبطأ

Mean,	متوسط	Global variable,	متغير عمومي
Reachable,	متصل إليه، يمكن الوصول إليه	Member variable,	متغير عضو
Available,	متوفّر	Variable,	متغير
Paused,	متوقف (وقتاً)، مؤقت التوقف	Logic variable,	متغيرة منطقية
Eigenvector,	مت ذاتي، مت ميز	Free variable,	متغيّر حرّ، متغيّر طليق
Eigenvector,	مت ميز، مت ذاتي	Free variable,	متغيّر طليق، متغيّر حرّ
Ideal,	مثالي	Generic type variable,	متغيّر عميم النوع
Example,	مثال	Local variable,	متغيّر محليٌّ
Fixed,	مثبت، ثابت التصحيح، ثابت التصليح	Advanced,	متقدم
Identifier,	مثبت الهوية ، معّ	Crisp,	مُنَقْصِف
Installer,	مثبت	Discrete,	متقطّع، منفصل
Like,	مثل	Mutually recursive,	متكرر متبادل
Like this,	مثل هذا	Destructor,	متلف ، مبيد
Double-duplex,	مشوّي مزدوج	Stretched,	متمدّد ، ممدد
Dual-homed,	مشنِي المنزل	Proportional,	متناسب ، تناسي
Search Domains,	مجالات بحث	Symmetric,	مُتَنَاظِر
Criteria range,	مجال المواصفات	Paradox,	متناقضّة
Lifted domain,	مجال مرفوع	Finite,	متاهي
Space,	مجال ، فراغ	Bounded,	مُتَنَاهٍ ، مَحْدُود
Adjacent,	مجاور	Eyedropper,	متنصّت ، جاسوس
Schedueler,	جدول ، برنامج جدولة	Miscellaneous,	متّوّع
Scheduler,	جدول ، مرجع جدولة	Body,	متن
Abstract,	محبّذ	Parallelograms,	مُتوازية الأضلاع
Plain,	محبّذ (نص)	Parallelogram,	متوازي الأضلاع
Conduit,	محبّرى	Parallel,	متوازٍ
Embosser,	محبّس ، محبّس	Continuous,	متواصل ، خطٌ
Embosser,	محبّس ، محبّس ، مبِرِز	Backward compatible,	متافق خلفياً
Sensor,	محبّس	Compatible,	متافق
Folder,	محبّل	Correspondent,	متوازن ، موازن
Sub folder,	محبّل فرعى	Involved,	متورط
Electronic magazine,	مجلة إلكترونية	Average,	متّوّسط
Magazine,	مجلة	Intermediate,	متّوّسط
Public directory,	مجلٌ عمومي		

Left-justify,	محاذاة لليسار	أجمع
Right-justify,	محاذاة لليمين	أجمع
Vertical Alignment,	محاذاة عمودي	أجمع اتصالات
Justified,	محاذى	أجمع فطري
Emulate,	محاکاه	مُجمل
Emulation,	محاکاة	مجموعات إخبارية
Simulated annealing,	محاکاة التلدين	مجموعة أحرف
Simulation,	محاکاة	مجموعه شرائح
Emulator,	محاکي	مجموعه مغلقة
Logic emulator,	محاکي منطقى	مجموعه
Attempt,	محاولة	مجموعه بيانات
Content,	محتوى	مجموعه تجهيزات ، مجموعه جهاز
Executable content,	محتوى تنفيذى	مجموعه جهاز ، مجموعه تجهيزات
Command Prompt,	محث أوامر	مجموعه تجادل ، مجموعه تناقش
Login prompt,	محث الولوج	
Prompt,	محث	مجموعه تناقض ، مجموعه تجادل
Locator,	محدد الواقع	مجموعه أدلة القرص
User defined,	محدد من المستخدم	مجموعه ، ج مجموعات
Bounded,	محدود ، مُتَنَاهٍ	مجموعه أدنى
Delimiter,	مُحِدٍ	مجموعه أخبار
Desktop publisher,	محرر سطح المكتب	مجموعه أخبار
Editor,	محرر	مجموعه عمل
Language-based editor,	محرر مبني على اللغة	مجموعه عمل
Language-sensitive editor,	محرر حساس لللغة	مجموع دورى
Line editor,	محرر نص خطى	مجموع ، جمع
Linkage editor,	محرر التوصيلات	مجموع الاسم
Screen editor,	محرر الشاشة	محبوب
Character,	محرف	محادثة
Char,	محرف	محاذاة
Dingbat,	محرف تزييني	محاذاة
Escape character,	محرف الخلوص	محاذاة

Axis,	محور	Disk drive,	محرك أقراص
X-axis,	محور سيني	Drive,	محرك أقراص
Y-axis,	محور صادي	Engine,	محرك
Z-axis,	محور عيني	Floppy disk drive,	محرك الأقراص المرنة
Number Converter,	محول الأرقام	Hard disk drive,	محرك قرص صلب
Clear,	محو	Search engine,	محرك بحث
Protocol converter,	محوّ ميفاق	Physical, ملموس، حقيقى الوجود	محسوس، ملموس، حقيقى الوجود
Contour,	محيط	Memo,	محضر، مذكرة
Desktop environment,	محيط سطح المكتب	Memorandum,	محضر، إستحضار
Development environment,	محيط التطوير	Work station,	محطة عمل
Run-time environment,	محيط زمن تشغيلي	Workstation,	محطة عمل
Backside cache,	مخنأ خلفي	Circular buffer,	مَخْفُظ دوري
Cache memory,	مخنأ	Copyright, محفوظ الحقوق، حقوق النشر	محفوظ الحقوق
Hidden,	محبّي، مخفى	Copyrighted,	محفوظ الحقوق
Shortcut,	محصر	Criterion,	محك
Cone,	مخروط	Database analyst,	محلل قاعدة معطيات
Data warehouse,	مخزن معطيات	Data communications analyst,	محلل مواصلات المعطيات
Format (noun),	مخزن، هيئة (ملف)	Lexical analyser,	محلل لغوي
Format (verb),	مخزن، تهيئة (ملف)	Protocol analyser,	محلل مراسم
Z-buffer,	مخزن مؤقت مرتب	Cationic cocktail,	محلول كاتيوني
Descender,	محسوف، هابط	Locale,	محلية
Custom,	محخص	Local,	محلّي
VFS,	مخططات طذص القابلة للكتابة.	Parser,	محلّ، معرب
Character encoding scheme,	مخطط ترميز	Autoloader,	محمل آلي
	محارف	Bootloader,	محمل إقلاع
Color map,	مخطط الألوان	Boot loader,	محمل الإقلاع
Colormap,	مخطط ألوان	Bootstrap loader,	محمل إقلاع
Flow chart,	مخطط بحرّيان	Lilo,	محمل لينكس
Gantt Chart,	مخطط جانت	Handheld,	محمول باليد
Schema,	مخطط	Portable,	محمول، قابل للحمل
Scheme,	مخطط، خطة	Protected,	محمي
Chat script,	مخطوط محادثة	Axial,	محوري
Directed graph,	مخطوط موجة		

Memo,	مذكرة، حضر	Maintainer script,	خطوط مصين
Code walk,	مراجعة شفرة	Data flow diagram,	خطًّ تدفق البيانات
Revision,	مراجعة	Hidden,	محفي، مختبئ
Spellcheck,	مراجعة التهجئة	Disconnected,	مخلوع، مفكك، مقطوع
Synonym,	مرادف، متراوْف	Color chooser,	خيار الوان
Contact,	راسل	Low earth orbit,	مدار أرضي منخفض (الارتفاع)
Education contact,	راسل تربوي، صلة في المجمع التربوي	Handler,	مداول
Protocols,	مراسم	Entry,	مدخلة
Concurrent,	مرافق، متزامن	Back door,	مدخل سري للنظام
Flow control,	مراقبة الحريان، مراقبة الدفق	Inserted,	مُدخل، مدموج
Flow control,	مراقبة الدفق، مراقبة الحريان	Histogram,	مدرج تكراري، رسم بياني نسيجي
Job control,	مراقبة المهمة	Spell checker,	مدقق إملائي
Remote monitoring,	مراقبة عن بعد	Compact,	مُدمج
Watch,	مراقبة	Integral,	مدمج
Bus watcher,	مراقب الناقل	Inserted,	مدموج، مُدخل
Disk controller,	مراقب القرص	Average seek time,	مدة بحث متوسطة
Port monitor,	مراقب المنفذ	Duration,	مدة، دوام
Resource monitor,	مراقب الموارد	Tilde,	مدة
Sniffer,	مراقب الشبكة	Round,	مدور
Mirror,	مرآة	Blog,	مدونة
Disk mirroring,	مرآوية القرص	Admin,	مدير
Anchor,	مربط	Administrator,	مدير
Area grid,	مربعات المساحة	Database administrator,	مدير قاعدة معطيات
Bounding box,	مربع إحاطة	Database manager,	مدير قاعدة بيانات
Box,	مربع، صندوق	Datacenter manager,	مدير مركز البيانات
Combo box,	مربع تحرير وسرد	Manager,	مدير
Combobox,	مربع مركب	System administrator,	مدير النظام
Dialog box,	مربع حوار	Web master,	مدير موقع
Rounded square,	مربع مدور	Webmaster,	مدير موقع
Square,	مربع	Range,	مدى
Sorted,	مرتب، مفروز	Flavor,	مذاق، طعم

Broadcast quality video,	مرئية ذات جودة إذاعية	High,	مرتفع ، عالي
Compressed video,	مرئية مضغوطة	Referential transparency,	مرجعية الشفافية ، شفافية مرجعية
Video,	مرئية	Carriage return,	مُرجع إلى السطر (حرف)، رجوع إلى السطر
Full-motion video,	مرئي كامل الحركة	Reference,	مرجع
Visible,	مرئي	Hello, world,	مرحبا، أيها العالم
Removable,	مزال	Repeater,	مردد
Sync,	مزامنة	Airbrush,	مرذاذ صباغة
Synchronize,	مزامنة	Instant messenger,	مِرْسَال فوري
V-Sync,	مزامنة رئيسية	Messenger,	مِرْسَال
Blending,	مزج	Addressee,	مرسل إليه
Double-precision,	مزدوج الدقّ	Sender,	مرسل
Dual,	مزدوج	Filter,	مُرْشِح
Dual head,	مزدوج الرأس	Mail filter,	مرشح بريد
Dual-stack,	مزدوج الكدسة ، مزدوج الكومة	Wizard,	مرشد
Dual-stack,	مزدوج الكومة ، مزدوج الكدسة	Attachment,	مرفق
Duplex,	مزدوج	Email attachment,	مرفق بريد الكتروني
Farm,	مزرعة	Refutable,	مرفوض
Service provider,	مزود بـلـخـدـمة ، موفر خـدـمة	Rejected,	مرفوض
الإنترنت	؟ مـزـيد	Monitor,	مرقاب
Increment,	مساحات عمل	Qword,	مركب رباعي ، رباعي ، مركب من أربعة عناصر
Workspaces,	مساحة مغلقة	Qword,	مركب من أربعة عناصر ، مركب رباعي ، رباعي
Closed surface,	مساحة فارغة	Concentrator,	مركيز
Free space,	مساحة عنوان	Accumulator,	مركم
Memory address space,	الذاكرة	Codec,	مرماز
Namespace,	مساحة الاسم	Floppy,	مرن
Print area,	مساحة الطباعة	One-Time,	مرة ، مرة واحدة
Surface,	مساحة	One-Time,	مرة واحدة ، مرة
Text area,	مساحة التبليغ	Mouse-over,	مرور على - فأرة
Workspace,	مساحة العمل		
Absolute path,	مسار مطلق		
Data path,	مسار بيانات		

Continuous,	مستمر، متصل (دالة، خط)، متواصل	Disk path,	مسار قرص
Persistent,	مستمر	Mail path,	مسار البريد
Document,	مستند	Path,	مسار
White paper,	مستند تقني	Relative path,	مسار نسي
Clone,	مستنسخ، استنساخ	Scan path,	مسار المسح
Packet sniffer,	مستنقع الحزمة	URL,	مسار
Repository,	مستودع	Help,	مساعدة
Access level,	مستوى النفاذ	Promote,	مساعدة ، ترقية
Data link level,	مستوى وصل المعطيات	Support,	مساعدة ، دعم
Interrupt priority level,	مستوى أولوية الإنقطاع	Assistant,	مساعد
Knowledge level,	مستوى المعرفة	Distance,	مسافة ، فاصل
Level,	مستوى	Data driven,	مُساق من البيانات
Run level,	مستوى تشغيل	Assignment problem,	مسألة تعين (برحجة)
Switch level,	مستوى واحد	Contribution,	مساهمة
Data logger,	مسجل بيانات	Contributor,	مساهم
Registry,	مسجل	Equal,	مساوٍ، معادل
Boundary scan,	مسح حدودي	Impossible,	مستحيل ، مستصعب
Erase,	مسح	End-user,	مستخدم نهائي
Multiscan,	مسح متعدد	Superuser,	مستخدم جذر
Scan,	مسح	User,	مستخدم
Catalog,	مسرد، كتالوج	Consultant,	مستشار
Character repertoire,	مسرد حارف	Impossible,	مستصعب ، مستحيل
Accelerator,	مسرع	Unknown host,	مستضيف غير معروف
Graphics accelerator,	مسرع بياني	Rectangle,	مستطيل
Data transfer bus,	مسرى نقل المعطيات	Forward compatible,	مستقبلبي الإنسجام ،
Bit plane,	مسطح ثنائية	Forward compatible,	مستقبلبي التوافق
Flat,	مسطح	Context-free,	مستقبلبي التوافق ،
Ruler,	مسطرة	Independent,	مستقبلبي الإنسجام
Space bar,	مسطرة المسافات	Deliverable,	مستقل عن السياق
Formal parameter,	مُسطّط شكلي		مستقل
Named,	مسمي		مُشتَمِّ

Suspicious,	مشكوك فيه	Draft,	مسودة
Local data sources,	مصادر بيانات محلية	Magnetic tape drive,	مِسْوَق شرِيط مغناطيسِي
Approved,	مصادق عليه	Responsible,	مسؤُول
Exporting,	مُصْدِر	Schedule manager,	مسئٰ جدوله، منظم جدوله
Open source,	مُصْدِر مفتوح	Participants,	مشاركون
Source,	مُصْدِر	Public domain,	مشاع
Faulty,	مُصْدَوْع، غلط	Networked,	مشبّ
Compiler,	مُصْرِف	Share,	مشترك، سهم
Search term,	مصطلح البحث، مفردة البحث	Cellular automata,	مشتغلات آلية خلوية
Term,	مصطلح	Automaton,	مشتغل آلي
Thumbnail,	مصغرة	Cellular automaton,	مشتغل آلي خلوي
Beeper,	مُصْفَر	Derivative,	مشتق
Array,	مصفوفة	Derived,	مشتق
Associative array,	مصفوفة ترابطية	Moderator,	مشرف
Matrix,	مصفوفة	Modal,	مشروع
Factory,	مصنوع، معمل	Project,	مشروع
Maintainer,	مصين	Strikethrough,	مشطوب، يتوسطه خط
Anti virus,	مضاد فيروسات	Actuator,	مشغل
Antivirus,	مضاد فيروسات	Application Launcher,	مشغل التطبيق
Replication,	مضاعفة، تكرار	Floppy drive,	مشغل قرص مرن
Double,	مضاعف	Network operator,	مشغل الشبكة
Multiplexed,	مضاعف، مضمن	Busy,	مشغول
Add-in,	مضاف	Encrypted,	مشفر
Value-added,	مضاف القيمة	Decision problem,	مشكلة قرار
Factorial,	مَضْرُوب	Halting problem,	مشكلة إيقاف، مشكلة توقف
Compressed,	مضغوطة	Halting problem,	مشكلة توقف، مشكلة إيقاف
Polygon,	مضلع	Knapsack problem,	مشكلة في الحقيقة
Built-in,	مضمن	Post office problem,	مشكل مكتب البريد
Embedded,	مضمن	Problem,	مشكل
Multiplexed,	مضمن، مضاعف		
Host,	مضيف		
Local host,	مضيف محلي		
Localhost,	مضيف محلي		

Symmetric multiprocessing,	معالج متعددة	Mail host,	مضيف بريد
	مختلفة	Slow terminals,	مطارات بطيئة
Word processing,	معالجة الكلمات	Printed,	مطبوع
Batcher,	معالج دفعات	Display terminal,	مطraf عرض
Coprocessor,	معالج مساعد	Dumb Terminal,	مطraf متعوه
CPU,	معالج	Intelligent terminal,	مطraf ذكي
Front-end processor,	معالج وسيط للاتصال	Point of sale terminal,	مطraf نقطة بيع
Macro processor,	معالج كبير	Absolute,	مطلق(ة) (قيمة)
Microprocessor,	معالج ميكرو	Launcher,	مطلق
Microprocessor,	معالج ميكرو	Verbose,	مطنب
Parallel processor,	معالج متوازن	Developer,	مطوز
Post Processor,	معالج الأحداث	Shader,	مُظلل
Preprocessor,	معالج تمييدي، معالج سبقي	Aspect,	مظهر
Preprocessor,	معالج سبقي، معالج تمييدي	Viewer,	مظهر
Processor,	معالج	Difference equation,	معادلة فارق
Word processor,	معالج نصوص	Equal,	معادل، مساو
Coefficient,	معامل	Equalizer,	معادل
Factor of proportion,	معامل تناسب	Background processing,	معالجة في الخلفية
Operand,	معامل	Batch processing,	معالجة بالدفعات
Parameter,	معامل	Cellular multiprocessing,	معالجة متعددة خلوية
Scaling Factor,	معامل القياس	Concurrent processing,	معالجة منافسة
Recursion,	معاودة	Data processing,	معالجة البيانات
Preview,	معاينة	Error handling,	معالجة الخطأ
Cross-over,	عبر	Image processing,	معالجة الصور
Opaque,	معتم	Natural language processing,	معالجة لغة طبيعية
Dumb,	معتهوه	Parallel processing,	معالجة متوازية، إجراء متواز
Lexicon,	معجم	Pipeline processing,	معالجة تواردية
Equipment,	معدات	Sequential processing,	معالجة متتالية، تنفيذ متتالي
Baud rate,	معدل الباود		
Bit rate,	معدل البت		
Data rate,	معدل نقل البيانات		
Data transfer rate,	معدل نقل البيانات		
Frame rate,	معدل الإطارات		

Mirrored,	معكوس	Hit rate,	معدل الاصابة
Reverse,	معكوس	Horizontal scan rate,	معدل المسح الأفقي
Reversed,	معكوس	Refresh rate,	معدل التحديث
Marked,	معلم	Sampling rate,	معدل الإعتيان
Info,	معلومات	Signalling rate,	معدل الإشارات
Information,	معلومات)
Metainformation,	معلومات أعلى	Gold,	(معدن) الذهب
Fact,	معلومة، واقع		م
Factory,	معلم، مصنع	Metal,	معدن
Fontwork,	معلم الخطوط	Counted,	معدود
Meaning,	معنى، ج معاني	Rate,	معدًّا، سرعة
Significance,	معنى، دلالة	Sample rate,	معدًّا الإعتيان
Standard,	معياري، معيار	Liquid crystal display,	معراض سائل البَلَلُ
Criteria,	معيار	Passive matrix display,	معراض ذو مصفوفة
De facto standard, معيار فعلي، معيار واقعي			سلبي
De facto standard, معيار واقعي، معيار فعلي		Parser,	معرِّب، محلٌ
Norm,	معيار	Gallery,	عرض
Standard,	معيار، معياري	Contact (noun),	معرفة
Mapped,	معينة	Knowledge,	معرفة
Rhombus,	معين	Character set identifier,	مُعرف طقم حارف
With,	مع	Generic identifier,	معرف عميم
With copy,	مع نسخة	Process identifier,	معرف الاجراء
Quit,	مغادرة	Uniform Resource Identifier,	معرف نظامي
Enclosure,	مُغلّف		لورد
Off,	مغلق	User identifier,	معرف المستخدم
Modified,	مغير	Group identifier,	معرار مجموعة
Modifier,	مغير	Identifier,	معرار، مثبت الهوية
Soft keys,	مفاتيح التحول	Broken,	معطوب، مكسور
Partial key,	مفاح جزئي	Raw data,	معطيات خام(أولية)
Arrow key,	مفتاح السهم	Argument,	مُعطى
Candidate key,	مفتاح مرشح	Datum,	معطى
Character key,	مفتاح حرفي	Hair,	معقد، غامض

Article,	مقالة	Clover key,	مفتاح نفل
Firefighting,	مقاومة النار	Command key,	مفتاح أمر
Socket,	مقبس	Compound key,	مفتاح مركب
Binding handle,	مقبض ارتباط	Concatenated key,	مفتاح ملجم
Handle (noun),	مقبض	Diamond key,	مفتاح ماسي
Quoted,	مُقتبس، مُقتطف	Flower key (خاص بلماكتوش),	مفتاح الوردة (خاص بلماكتوش)
Proposition,	مُقترح، إقتراح، رأي	Function key,	مفتاح وظيفة
Network segment,	مقطع شبكي	Key (Lock),	مفتاح
Quoted,	مُقتطف، مُقتبس	Meta key,	مفتاح أعلى
Readable,	مقرؤه	Mnemonic key,	مفتاح تذكيري
Read only,	مقرؤه فقط	Modifier key,	مفتاح مغير
World-readable,	مقرؤه عاليًا	Multi-part key,	مفتاح متعدد الأجزاء
Dividend,	مقسم، ربح السهم	Private key,	مفتاح سري
Destination,	مقصد	Propeller key,	مفتاح دافع
Goal,	مقصد، هدف	Public key,	مفتاح علني
Snippet,	مقطع	Secondary key,	مفتاح ثانوي
Stack segment,	مقطع محجوز من الرصبة	Shortcut key,	مفتاح الاختصار
String,	مقطع	Spacebar,	مفتاح الفراغ
Disconnected,	مقطوع، مفكك	Mail exploder,	مفجر البريد
Netcafe,	مقهى إنترنت	Search term, مفردة البحث، مصطلح البحث	مفردة البحث، مصطلح البحث
Modulo,	مقاييس	Sorted,	مفروز، مرتب
Bound,	مُقيّد	Interpreter,	مُفسّر
Restricted,	مقييد	Interpreted,	مفَسَّر
Host-resident,	مقيم على المضيف	Joint,	مفاصلي
Resident,	مقيم	Favorite,	مفضل، منتخب
Equivalent,	مكافئ	Side-effect,	مفعول جانبي
Positional,	مكاني، موقعى	Agenda,	مفكرة
Place,	مكان، ساحة	Disconnected,	مفتك، مقطوع، مخلوق
Libraries,	مكتبات	Screw,	مفتك، يفسد
Class library,	مكتبة أصناف	Object file,	ملف غرضي
Library,	مكتبة	Conceptualisation,	مفهوم
Run-time library,	مكتبة زمن تشغيلي	Agent,	مفوّض
		Compare,	مقارنة

Startup files,	ملفات برنامج البدء	Runtime library,	مكتبة زمن تشغيلي
Batch file,	ملف الدفعات	Central office,	مكتب مركزي
Cluster file,	ملف حشد	Desk,	مكتب، منضدة
Control file,	ملف تحكم	Post Office,	مكتب البريد
Core file,	ملف باطنى	Dynamically typed,	مكتوب ديناميكياً
Data dictionary file,	ملف قاموس بيانات	Handout,	مكتوب، منحة
Distributed file,	ملف موزع	Condensed,	مكثف، موجز
Dot file,	ملف نقطي	Duplicate,	مكرر
Executable file,	ملف تنفيذى	Microphone,	ميكروفون
File,	ملف	Angle bracket,	مكسورة
Genetic programming file,	ملف برمجة وراثي	Broken,	مكسور، معطوب
Header file,	ملف الترويسة	Cube,	مكعب
Hidden file,	ملف مخفى	Hypercube,	مكعب فائق
Initialization file,	ملف تهيئة	Corpus,	مكتنز
Local file,	ملف محلى	Thesaurus,	مكتنز
Locked file,	ملف مقفل	Database machine,	مكنة قاعدة معطيات
Log file,	ملف السجل	Parallel random access machine,	مكنة نفاذ متواز
Metafile,	ملف أعلى		
Object file,	ملف غرضي ، ملف غرض	Component,	مكون
Permanent file,	ملف دائم	Adapter,	مكيف
Physical file,	ملف ملموس	Host bus adapter,	ميكي ناقل مضيف
Process file,	ملف إجراء ، ملف معالجة	Observations,	ملاحظات، ترصدات
Process file,	ملف معالجة ، ملف إجراء	Remark,	ملاحظة
Raster file,	ملف تسامي	Navigate,	ملاحة
Scratch file,	ملف خربشة	Navigator,	ملاح
Swap file,	ملف الذاكرة الظاهرة	Megabits per second,	ملايين النبضات في الثانية
Temp file,	ملف مؤقت	Frame grabber,	متقطع الإطارات
Zip file,	ملف مضغوط	Plugin,	ملحق
Print server,	ملقم طباعة	Salt,	ملح
Virtual server,	ملقم ظاهري	Summary,	ملخص
Property,	ملكية ، خاصية	Poster,	مُلصق، إعلان
Millimeter,	ممتر	Files,	ملفات
Physical,	ملموس، حقيقي الوجود، محسوس		

Rank,	منزلة	Flavorful,	مليء بلذاق، مليء بلنكهة
Home,	منزل	Flavorful,	مليء بلنكهة، مليء بلذاق
Demand driven,	منساق بضرورة	Millisecond,	ملي ثانية
Platform,	منصة	Autofill,	ملء آلي
Desk,	منضدة، مكتب	Fill,	ملء
Area,	منطقة	Full screen,	ملء الشاشة
Drawing Area,	منطقة الرسم	Expanded,	ممتد، واسع النطاق
High memory area,	منطقة ذاكرة عالية	Stretched,	ممدد، متمدد
Low memory area,	منطقة ذاكرة منخفضة	Blocked,	منوع
Time Zone,	منطقة زمنية	Case-sensitive,	مميز حالة الأحرف
Work area,	منطقة عمل	Distinct,	مميز
Boolean,	منطقى	Callee,	منادي
Logical,	منطقى	Occasion,	مناسبة، فرصة
Asynchronous logic,	منطق لا تزامنی	Thread,	مناقشة
Classical logic,	منطق تقليدي	Popup,	منبثقة (نافذة، قائمة إلخ ...)
Combinatory logic,	منطق توافقى	Pop up,	منبثق
Digital logic,	منطق الرقمنة	Alarm,	منبه
First-order logic,	منطق أولى الترتيب، منطق أوى الدرجة	Alarm clock,	منبه
First-order logic,	منطق أولى الترتيب	Product,	متجر
Fuzzy logic,	منطق ضبابي	Favorite,	منتخب، مفضل
Intuitionistic logic,	منطق بدئي	Forum,	منتدى
Linear logic,	منطق خطى	Regular,	منتظم
Logic,	منطق	Selection,	منتدى
Look,	منظر	Backend,	متىسى خلفي
Organization,	منظمة، الشركة	Coproduct,	متوجه جانبي
Org,	منظمة	Partial,	منحاز، جزئي
Organizer,	منظم	Oblique,	منحرف، مائل
Schedule manager,	منظم جدولة، مسي	Curve,	منحنية
Sequencer,	جدولة	Bell curve,	منحنى جرسى
	منظم التابع	Handout,	منحة، مكتوب
		Low,	منخفض
		Lurker,	مندس
		Since,	منذ

Network engineer,	مهندس شبكة	Window manager,	منظم النوافذ
Host adaptor,	مُهِيِّئٌ مضيف	Perspective,	منظور، فرجة
Printable,	مُهِيِّءٌ للطباعة ، قابل للطباعة	Isolated,	منعزل، منفرد
Pipelining,	مواردة	Enhanced parallel port,	منفذ متوازي مسند
Load balancing,	موازنة التحميل ، موازنة الحِمْل	Ephemeral port,	منفذ موسي
Load balancing,	موازنة الحِمْل ، موازنة التحميل	Parallel port,	منفذ متوازي
Properties,	مواصفات ، خصائص	Port,	منفذ
Functional specification,	مواصفة وظيفية	Printer port,	منفذ الطباعة
Specification,	مواصفة	Registered port,	منفذ مسجل
Agree,	موافق	Serial port,	منفذ تسلسلي
OK,	موافق	Viewport,	منفذ العرض
Fine-tune,	موالفقة دقة	Well-known port,	منفذ معروف
Correspondent,	مواءم ، متوازن	Isolated,	منفرد ، منعزل
Matching,	مواءمة	Discrete,	منفصل ، متقطع
Key escrow,	مؤمن المفتاح	Dataless management utility,	منفعة تدبير
Effects,	مؤثرات		خالية من المعطيات
Effect,	مؤثر ، تأثير	Relay,	منقال ، بديل
Documentor,	موثق	Debugger,	منقح
Condensed,	موجز ، مكثف	Dotted,	مُنقط
Connection-oriented,	موّجه بالاتصال	Deflate,	منكمش
Router,	موّجه	Methodology,	منهجية
Continuous wave,	موحة متصلة	Client-side,	من جهة العميل
Wave,	موحة	Server-side,	من قبل الخادم ، عند الخادم ، من ناحية الخادم
Exist,	موجود ، حي	Server-side,	من ناحية الخادم ، من قبل الخادم ، عند الخادم
Existing,	موجود	Dialup,	مهاتفة ، هاتفي
Modem,	مودم	Deprecated,	مهجور
Generic resource,	مورد عميم	Contention slot,	مهلة تنازع
Global resource,	مورد عموسي	Delay,	مهلة ، تأخير
Parallel resource,	مورد متوازي	Timeout,	مهلة ، اتهت المهلة
Resource,	مورد	Trash,	مهملات
		Task,	مهمة

Topic,	موضوع	Scalable resource,	مورد سلبي القياس، مورد قابل للترقية
Appointment,	موعد		
Rendezvous,	موعد	Scalable resource,	مورد قابل للترقية ، مورد سلبي القياس
Provider,	موفّر		
Service provider, الإِنْتَرْنِتْ، مُزُود بِالْخَدْمَةِ	موفّر الخدمة ، موفّر خدمة	Inherited,	موروث
Service provider, بِالْخَدْمَةِ، مُزُود بِالْخَدْمَةِ	موفّر خدمة الإِنْتَرْنِتْ، مُزُود بِالْخَدْمَةِ	Distributed,	مزوع
Paused, مؤقت التوقف، متوقف (وقتيًّا)		Distributor,	مزوع
Positional, موقعيٌّ، مكانيٌّ		Hub,	مزوع
Archive site, موقع أرشيفي		Postmaster,	مزوع البريد
Backbone site, موقع عمادي		Switching hub,	مزوع تبديل
Location, موقع		Foundation,	مؤسسة ، تأسيس
Memory location, موقع الذاكرة		Parametric,	موسطي
Mirror site, موقع مرآة		Centered,	مُوسط
News Site, موقع إخباري		Expanded,	واسع ، ممتداً
Site, موقع		Ephemeral,	موسمي
Website, موقع على الانترنت		Blinking cursor,	مؤشر نابض
Generator, مولد		Chase pointers,	مؤشر تقصص صحوانغ
Author, مؤلف		Cursor,	مؤشر (الفأرة)
Locked, مؤمن		Dangling pointer,	مؤشر مدلي
Byte-code interpreter, مؤول شفرة ثمانية		Error indicator,	مؤشر خطأ
Command interpreter, مؤول أوامر		Indicator,	مؤشر ، دال
Command-line interpreter, مؤول سطر أوامر		Mouse Cursor,	مؤشر الفأرة
Dead, ميت ، عاطل		Null pointer,	مؤشر للاشيء
Megabyte, ميجابايت		Peak indicator,	مؤشر الشفافية
Mega-, ميجا		Pointer,	مؤشر
Feature, ميزة		Stack pointer,	مؤشر الرصبة
Resolution, ميز		Coaxial cable,	موصل محوري
Connectionless protocol, ميفاق بدون اتصال		Linked to,	موصل الى
		Linker,	موصل
		Code position,	موضع رمز
		Hook,	موضع إضافة في الروتين
		Position,	موضع

Heartbeat,	نبضة قلب	Point-to-point protocol,	ميفاق نقطة الى نقطه
Succeed,	نجاح	Protocol,	ميفاق
Efficiency,	نجاعة	Micron,	ميكرон
Relief,	نجدة	Micro-,	ميكر
Star,	نجمة	Micro,	ميکرو
Concrete syntax,	نحو مادي	Minix,	مينكس
Context-free grammar,	نحو مستقل عن السياق	Centum call second,	مئة ثانية اتصال
Elite,	نخبة، أعيان، وجهاء	Percentage,	مؤوية
Call-by-name,	نداء بالاسم	Percentual,	مؤوي
Call-by-need,	نداء بالحاجة	MSDOS,	مسدوس
Call-by-reference,	نداء بالمرجع		ن
Call-by-value,	نداء بالقيمة	SOCKS Server,	نادل صة و
Call-by-value-result,	نداء بنتيجة القيمة	Publisher,	ناشر، دار نشر
Callout,	نداء	Smooth,	ناعم
Call-with-current-continuation,	نداء بالمواصلة الحالية	Inactive window,	نافذة غير نشطة
Detach,	نزع	Plain window,	نافذة كاملة
Strip,	نزع، شقة	Window,	نافذة
Down,	نزولاً	Root Window,	نافذة الجذر
Aspect ratio,	نسبة باعية	Minus,	ناقص
Ratio,	نسبة	Address bus,	ناقل عناوين
Relative,	نسبي	Bus,	ناقل
Backup,	نسخ احتياطي، نسخ احتياطي	Carrier,	ناقل، حامل
Child version,	نسخة بنوية	Data bus,	ناقل البيانات
Copy (verb),	نسخة	Digital carrier,	ناقل رقمي، حامل رقمي
Facsimile,	نسخة طبُّ الأصل	System bell,	ناقوس النظام
Hard copy,	نسخة ورقية	Nano-,	نانو
Backup,	نسخ احتياطي، نسخة احتياطي، احتياطي	Nanocomputer,	نانو حاسب آل
Copy (noun),	نسخ	Nanometre,	نانو متر
Differential backup,	نسخ احتياطي تفاضلي	Nanosecond,	نانو ثانية
Rip,	نسخ وسائل رقمية	Sleeping,	نائم
		Discard,	تَبَذَّل

Complete inference system,	نظام استنباط كامل	Format,	تنسيق
Database management system,	نظام تدبير قاعدة المعلومات	Format (noun),	نسق (نص)، هيئة (ملف، مخزن)
Disk operating system,	نظام تشغيل من القرص	Activity,	نشاط
Distributed system,	نظام موزع	Podcast,	نشرة (صوتية)
Dynamic database management system,	نظام ادارة قاعدة البيانات الدينامي	Desktop publishing,	نشر عبر سطح المكتب
Electronic funds transfer system,	نظام نقل الاموال الالكتروني	Publish,	نشر
Embedded system,	نظام مطمور	Active,	نشيط
Expert system,	نظام خبير	Half-Sphere,	نصف كرة
File system,	نظام الملفات	Halfword,	نصف كلمة
Filesystem,	نظام ملفات	Nibble,	نصف بايت
Hierarchical file system,	نظام ملفات شجري	Radius,	نصف قطر
I/O subsystem,	نظام إدخال، إخراج فرعى	Ciphertext,	نص مشفر
Knowledge-based system,	نظام مبني على المعرفة	Hypertext,	نص فائق
Multiuser system,	نظام متعدد المستخدمين	New text,	نص جديد
Network operating system,	نظام تشغيل الشبكة	Perl Script,	نص بيرل
Numeral system,	نظام عد	Plain text,	نص مجرد
Operating system,	نظام تشغيل	Text,	نص
Production system,	نظام إنتاج	Text only,	نص فقط
Root file system,	نظام ملفات جذري	Domain maturity,	نضج المجال
Run-time system,	نظام زمن تشغيلي	Jumper,	نطاط، قفار
Runtime system,	نظام زمن تشغيلي	Baseband,	نطاق أساسى
System,	نظام	Broadband,	نطاق ترددى واسع، نطاق واسع
Windowing system,	نظام النوافذ	Broadband,	نطاق واسع، نطاق ترددى واسع
Window system,	نظام نوافذ	Domain,	نطاق
Writing system,	نظام كتابة	Scope,	نطاق
Automata theory,	نظرية الآلات الذاتية التشغيل	Timezone,	نطاق زمني
		Zone,	نطاق
		Bootstrap,	نظام تمهيد تشغيل الكمبيوتر
		Bug tracking system,	نظام متابعة خلل
		Bulletin board system,	نظام لوحة النشرات
		Communication system,	نظام اتصال

Endpoint,	نقطة النهاية	Axiomatic set theory,	نظرية المجموعات
Hot spot,	نقطة فعالة		البديبة
Mount point,	نقطة وصل		نظرية كمول
Point,	نقطة، يؤشر		نظرية تحسيب
Point of presence,	نقطة الوجود		نظرية القرار
Bit block transfer,	نقل كتلة بت		نظرية مجال
Cluster-transport,	نقل حشد		نظرية الأرقام
Electronic funds transfer,	نقل اموال الكتروني		نظيرالناظير
File transfer,	نقل الملف		نظير
Linear transfer,	نقل خطى		نظيف، تنظيف
Transfer,	نقل		نعم
Flavor,	نكهة، طعم، مذاق		نفذ
Data modeling,	نمذجة المعطيات		نفذ عن بعد
Data modelling,	نمذجة المعطيات		نفاية، فضلات
Modelling,	نمذجة		نقرتان
Prototyping,	نمذجة		نقرة
Answer mode,	نمط الإجابة		نقرة
Demo mode,	نمط العرض التوضيحي		نقرة
Insert mode,	نمط الإدخال، نمط الإدراج		نقر
Insert mode,	نمط الإدراج، نمط الإدخال		نقر مع التعليق، ضغط مع التعليق
Night mode,	نمط ليلي		نقص
Noncluster mode,	نمط لا خصلي، نمط لا عنقودي		نقص
Noncluster mode,	نمط لا عنقودي، نمط لا خصلي		نقطتان
Packet mode,	نمط رزمة، نمط حزمة		نقطة العبور
Page mode,	نمط صفحى		نقطة المقطعة
Pattern,	نمط		نقطة انقطاع
Power save mode,	نمط ادخار الطاقة		نقطة كسر، نقطة انقطاع
Relational model,	نمط علاقى		نقطة التحقق
Root mode,	نمط جذري		نقطة التحكم
Single-user mode,	نمط المستخدم الواحد		نقطة في البوصة

Type,	نوع	Wizard mode,	نمط مرشد
Type bindings,	نوع التثبيت	Packet mode,	نمط حزمة ، نمط رزمة
Sleep,	نوم	Client-server model,	نموذج عميل و خادم
Microkernel,	نوية	Color model,	نموذج ألوان
Delegation,	نيابة، بعثة	Colour model,	نموذج ألوان
Netscape,	نيتسكيب	Data model,	نموذج المعطيات
٥		Growth,	نمو، تضخم
Descender,	هابط، محسوف	Day mode,	نهارى النمط
Dialup,	هاتفى ، مهاتفة	Weekday,	نهار
Cellphone,	هاتف خلوي	Unexpected end,	نهاية غير متوقعة
Metaphone,	هاتف أعلى	Back-end,	نهاية خلفية
Phone,	هاتف، يهتف	End of file,	نهاية ملف
Hacker,	هاكر	Front end,	نهاية أمامية
Hack,	هاك	Purge,	نهاية الصلاحية
Dummy,	هامد، أفتراضي	Kernel,	نواة
Marginalia,	هامشيات	Loadable kernel,	نواة قابل للتحميل
Margin,	هامش	Nautilus,	نوتيلاس
Haiti,	هايتى	Light,	نور
Dial,	هتف	Abstract data type,	نوع بيانات مجرد
Spelling,	هجاء	Abstract datatype,	نوع بيانات مجرد
Brute force attack,	هجوم بالقوة القاسية	Aggregate type,	نوع محمل
Hybrid,	هجين	Algebraic data type,	نوع بيانات جبri
Goal,	هدف، مقصد	Constructed type,	نوع مبني
Marker object,	هدف واسم	Data type,	نوع البيانات
Data hierarchy,	هرمية البيانات	Derived type,	نوع مشتق
Hierachy,	هرمي	Enumerated type,	نوع معدّد
Pyramid,	هرم	File type,	نوع الملف
Light precipitation,	هطول محظوظ	Linear type,	نوع خطى
Left parenthesis,	هلال يسارى	Media type,	نوع الوسائل
Right parenthesis,	هلال عىيني	Mime Type,	نوع پپي:
Constructive solid geometry,	هندسة صلبة	Principal type,	نوع رئيسى
	بنائية	Resource type,	نوع المورد
Domain engineering,	هندسة المجال	System type,	نوع النظام

Descriptor,	واصف	Engineering,	هندسة
File descriptor,	واصف الملف	Geometry,	هندسة
Pragmatic,	واقعيٌ، فعلٌ	Software engineering,	هندسة البرمجيات
Fact,	واقع، معلومة	Geometric,	هندسي
Web,	وب	ID,	هوية
Hypotenuse,	وتر	Framework,	هيكل
Close routine,	وتيرة إغلاق	Format (noun),	هيئه (ملف، مخزن)، نسق
Routine,	وتيرة	(noun)	(نص)
Elite,	وجاهء، أعيان	Time format,	هيئه الوقت
Emoticon,	وجه تعبيري		ة
Central processing unit,	وحدة المعالجة المركزية	Ring topology,	ة بلجي حلقي
Channel service unit,	وحدة خدمة قنوية		و
Control unit,	وحدة تحكم	Wap,	واب
Data service unit,	وحدة خدمة البيانات	API,	واجهة برمجة التطبيقات
Data unit,	وحدة بيانات	Command line interface,	واجهة سطر الأوامر
Digital service unit,	وحدة الخدمة الرقمية		واجهة إجمالية، واجهة عميقة
Functional unit,	وحدة وظيفية	Global interface,	واجهة عميقة، واجهة إجمالية
Module,	وحدة	Graphical user interface,	واجهة مستخدم رسومية
System unit,	وحدة النظام	GUI,	واجهة المستخدم الرسومية
Unit,	وحدة	Haptic interface,	واجهة لمسية
Widget,	ودجة	High speed serial interface,	واجهة تسلسلية
Priority inheritance,	وراثة الأولية		عالية السرعة
Single inheritance,	وراثة موحدة	Iconic interface,	واجهة أيقونية
Leaf,	ورقة	Interface,	واجهة
Sheet,	ورقة	MDI,	واجهة المستندات المتعددة
Spread sheet,	ورقة حساب	Service interface,	واجهة الخدمة
Worksheet,	ورقة عمل	Video interface,	واجهة فيديو
Paper,	ورق	Incoming,	وارد
Distribute,	وزع	Expanded,	واسع النطاق، متعدد، موسّع
Weight,	وزن	Marker,	واسم
Mouse pad,	وسادة الفأرة		
Hypermedia,	وسائل ترابطية		

Memory access,	لوّج ذاكرة	وسائط
Single sign-on,	لوّج موحد	وسائط متعددة
Blink,	وميض	وسائل دفع
Virtual,	وهمي	نسخ ، بذيء
Wiki,	ويكي	وسط
Windows,	ويندوز	وسم
AND,	و	وسيط
ي		
Navigating,	يبحّر	وصفة ، لائحة تحضيرية
Revoke,	يُبطل ، يسحب	وصلات
Strikethrough,	يتوسطه خط ، مشطوب	وصلة عفنة
Orphan,	يتيم	وصلة رمزية
Converge,	يختشد	وصلة رمزية
Finger,	يحصل على	وصل
Write-protect,	يحمي ضد الكتابة	وضعية
Referer,	يدل	وضع
Integrate,	يدمج	وضع محمي
Rotate,	يدور ، دار حول	وضع آمن
Bounce,	يرتد	وضع المشرف
Encode,	يرمّز ، ترميز	وضوح ، دقة ، حد
Left,	يسار	وظائف البراجم ، إلخ...) تحقق من
Exclude,	يستثنى	صحّة (البيانات المدخلة
Sniff,	يستشم ، يستنشق	وظيفة
Sniff,	يستنشق ، يستشم	وظيفة المذكورة
Revoke,	يسحب ، يُبطل	وظيفة تمييزية
Occlude,	يشدأ	وظيفي
Stroke,	يصدّم	وقاية ، أمن
Replicate,	يضاعف ، يكرر	وقائي
Printing,	يطبع	وقت الاستجابة
Rely on,	يعتمد على	وقف
Infect,	يعدي	وكيل المستخدم
Revert,	يعكس	ولوّج هنفي
		ولوّج

Heading,

(١) ترويسة (٢) عنوان

On,	يُعمل
Dictate,	يفرض
Screw,	يفسد، مفك
Pumpkin,	يقطّين
Normalize,	يقلل التكرار
Loop,	يكرر، حلقة
Replicate,	يكرر، يضاعف
Reachable,	يمكن الوصول إليه، متوصّل إليه
Right,	يمين، صَحَّ
Spoof,	يُنتحل
Lurking,	يندسّ
Lurk,	يندس
Slide,	يُنزلق، شريحة
Copy,	يُنسّخ
Loop,	ينفذ بتكرار، حلقة، يكرر
Double-click,	ينقر مزدوجاً
Right-click,	ينقر على اليمين
Phone,	يُهتف، هاتف
Mumble,	يُهمّم
Point,	يؤشر، نقطة
Sign,	يُوقّع، رمز، إشارة
Day,	يوم
Unix,	يونكس
Unicode,	يونيكود

پ

MS,	بص
MTU,	پـو:

٥ ٦٠٥٢ ثانية تقريباً

) (١) نسخة كربونية؛ (٢) مناسخة؛ (٣) يُناسخ

FreeBSD Documentation License

Copyright 2006, Arabeyes.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.

Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Important: THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE ARABEYES WIKI TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE ARABEYES WIKI TEAM BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Document generation: Djihed Afifi, djihed@gmail.com

رخصة فري بي أُس دي للوثائق

حقوق النسخ 2006 ، Arabeyes.org . كل الحقوق محفوظة.

يسمح بعادة التوزيع والاستخدام بعد التعديل أو بدونه في هيئة المصدر (SGML DocBook) أو الهيئات المجمعة (SGML) أو HTML أو PDF أو PostScript أو RTF ... الخ) بالشروط الآتية:

يجب أن يتم الاحتفاظ بسطر حقوق النسخ المذكور أعلاه و قائمة الشروط هذه واهلاء الطرف المذكور أدناه بدون تغير عند إعادة التوزيع في هيئة الشفرة الـ مصدرية (SGML) . DocBook)

يجب أن يتم توليد سطر حقوق النسخ المذكور أعلاه، وقائمة الشروط هذه، وخلاء الطرف المذكور أدناه، وعن يظهروا في التوثيق و/أو أي مواد أخرى يتم توفيرها في المجموعة عند إعادة التوزيع في الهيئة المجمعـة (محولة إلى نوع آخر من DTD ، محولة إلى PDF أو PostScript أو RTF أو أي هيئة أخرى).