

القاموس التقني المعلوماتي  
انجليزي عربي  
English Arabic  
Technical Computing Dictionary

فريق ترسيب المشاريع الحرة  
Free Software Arabisation Team  
[http://wiki.arabeyes.org/Technical\\_Dictionary](http://wiki.arabeyes.org/Technical_Dictionary)

Version: 2.0.30-03-2012

March 30, 2012

This is a compilation of the Technical Computing Dictionary that is under development at Arabeyes, the Arabic UNIX project. The technical dictionary aims to translate and standardise technical terms that are used in software. It is an effort to unify the terms used across all Open Source projects and to present the user with consistent and understandable interfaces. This work is licensed under the FreeBSD Documentation License, the text of which is available at the back of this document. Contributors are welcome, please consult the URL above or contact doc@arabeyes.org.

هذه نسخة للقاموس الحاسوبي التقني الذي يتم تطويره عبر مشروع عربايز لدعم أنظمة التشغيل الشيهية باليونكس. يهدف القاموس إلى ترجمة وتوحيد المصطلحات التقنية المستعملة في ترجمة برامج الحاسوب، لتفادي التضارب بين المترجمين وتقديم واجهة حاسوب مفهومة ومنسجمة للمستخدم المتكلم بالعربية. رخصة القاموس هي رخصة فري بي أُس دي للوثائق والمتوفّرة في نهاية القاموس.

نرحب بكل المساهمين، الرجاء الذهاب إلى العنوان أعلاه أو الاتصال على . doc@arabeyes.org

# A

إجهاض, Abort,

انقطاع (شبكي) مجهض Abortive release,

فاصلة, Abscissa,

مطلق(ة) (قيمة) Absolute,

عنوان مطلق Absolute address,

مسار مطلق Absolute path,

اسم مسار مطلق Absolute pathname,

محرّد, Abstract,

صنف محّرد Abstract class,

نوع بيانات محّرد Abstract data type,

نوع بيانات محّرد Abstract datatype,

تأويل محّرد Abstract interpretation,

تجرید, Abstraction,

آلية محّردة Abstract machine,

طريقة محّردة Abstract method,

بنية محّردة Abstract syntax,

شجرة بنية محّردة Abstract syntax tree,

Accelerated Graphics,

مسرع Accelerator,

حركة Accent,

قبول Accept,

اختبار القبول Acceptance testing,

نفاذ Access,

قائمة التحكم بالنفاذ Access control list,

إتاحة Accessibility,

مُتاح Accessible,

مستوى النفاذ Access level,

ذاكرة النفاذ Access memory,

كمالي Accessory,

نقطة العبور Access point,

حساب Account,

تسير الحسابات Accounting management,

مركمٌ Accumulator,

دقة Accuracy,

عرفان ، شكر Acknowledgment,

Acoustic coupler,

اكتساب Acquire,

Acronym,

إجراء Action,

تنشيط ، تفعيل Activate,

نشيطة Active,

نشاط Activity,

فاعل Actor,

مشغل Actuator,

تكيف Adapt,

مكيف Adapter,

إجابة تكيفية Adaptive answering,

تعلم تكيفي Adaptive learning,

توجيه تكيفي Adaptive routing,

إضافة Add,

Add-In,

مضاف Add-in,

إضافي Additional,

انضمامي Additive,

Addon,

Addon CD,

عنوان Address,

دفتر عناوين Address book,

|                  |                      |                             |
|------------------|----------------------|-----------------------------|
| ناقل عناوين      | Address bus,         | بنية جبرية                  |
| مرسل إليه        | Addressee,           | خوارزمية                    |
| عنونة            | Addressing,          | خوارزمية                    |
| تجاور            | Adjacency,           | كنية                        |
| مجاور            | Adjacent,            | تسنن                        |
| ضبط              | Adjust,              | خلل تسنن                    |
| مدير             | Admin,               | حاذة                        |
| إدارة            | Administration,      | حاذة                        |
| إداري            | Administrative,      | Allocate,                   |
| مدير             | Administrator,       | سماح                        |
| تقدّم            | Advance,             | الألفا                      |
| متقدّم           | Advanced,            | قناة ألفا                   |
| زائدة            | Affix,               | أبجدي عددي                  |
| مفكرة            | Agenda,              | بنية لينكس الصوتية المتقدمة |
| مفوّض            | Agent,               | تغيير                       |
| جُمَل            | Aggregate,           | Alteration                  |
| نوع جُمَل        | Aggregate type,      | تناوي                       |
| تجمّع            | Aggregation,         | بدليل                       |
| جُمِعْ           | Aggregator,          | كمية                        |
| تقادم            | Aging,               | أمبير                       |
| AGP,             |                      | تضخيم                       |
| موافق            | Agree,               | سعة                         |
| اتفاق            | Agreement,           | نظير                        |
| مرذاذ صباغة      | Airbrush,            | حاسوب تماثلي                |
| منبه             | Alarm,               | تحليل                       |
| منبه             | Alarm clock,         | مربط                        |
| ألف              | Aleph,               | إرساء                       |
| تنبيه ، إنذار    | Alert,               | و                           |
| حوار التنبيه     | Alert box,           | زاوية                       |
| نوع بيانات جبّري | Algebraic data type, | مكسورة                      |

|   |  |
|---|--|
| Animate, تحريريك                          | Arabisation, Arabization,                        |
| Animation, تحريرية                        | Arbitrary, كيفي                                  |
| Anisotropy, انتروپوی                      | Arc, قوس   |
| Annotate, تعليق                           | Architecture, بُنية                              |
| Annotation, حاشية                         | Archive, أرشيف                                   |
| Announce, إعلان                           | Archive site, موقع أرشيفي                        |
| Announcement, إعلان                       | Archiving, أرشفة                                 |
| Anonymous, مجهول الاسم                    | Area, منطقة                                      |
| Answer mode, نمط الإجابة                  | Area grid, مربعات المساحة                        |
| Antialias, Antialiasing                   | Arena, حلبة                                      |
| Anti-aliasing, إزالة التسخن               | Argument, مُعطى                                  |
| Antialiasing, إزالة التسخن                | Arity, رتبية                                     |
| Antisymmetric, لا متماثل                  | Arrange, ترتيب                                   |
| Anti virus, مضاد فيروسات                  | Arrangement, ترتيبة                              |
| Antivirus, مضاد فيروسات                   | Array, مصفوفة                                    |
| Antivirus software, برنامج مضاد للفيروسات | Arrow, سهم                                       |
| Anytime algorithm, خوارزمية لا وقته       | Arrowhead, رأس سهم                               |
| API, واجهة برمجة التطبيقات                | Arrow key, مفتاح السهم                           |
| Apostrophe, فاصلة عليا                    | Article, مقالة                                   |
| Appear, ظهور                              | Artifact,  |
| Append, إلحاق                             | Artificial intelligence, ذكاء اصطناعي            |
| Applet, برمج                              | Artificial neural network, شبكة عصبية اصطناعية   |
| Application, تطبيق                        | Artwork,   |
| Application Launcher, مشغل التطبيق        | Ascender, صاعد                                   |
| Applix,                                   | Ascending, تصاعد                                 |
| Apply, تطبيق                              | Ascending order, ترتيب تصاعد                     |
| Approval, إقرار                           | Ascii, أسكى                                      |
| Approve, إقرار                            | Aspect, مظهر                                     |
| Approved, مصادق عليه                      | Aspect-oriented programming, برمجة موجهة بالظاهر |
| Approximate, تقريري                       |  |
| Approximation algorithm, خوارزمية تقرير   |  |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| نسبة الارتفاع إلى العرض   | Aspect ratio,          |
| جُمِعْ                    | Authenticate,          |
| شفرة تجميع                | Authentication,        |
| لغة تجميعية               | Authentication ticket, |
| Asserted,                 | Authenticity,          |
| توكيد                     | Authentify,            |
| تسير الممتلكات            | Author,                |
| Assign,                   | Authorization,         |
| إسناد                     | Authorize,             |
| مسألة تعين (برمجة)        | Auto,                  |
| مساعد                     | Autocompletion,        |
| مصفوفة ترابطية            | Autoconfiguration,     |
| ذاكرة ترابطية             | Autodetect,            |
| Asterisk,                 | Autofill,              |
| لامُتَنَاطِرٍ             | Autoloader,            |
| لا تنازلي                 | Automata theory,       |
| Asymmetrical modulation,  | Automated testing,     |
| لا تزامني                 | Automatic,             |
| منطق لا تزامني            | Automatically,         |
| ذرة                       | Automation,            |
| ذري                       | Automaton,             |
| Atomicity,                | Autotrace,             |
| العلامة ا                 | Auxiliary,             |
| إرافق                     | Auxiliary storage,     |
| مرفق                      | Availability,          |
| محاولة                    | Available,             |
| خاصية                     | Avatar,                |
| سمعي                      | Average,               |
| سمعي تخطيطي               | Average seek time,     |
| اجتماع سمعي تخطيطي عن بعد | Away,                  |
| تدقيق                     | Away message,          |
|                           | Axial,                 |

بدئية، Axiom

دلاليات بدئية، Axiomatic semantics

نظرية المجموعات البدئية، Axiomatic set theory

محور، Axis

## B

بصمة منطقية، Babbleprint

رجوع، Back

عماد، Backbone

موقع عمادي، Backbone site

مدخل سري للنظام، Back door

متاهي خلفي، Backend

نهاية خلفية، Back-end

خلفية، Background

Background directory،

معالجة في الخلفية، Background processing

وصلة بعودة، Back link

Backlog،

حمل عكسي، Backport

انتشار خلفي، Back-propagation

فاصلة عليا مائة، Back quote

اسم موجز عكسي، Backronym

مخباً خلفي، Backside cache

خط مائل عكسي، Backslash

فراغ للخلف، Backspace

فاصلة عليا مائة، Backtick

Backtrace،

تبني خلفي، Backtracking

احتياطي، نسخ احتياطي، نسخة احتياطية، Backup

تعاقب احتياطي، Backup rotation

برنامج احتياط، Backup software

تحليل إلى الخلف، Backward analysis

صَفَدُ إِلَى الْخَلْفِ، Backward chaining

توافق الإصدارات السابقة، Backward compatibility

متوافق خلفياً، Backward compatible

توازن، Balance

Ban،

حِيز النطاق، Bandwidth

لافتة، Banner

شريط، Bar

Bareword،

أَسَاسٌ ، قاعدة، Base

نطاق أساسي، Baseband

صنف أساسي، Base class

خط أساسي، Baseline

ذاكرة أساسية، Base memory

اسم أساسي، Basename

دُفعة، Batch

معالج دفعات، Batcher

ملف الدفعات، Batch file

تدفيع، Batching

معالجة بالدفعات، Batch processing

بطارية، Battery

بُود، Baud

معدل الباود، Baud rate

فتحة، Bay

Beam،

بات، Beamer

بحث دعاميع، Beam search

صفير، Beep

مصقر، Beeper

سلوك، Behavior

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Bell, جرس                                  | Bit block transfer, نقل كتلة بت |
| Bell curve, منحنى جرسى                     | Bit depth, عمق البت             |
| Benchmark, قياس الاداء                     | Bit gravity, جاذبية البت        |
| أفضل جهد (خدمة ...)                        | Bitmap, خارطة ثنائية            |
| Beta, بيتا                                 | Bitmap display, عرض نقطي        |
| Beta abstraction, تحرير بيتا               | Bitmap font, خط نقطي            |
| Beta conversion, تحويل بيتا                | Bit mask, قناع البت             |
| Beta reduction, اختزال بيتا                | Bit pattern, متسلسلة ثنائية     |
| Beta testing, اختبار بيتا                  | Bit plane, مسطح ثنائية          |
| Beta version, إصدار بيتا                   | Bit rate, معدل البت             |
| Bibliography, المراجع                      | Bit slice, شريحة ثنائيات        |
| BiDi, ثبائية الاتجاه                       | Bit string, سلسلة ثنائيات       |
| Bidi, ثبائية الاتجاه                       | Bitwise, Bitwise complement,    |
| Big-endian, طرفيكير                        | Blacklist, فراغ، فارغ           |
| Bijection, تقابل                           | Blend, Blend,                   |
| Bilinear patch, رقعة ثنائية                | Mixing, مزج                     |
| Binary, ثنائى                              | Blink, ومض                      |
| Binary coded decimal, عشري مرمز ثنائيا     | Blinking cursor, مؤشر نابض      |
| Binary exponential backoff, رقود أسي ثنائى | Bloat, حظر                      |
| Binary large object, كائن ثنائى ضخم        | Block, صد ، حظر                 |
| Binary package, حزمة ثنائية                | Block buffer, منوع              |
| Binary search, بحث ثنائى                   | Blocked, تسجيلة مكتلة           |
| Binary tree, شجرة ثنائية                   | Block-structured, ذو بنية كتلة  |
| Bind, ربط                                  | Block (unit), تجميد             |
| Binding,                                   | Blog, مدونة                     |
| Binding handle, مقبض ارتباط                | Bluetooth, ضبابية (رسم)         |
| Binding-time analysis, تحليل وقت الارتباط  | , عدم وضوح Blu-ray,             |
| BIOS,                                      |                                 |
| Bipolar, ثنائى القطب                       |                                 |
| Bit، ثنائية ، ذرة                          |                                 |

|  |  |
|--|--|
| Blur image, صورة غائمة                     | Boundedly complete,                            |
| Board, لوحة                                | Bounding box, مربع إحاطة                       |
| Body, متن                                  | Bound variable,                                |
| Bogon filter,                              | Box, صندوق                                     |
| Bold, عريض                                 | Boxed comment, تعليق مربع                      |
| Bolt,                                      | Bpp,   |
| Boo,                                       | Brace, حاصرة                                   |
| Book, كتاب                                 | Bracket, قوس                                   |
| Bookmark, علامة                            | Bracket abstraction, تجريد الأقواس             |
| Book mark, علامة موقع                      | Braille, برايل                                 |
| Boolean, منطقي                             | Branch, فرع                                    |
| Boot, إقلاع                                | Branch coverage testing, اختبار تغطية التفرع   |
| Boot block, كتلة إقلاع                     | Branch delay slot, فتحة تمثيل التفرع           |
| Boot image, صورة إقلاع                     | Branch prediction, توقع التفرع                 |
| Booting, إقلاع                             | Brand, البحث بالعرض أولاً                      |
| Boot loader,                               | Break, كسر                                     |
| Bootloader, محمل إقلاع                     | Break point, نقطة انقطاع، نقطة كسر             |
| Bootrom, ذفف إقلاع (ذاكرة إقلاع مقرؤة فقط) | Breakpoint, نقطة المقاطعة                      |
| Boot server, خادم إقلاع                    | Break (program), انقطاع                        |
| Bootstrap, نظام تمييد تشغيل الكمبيوتر      | Break statement, عبارة انقطاع                  |
| Bootstrap loader, محمل إقلاع               | Bricks, طوب                                    |
| Boot virus, فيروس إقلاع                    | Bridge, جسر                                    |
| Border, حد                                 | Bridge (noun), جسر                             |
| Bot, آلي                                   | Bridge (verb), جسر                             |
| Bottom, أسفل                               | Briefcase, حقيبة                               |
| Bottom-unique,                             | Brightness, السطوع                             |
| Bounce, يرتد                               | Broadband, نطاق تردددي واسع، نطاق واسع         |
| Bounce message, رسالة وُثوب                | Broadcast, بث                                  |
| Bound, مقيّد                               | Broadcast quality video, مرئية ذات جودة إذاعية |
| Boundary scan, مسح حدودي                   | Brochure, كتيب ، كراسة                         |
| Boundary value analysis,                   |  |
| Bounded, مُتَّنَاهٍ، مُحْدُودٌ             |  |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Broken, مكسور                            | متاجرة بين عمل وعمل    |
| Broken line, خط مقطوع                    | رئيس نواقل             |
| Browse, تصفح                             | رئاسة نواقل            |
| Browser, متصفح                           | شبكة مسروية، شبكة خطية |
| Brush, فرشاة                             | أولوية نواقل           |
| Brute force, قوة قاسية                   | طلب ناقل               |
| Brute force attack, هجوم بالقوة القاسية  | تحجيم نواقل            |
| BTP,                                     | مراقب الناقل           |
| Bubble,                                  | مشغول                  |
| Buddy, صاحب                              | زر                     |
| Buffer, صوان                             | ربط أزرار              |
| Buffered write-through,                  | Button binding         |
| Buffering,                               | Button grab            |
| Buffer overflow, طوفان الصوان            | بزبز                   |
| Bug, علة                                 | تجاوز                  |
| Bug fix, إصلاح خلل                       | بايت ، جزئ             |
| Bug fix release, إصدار مصلح              | عنونة ثمانيات          |
| Bug tracking system, نظام متابعة خلل     | شفرة ثمانية            |
| Build, بناء                              | مترجم شفرة ثمانية      |
| Built-in, مضمّن                          | مؤول شفرة ثمانية       |
| Bullet, كرية تعداد، رصاصة                | مترجم شفرة ثمانية      |
| Bulletin Board, ساحة نقاش                | ترتيب ثمانيات          |
| Bulletin board system, نظام لوحة النشرات | C                      |
| Bullet list,                             | C, سي                  |
| Bundle,                                  | Cable, كبل             |
| Bundled,                                 | كبل المودم             |
| Burn,                                    | Cache,                 |
| Bus, ناقل                                | كتلة مخباً             |
| Bus arbitration, حكم النواقل             | تماسك مخباً            |
| Bus cycle, دورة نواقل                    | تعارض في مخباً         |
| Bus device, جهاز ناقل                    | تماسك مخباً            |
| Bus error, خطأ ناقل                      | تماسك مخباً            |

|                        |   |
|------------------------|---|
| متتحكم بخباً           | Canonicity,   |
| إصابة بخباً            | Canvas, الرسم   |
| Cache lease,           | Capability,   |
| سطر بخباً              | Capacity,   |
| Cache memory, بخباً    | Caps,   |
| إخطاء بخباً            | Caption, شرح لوحة                                     |
| تخزين مؤقت             | Capture, التقاط                                       |
| Caching-only, بخء فقط  | Captured image, صورة ملتقطة                           |
| خادم بخء، خادم تخيبة   | Card, بطاقة   |
| CAD,                   | Card cage, قفص بطاقات                                 |
| حساب                   | Cardinality, رئيسي                                    |
| Calculation, حساب      | Cardinal number, عدد أصلي                             |
| Calculator, حاسبة      | Card slot, فتحة بطاقات                                |
| تقويم                  | Caret, قبعة   |
| Calibration,           | Carriage return, رجوع إلى السطر، مرجع إلى السطر (حرف) |
| Call,                  | Carrier, حامل، ناقل                                   |
| رد نداء (نظام)         | Carrier scanner, ماسحة حوامل                          |
| نداء بالاسم            | Carrier signal, إشارة حاملة                           |
| نداء بالحاجة           | Cartesian coordinates, إحداثيات ديكارتية              |
| نداء بالمرجع           | Cartesian product, جداء ديكاري                        |
| نداء بالقيمة           | Cartridge, قطعة                                       |
| نداء بنتيجة القيمة     | Cascade, تسلسلي                                       |
| Callee, منادي          | Cascaded list, قائمة مدرجة                            |
| اتفاق نداء             | Cascading style sheet, تصريحات التفاصيل               |
| Callout, نداء          | Case, حالة  |
| نداء بالمواصلة الحالية | Case based reasoning, تفكير مبنٍ على الأمثلة          |
| كاميرا                 | Case (font), حالة (الحرف)                             |
| Cancel, إلغاء          | Case insensitive, غير متأثر بـ بـ الحروف              |
| مفتاح مرشح             | Case Sensitive, حساس لـ حالة الحرف                    |
| Canonical, قانوني      | Case-sensitive, مميز لـ حالة الأحرف                   |
| اسم معترف عليه         |   |

|  |   |
|--|---|
| Case sensitivity, تأثر بـكـير الحـروف                      | شـهـادة Certificate,                              |
| Case statement, عـبـارـة حـالـة                            | إـثـهـاد Certify,                                 |
| Cast,  | فـتـات Chad,                                      |
| Casting,   | صـنـدـوق فـتـات Chad box,                         |
| Catalog, كـتـالـوج، مـسـرـد                                | سلـسـلـة، قـيـد Chain,                            |
| Catch-all,   | تـغـيـير Change,                                  |
| Catch-all-entry, قـضـ كلـ المـاـخـل                        | إـدـارـة التـغـيـير Change management,            |
| Categories, تـصـنـيـفـات                                   | اسـتـعـدـاد لـلـتـغـيـير Changeover,              |
| Category, فـئـة  | قـناـة Channel,                                   |
| Catenet,   | وـحدـة خـدـمـيـة قـنـوـيـة Channel service unit,  |
| Cathode ray tube, أـنـبـوب حـزـات كـاثـودـي                | شـواـش Chaos,                                     |
| Cationic cocktail, مـحـلـول كـاتـيـونـي                    | فـصل Chapter,                                     |
| Cause-effect graphing, تـخطـيط سـبـبي مـسـبـبي             | حـرـف Char,                                       |
| CC, (١) نـسـخـة كـربـوـنيـة؛ (٢) مـنـاسـخـة؛ (٣) يـنـاسـخـ | حـرـف Character,                                  |
| CD,  | جـهاـز حـرـفـي Character device,                  |
| CDE panel, لوـحة تـحـكـم ثـضـي                             | ترـمـيز الـأـحـرـف Character encoding,            |
| CD-ROM,  | مـخطط تـرمـيز حـارـفـي Character encoding scheme, |
| Cell, خـلـية   | رـسـم حـرـفـي Character graphic,                  |
| Cell encoding, تـرمـيز الـخـلـاـيـا                        | دـالـة مـيـزة Characteristic function,            |
| Cellphone, هـاتـف خـلـوي                                   | مـفـتـاح حـرـفـي Character key,                   |
| Cellular, خـلـوي   | خـرـيـطة الـأـحـرـف Character map,                |
| Cellular automata, مشـتـغلـات آـلـيـة خـلـويـة             | مـسـرـد حـارـفـي Character repertoire,            |
| Cellular automaton, مشـتـغل آـلـي خـلـوي                   | جـمـوـعـة أـحـرـف Character set,                  |
| Cellular multiprocessing, معـالـجـة مـتـعـدـدة خـلـويـة    | مـعـرـفـ طـقـم حـارـفـي Character set identifier, |
| Center,  | سـلـسـلـة حـارـفـي Character string,              |
| Centered, مـوـسـط  | خـلـية حـرـفـي Char cell,                         |
| Centimeter, سـنـيـمـيـتـر                                  | برـنـاجـ خـيرـي Charityware,                      |
| Central arbiter, حـكـم مـرـكـزـي غـيـبـوـطـي               | خـارـطـة حـارـفـي Charmap,                        |
| Central office, مـكـتب مـرـكـزـي                           | طـقـم حـارـفـي Charset,                           |
| Central processing unit, وـحدـة المعـالـجـة المـرـكـزـية   | خـطـاطـة، رـسـم بـيـانـي Chart,                   |
| Centum call second, مـئـة ثـانـيـة اـتصـال                 |   |
| Cepstrum, سـبـسـتروـم                                      |   |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Chase pointers, مؤشر تقصص صجو باع      | عدد لوبي, Chromatic number            |
| Chat, دردشة                            | Chrome,                               |
| Chatup,                                | الكروماتية, Chrominance               |
| غرفة دردشة Chat room,                  | شیفرة Cipher,                         |
| مخطوط محادثة Chat script,              | نص مشفر, Ciphertext                   |
| فُصْ ، تأكُذْ Check ,                  | دائرة Circle,                         |
| Check (a button),                      | دارة Circuit,                         |
| بت الفحص Check bit,                    | دوري الإبدال, Circuit switched        |
| صندوق تأشير Check box,                 | دوري التبديل, Circuit switching,      |
| خانة تأشير Checkbox,                   | حافظ دوري, Circular buffer            |
| قائمة خيارات مربع تأشير Checkbox menu, | قبعة Circumflex,                      |
| Checkered,                             | صنف Class,                            |
| سحب Checkout,                          | سلالة أصناف Class hierarchy,          |
| نقطة التحقق Checkpoint,                | تقليدي، اعتيادي Classic,              |
| تدقيق المجموع Checksum,                | منطق تقليدي Classical logic,          |
| بنوي Child,                            | تصنيف Classification,                 |
| دليل بنوي Child directory,             | تصنيف Classify,                       |
| عملية بنوية Child process,             | مكتبة أصناف Class library,            |
| تسجيبة بنوية Child record,             | طريقة صنفية Class method,             |
| حالة بنوية Child status,               | Classpath,                            |
| بنية بنوية Child structure,            | متغير صنف Class variable,             |
| نسخة بنوية Child version,              | بند Clause,                           |
| إطار فرعي Child window,                | تنظيف، نظيف Clean,                    |
| رقاقة [رقاءات] Chip,                   | محو Clear,                            |
| صندوق فتات Chip box,                   | Clear box testing,                    |
| مجموعة شرائح Chip set,                 | نقر Click,                            |
| Chmod,                                 | نقرة Click (noun),                    |
| اختيار Choice,                         | نقر Click (verb),                     |
| اختيار Choose,                         | عميل Client,                          |
| Chooser,                               | عميل وخدّوم Client-server,            |
| Chroma,                                | نموذج عميل وخادم Client-server model, |
| Chroma key,                            | نحوذ عميل وخادم Client-server model,  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| من جهة العميل, Client-side,           | حبّ خشن, Coarse grain,                              |
| قصاصة, Clip art,                      | كبل متعدد المحور, Coax,                             |
| قصاصة فنية, Clipart,                  | متعدد المحور, Coaxial,                              |
| حافظة, Clipboard,                     | موصل محوري, Coaxial cable,                          |
| لوحة قصاصات, Clip board,              | فرز خلاط, Cocktail shaker sort,                     |
| قائمة قصاصات, Clip list,              | Code,   |
| قانع قصاصة, Clip mask,                | قاعدة شفرة, Codebase,                               |
| Clipping,                             | رمماز, Codec,                                       |
| Clipping plane,                       | طقم مهارف مرمز, Coded character set,                |
| ساعة, Clock,                          | تقسيم الموجات المتعددة, Code division multiplexing, |
| سرعة ساعة, Clock rate,                | تقسيم الموجات, Code folding,                        |
| سرعة الميكانيكية, Clock speed,        | تسيير شفرة, Code management,                        |
| مستنسخ, استنساخ, Clone,               | موقع رمز, Code position,                            |
| جهاز مستنسخ, Clone device,            | شفرة, Code (program),                               |
| إغلاق, Close,                         | قطعة شفرة, Code segment,                            |
| مجموعة مغلقة, Closed set,             | رمز, Code (symbol),                                 |
| مساحة مغلقة, Closed surface,          | خرق (قواعد) الرمماز, Code violation,                |
| حد مغلق, Closed term,                 | مراجعة شفرة, Code walk,                             |
| وتيرة إغلاق, Close routine,           | Codomain,   |
| إغلاق, Closure,                       | معامل, Coefficient,                                 |
| Conversion, Closure conversion,       | عمارة إدراكية, Cognitive architecture,              |
| Cloud computing,                      | تعاون, Collaboration,                               |
| مفتاح نفل, Clover key,                | طي, Collapse,                                       |
| طائش, Clumsy,                         | رمز, Collate,                                       |
| خصلة، عنقود, Cluster,                 | التقط, Collect,                                     |
| ملف حشد, Cluster file,                | مجموعة, Collection,                                 |
| حشد, Clustering,                      | تصادم, Collision,                                   |
| عضو حشد, Cluster member,              | كشف تصادمات, Collision detection,                   |
| عقدة خصيلة، عقدة عنقود, Cluster node, | توصيل شبكي, Colocation,                             |
| نقل حشد, Cluster-transport,           | نقطتان, Colon,                                      |
| Coalesced sum,                        | حرد المتن, Colophon,                                |

|   |  |
|---|--|
| Color, لون                                    | Comment, تعليق                               |
| Color chooser, مخِيَّرُ الألوان               | Comment out, إزالة تعليق                     |
| Color map, خريطَةُ الألوان                    | Commercial a, علامة عند                      |
| Colormap, مخططُ الألوان                       | Commit, إيداع                                |
| Color model, نموذجُ الألوان                   | Common, شائع                                 |
| Color saturation, إشباعُ الألوان              | Common carrier, حامل اعتيادي                 |
| Colour, لون                                   | Common factor, عامل مشترك                    |
| Colour depth, عمقُ الألوان                    | Common properties, خصائص عامة                |
| Colour look-up table, جدول بحث عن الألوان     | Communication, تواصل                         |
| Colour model, نموذجُ الألوان                  | Communication system, نظام اتصال             |
| Colour palette, لوحةُ الألوان                 | Compact, مُدْجَع                             |
| Column, عمود                                  | Compact disc, قرص مدمج                       |
| Column span,                                  | Compaction, ضغط                              |
| Combination, تجميَّعة                         | Compactness preserving, حفظ تضام             |
| Combinator, دالة توافقية                      | Company, الشركة                              |
| Combinatory logic, منطق توافقى                | Compare, مقارنة                              |
| Combo box, مربع تحرير وسرد                    | Compatibility, توافق                         |
| Combobox, مربع مركب                           | Compatible, متواافق                          |
| Comma, فاصلة                                  | Compilation, تصريف                           |
| Command, أمر                                  | Compile, تصريف                               |
| Command button, زر أمر                        | Compiler, مُصرِّف                            |
| Command interpreter, مُؤول أوامر              | Compiler compiler, مترجم مترجم               |
| Command key, مفتاح أمر                        | Complement, تكميلة                           |
| Commandline,                                  | Complete, تام                                |
| Command line, سطَرُ الأوامر                   | Complete graph, تخطيطة كاملة                 |
| Command line interface, واجهة سطَرُ الأوامر   | Complete inference system, نظام استنباط كامل |
| Command-line interpreter, مُؤول سطَرُ الأوامر | Complete lattice, فضاء مترى كامل             |
| Command line option, خيار سطَرُ الأوامر       | Complete metric space, كمول                  |
| Command line options, خيارات سطَرُ الأوامر    | Completeness, ترتيب جزئي كامل                |
| Command Prompt, مُحثُّ الأوامر                | Complete partial ordering, ترتيب جزئي كامل   |
| Comma separated values, قيم مفصولة بفواصل     |  |

|                                |                                    |                          |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| نظرية كمول                     | Complete theory,                   | كيمياء عضوية             |
| توحيد كامل                     | Complete unification,              | حاسوبية                  |
| تعقد                           | Complexity,                        | حساب                     |
| تحليل تعقد                     | Complexity analysis,               | حاسوب                    |
| صنف تعقد                       | Complexity class,                  | Computer algebra system, |
| قياس تعقد                      | Complexity measure,                | عنقود حاسوبي             |
| عدد مرکب                       | Complex number,                    | حلوى حاسوب               |
| جهاز منطقى معقد قابلة للترنسلت | Complex programmable logic device, | أخلاقيات حاسوب           |
| مكون                           | Component,                         | تصوير مولد بالحاسوب      |
| عمارة مكونية                   | Component architecture,            | لغة الحاسوب              |
| تطوير مبنٍ على المكونات        | Component based development,       | قانون حاسوب              |
| Component video,               |                                    | إلمام بالحاسوب           |
| تركيب                          | Compose,                           | شبكة حواسيب              |
| Composite,                     |                                    | برنامج حاسوب             |
| Composite cable,               |                                    | أمن الكمبيوتر            |
| Composite drive,               |                                    | فيروس حاسوبي             |
| Composite video,               |                                    | بصر حاسوبي               |
| تركيب                          | Composition,                       | خادم حساب                |
| مفتاح مرکب                     | Compound key,                      | حوسبة                    |
| ضغط                            | Compress,                          | حاسوبون                  |
| مضغوط                          | Compressed,                        | لـ                       |
| مرئية مضغوطه                   | Compressed video,                  | مفتاح مل momentum        |
| عامل الإنضغاط                  | Compressibility factor,            | مرکز                     |
| ضغط                            | Compression,                       | مفهوم                    |
| نظرية تحسيب                    | Computability theory,              | فئة محددة                |
| قابل للتحسيب                   | Computable,                        | نحو مادي                 |
| Computational complexity,      |                                    | Concurrency              |
| Computational geometry,        |                                    | Concurrent ، متزامن      |
| Computational learning,        |                                    | معالجة منافسة            |
| جزئية حاسوبية                  | Computational molecular biology,   | Condense,                |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Condensed, مكثف، موجز  | توطيد، تدعيم                |
| Condition,   | ثابت                        |
| Condition out, تفريغ شرط                                       | سرعة زاوية ثابتة            |
| Conduit, مجرى  | شكل تطبيقي ثابت             |
| Cone, مخروط  | طى ثابت                     |
| Confidence test, اختبار ثقة                                    | سرعة خطية ثابتة             |
| Confidential, سرى  | Constant mapping,           |
| Configuration, تضييف   | Constraint, قيد             |
| Configuration item, عنصر تشكيل                                 | برمجة وظيفية قيدية          |
| Configuration management,                                      | برمجة تشکیل                 |
| Configuration programming,                                     | إرضاء قيود                  |
| Configure, ضبط   | Constructed type,           |
| Confirm, تأكيد   | بنائي                       |
| Confirmation, تأكيد  | هندسة صلبة بنائية           |
| Conflation,  | Constructor, باني           |
| Conflict, تضارب، تناقض   | مستشار                      |
| Congestion, احتقان   | Contact,                    |
| Conjunction, اقتران  | معرفة                       |
| Connect, اتصال   | Contact (noun),             |
| Connected graph, مبيان متصل                                    | اتصال                       |
| Connected subgraph, مبيان فرعى متصل                            | حاوية                       |
| Connection, اتصال  | صنف واعٍ                    |
| Connectionless protocol, ميفاق بدون اتصال                      | ذاكرة ذات محتوى             |
| Connection-oriented, موجه بالاتصال                             | قابل للقصد                  |
| Connection-oriented network service, خدمة شبکية موجهة بالاتصال | سحب معلومات مبن على المحتوى |
| Connection pool, مجمع اتصالات                                  | مهلة تنازع                  |
| Connective, رابط، إتصالي                                       | سياق                        |
| Connectors,  | تعارض سياق                  |
| Conservative evaluation, تقييم حافظ                            | مستقل عن السياق             |
| Consistently complete,   | نحو مستقل عن السياق         |
| Console, كونسول  | Context-free grammar,       |

|   |  |
|---|--|
| Context object, كائن سياق                                 | Conversation, محادثة                           |
| Context operator, عامل سياق                               | Converse, تحويل، عكس (منطق)                    |
| Context-sensitive, متأثر بالسياق                          | Conversion, تحويل                              |
| Context-sensitive menu, قائمة خيارات متأثرة بالسياق       | Conversion to iteration, تحويل إلى التكرار     |
| Context switch, تبديل سياق                                | Convert, تحويل                                 |
| Contextual menu, قائمة خيارات سياقية                      | Converting, تحويل                              |
| Continuation, متتابعة (برحجة دوال)، اتصال، استمرار (دالة) | Convex hull, Cooccurrence matrix, Cookie, كعكة |
| Continuation passing style, أسلوب تمرير متتابعة           | Cooperative, جماعي                             |
| Continue, استمرار   | Cooperative multitasking, تعدد المهام التعاوني |
| Continuous, متصل (دالة، خط)، متواصل                       | Coordinate, تنسيق                              |
| Continuous function, دالة متصلة                           | Coordination language, لغة تنسيق               |
| Continuous wave, موجة متصلة                               | Coprocessor, معالج مساعد                       |
| Contour, حيط  | Coproduct, متوج جانبي                          |
| Contraction, تقلص   | Copy, نسخ                                      |
| Contract programmer, مبرمج تحت عقد                        | Copy and paste, إنسخ وألصق                     |
| Contrast, تباين   | Copying garbage collection,                    |
| Contribution, مساهمة                                      | Copyleft,                                      |
| Contributor, مساهم  | Copy left, النسخ للجميع                        |
| Control, تحكم   | Copy (noun), نسخ                               |
| Control code, رمز تحكم                                    | Copy protection, حماية النسخ، حماية من النسخ   |
| Control file, ملف تحكم                                    | Copy right, حقوق النشر، محفوظ الحقوق           |
| Control flow, Control unit, وحدة تحكم                     | Copyrighted, محفوظ الحقوق                      |
| Controller, متحكم   | Copy (verb), نسخة                              |
| Control point, نقطة التحكم                                | CORBA, كوربا                                   |
| Control structure, بنية تحكم                              | Core, لُب                                      |
| Control unit, وحدة تحكم                                   | Core class, فئة باطنية                         |
| Conventional memory, ذاكرة اصطلاحية                       | Core dump, تفريغ الباطن                        |
| Converge, يحتشد   | Core file, ملف باطني                           |
| Convergence, إحتشاد                                       | Core gateway,                                  |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Core leak,                                | إسْهال المِيزَاتِ                   |
| Corner, زاوية                             | Crisp, مُتَقَصِّفٌ                  |
| Corollary,                                | Critereon,                          |
| Corporate,                                | مُعيَارٌ                            |
| Corpus, مَكْنَزٌ                          | مَحَالُ الْمَوَاضِعِ                |
| Correct, صحيح                             | Criterion, حِكْمَةٌ                 |
| Correlation, تَعَالُقٌ                    | Critical error, خَطَاً حِرْجٌ       |
| Correspondence, تَلَاقٌ                   | Critical section, جَزءٌ حِرْجٌ      |
| Correspondent, موَائِمٌ ، مُتوَاءِمٌ      | Cron, الدُورِيَّة                   |
| Corrupt, فاسد                             | Crop,                               |
| Cos, جَتَا                                | Cross-assembler,                    |
| Cost, كُلْفَةٌ                            | Cross compilation,                  |
| Cost control callback,                    | Cross-compiler,                     |
| Count, تَغْدَادٌ                          | Cross-device link,                  |
| Countable, قابل للتجزأ                    | تصالب، تقاطع                        |
| Counted, مَعْدُودٌ                        | Cross-fade,                         |
| Counting records, تسجيـلات العـد          | Crossfade,                          |
| Country code, رمز البلد                   | Cross-fading, خـفـوت                |
| Coupling,                                 | Crosshair,                          |
| Coupon,                                   | Cross-over, مـعـبر                  |
| Courseware,                               | Cross-platform, متعدد المـنـصـات    |
| Covariance,                               | Cross-reference, إـحـالـة           |
| CPU, معالج                                | Cruft,                              |
| Crack,                                    | Cruft together,                     |
| Crash, انهيار                             | Crumb,                              |
| Crash dump, تفريـغ إـنـهـيـارـي           | Crypt, تـشـفـير                     |
| Crawler, زاحف، داب                        | Cryptanalysis, تـحلـيل التـعـمـيمـة |
| Create, إـنشـاء                           | Cryptography, عـلـم التـعـمـيمـة    |
| Creation, إـنشـاء                         | Cryptology, عـلـم التـشـفـير        |
| Credential, إـعـتمـاد                     | Ctrl, ثـرـل                         |
| Credential cache, خـاـبـيـة إـعـتمـادـيـة | Cube, مـكـعـب                       |
| Credits, إـشـادـات                        | Cubing,                             |
|   | Cumulative, تـراـكـمـيـ             |
|   | CUPS,                               |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Curly bracket,                       | Cyclic redundancy code,                               |
| Current, حالی                        | Cyclomatic complexity,                                |
| الدليل الحالی                        | Cylinder, اسطوانة                                     |
| الجلسة الحالیة                       |   |
| الأعمال الجاریة، الأشغال الجاریة     |   |
| Current working, Curried function,   | D Daemon,   |
| Currying,                            | Daisy chain, سلسلة تعاقبیة                            |
| Cursor, مؤشر (الفأرة)                | Daisywheel printer,                                   |
| Cursor keys,                         | Damage, ضرر   |
| Cursor plane, سطح المزلق             | Dangling pointer, مؤشر مدلٍّ                          |
| Curve, منحنیة                        | Dash, شرطة  |
| Custom, خصص                          | Data, بيانات  |
| Customization, تخصیص                 | Data abstraction, تَجْرِيد البيانات                   |
| Customize,                           | Data acquisition, تحصیل (استحصال) معطیات              |
| Custom window, النافذة الإصطلاحیة    | Database, قاعدة بيانات                                |
| Cut, قص                              | Database administrator, مدير قاعدة معطیات             |
| Cut and paste, قص والصق              | Database analyst, محل قاعدة معطیات                    |
| Cut buffer, صوان القص                | Database machine, مکنة قاعدة معطیات                   |
| Cutover,                             | Database management system, نظام تدبیر قاعدة المعطیات |
| Cut-through switching,               | Database manager, مدير قاعدة بيانات                   |
| Cyber,                               | Database normalisation, نماذج قاعدة بيانات            |
| Cyberbunny,                          | Database query language, لغة استعلام قواعد البيانات   |
| Cybercafe,                           | Database server, خادم قاعدة معطیات                    |
| Cybernetics, التحكم الآلي            | Data bus, ناقل البيانات                               |
| Cyberspace,                          | Datacenter manager, مدير مركز البيانات                |
| Cyber-squatting,                     | Data channel, قناة البيانات                           |
| Cyborg,                              | Data communications analyst, محل مواصلات المعطیات     |
| Cycle, دورة                          | Data compression, ضغط بيانات                          |
| Cyclebabble,                         | Data connection,                                      |
| Cycle crunch,                        | Data dictionary, قاموس بيانات                         |
| Cycle drought,                       |   |
| Cycle of reincarnation, دورة التناصح |   |
| Cycle server,                        |   |
| Tدقيق دوري عن الأخطاء                |   |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| ملف قاموس بيانات              | مجموعة بيانات          |
| مساق من البيانات              | تنظيم مجموعة البيانات  |
| تدفق البيانات                 | Data set organization, |
| تدفُّق بيانات                 | Data striping,         |
| تحليل تدفُّق بيانات           | بنية البيانات          |
| مخطط تدفق البيانات            | Data transfer bus,     |
| تشعّ معطيات                   | معدل نقل البيانات      |
| إطار قاعدة معطيات             | Data type,             |
| قفاز بيانات                   | تعريف نوع المعطيات     |
| Data gram,                    | Data unit,             |
| هرمية البيانات                | Data warehouse,        |
| زبون خالي من المعطيات         | خزن المعطيات           |
| منفعة تدبير خالية من المعطيات | Date,                  |
| طبقة وصل المعطيات             | Datum,                 |
| مستوى وصل المعطيات            | Daughter,              |
| مسجل بيانات                   | Lوحة سليلة             |
| Data logging,                 | Daughtercard,          |
| سوق قاعدة معطيات              | Day,                   |
| Aستغلال البيانات              | نهارى النمط            |
| نموذج المعطيات                | Deactivate,            |
| نمدجة المعطيات                | عاطل، ميت              |
| Data modelling,               | Dead code,             |
| رزمة بيانات                   | أزمة، مأزق             |
| مسار بيانات                   | Deadly embrace,        |
| معالجة البيانات               | Dealer,                |
| معدل نقل البيانات             | Death code,            |
| قطعة بيانات                   | Deb,                   |
| خدمة بيانات                   | Debianize,             |
| وحدة خدمة البيانات            | Debug,                 |
| Dataset,                      | Debugger,              |
|                               | منقح                   |
|                               | Debugging,             |
|                               | Decay,                 |
|                               | تضاؤل                  |
|                               | Dechunker,             |

|   |  |
|---|--|
| Decidability,                                     | تعريف، تحديد                                 |
| Decidable,  | Definite clause,                             |
| Decimal, عُشري                                    | Definite sentence,                           |
| Decimal point, فاصل عُشري                         | Definition, تعريف                            |
| Decision problem, مشكلة قرار                      | Definitional constraint programming,         |
| Decision support, دعم قرار                        | Deflate, منكمش                               |
| قاعدة بيانات دعم القرار، قاعدة معلومات دعم القرار | Deflate compression, ضغط منكمش               |
| Decision theory, نظرية القرار                     | Deforestation, إجتثاث الغابة، إزالة الغابة   |
| Declaration, إبلاغ، علانية                        | Defragment, إزالة التشتتية                   |
| Declarative language, لغة تقريرية                 | Defunct process, إجراء ميت، إجراء فان        |
| Declare, إعلان                                    | Degree, درجة                                 |
| Decode, فك ترميز                                  | Degrees, درجات                               |
| Decoder,  | Degrees of freedom, درجات الحرية             |
| Decompress, فك ضغط                                | Deinstallation, إزالة التثبيت، فك التثبيت    |
| Decorative, زخرفي                                 | Deinterlace, Dejagging,                      |
| Decrease, تخفيف، تخفيف، تقليل                     | Delay, مهلة، تأخير                           |
| Decrypt, فك التعميمية                             | Delayed control-transfer, Delay instruction, |
| Decryption, فك تشفير                              | Delay slot,                                  |
| Dedicated line, خط مُكرّر                         | Delegation, بعثة، نيابة                      |
| Deductive database, قاعدة معلومات إستنتاجية       | Delete, حذف                                  |
| Deductive tableau, لوح إستنتاجي                   | Deletia,                                     |
| Deep, غميق  | Deletion, حذف                                |
| Deep magic,                                       | Delimiter, حد                                |
| De facto standard, معيار فعلي، معيار واقعي        | Deliverable, مُستلم                          |
| Default, مبدئي                                    | Delivery, تسليم                              |
| Default master,                                   | Delta, دال                                   |
| Default route,                                    | Delta conversion,                            |
| Defect, عيب                                       | Delta reduction,                             |
| Defect analysis, تحليل العلّ                      | Demand, الضرورة، المطلب                      |
| Defect density, كثافة العلل                       | Demand driven, منساق بلضرورة                 |
| Deferral, إرجاء                                   | Demand paged, صفحى الضرورة                   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Demand paging,                                   | واصف                       |
| Demo, عرض  | عدم انتقاء                 |
| Demodulate, كشف الترنيم فك الترنيم ، كشف الترنيم | تصميم                      |
| Demodulation, كشف الترنيم                        | Design pattern,            |
| Demo mode, نمط العرض التوضيحي                    | Design recovery,           |
| Demote, خط من الرتبة                             | منضدة ، مكتب               |
| Demo version, اصدارة العرض التوضيحي              | خص مكتبي                   |
| Denominator, قاسم                                | جانب المنضدة ، جانب المكتب |
| Denotational semantics,                          | سطح مكتب                   |
| Deny, رفض  | خلفية سطح المكتب           |
| Depeditate,                                      | قاعدة بيانات سطح المكتب    |
| Dependability,                                   | محيط سطح المكتب            |
| Dependable software,                             | Desktop environment,       |
| Dependancy,                                      | Desktop manager,           |
| Dependence, ارتباط تبعية ، ارتباط                | محرر سطح المكتب            |
| Dependency, اعتمادية                             | نشر عبر سطح المكتب         |
| Deprecate, أدان                                  | مقصد                       |
| Deprecated, مهجور                                | Destroy, تدمير             |
| Deprecation, إدانة                               | Destructor, مبيد ، متلف    |
| Depth, عمق                                       | Detach, نزع                |
| Depth-first search, البحث بالعمق أولا            | تفاصيل                     |
| Dereference,                                     | Detect, كشف                |
| Derivative, مشتق                                 | Detection, اكتشاف          |
| Derived, مُشتق                                   | Detective, كاشف            |
| Derived class, فئة مشتقة                         | Deterministic,             |
| Derived type, نوع مشتق                           | Deterministic automaton,   |
| Desaturate,                                      | Devel,                     |
| Descender, محسوف ، هابط                          | Develop, طور               |
| Descending, تناقصي                               | Developement, تطوير        |
| Descending sort, ترتيب تنازلي                    | Developer, مطروز           |
| Descent function,                                | Development, تطوير         |
| Description, الوصف                               | محيط التطوير               |
|  | Device, جهاز               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Device-dependent, Device driver,  | خاضع للتجهيز،<br>جهاز تجهيز   | Digest, Digi-,   |
| Device group, Device-independent, Device independent bitmap,  | مجموعة جهاز، مجموعة تجهيزات<br>إستقلالي من التجهيز،<br>جهاز مستقل بitmap  | Digit, رقم   |
| Device name, Device number, Diacritic,  | اسم الجهاز<br>رقم الجهاز  | Digital, رقمي  |
| Diagonal, Diagonal line, Diagram,   | قطري<br>خط قطري   | Digital audio, صوت رقمي  |
| Dial, Dialer, Dialog,   | هاتف  | Digital camera, كمرة رقمية   |
| Dialog box, Dialout Device, Dial-up, Dialup, Dial-up link, Dial-up login, Diameter, Diamond, Diamond key, Dictate, Dictionary, Difference, Difference equation, Differential, Differential backup, Differential driver, Differential line, Diges, | جهاز الإدخال<br>طلب هاتفي<br>مهاتفة، هاتفي<br>إتصال هاتفي، وصلة هتفية<br>ولوج هتفي<br>قطر<br>الماس<br>مفتاح ماسي<br>يفرض<br>قاموس<br>فارق، خلاف<br>معادلة فارق<br>تفاضلي<br>نسخ احتياطي تفاضلي<br>Differential driver,<br>خط تفاضلي | Digital carrier, حامل رقمي، ناقل رقمي<br>Digital certificate, شهادة رقمية<br>Digital computer, حاسوب رقمي<br>Digital dashboard, الألكترونيات رقمية<br>Digital envelope, ظرف رقمي<br>Digital image, صورة رقمية<br>Digitalize, منطق الرقمنة<br>Digital logic, منطق رقمي<br>Digital service unit, وحدة الخدمة الرقمية<br>Digital signature, توقيع رقمي<br>Digital versatile disc, قرص رقمي بارع<br>Digitize, رقمنة<br>Digits, أرقام<br>Dimension, بُعد، قياس<br>Dimensioning, تعريف أو تثبيت الأبعاد<br>Dingbat, محرف تزييني<br>Diode, صمام ثنائي<br>Diplex, Directed acyclic graph, خطوط موجه<br>Directed graph, زمرة موج<br>Directed set, رسوميات مباشرة، بيانات مباشرة<br>Direction, اتجاه<br>Directional coupler, Directive, أمر توجيهي |

|  |                             |                                   |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| خالية مباشرة التخطيط                           | Direct mapped cache,        | قرص مرن                           |
| ذاكرة مباشرة                                   | Direct memory,              | زبون مليء القرص                   |
| دليل   | Directory,                  | زبون بدون قرص، زبون عاري من القرص |
| خدمة الدليل، خدمة المجلأ                       | Directory service,          | Diskless workstation,             |
| رَكَام الدليل، رِكَام المجلد، تَكُوم الدليل    | Directory stack,            | مُرَاوِيَة القرص                  |
| Direct virtual,                                |                             | نظام تشغيل من القرص               |
| وسخ، بذيء                                      | Dirty,                      | Disk path,                        |
| تعطيل  | Disable,                    | Disk striping,                    |
| فك، إخلع                                       | Disassemble,                | Disman,                           |
| فك، خلع  | Disassembly,                | Dismiss,                          |
| قرص  | Disc,                       | Dispatch,                         |
| نبذ  | Discard,                    | عرض                               |
| مِسْوَق قرص                                    | Disc drive,                 | جهاز العرض                        |
| إِخْلَاء مَسْؤُولِيَّة                         | Disclaimer,                 | Display device,                   |
| قطع اتصال                                      | Disconnect,                 | Display Manager,                  |
| خلوٌ، مفكك، مقطوع                              | Disconnected,               | Display Report,                   |
| منفصل، متقطّع                                  | Discrete,                   | عرض التقرير                       |
| Discrete cosine transform,                     |                             | Display standard,                 |
| تحويلة آفوريَّة المتقطعة                       | Discrete Fourier transform, | مطراً فَرِشَة                     |
| Discrete preorder,                             |                             | Dissertation,                     |
| إِتْهَاد مَتْقَطَّع                            | Discriminated union,        | Dissipation,                      |
| حوار   | Discussion,                 | Dissolve,                         |
| مجموعة تجادل، مجموعة تناقض                     | Discussion group,           | فارق، فاصل، مسافة                 |
| إِتْهَاد مَنْفَصَل، إِتْهَاد خَلُوٍّ لِلْفَصْل | Disjoint union,             | Distinct,                         |
| قرص  | Disk,                       | تشوه، التواء                      |
| رصف أقراص                                      | Disk array,                 | Distribute,                       |
| مراقب القرص                                    | Disk controller,            | Distributed,                      |
| مجموعة أداة القرص                              | Disk device group,          | Distributed computing,            |
| مِسْوَق قرص                                    | Disk drive,                 | قاعدة بيانات موزعة                |
| ثنائية القرص                                   | Disk duplexing,             | Distributed file,                 |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Distributed systems, الأنظمة الموزعة      | نضج المجال                      |
| Distribution, توزيعة                      | Domain model,                   |
| Distribution list, قائمة التوزيع          | اسم المجال                      |
| Shabak توزيعي، عريش توزيعي                | اختيار المجال                   |
| Distributor, موزع                         | لغة مجال محدد                   |
| Dither, تظليل وهمي                        | نظرية مجال                      |
| Dithering, ثبات الألوان                   | نقطة                            |
| Diverge, إنفراخ                           | عنوان نقطي، عنونة نقطية         |
| Divergence, إنفراخ، تباعد، إنفراخ         | ملف نقطي                        |
| Divergent, تباعدي، إنفراجي                | طابعة مصفوفة النقاط             |
| Divide, قسمة                              | Dot notation                    |
| Dividend, مقسوم، ربح السهم                | خطوة النقطة                     |
| Division, قسمة                            | Dot pitch                       |
| Division by zero, قسمة على صفر            | Dotted                          |
| Divisor, قاسم                             | Dotted quad                     |
| DMA, ديماميّة                             | مضاعف                           |
| DNS, DNS                                  | نقرتان                          |
| Docbook, كتاب التوثيق                     | ينقر مزدوجاً                    |
| Dock, إرساء                               | كثافة مزدوجة                    |
| Docking station, قاعدة تركيب              | مثنوي مزدوج                     |
| Document, مستند                           | طابور ذو نهايتين، صف ذو نهايتين |
| Documentation, توثيق                      | مزدوج الدقّ                     |
| Documentor, موّثّق                        | علامة إقتباس مزدوجة             |
| Dollar, دولار                             | قائمة موصولة من الطرفين         |
| Do loop, حلقة التكرار                     | Down                            |
| Domain, نطاق                              | تنزيل                           |
| Domain address, عنوان المجال، عنوان الحقل | Downstream                      |
| Domain architecture, عمارة المجال         | زمن التوقف                      |
| Domain calculus, ديداكتيك المجال          | زمن إيقاف التشغيل               |
| Domain engineering, هندسة المجال          | نقطة في البوصة                  |
|   | Draft, مسودة                    |

|  |  |
|--|--|
| Drag, سحب                                  | Dumb Terminal, مطraf معته  |
| Drag-and-drop,                             | Dummy, أفتراضي، هامد   |
| Drag and drop, سحب وإفلات                  | Dump, طرح  |
| Dragging, ساحب                             | Duplex, مزدوج  |
| Drag-n-drop,                               | Duplicate..., استنساخ...   |
| Drakconf,                                  | Duplicate, مكرر  |
| Draw, رسم                                  | Duration, مدة، دوام  |
| Drawer,                                    | DVD,   |
| Drawing, رسم                               | Dword,   |
| Drawing Area, منطقة الرسم                  | Dyadic,  |
| Draw object(s),                            | Dynamic, حركي  |
| Drive, محرك أقراص                          | Dynamic adaptive routing,  |
| Driver, مشغل                               | Dynamically scoped,  |
| Drop,                                      | Dynamically typed, مكتوب ديناميكياً                                    |
| Drop cable,                                | Dynamic analysis, تحليل دينامي   |
| Dropdown,                                  | Dynamic binding,   |
| Drop-down arrow, سهم منسدل، سهم إنسدال     | Dynamic database management system, نظام ادارة قاعدة البيانات الدينامي |
| Drop-down list, لائحة منسدلة، لائحة إنسدال | Dynamic link,  |
| Drop-down menu, قائمة منسدلة               | Dynamic link library,  |
| Droplet,                                   | Dynamic random access memory,  |
| Droplets, قطرات                            | Dynamic routing, توجيه ديناميكي  |
| Drop on the floor,                         | Dynamic scope,   |
| Drugged,                                   | Dynamic scoping,   |
| Druid,                                     | Dynamic translation, ترنسلت دينامية                                    |
| Dry run, تشغيل إختباري                     | Dynamic typing, كتابة ديناميكية  |
| Dual, مزدوج                                | E  |
| Dual-attached,                             | Eager evaluation,  |
| Dual boot, تشغيل مزدوج                     | Earliest deadline firs,  |
| Dual head, مزدوج الرأس                     | Earliest deadline first, الموعد الأقصى الأبكر أولاً                    |
| Dual-homed, مثنى المنزل                    | Echo, صدى  |
| Dual-partition, ثنائية القسيمة             | Echo cancellation, إلغاء الصدى   |
| Dual ported,                               | E-commerce, التجارة الالكترونية  |
| Dual-stack, مزدوج الكومة، مزدوج الكدسة     | E-address,   |
| Dumb, معته                                 |  |

|  |  |
|--|--|
| Edge, حافة   | Electronic magazine, مجلة إلكترونية          |
| Edit, تحرير  | Electronic mail, بريد الكتروني               |
| Edition, طبعة  | Electronic mail address, عنوان بريد الكتروني |
| Editor, محرر   | Electronic whiteboarding, إلكترونات التدوين  |
| Editor pane,   | Element, عنصر                                |
| Editor panel, لوحة المحرر                              | Elephant, فيل                                |
| E-dress,   | Elevator controller, متحكم في المصعد         |
| Edu, تعليمي  | Eliminate, إزالة                             |
| Education, تربية                                       | Elite, النخبة                                |
| مراسل تربوي، صلة في المجتمع التربوي                    | Ellipse, إهليج                               |
| ترفيه تربوي  | Ellipsoid, إهليجي                            |
| Effect, مؤثر، تأثير                                    | Email, بريد إلكتروني                         |
| Effective computable,                                  | E-Mail, بريد إلكتروني                        |
| عدد البت الفعال  | E-mail, بريد الكتروني                        |
| Effects, مؤثرات  | E-mail address, عنوان بريد إلكتروني          |
| Efficiency, نجاعة                                      | Email attachement, مرفق بريد الكتروني        |
| جذر مميز (ذاتي) لصفوفة، قيمة ذاتية                     | Embed, تضمين                                 |
| Eigenvector, متّ مميز، متّ ذاتي                        | Embeddable, قابل للطمر                       |
| Anظر يكْنفَحْتَر                                       | Embedded, مضمون                              |
| Eight-bit clean,                                       | Embedded system, نظام مطمور                  |
| Eight queens problem,                                  | Embedding, طمر                               |
| Eight queens puzzle,                                   | Embosser, مبرّز                              |
| قاعدة الثمانونعشرون                                    | Emoticon, وجه تعبيري                         |
| Eighty-twenty rule, أقذف                               | Emphasis, تأكيد                              |
| Eject, أقذف  | Empty, فارغ                                  |
| El(alpha),   | Empty element tag, إلما                      |
| electronic, الكتروني                                   | Emulate, تحاكي                               |
| التجارة الالكترونية                                    | Emulation, تحاكاة                            |
| Electronic commerce, تبادل بيانات إلكتروني             | Emulator, محاكٍ                              |
| Electronic data interchange, نقل اموال الكتروني        | Enable, تفعيل                                |
| Electronic funds transfer, نظام نقل الاموال الالكتروني | Enabled, مفعول                               |
|  | Enabling, فسح                                |

|                              |                          |                                 |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| عستصَرِپت مخلف               | Encapsulated Postscript, | Entity-relationship model,      |
| تغليف                        | Encapsulation,           | خانات                           |
| مُغلَف                       | Enclosure,               | Entropy,                        |
| يرمز، ترميز                  | Encode,                  | مدخلة                           |
| أداة ترميز                   | Encoder,                 | نوع معدّد                       |
| ترميز                        | Encoding,                | Enumeration، إحصاء              |
| تعمية                        | Encrypt,                 | Envelope، غلاف                  |
| مشفر                         | Encrypted,               | بيئة                            |
| Encryption,                  |                          | متغير بيئيّة                    |
| ختام                         | End,                     | Ephemeral، موسمي                |
|                              | Endl,                    | Ephemeral port، منفذ موسمي      |
| أبدي، لا نهائي               | Endless,                 | Episode،                        |
| حلقة لامتناهية               | Endless loop,            | تاریخ بدء الحساب                |
|                              | Endnote,                 | Epsilon، إبسيلون                |
| نهاية ملف                    | End of file,             | مساوٍ، معادل                    |
| نقطة النهاية                 | Endpoint,                | معادل                           |
|                              | End tag,                 | المعادلة                        |
| مستخدم نهائي                 | End-user,                | Equational logic،               |
|                              | Engage,                  | Equipment، معدّات               |
| محرك                         | Engine,                  | صنف مكافأة                      |
|                              | Engineer,                | Equivalence class partitioning، |
| هندسة                        | Engineering,             | Equivalence partitioning،       |
| منفذ متوازي مسند             | Enhanced parallel port,  | علاقة التكافؤ                   |
| تحسين                        | Enhancement,             | مكافيٍ                          |
| تكبير                        | Enlarge,                 | Era، زمن                        |
| إنفاس، تضخم                  | Enlargement,             | Erase، مسح                      |
|                              | Enqueue,                 | Ergonomic، بيئيات العمل         |
| دخول                         | Enter,                   | Error، خطأ                      |
| (إقبال على) مشروع جديد       | Enterprise,              | Error-based testing،            |
| ترفيه                        | Entertainment,           | ذاكرة مصححة الخطأ               |
| كيان                         | Entity,                  | Error detection and correction، |
| Entity-relationship diagram, |                          | إكتشاف و تصحيح الأخطاء          |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| معالجة الخطأ                    | Error handling,             |
| مؤشر خطأ                        | Error indicator,            |
| رسالة خطأ                       | Error message,              |
| تصحيح بعد الخطأ                 | Error recovery,             |
| الخلوص                          | Escape,                     |
| حرف الخلوص                      | Escape character,           |
|                                 | Escape sequence,            |
|                                 | Escrow,                     |
|                                 | Esim,                       |
| تعقيد أساسي                     | Essential complexity,       |
|                                 | Eta abstraction,            |
|                                 | Eta conversion,             |
|                                 | Eta expansion,              |
|                                 | Eta reduction,              |
|                                 | E-tex,                      |
|                                 | Ethernet,                   |
| أصول، انبساط، آداب، علم الأخلاق | Ethics,                     |
| تحميم، تشمين، تقويم             | Evaluation,                 |
|                                 | Evaluation strategy,        |
|                                 | Evaluator,                  |
| حدث                             | Event,                      |
| Event-driven,                   |                             |
| كلًّ                            | Every,                      |
| خوارزمية تطورية                 | Evolutionary algorithm,     |
|                                 | Evolutionary computation,   |
| برحجة تطورية                    | Evolutionary programming,   |
| استراتيجية تطورية               | Evolution strategy,         |
| Exa-                            |                             |
| إكسابايت                        | Exabyte,                    |
| تام                             | Exact,                      |
| مثال                            | Example,                    |
| استثناء                         | Exception,                  |
|                                 | Exception handler,          |
| إستثنائات                       | Exceptions,                 |
|                                 |                             |
|                                 | تمرين                       |
|                                 | Excl,                       |
| علامة التعجب                    | Exclamation mark,           |
| علامة تهليل                     | Exclamation point,          |
| يستثنى                          | Exclude,                    |
| الـ منظمة :                     | Exclusive OR,               |
| تنفيذي                          | Executable,                 |
| محتوى تنفيذي                    | Executable content,         |
| ملف تنفيذي                      | Executable file,            |
| تنفيذ                           | Execute,                    |
| تنفيذ                           | Execution,                  |
| تنفيذي                          | Executive,                  |
| إختبار عميق، إختبار شامل        | Exhaustive testing,         |
| موجود، حي                       | Exist,                      |
|                                 | Existential quantifier,     |
| موجود                           | Existing,                   |
| خروج                            | Exit,                       |
| توسيع                           | Expand,                     |
| واسع النطاق، ممتد، موسّع        | Expanded,                   |
| ذاكرة موسعة                     | Expanded memory,            |
|                                 | Expanded memory manager,    |
|                                 | Expanded memory page frame, |
| توسيع                           | Expansion,                  |
| بطاقة توسيعة                    | Expansion card,             |
| شقب توسيع                       | Expansion slot,             |
| إرتقب، توقع                     | Expect,                     |
| المكان المرتقب، الموقع المرتقب  | Expected location,          |
| نظام خبير                       | Expert system,              |
| إنقضية الصلاحية                 | Expire,                     |
|                                 | Explicit parallelism,       |
|                                 | Explicit state,             |
|                                 | Explicit type conversion,   |

|  |   |
|--|---|
| Exploit, ثغرة                                  | F                                       |
| Explore, استطلاع                               | نسخة طبقة الأصل                         |
| Exponent, أس                                   | Fact, معلومة                            |
| Exponential, أسي                               | Factor, عامل                            |
| رموز موسيقية إغريقية، قدمة                     | Factorial, مَضْرُوب                     |
| Exponential-time, زمن أسي                      | Factor of proportion, معامل تناسب       |
| Exponential-time algorithm, خوارزم أسيّة الزمن | Factory, مصنع                           |
| Export, تصدير                                  | Fade, تضاؤل                             |
| Exporting, مصدر                                | Fade in, تدفق                           |
| Expression, تعبر                               | Fade out, تلاشي                         |
| Expression tree,                               | Fail, فشل                               |
| Expunge, شطب                                   | Fallback, بديل                          |
| Extend, تمديد                                  | Failfast, فشل فوري                      |
| Extended, ممتد                                 | Failover, تجاوز الفشل                   |
| Extended memory, ذاكرة موسعة                   | Failover resource, مورد تعاويز          |
| Extended memory manager,                       | Failure, فشل                            |
| Extensible, قابل للتمديد                       | Failure-directed testing, اختبار بالفشل |
| Extensible database,                           | Failure fencing, حفاظ على الموارد       |
| Extension, امتداد                              | Fall back, اللجوء، الحل في حالة التراجع |
| Extensional,                                   | Fallback, اللجوء، الحل في حالة التراجع  |
| Extensional equality,                          | Fallback procedure, إجراءات التراجع     |
| Extensionality,                                | Fall forward, تتابع                     |
| Extent,  | Fallout, سقط                            |
| External, خارجية                               | Fall over, تهتك                         |
| External data, بيانات خارجية                   | Fall through, تتابع                     |
| External memory, ذاكرة خارجية                  | Fall thru, تهتك                         |
| Extra, إضافي                                   | False, ложь                             |
| Extract, استخرج                                | Farkled, فركل                           |
| Extranet, إكسنэт                               | Farm, مزرعة                             |
| Eyedropper, جاسوس، منتصت                       | Fast, سريع                              |
| E-zine, ازن                                    | Fatal, فادح                             |
|  | Fatal error, خطأ فادح                   |
|  | Fatal exception, خطأ فادح               |
|  | Fat binary, بinarie                     |

|   |  |
|---|--|
| Fat client,                                     | شكل  |
| Fault, <b>خطأ</b>                               | ملف  |
| Fault-based testing,                            | <b>ضغط ملف</b>                               |
| Fault monitor,                                  | كتلة ذاكرة التحكم بالملفات                   |
| <b>الاستجابة للخطأ</b>                          | File descriptor, <b>واصف الملف</b>           |
| Fault tolerance,                                | File descriptor leak, <b>تسرب واصف الملف</b> |
| Fault tolerant,                                 | File extension, <b>إمتداد الملف</b>          |
| Fault tree analysis,                            | File name, <b>اسم ملف</b>                    |
| <b>مصدوع، خطأ</b>                               | Filename, <b>اسم ملف</b>                     |
| Favorite, <b>منتخب</b>                          | امتداد اسم ملف, <b>أذون ملف</b>              |
| Fax, <b>فاكس</b>                                | File permissions, <b>نظام الملفات</b>        |
| Feasible,                                       | Files, <b>ملفات</b>                          |
| Feature, <b>ميزة</b>                            | File server, <b>خادم ملفات</b>               |
| Feature creep,                                  | File signature, <b>أمضاء ملف</b>             |
| Feed, <b>تلقيم</b>                              | File system, <b>نظام الملفات</b>             |
| Feedback,                                       | Filesystem, <b>نظام ملفات</b>                |
| Feedback control,                               | File transfer, <b>نقل الملف</b>              |
| Feed-forward,                                   | File type, <b>نوع الملف</b>                  |
| Feeper,   | File (verb),                                 |
| Femto-,   | Filing system,                               |
| <b>عائق، سيج</b>                                | Fill, <b>ملء</b>                             |
| Fetch, <b>جلب</b>                               | Fillcolor, <b>لون الإملاء</b>                |
| Fetch-execute cycle,                            | Fill-out form,                               |
| Fetchmail,                                      | Filter, <b>مرشح</b>                          |
| <b>علوم، تقنية بصريات الألياف</b>               | Filtering, <b>تصفية، ترشيح</b>               |
| Fiber optics,                                   | Filter promotion, <b>ترقية المرشح</b>        |
| Fibre optics, <b>علوم، تقنية بصريات الألياف</b> | Finalize, <b>اختتام، إكمال</b>               |
| Field, <b>حقل</b>                               | Financial, <b>مالي</b>                       |
| Field mouse, <b> فأرة الحقل</b>                 | Find, <b>بحث ، عثور (على)</b>                |
| Field-programmable gate array,                  | Fine grain, <b>حب دقيق</b>                   |
| Field-replaceable,                              | Fine-tune, <b>موالفه دقيقة</b>               |
| <b>حقول</b>                                     |  |
| Fields, <b>حقول</b>                             |  |
| Field separator, <b> فاصل حقول</b>              |  |
| Fields involved, <b>الحقول المتورطة</b>         |  |
| Fiery,  |  |
| <b>الداخل أولاً، خارج أولاً</b>                 |  |
| FIFO,   |  |

|                                     |                            |                             |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| يحصل على                            | Finger,                    | خط ثابت الغرض               |
| إنهاء، إتمام، إكمال                 | Finish,                    | Fixpoint,                   |
| متناهي                              | Finite,                    | علم                         |
| تلقائي الحركة متناهي                | Finite automata,           | Flame,                      |
| Finite differencing,                | Finite state machine,      | Flame off,                  |
| Finite state machine,               |                            | Flamewar,                   |
| قارورة تأجج (الإلكترونات في الشاشة) | Firebottle,                | Flaming,                    |
| مقاومة النار                        | Firefighting,              | Flap,                       |
| جدار ناري                           | Firewall,                  | Flapping router,            |
| إطلاق                               | Firing,                    | Flash, بريق                 |
| Firmware,                           |                            | Flash disk,                 |
| Firmy,                              |                            | Flash memory,               |
| First class module,                 |                            | Flat, مسطح                  |
| الزبون الأول                        | First customer,            | Flat address space,         |
| حاسوب الجيل الأول                   | First generation computer, | Flat color,                 |
| لغة الجيل الأول                     | First generation language, | Flat file,                  |
| الداخل أولاً، خارج أولاً            | First in first out,        | Flatten,                    |
| الداخل أولاً يخرج أولاً             | First-in, first-out,       | Flat thunk,                 |
| First normal form,                  |                            | نكهة، طعم، مذاق             |
| أولي الترتيب، أولي الدرجة           | First-order,               | Mليئ بلنكهة، مليئ بلمزاق    |
| منطق أولي الترتيب، منطق أولي الدرجة | First-order logic,         | Flip,                       |
| الدرجة                              | الدرجة                     | Flip-flop,                  |
| تناسب                               | Fit,                       | Float, حر                   |
| توافقى للنافذة                      | Fit-to-window,             | Floating head,              |
| إصلاح                               | Fix,                       | Floating point,             |
| مثبت، ثابت التصحيح، ثابت التصليح    | Fixed,                     | الفاصلة العائمة             |
| قرص مشبّ                            | Fixed disk,                | Floating-point accelerator, |
| خط ثابت                             | Fixed Font,                | Floating-point arithmetic,  |
| Fixed point,                        |                            | Floating point underflow,   |
| ثابت الفاصلة                        | Fixed-point,               | Floating underflow,         |
| Fixed point combinator,             |                            | Float (verb), طفو           |
| عرض ثابت                            | Fixed width,               | Flood, أغرق                 |
| عرض ثابت                            | Fixed-width,               | Floor, طابق                 |
|                                     |                            | Floppy, مرن                 |
|                                     |                            | Floppy disk, قرص مرن        |

|  |   |
|--|---|
| محرك الأقراص المرنة  | Foreground, أمامية المنظر، أمامية اللوحة  |
| مشغل قرص مرن   | Foreign key,  |
| قرص مرن ضوئي   | Fork, إنفراج ، تشعّ   |
| البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر - اختصار Floss, لاسم: ذر■ براوين صرخ صفتور | For loop,   |
| دفق، جريان   | Form, استمارة، شكل  |
| تحليل التدفق   | Formal argument,  |
| مخطط جريان   | Formal methods,   |
| Flowchart, قائمة التدفق  | مُسيط شكلي Formal parameter, تهيئة Formal review,   |
| مراقبة الدفق، مراقبة الجريان   | Format, تهيئة   |
| مفتاح الوردة (خاص بلماكتوش)  | Format (noun), نسق (نص)، هيئة (ملف، مخزن)   |
| Flow of control,   | Formatted, مصاغ، مهيئ   |
| Flush,   | Format (verb), تنسيق (نص)، تهيئة (ملف، مخزن)  |
| Fly page,  | Form factor,  |
| Flytrap,   | Form feed,  |
| بؤرة   | Formula, صيغة   |
| Focus group,   | Formulas, تهيئة   |
| Fold,  | Forum, منتدى  |
| Fold case,   | إلى الأمام Forward, Forward analysis,   |
| مجلد   | Forward chaining,   |
| Follow-on bus,   | التطابق المستقبلي، الإنسجام المستقبلي Forward compatibility, Forward compatible, الإنسجام |
| Follow-up,   | Forward delta,  |
| خط   | Forward engineering,  |
| معلم الخطوط  | Forwarding,   |
| Fontwork,  | Forwards compatibility,   |
| Foot, تذليل  | Forwards compatible,  |
| Foot-net,  | FOSS, تأسيس، مؤسسة  |
| Footnote, حاشية  | Four-colour glossies,   |
| Footprint,   | Four colour map theorem,  |
| For,   | Four colour theorem,  |
| Fora,  | Fourier Analysis, تحليل فوريير  |
| القوّة، القدرة   |   |
| Forecast, توقع   |   |

|                                     |                             |              |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| الرابع                              | Fourth generation computer, | الجيل الرابع | Frequency division multiplexing,          |
| لغة الجيل الرابع                    | Fourth generation language, |              | أسئلة وأجوبة                              |
| Fourth normal form,                 |                             |              | Friction feed,                            |
| كسوري                               | Fractal,                    |              | Frobinate,                                |
| ضغط (صون)كسوري                      | Fractal compression,        |              | Front-end,                                |
| بعدكسوري                            | Fractal dimension,          |              | نهاية أمامية                              |
| كسر                                 | Fraction,                   |              | Front end,                                |
| قتلة                                | Frag,                       |              | معالج وسيط للاتصال                        |
| سريع العطب                          | Fragile,                    |              | Front-end processor,                      |
| كِشْرَة                             | Fragment,                   |              | Front side bus,                           |
| تجزئة                               | Fragmentation,              |              | Frotzed,                                  |
| إطار                                | Frame,                      |              | Fry,                                      |
| Framebuffer,                        |                             |              | FTP, ذة ع                                 |
| صوان الإطارات                       | Frame buffer,               |              | Fudge factor,                             |
| ملقط الإطارات                       | Frame grabber,              |              | كامل                                      |
| Frame pointer,                      |                             |              | Full-custom,                              |
| معدل الإطارات                       | Frame rate,                 |              | Full-duplex,                              |
| تنقيل الإطار                        | Frame relay,                |              | Full-duplex Switched Ethernet,            |
| طقم إطارات                          | Frame set,                  |              | مرئي كامل الحركة                          |
| إطار في الثانية                     | Frames per second,          |              | Full-motion video,                        |
| هيكل                                | Framework,                  |              | Full outer join,                          |
| Framing specification,              |                             |              | اسم مسار كامل                             |
| حر                                  | Free,                       |              | Full pathname,                            |
| مساحة فارغة                         | Free disk space,            |              | ملء الشاشة                                |
| برمجيات حرة                         | Free software,              |              | Fully associative cache,                  |
| متغير حرّ، متغيّر طليق              | Free variable,              |              | Fully lazy lambda lifting,                |
| برمجيات مجانية                      | Freeware,                   |              | Function,                                 |
| تجميد                               | Freeze,                     |              | وظيفي                                     |
| تردد، تواتر                         | Frequency,                  |              | قاعدة بيانات دالية، قاعدة بيانات إقترائية |
| Frequency division multiple access, |                             |              | التابعية وظيفية، إنقياد وظيفي             |
|                                     |                             |              | التأدية الوظيفية                          |
|                                     |                             |              | لغة وظيفية                                |
|                                     |                             |              | برنامج وظيفي                              |
|                                     |                             |              | برمجة وظيفية                              |
|                                     |                             |              | لغة برمجة وظيفية                          |

|                                     |                           |   |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| <b>متطلّب وظيفيّة، لزوم وظيفيّة</b> | Functional requirements,  | غاز Gas,                                |
| <b>مواصفة وظيفيّة</b>               | Functional specification, | شاشة عرض بلازميّة Gas plasma display,   |
| <b>إختبار وظيفي</b>                 | Functional testing,       | بوابة Gate,                             |
| <b>وحدة وظيفيّة</b>                 | Functional unit,          | مَارِ عبر بوابة Gated,                  |
| <b>تطبيق وظيفة</b>                  | Function application,     | بوابة Gateway,                          |
| <b>إسنداء وظيفة</b>                 | Function call,            | جُندي Geek,                             |
| <b>مفتاح وظيفة</b>                  | Function key,             | عام، إجمالي General,                    |
| <b>دالة</b>                         | Function (Mathematics),   | توليد Generate,                         |
| <b>وظيفة</b>                        | Function (Programming),   | توليد، جيل Generation,                  |
| <b>دوالات</b>                       | Functions (Programming),  | مولڈ Generator,                         |
| <b>منطق ضبابي</b>                   | Functor,                  | عام Generic,                            |
| <b>حوسبة ضبابيّة</b>                | Fusion,                   | معرف عميم Generic identifier,           |
| <b>زمرة فرعيّ غامضة</b>             | Future date testing,      | عمومية Genericity,                      |
| <b>مُبهم، ضبابي</b>                 | Fuzzy,                    | Generic markup,                         |
| <b>منطق ضبابي</b>                   | Fuzzy computing,          | Generic Picker,                         |
| <b>زمرة فرعيّ غامضة</b>             | Fuzzy logic,              | برمجة جنيسة Generic programming,        |
| <b>ترجمة مُبهمة</b>                 | Fuzzy subset,             | مورد عميم Generic resource,             |
| <b>فريدة</b>                        | Fuzzy translation,        | Generic thunk,                          |
| <b>متغير عميم النوع</b>             | Fuzzy variable,           | متغير عميم النوع Generic type variable, |
| <b>G</b>                            |                           |   |
| <b>جهاز</b>                         | Gadget,                   | جغرافي Geographical,                    |
| <b>عرض</b>                          | Gallery,                  | هندسي Geometric,                        |
| <b>لعبة</b>                         | Game,                     | هندسة Geometry,                         |
| <b>شجرة الألعاب</b>                 | Game tree,                | حركة Gesture,                           |
| <b>جااما</b>                        | Gamma,                    | حصول Get,                               |
| <b>تصحيح جاما</b>                   | Gamma correction,         | جيغا- Giga-,                            |
| <b>لون</b>                          | Gamut,                    | جيغابايت Gigabit,                       |
| <b>خط جانت</b>                      | Gantt Chart,              | جيغابايت Gigabyte,                      |
| <b>ثغرة، فجوة، فراغ</b>             | Gap,                      | جيغافلوب Gigaflop,                      |
| <b>فضلات</b>                        | Garbage,                  | جاج Glass,                              |
| <b>جمع فضلات</b>                    | Garbage collect,          | جاج جاج Glass box testing,              |
| <b>جمع فضلات</b>                    | Garbage collection,       |   |

|                             |                   |                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| شائبة ، علّة                | Glitch,           | واجهة مستخدم رسومية      |
| عموي                        | Global,           | رسوميات                  |
| Global device,              |                   | رسُّغ بياني              |
| Global index,               |                   | Graphics adapter,        |
| واجهة إجمالية ، واجهة عميمة | Global interface, | Graphics adaptor,        |
| Globalisation,              |                   | بطاقة رسوميات            |
| مورد عموي                   | Global resource,  | Graphic workstation,     |
| متغير عموي                  | Global variable,  | Graph plotter,           |
| صخ ، غراء ، لصاق            | Glue,             | Graph reduction,         |
| Glue language,              |                   | Graph rewriting system,  |
| الصورة الرمزية              | Glyph,            | Gravel,                  |
| GNOME                       | جِينُوم           | Gray,                    |
| GNU                         | جُنُو             | Gray code,               |
| إذهب ، إنطلق                | Go,               | Gray-scale,              |
| هدف ، مقصد                  | Goal,             | تدرج رمادي               |
| Go gold,                    |                   | Gray-scale image,        |
| (معدن) الذهب                | Gold,             | أكبر من ، أعظم من        |
| Golf ball printer,          |                   | أكبر من أو مساو          |
| Gopher,                     |                   | أكبر من                  |
| Gorilla arm,                |                   | القاسم المشترك الأعظم    |
| Gorp,                       |                   | Greatest common divisor, |
| Go voice,                   |                   | Greatest lower bound,    |
| جي                          | GPL,              | Greedy، شره              |
| قبض                         | Grab,             | Greedy algorithm,        |
| Grab handle,                |                   | أَخْضَر                  |
| تدرج                        | Gradient,         | Green lightning,         |
| تحبب                        | Grain,            | Green monitor,           |
| قواعد                       | Grammar,          | متدر الرمادي             |
| Grammar analysis,           |                   | Grick,                   |
| Grammatical inference,      |                   | Grid، شبیکة              |
| مييان                       | Graph,            | Grok,                    |
| Graph colouring,            |                   | Gronked,                 |
| بيانی                       | Graphic,          | مجموعة ، ج مجموعات       |
| رسومي                       | Graphical,        | صفة مجموعة               |
|                             |                   | Group identifier,        |
|                             |                   | معّرّج                   |
|                             |                   | Group object,            |

|  |   |
|--|---|
| Groupware,                               | مدٌّاول                                   |
| Growth, نمو، تضخم                        | Handle (verb), تعامل                      |
| Grub,                                    | Handout, منحة، مكتوب                      |
| Grunge,                                  | Handshake, إقامة الاتصال                  |
| Gry,                                     | Handshaking, تأكيد الاتصال، إقامة الاتصال |
| Gtk, جتك                                 | Hang, تعليق                               |
| Guaranteed scheduling,                   | Haptic, لسي، متعلق باللمس                 |
| Guard, حارس                              | Haptic interface, واجهة لسية              |
| Guess, تخمين                             | Hard code,                                |
| Guest, ضيف                               | Hard-coded,                               |
| GUI, واجهة المستخدم الرسومية             | Hard coding,                              |
| Guide, دليل                              | Hard copy, نسخة ورقية                     |
| Guideline, إرشادات                       | Hard disk, قرص ثابت                       |
| Guru, غورو                               | Hard disk drive, مسوق قرص صلب             |
| Gutter,                                  | Hard drive, قرص صلب                       |
| H  |   |
| Hack, هاك                                | Hard limit, حد قوى                        |
| Hacker, هاكر                             | Hard link, وصلة صلبة                      |
| Hack value, قيمة الهاك                   | Hard link count, عدد الروابط الصلبة       |
| Hair, معقد                               | Hard linking, ربط صلب                     |
| Hairy ball,                              | Hard return,                              |
| Haiti, هايتي                             | Hard sector, قطاع صلب                     |
| Half-duplex, أحادي الاتجاه               | Hardware, عتاد                            |
| Half-Sphere, نصف كرة                     | Hardware circular buffer,                 |
| Halftone, طباعة نصفية                    | Hardware handshaking, تأكيد اتصال عتادى   |
| Halfword, نصف كلمة                       | Hard wrap,                                |
| Halt, إغلاق، إيقاف                       | Hash, تلبييد                              |
| Halting problem, مشكلة إيقاف، مشكلة توقف | Hash bucket,                              |
| Handbook, كتيب                           | Hash character,                           |
| Handheld, محمول باليد                    | Hash coding,                              |
| Handle,                                  | Hash collision,                           |
| Handle (noun), مقبض                      | Hash function, دالة تحجزة                 |
|  | Hashing,                                  |
|  | Hash table,                               |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| إزعاج                           | Hidden, مخفى، مختبئ                                     |
| ترقين                           | Hidden file, ملف مخفى                                   |
| HD (Video),                     |   |
| Head,                           | إخفاء, Hide, إخفاء                                      |
| ترويسة                          | Headdef, Hierachy, هرمي                                 |
| Header file, ملف الترويسة       | Hierarchical, شجرى                                      |
| Heading, (١) ترويسة (٢) عنوان   | Hierarchical database, قاعدة بيانات شجرية               |
| Head normalisation theorem,     | Hierarchical file system, نظام ملفات شجرى               |
| Headphone,                      | Hierarchical navigation, تصفح شجرى                      |
| Headset,                        | Hierarchical routing, توجيه هرمي                        |
| Head-strict,                    | Hierarchy, شجرة   |
| Headword,                       | High, عالى، مرتفع                                       |
| Heap,                           | High colour, عالي الألوان                               |
| Heartbeat, نبضة قلب             | High definition, عالي التحديد                           |
| Heat sink, بالوعة حرارة         | High density, عالي الكثافة                              |
| Heat slug,                      | Higher-order function, دالة عالية الرتبة                |
| Heavy metal,                    | Higher-order macro, الأعلى، أعلى قيمة                   |
| Heavyweight, ثقيل الوزن         | High-level language, لغة عالية المستوى                  |
| Height, إرتفاع                  | Highlight, إبراز  |
| Hello packet,                   | Highlighting, إبانته، إبراز                             |
| أهلا بالعالم                    | High memory area, منطقة ذاكرة عالية                     |
| Hello World, مرحبا، أيها العالم | High speed serial interface, واجهة تسلسليه عالية السرعة |
| مساعدة                          | Hill climbing, تسلل التلال                              |
| Henry,                          | Hindi, الهندية  |
| Here document,                  | Histogram, رسم بياني نسيجي، مدرج تكراري                 |
| غير متجانس                      | History, تاريخ  |
| Heterogeneous, شبكة غير متجانسة | Hit, Hit rate, معدل الاصابة                             |
| غير متجانس                      | Hog,  |
| Heuristic, كسبية                | Hole, ثقب، فتحة   |
| إختبار الكسبية                  |   |
| Hex, ست                         |   |
| ست عشرى                         |   |
| Hexadecimal, Hexidecimal,       |   |
| Hibernate, سبات                 |   |

|   |   |
|---|---|
| Home, منزل                              | Hotlist, قائمة شائعة  |
| Home box,                               | Hotplug,  |
| Home directory, دليل رئيسي              | Hot-plugging,   |
| Home page, صفحة البداية                 | Hot spot, نقطة فعالة  |
| Homepage, صفحة رئيسية                   | Hot-swappable,  |
| Homogeneous, متجانس                     | Hot swapping, توصيل فوري  |
| Homogeneous environment, بيئة متجانسة   | Hour, ساعة  |
| Homogenous, متجانس                      | Hourglass,  |
| Hopomorphism,                           | Housekeeping, تدابير تحضيرية                                      |
| Hook, موضع إضافة في الروتين             | Hover,  |
| Hopping,                                | Hover link,   |
| Horizontal, أفقي                        | Html,   |
| Horizontal application, تطبيق أفقي      | HTML, حة بي   |
| Horizontal encoding, ترميز أفقي         | HTTP, حة ع  |
| Horizontal line, خط أفقي                | Hub, موزع   |
| Horizontal loop combination,            | Hue, تدرج اللون   |
| Horizontally, أفقياً                    | Humanist technology, تقنية انسانية الهدف                          |
| Horizontal microcode,                   | Humor, طرافة  |
| Horizontal scan rate, معدل المسح الأفقي | Hung,   |
| Horizontal tabulation, جدوله أفقية      | Hybrid, هجين  |
| Host, مضيف                              | Hybrid multiprocessing, تعدد الإجراء الهجين، تعدد المعالجة الهجين |
| Host adaptor, مهيّ مضيف                 | Hybrid testing, اختبار مهجن                                       |
| Host bus adapter, مكي ناقل مضيف         | Hyper,  |
| Host computer, حاسوب مضيف               | Hypercube, مكعب فائق  |
| Host-host layer, طبقة مضيفمضيف          | Hyperlink,yperlink,   |
| Host name, اسم المضيف                   | Hypermedia, وسائل ترابطية   |
| Hostname, اسم مضيف                      | Hyperspace, فضاء ترابطي   |
| Host number, رقم المضيف                 | Hypertext, نص فائق  |
| Host-resident, مقيم على المضيف          | Hyperware, برامجيات فائقة   |
| Hot Key, اتفاق على المفتاح              | Hyphenate,  |
| Hotlink, رابط ساخن                      | Hyphenation, علامات الوصل   |
|   | Hyphens, وتر  |
|   | Hypotenuse, وتر   |

# I

|                                    |                       |   |
|------------------------------------|-----------------------|---|
| أيسلندا                            | Iceland,              | تحويل نوع ضمئي، مبادلة نوع ضمئي             |
| أيقونة                             | Icon,                 | حوى، شمل، ضم                                |
| واجهة أيقونية                      | Iconic interface,     | استيراد                                     |
| هوية                               | ID,                   | Imported,                                   |
| بيئة تطوير متكاملة                 | Ide,                  | Importing,                                  |
| بيئة تطوير متكاملة                 | IDE,                  | Imports,                                    |
| مثالي                              | Ideal,                | مستحيل، مستصعب                              |
| تعريف                              | Identification,       | Imprecise probability,                      |
| معّرٍ، مثبت الهوية                 | Identifier,           | Inactive، خامل                              |
| تعرف                               | Identify,             | Inactive window، نافذة غير نشطة             |
| ساكن                               | Idle,                 | In-band,                                    |
| تجاهل                              | Ignore,               | Inbox، صندوق الوارد                         |
| Illegal,                           |                       | Incantation، تعويذة                         |
| إضاءة، تنوير                       | Illustration,         | Inch، بوصة                                  |
| تصوير، رسم، توضيح، تفسير           | Image,                | Include، تضمين                              |
| صيغة الصورة                        | Image format,         | Include file,                               |
| Image map,                         |                       | Include war,                                |
| معالجة الصور                       | Image processing,     | Inclusive، وارد                             |
| Image recognition,                 |                       | Incoming، غير متواافق                       |
| تابع صور، تعقب صور                 | Image sequence,       | Incompatible، إكثار، إرتفاع، تزايد، تصاعد   |
| Image stitching,                   |                       | Increment، مزيد ؟                           |
| Imaging,                           |                       | Incremental، تزايدية                        |
| Immediately,                       |                       | Incremental analysis،                       |
| إصدار فوري، إصدار عاجل             | Immediate version,    | Incremental backup،                         |
| Impact printer,                    |                       | Incremental constraint solver، تحدث تزايدية |
| لغة إجبارية                        | Imperative language,  | Indent، إزاحة                               |
| Implement,                         |                       | Indented، إزاحة                             |
| Implementation,                    |                       | Indent style، أسلوب الإزاحة                 |
| الموازاة الدفينية، الموازاة الضمئي | Implicit parallelism, | Independent، مستقل                          |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Index, فهرس  | Initial, بداعي                 |
| Indexing,  | Initialise,                    |
| Indicate,  | Initialization, تمهيد          |
| Indicator, دال، مؤشر   | Initialization file, ملف تهيئة |
| Indice,  | Initialize,                    |
| Indirect address, عنوان غير مباشر                                  | Initializing,                  |
| Indirect addressing, عنونة غير مباشرة                              | Initials,                      |
| Indirection,   | Initiate,                      |
| Induction, الحث  | Initiator,                     |
| Inductive inference,   | Init state,                    |
| Inductive relation,  | Injection, حقن                 |
| Infeasible path,   | Inkjet printer,                |
| Infect, يعدي   | Ink printer, طابعة حبر         |
| Inference,   | Inline,                        |
| Inference engine,  | Inline image,                  |
| Inference rule,  | Inline template,               |
| الحد الأدنى الأعظم, Infimum  | Inner,                         |
| لا نهائي, Infinite   | Inner join,                    |
| حلقة لا نهائية, Infinite loop                                      | Inner product,                 |
| Infinite set,  | Inode,                         |
| اللاتاهي, Infinity   | In-order traversal,            |
| تنويت داخلي, Infix notation  | Input, دخل                     |
| Infix syntax,  | Input device, جهاز إدخال       |
| Inflate,   | Input method, طريقة الإدخال    |
| معلومات, Info  | Input/output, إدخال، إخراج     |
| معلومات, Information   | Input side,                    |
| جادة المعلومات، سكة المعلومات، طريق المعلومات, Information highway | Inquire, تساؤل                 |
| Information overload,  | In row,                        |
| Information superhighway,  | Inscription,                   |
| تحت أحمر, Infrared   | Insensitive version,           |
| بنية تحتية, Infrastructure   | Insert, إدراج                  |
| Inheritance,   | Inserted, مدموج، مدخل          |
| Inherited, موروث   | Insertion point, علامة الإقحام |
| Inhertence,  | Insertions,                    |
|  | Insertion sort,                |
|  | Insert mode, نمط الإدخال       |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Inside, داخلي، باطني                                     | Integrity constrain,                 |
| Inside (centered),                                       | الملكية الفكرية                      |
| Inspect,   | Intelligent backtracking,            |
| Inspection, تفقد   | قاعدة معطيات ذكي                     |
| Install, تثبيت   | Intelligent key,                     |
| Installable file system,                                 | Intelligent terminal, مطraf ذكي      |
| Installation, تثبيت                                      | Intensional,                         |
| Installed user base,                                     | Intensity, شدة                       |
| Installer, مثبت  | Interaction,                         |
| Instance, مرة  | Interactive, تفاعلي                  |
| Instance method,   | Interactive development environment, |
| Instance variable,                                       | Interactivity, تفاعلية               |
| Instantiate,   | Intercept,                           |
| Instantiation,   | Interchange File Format,             |
| Instant messenger, مرسال فوري                            | شبكة وصل                             |
| Institution,   | Interest,                            |
| Instruction, تعليمية                                     | Inter-exchange carrier,              |
| Instruction mnemonic,                                    | Interface, واجهة                     |
| Instruction pointer,                                     | Interface analysis,                  |
| Instruction prefetch,                                    | Interface card,                      |
| Instruction scheduling, جدولة التعليمات                  | Interference, تداخل                  |
| Instruction set,   | Interlace,                           |
| Instruction set architecture,                            | Interlaced,                          |
| Instrument, آلة  | Interlaced image,                    |
| Insufficient,  | Interlacing,                         |
| Integer, عدد صحيح  | Interleave,                          |
| Integral, مدمج   | Interleaving,                        |
| Integrate, يدمج  | Intermediate, متوسط                  |
| Integrated,  | Intermercial,                        |
| Integrated circuit,                                      | داخلية، باطنية                       |
| Integrated development environment, بيئة التطوير التكامل | Internal bug, عيب داخلي              |
| Integration, دمج   | خطأ داخلي                            |
| Integration testing,                                     | Internal field separator,            |
| Integrity, تكامل   | إطار داخلي                           |
|  | International, دولي                  |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Internationalisation,                           | عكس                                   |
| Internationalization, تدويل                     | Inverted index,                       |
| Internet, إنترنت                                | Invert Selection, قلب الاختيار        |
| Internet address, عنوان الإنترت                 | Invisible, خفي                        |
| Internet number, رقم إنترنت                     | Invoke, استدعاء                       |
| Internetworking,                                | Involved, متورط                       |
| Interoperability,                               | I/O subsystem, نظام إدخال، إخراج فرعى |
| Interoperable database,                         | IP Address, عنوان ايع                 |
| Inter-packet gap,                               | IRC,                                  |
| Interpolation,                                  | Irrational number,                    |
| Interpret,                                      | Irrefutable,                          |
| Interpreted, مفسّ                               | Isochronous,                          |
| Interpreter, مفسر                               | Isochronous transfer,                 |
| Inter-process communication,                    | Isolated, منعزل                       |
| Interrupt,                                      | Isometric joystick,                   |
| Interrupt handler,                              | Isometry,                             |
| Interrupt list,                                 | Isomorphic,                           |
| Interrupt priority level, مستوى أولوية الإنقطاع | Isomorphism,                          |
| Interrupt request, طلب الإنقطاع                 | Isomorphism class,                    |
| Intersect,                                      | Italic, مائل                          |
| Intersection, تقاطع ، تصالب                     | Item, عنصر                            |
| Interupt,                                       | Iteration, تكرار                      |
| Interval,                                       | Iterative deepening,                  |
| Interworking,                                   | Iterator,                             |
| Intranet, إنترانت                               | J                                     |
| Intrusion detection system,                     | Jag,                                  |
| Intuition, بداعه                                | Jam, زحام، تكدس                       |
| Intuitionism, حدسيّة                            | Jaz Drive, السوقه مفتوحة              |
| Intuitionistic logic, منطق بديهي                | Jewel case,                           |
| Intuitionistic probability,                     | Jitter, إرتعاش، رجرحة                 |
| Intuitive, حديسي                                | Job, شغل                              |
| Invalid,  | Job control, مراقبة المهمة            |
| Invariant,                                      | Job number, رقم المهمة                |
| Inverse, عكس                                    |                                       |
| Inverse comment convention,                     |                                       |

|                         |                  |   |
|-------------------------|------------------|---|
| انضمam                  | Join,            | Key agreement,                          |
| مفصلي                   | Joint,           | ارتباط المفتاح                          |
| اليومية                 | Journal,         | ارتباط المفتاح                          |
| Journaling file system, |                  | لوحة مفاتيح                             |
| Joypad,                 |                  | بؤرة لوحة المفاتيح، تركيز لوحة المفاتيح |
| عصا الألعاب             | Joy stick,       | زر                                      |
| عصا الألعاب             | Joystick,        | التشفيير بالمفاتيح                      |
| چعيج تهيئة صورة         | JPEG,            | مؤمن المفتاح                            |
| Jukebox,                |                  | حقل المفتاح                             |
| قفز، تجاوز              | Jump,            | الإطار الأساسي، الإطار الرئيسي          |
| نطاط، قفاز              | Jumper,          | مفتاح                                   |
| Jumpstart,              |                  | تحكم خريطة مفتاح                        |
| Jump table,             |                  | صديق مراسلة                             |
| Jump trace buffer,      |                  | ضغطة زر                                 |
| junction، توصيلة        | Junction,        | ضغطة زر                                 |
| قمامة، غير هام، كراكيب  | Junk,            | كلمة أساسية                             |
| Junk mail,              |                  | كلمة مفتاحية                            |
| محاذة                   | Justification,   | كلمة مفتاحية في السياق                  |
| محاذى                   | Justified,       | كلمات مفتاحية                           |
| تسوية                   | Justify,         | Khaledali,                              |
| تماماً في الوقت         | Just-in-time,    | Kiboze,                                 |
| K                       |                  |   |
| حزمة انتحارية           | Kamikaze packet, | Kill,                                   |
| شفرة كنغرية             | Kangaroo code,   | قتل برنامنج                             |
| كيدي                    | KDE,             | Killer poke,                            |
| KDM,                    |                  | Kilo-,                                  |
| ترك                     | Keep,            | Kilobaud,                               |
| النواة، اللب            | Kernal,          | Kilobit,                                |
| نواة                    | Kernel,          | Kilobits per second,                    |
| إرتياح، ذعر             | Kernel panic,    | Kilobyte,                               |
| تأليف (الأحرف)          | Kerning,         | Kiloflops,                              |
| Key,                    |                  |   |

|   |  |
|---|--|
| Kilometer, كيلومتر                            | Last call optimisation, الداخل آخرًا، خارج أولاً |
| Kiosk, كوخ، ظلٌ                               | Last-in first-out, Latch,                        |
| Kit, مشكلة في الحقيقة                         | Latency, زمن الوصول                              |
| Knowbot, بوت معرفة                            | Latex, LaTeX,                                    |
| Know-how, دراية، خبرة                         | Lattice, شبیکة، عریش                             |
| Knowledge, معرفة                              | Launch, تنفيذ                                    |
| Knowledge base, قاعدة معارف                   | Launcher, مُطلق                                  |
| Knowledge-based system, نظام مبني على المعرفة | Launch icon, Lavender, الحُزَّامی                |
| Knowledge level, مستوى المعرفة                | Law, قانون                                       |
| Knowledge representation, تمثيل المعرفة       | Layer, طبقة                                      |
| L   |  |
| Label, لصيقة                                  | Layout, تخطيط                                    |
| Label edge router, Label switched path,       | Laziness, كسل                                    |
| Label switching, تبديل الرقّعات               | Lazy evaluation, تقييم كسول                      |
| Lag, تباطؤ                                    | Lazy list, قائمة كسولة                           |
| Lambda, لاما                                  | Leader, رائد                                     |
| Lambda abstraction, Lambda-calculus,          | Leading, أولي، رئيسي، قيادي                      |
| Lambda expression,                            | Leaf, ورقة                                       |
| Lambda lifting,                               | Leak, تسريب                                      |
| Lamp-post error,                              | Leaky heap,                                      |
| Landscape, عرضي                               | Leap second, خط مؤجر                             |
| Language, لغة                                 | Least fixed point, Least recently used,          |
| Language-based editor, محرر مبني على اللغة    | Least significant bit,                           |
| Language-sensitive editor, محرر حساس لللغة    | Least upper bound,                               |
| Laptop, حاسوب محمول                           | Lee,   |
| Laptop computer, حاسوب محمول                  | Left, يسار                                       |
| Larges,                                       | Left arrow, سهم يساري                            |
| Laser, ليزر                                   | Left brace, حاصرة يساریة                         |
| Laser printer, طابعة ليزر                     | Left bracket, قوس يسار(ي)                        |

|   |   |
|---|---|
| Left-handed,  | صيغ مكتبة                                   |
| Left join,  | ترخيص                                       |
| Left-justify, حاذة لليسار                             | إتفاقية الترخيص                             |
| Left outer joint,                                     | License agreement,                          |
| Left outside,   | Liechtenstein,                              |
| Left parenthesis, هلال يساري                          | حياة  |
| Legacy, شفرة تراثي                                    | دورة حياة                                   |
| Legacy code, برمج تراثية                              | علم الأحياء                                 |
| Legacy software, نظام تراثي                           | الداخل آخرًا، خارج أولاً                    |
| Legacy system, نظام قديم                              | مجال مرفوع                                  |
| Legal, قانوني   | Ligature,                                   |
| Legalese, حقوقيات، قانونيات                           | Nور   |
| Legend, دليل المصطلحات، أسطورة                        | عميل خفيف                                   |
| Lemma,  | قلم خفيف                                    |
| Length, طول   | Light pipe,                                 |
| Lenient evaluation, تقييم متساهل                      | هطول محظوظ                                  |
| Less, أقل   | خفيف الوزن                                  |
| Less than, أقل من                                     | عملية خفيفة الوزن                           |
| Let floating,   | Like, مثل                                   |
| Letter, رسالة   | Like this, مثل هذا                          |
| Level, مستوى  | Lilo, محمل لينكس                            |
| Level one cache, خاتمة (معالج) من المستوى الأول       | Limes, حد                                   |
| Level-sensitive scan design, تصميم� المسح المحسنة     | Limits, سطرين                               |
| Level two cache, خاتمة (معالج) من المستوى الثاني      | Linear, خطية                                |
| Lexeme, الكلمة المorphemic                            | Linear address space, الفضاء العنوان الخطية |
| Lexer, see lexical analyser, مفسر الكلمات المorphemic | Linear argument,�ة الخطية                   |
| Lexical analyser, محلل لغوي                           | Linear assignment, دالة خطية                |
| Lexical analysis, تحليل مغوي                          | Line arguments, متغيرات الخط                |
| Lexical scope, مجال الكلمة الم Morphemic              | Linear logic, منطق خطى                      |
| Lexical scoping, تحديد المجال                         | Linear map, خريطة خطية                      |
| Lexicon, معجم   |   |
| Liar paradox,   |   |
| Libraries, مكتبات                                     |   |
| Library, مكتبة  |   |

|  |   |
|--|---|
| Linear programming, برمجة خطية             | Lists,  |
| Linear space,                              | خفيف Lite,                                    |
| Linear transfer, نقل خطى                   | حرفي Literal,                                 |
| Linear transformation, تحويل خطى           | Literate programming,                         |
| Linear type, نوع خطى                       | المؤلفات Literature,                          |
| Line buffering, تصوين الخط                 | Little-endian,                                |
| Line conditioning,                         | قرص حي Live CD,                               |
| Line discipline,                           | حمل، تحميل Load,                              |
| Line editor, محرر نص خطى                   | قابل للتحميل Loadable,                        |
| Line feed, تزويد سطر                       | نواة قابل للتحميل Loadable kernel,            |
| Linen,                                     | Load-balancing,                               |
| Line of code, سطر من الشفرة                | موازنة الحِمل، موازنة التحميل Load balancing, |
| Line pattern,                              | محلي Local,                                   |
| Line printer, طابعة خطوط                   | شبكة منطقة محلية Local area network,          |
| Line probing,                              | حافلة محلية Local bus,                        |
| Lines per minute, سطور في الدقيقة          | مصادر بيانات محلية Local data sources,        |
| Line starve,                               | قرص محلي Local disk,                          |
| Linewrap,                                  | محلي Locale,                                  |
| Link, وصلة                                 | صدى محلي Local echo,                          |
| Linkage editor, محرر التوصيلات             | Local exchange carrier,                       |
| Linked to, موصل الى                        | ملف محلي Local file,                          |
| Linker, موصل                               | مضيف محلي Local host,                         |
| Linking, توصيل                             | مضيف محلي Localhost,                          |
| Link loader, محمل وصلات                    | مُضيّف محلي Localisation,                     |
| Link rot, وصلة عفنة                        | Localised,                                    |
| Links, وصلات                               | Locality,                                     |
| Linux, لينكس                               | توطين Localization,                           |
| Liquid crystal display, معارض سائل البَلَل | Localize,                                     |
| List, لائحة                                | حلقة محلية Local loop,                        |
| Listbox,                                   | Local loopback addresses,                     |
| List comprehension,                        | Locals,                                       |
| Listing, عرض                               | متغّيري محلي Local variable,                  |
| Listless, بدون قائمة                       | موقع Location,                                |

|  |  |
|--|--|
| Locator, محدد الموضع                   | >Login shell, صدفة لووج                          |
| Lock, قفل                              | Logo, شعار                                       |
| Locked, مؤمن                           | Log off,   |
| Locked file, ملف مقفل                  | Logon,   |
| Locked up,                             | Logout, خروج                                     |
| Lock-in,                               | Log out,   |
| Locking, إغلاق، إقفال                  | Longitudinal parity,                             |
| Log, سجل                               | Look, منظر                                       |
| Logarithm, لوغارتم                     | Lookahead,                                       |
| Logarithmus dualist,                   | Look and feel, المنظر والأحساس                   |
| Log file, ملف السجل                    | Lookup, بحث                                      |
| Logic, منطق                            | Look-up table,                                   |
| Logical, منطقي                         | Loop, ينفذ بتكرار، حلقة، يكرر                    |
| Logical address, عنوان منطقي           | Loopback, إسترجاع                                |
| Logical complement,                    | Loopback file,                                   |
| Logical disk, قرص منطقي                | Loop combination,                                |
| Logical-hostname, أسم مضيف منطقي       | Loop fusion,                                     |
| Logical network, شبكة منطقية           | Loop through,                                    |
| Logical relation, علاقة منطقية         | Loose bytes, بايتات مفككة                        |
| Logical shift, تغيير منطقي             | Loss, ضياع                                       |
| Logical shift left, تغيير منطقي يسارى  | Lossless, غير فقدود(ة)                           |
| Logical shift right, تغيير منطقي يمينى | Lossless audio compression, ضغط الصوت بدون خسارة |
| Logic emulator, محاكى منطقي            | Lossless compression, ضغط غير فقدود              |
| Logic gate, بوابة منطقية               | Lossy, فقدود                                     |
| Logic programming, برمجة منطقية        | Lossy audio compression,                         |
| Logic variable, متغيره منطقية          | Lossy compression, ضغط فقدود                     |
| Login, لووج                            | Love, حب   |
| Log in,                                | Low, منخفض                                       |
| Login banner,                          | Low-bandwidth, طول موجة منخفض                    |
| Login directory, دليل الولوج           | Low earth orbit, مدار أرضي منخفض (الارتفاع)      |
| Login name, اسم الولوج                 | Lower, أقل                                       |
| Login prompt, محت الولوج               | Lowercase,                                       |
|  | Lower-case, حرف صغير                             |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| مجموعة أدنى        | Magnetic tape,                |
| Lower Stream,      | مِسْوَق شِرِيط مغناطِيسِي     |
| الأدنى             | قرص مغناطِيسِي بصرِي          |
| لغة منخفضة المستوى | Magneto-optical disk,         |
| منطقة ذاكرة منخفضة | Magnetostriuctive delay line, |
| Low memory area,   | بريد                          |
| Lub,               | قبيلة بريدية                  |
| Luminance,         | صندوق بريد                    |
| Lump uncurrying,   | جسر البريد                    |
| Lurk, يندس         | زبون بريد                     |
| Lurker, مندس       | توصيل البريد                  |
| Lurking, يندس      | باعث بريد                     |
| M                  |                               |
| آلة، حاسوب         | مُفْجِر البريد                |
| عنوان آلة          | Mail exploder,                |
| لغة الآلة          | مرشح بريد                     |
| Machine-collating, | Mail gateway,                 |
| دورة الآلة         | مضيف بريد                     |
| Machine cycle,     | Mail host,                    |
| لغة الآلة          | قائمة بريدية                  |
| Machine language,  | دفع البريد                    |
| تعلم الآلة         | Mail merge,                   |
| Machine learning,  | مسار البريد                   |
| Macro,             | خادم البريد                   |
| قالب كبير          | خدمات البريد                  |
| علم الماكرو        | بريد إلى                      |
| معالج كبير         | عميل مستخدم البريد            |
| ماكرو              | لوحة رئيسية                   |
| Magazine, مجلة     | Main board,                   |
| أرجوانى            | Mainboard,                    |
| Magic, سحري        | جسم رئيسي                     |
| رصاصة سحرية        | Mainframe,                    |
| الرقم السحري       | ذاكرة رئيسية                  |
| Magnetic disk,     | Maintain,                     |
| شريط مغناطيسى      | Maintained,                   |
| Magnetic stripe,   | Maintainer,                   |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Maintainer script, صيانة  | خطوط مصين                       |
| Major delivery, إصدارة هامة   | توصيلة كبيرة                    |
| Major release, شكل  | إصدارة هامة                     |
| Mall, Malta, برمجية خبيثة   | السوق، مالطا                    |
| Manage, إدارة   | ادارة                           |
| Management, مدير  | ادارة                           |
| Manifest section, Manipulation, تلاعب   | صفحة المساعدة                   |
| Manipulator, Man page, صفحات دليل مان   | مان بيز، صفحات دليل مان         |
| Mantainer, مبقى   | المخزن، الأساس العشري           |
| Manual, اختبار يدوي   | كتاب، اختبار يدوي               |
| Manual page, خريطة ، ح  | صفحة يدوية                      |
| Manual testing, معيينة  | اختراع ، ح                      |
| Mapped memory, تعين   | ذاكرة معينة                     |
| Mapping, تعين الى   | تعين                            |
| Map to, رخام  | تعين الى                        |
| Marble, هامش  | رخام                            |
| Margin, هامشيات   | هامش                            |
| Marginalia, حواشي   | هامشيات                         |
| Marked, واسم  | معلم                            |
| Marker, هدف واسم  | معلم                            |
| Marker object, Marker primitive, Mark-sweep garbage collection, MARKUP, Markup, رقم | هدف واسم                        |
| Marker primitive, Marshalling, Marquee, Mask, قناع                                  | معلم                            |
| Mark-sweep garbage collection, MARKUP, Markup, رقم                                  | هدف واسم                        |
| Marshalling, Marquee, Mask, قناع  | معلم                            |
| Master, رئيس، رئيسى   | رئيس                            |
| Master boot record, سجل الاقلاع الرئيسي (على القرص)                                 | سجل الاقلاع الرئيسي (على القرص) |
| Master server, تابع ومتبوع  | خادم رئيسى                      |
| Master-slave, Match, تطابق  | تابع ومتبوع                     |
| Matching, رياضيات   | تطابق                           |
| Material, رياضي   | مواءمة                          |
| Math, مصفوفة  | عتاد، مادة                      |
| Matrix, Matrixes, استحقاق   | رياضيات                         |
| Matrix, Matrixes, Max, تكبير  | رياضى                           |
| Maximal free expression, Maximin, Maximum, الأقصى                                   | مصفوفة                          |
| Maximin, Maximum, الأقصى  | أقصى                            |
| Maximize, Maximum, الأقصى   | تكبير                           |
| Maximal free expression, Maximin, Maximum, الأقصى                                   | أقصى                            |
| Maximum segment size, MDI, واجهة المستندات المتعددة                                 | أقصى                            |
| Mean, متوسط   | أقصى                            |

|                           |                       |                          |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| معنی ، ج معانی            | Meaning,              | موقع الذاكرة             |
| قياس                      | Measure,              | ادارة ذاكرة              |
| قياس                      | Measurement,          | حماية ذاكرة              |
| آلية                      | Mechanism,            | قائمة                    |
| وسائل                     | Media,                | شريط القوائم             |
|                           | Median,               | شريط القائمة             |
| نوع الوسائل               | Media type,           | خانة قائمة               |
| وسط                       | Medium,               | خط تأخير ميركرو          |
|                           | Meg,                  | Merge,                   |
| ميغلا                     | Mega-,                | شبكة                     |
| ملايين النبضات في الثانية | Megabits per second,  | شبكة عروية               |
| ميغابايت                  | Megabyte,             | رسالة                    |
| Mega flop,                | Mega flop,            | قالب الرسالة             |
| Mega flops,               | Mega flops,           | لوحات النقاش             |
| انصهار                    | Meltdown,             | بيان الرسالة             |
| عضو                       | Member,               | Massage digest function, |
| دالة المستخدم             | Member function,      | رسالة اليوم              |
| دالة العضوية              | Membership function,  | تمرير الرسائل            |
| متغير عضو                 | Member variable,      | رسائل                    |
| Memetic algorithm,        |                       | Message switching,       |
| محضر، مذكرة               | Memo,                 | Messenger,               |
| وظيفة المذكرة             | Memo function,        | أعلى                     |
|                           | Memoisation,          | حروف أعلى                |
| Memoised function,        |                       | Meta-data,               |
| Memoization,              |                       | Metadata,                |
| Memoized function,        |                       | ملف أعلى                 |
| محضر، إستحضار             | Memorandum,           | معلومات أعلى             |
| ذاكرة                     | Memory,               | Metaheuristic,           |
| لوج ذاكرة                 | Memory access,        | Meta key,                |
| مساحة عنوان الذاكرة       | Memory address space, | مفتاح أعلى               |
| تكدس ذاكرة                | Memory heap,          | Metal,                   |
| تسرب ذاكرة                | Memory leak,          | Metalanguage,            |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Metaphone, هاتف أعلى                       | أميال Miles,                   |
| Metaprogram, برنامج أعلى                   | طاحونة Mill,                   |
| Metasyntax,                                | حشرة الألفية Millennium bug,   |
| Meter, متر                                 | Millennium meltdown,           |
| Method, طريقة                              | ملمتر Millimeter,              |
| Methodology, منهجية                        | ملي ثانية Millisecond,         |
| Metric, متري                               | MIME,                          |
| Metric space, الفضاء المتري، المجال المتري | نوع بي بي Mime Type,           |
| Mice, فأران                                | Mind mouse,                    |
| Micro, ميكرو                               | Mind uploading,                |
| Micro-, ميكرو                              | حاسوب صغير Minicomputer,       |
| Microcentury, ٦٠٥٢ ثانية تقريباً           | قرص مرن صغير Minifloppy,       |
| Microcode, شفرة ميكرو                      | أيقونات صغيرة Mini icons,      |
| Microcomputer, حاسب ميكرو                  | Minimal automaton,             |
| Microcontroller, متحكم مصغر                | Minimax,                       |
| Microfortnight, أسبوعان ميكرو              | تصغير Minimize,                |
| Microkernel, نووية                         | الأدنى Minimum,                |
| Microlog, دفتر ميكرو                       | Miniport,                      |
| Micrometre, متر ميكرو                      | مينكس Minix,                   |
| Micron, ميكرون                             | أخطاء صغيرة Minor faults,      |
| Micropoperation, عملية ميكرو               | ناقص Minus,                    |
| Microphone, ميكروفون                       | Minus infinity,                |
| Microprocessor, معالج ميكرو                | دقيقة Minute,                  |
| Microprocessor, معالج ميكرو                | مرآة Mirror,                   |
| Microprogramming, برمجة ميكرو              | معكوس Mirrored,                |
| Microsecond, ثانية ميكرو                   | تصوير مرآوي Mirroring,         |
| Middle-endian,                             | موقع مرآة Mirror site,         |
| Middleware,                                | متعدد Miscellaneous,           |
| Midi, الميدي                               | اتصال فائت Missed call,        |
| Mid-level network,                         | عنوان الصاروخ Missile address, |
| Migrate,                                   | خطأ Mistake,                   |

|                      |                |                           |
|----------------------|----------------|---------------------------|
| جهاز خلاط، تجهيز خلط | Mixer device,  | مراقب                     |
| رمز تذكّري           | Mnemonic,      | قرد، كشط                  |
| مفتاح تذكّيري        | Mnemonic key,  | فرز قردي                  |
| مشروط                | Modal,         | قرد لأعلى                 |
| Modal logic,         |                | أحادي اللون               |
| قيمة التحليم         | Modal (value), | Monochrome,               |
| وضع                  | Mode,          | Monoid,                   |
| Mode bi,             |                | Monolithic kernel,        |
| طراز                 | Model,         | Monospace,                |
| Model checking,      |                | Monotonic,                |
| Modeling,            |                | Month، شهر                |
| نمذجة                | Modelling,     | Moose call,               |
| مودم                 | Modem,         | اضافى                     |
| مشرف                 | Moderator,     | Morphing,                 |
| عصري                 | Modern,        | فسيفساء (ص. فسيفاسى)      |
| تغير                 | Modification,  | Most general unifier,     |
| مغير                 | Modified,      | Most significant bit,     |
| مغير                 | Modifier,      | Mother، أم                |
| مفتاح مغير           | Modifier key,  | اللوحة الأم               |
| تعديل                | Modify,        | Motion، حركة              |
| تركيبي               | Modular,       | Mount، وصل                |
| Modular arithmetic,  |                | Mounting، تركيب           |
| Modularization,      |                | نقطة وصل                  |
| Modular Synthesis,   |                | Mouse، فأرة               |
| رنّ                  | Modulate,      | Mouse Cursor، مؤشر الفأرة |
| الترنيم              | Modulation,    | Mouse droppings,          |
| وحدة                 | Module,        | Mouse grab، قبضة الفأرة   |
| مقاييس               | Modulo,        | Mouse mat،                |
| Modulo arithmetic,   |                | مرور على - فأرة           |
| Modulo operator,     |                | وسادة الفأرة              |
| Modulus,             |                | Mouse trails، أثر الفأرة  |
| جزء                  | Molecule,      | Move، تحريك               |
| Monadic,             |                | MSDOS، مسدوس              |

|  |   |
|--|---|
| MS, بـص                                  | تعدد المهام                             |
| پة و : MTU,                              | Multi-threaded,                         |
| متعدد الإقلاع Multiboot,                 | Multithreaded,                          |
| متعدد البايت Multibyte,                  | Multi-threading,                        |
| إذاعة متعددة Multicast,                  | Multithreading,                         |
| عنونة إذاعة متعددة Multicast addressing, | تشعب تعددي Multi threading,             |
| Multicast backbone,                      | Multi-touch,                            |
| ضغط متعدد Multiclick,                    | نظام متعدد المستخدمين Multiuser system, |
| Multihomed hos,                          | Multi-way branch,                       |
| Multihomed host,                         | Mumble, يهمهم                           |
| قرص متعدد المضيفين Multihost disk,       | Munching squares,                       |
| Multilayer perceptron,                   | Museum, متحف                            |
| تعدد اللغات Multilingualization,         | Mute, كتم                               |
| وسائل متعددة Multimedia,                 | استثناء متبادل Mutual exclusion,        |
| متعدد الأقسام Multipart,                 | متركر متبادل Mutually recursive,        |
| مفتاح متعدد الأجزاء Multi-part key,      | تكرار متبادل Mutual recursion,          |
| متعدد Multiple,                          | Mux,                                    |
| دخول متعدد Multiple access,              | N                                       |
| متعدد الإقلاع Multiple boot,             | بريء، ساذج Naive,                       |
| توارث مضاعف Multiple inheritance,        | اسم Name,                               |
| متعدد القيمة Multiple value,             | اسمي Named,                             |
| مضاعف، مضم Multiplexed,                  | أنبوبة اتصال مسماة Named pipe,          |
| متعدد الإرسال Multiplexer,               | Named Stream,                           |
| اتصال متعدد Multiplexing,                | تمييز الأسم Name resolution,            |
| Multiplex printer,                       | أسماء Names,                            |
| تضاعف Multiply,                          | نحوه Name service switching,            |
| متعدد الاجراء Multiprocessing,           | مساحة الاسم Namespace,                  |
| متعدد المعالج Multiprocessor,            | نانو Nano-,                             |
| برمجة متعددة Multiprogramming,           | نانو حاسب آلي Nanocomputer,             |
| مسح متعدد Multiscan,                     | نانو متر Nanometre,                     |
| إختيار متعدد Multiselection,             | نانو ثانية Nanosecond,                  |
| Multisync,                               | تقنية النانو Nanotechnology,            |

|                                    |                              |   |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| حزمة ضيقة                          | Narrowband,                  | بطاقة شبكة                              |
| تضييق                              | Narrowing,                   | Network close,                          |
| أصيل                               | Native,                      | قاعدة بيانات على الشبكة                 |
| رمaz أصيل                          | Native code,                 | مشبّ                                    |
| جمع فطري                           | Native compiler,             | مهندس شبكة                              |
| NAT (Network address translation), |                              | ربط الشبكات                             |
| جسم طبيعي                          | Natural deduction,           | بطاقة واجهة الشبكة                      |
| لغة طبيعية                         | Natural language,            | Network interface card,                 |
| معالجة لغة طبيعية                  | Natural language processing, | متحكم واجهة الشبكة                      |
| رقم طبيعي                          | Natural number,              | طبقة الشبكة                             |
| طبيعة                              | Nature,                      | Network layer,                          |
| نوتيلاس                            | Nautilus,                    | Network layer reachability information, |
| ملاحة                              | Navigate,                    | إدارة الشبكة                            |
| يبحر                               | Navigating,                  | قناع الشبكة                             |
| تصفح                               | Navigation,                  | Network mask,                           |
| زر الأبحار                         | Navigation key,              | Network meltdown,                       |
| ملاح                               | Navigator,                   | عقدة الشبكة                             |
| نegaٽion by failure,               |                              | رقم شبكة الاتصال                        |
| Negative acknowledgement,          |                              | نظام تشغيل الشبكة                       |
| Negative Binomial,                 |                              | مشغل الشبكة                             |
| Neighborhood,                      |                              | Network redirector,                     |
| شبكة                               | Net,                         | مقطع شبكي                               |
| Netbook,                           |                              | Network segment,                        |
| مقهى إنترنت                        | Netcafe,                     | العاصفة الشبكة                          |
| آداب التعامل في الشبكة             | Netiquette,                  | الشبكة                                  |
| Netizen,                           |                              | شفافية الشبكة                           |
| قناع الشبكة                        | Netmask,                     | Neural nets,                            |
| نيتسكيب                            | Netscape,                    | Neural network,                         |
| Networking                         | Netting,                     | عصب                                     |
| شبكة                               | Network,                     | Neutrosophic,                           |
| عنوان - شبكي                       | Network-address,             | Neutrosophic logic,                     |
| ترتيب بايت شبكي                    | Network byte order,          | Neutrosophic probability,               |
|                                    |                              | Neutrosophic set,                       |
|                                    |                              | Neutrosophic statistics,                |
|                                    |                              | أبداً، قطّ                              |
|                                    |                              | Never,                                  |
|                                    |                              | جديد                                    |

|   |   |
|---|---|
| Newbie, مبتدئ                               | Nondeterministic,                               |
| News, أخبار                                 | Nondeterministic automaton,                     |
| News feed,                                  | Nondeterministic polynomial time,               |
| News group, مجموعة أخبار                    | لا شيء، بدون، لا أحد                            |
| Newsgroup, مجموعة أخبار                     | غير موجود                                       |
| Newsgroups, مجموعات إخبارية                 | Non-impact printer,                             |
| Newsletter, جريدة الأخبار                   | Non-inclusive,                                  |
| News reader, قارئ الأخبار                   | Non-interlaced,                                 |
| News Site, موقع إخباري                      | Nonintrusive testing,                           |
| New talk, حديث جديد                         | Nonlinear, لخطي                                 |
| New text, نص جديد                           | حل ليس أمثل                                     |
| Next, التالي                                | Non-optimal solution,                           |
| Nibble, قضم                                 | لا زوجي   |
| NIC,  | Non-polynomial,                                 |
| Nice, خلوق، لطيف                            | غير مبتدل                                       |
| Niceness value,                             | No numbering,                                   |
| Nick, اللقب                                 | بدون تعداد                                      |
| Nickle, النكل                               | Non-uniform quantising logarithmic compression, |
| Nickname, كُنية                             | غير متطاير                                      |
| Nick name, اسم مستعار                       | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| Night mode, نمط ليلي                        | غير متطاير                                      |
| Nipple, حلمة                                | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| No, لا                                      | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| No assignment,                              | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| NO-DAEMON, لا جنّي                          | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| Node, عقدة                                  | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| Noise, ضجّع، صحيح                           | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| Noise shaping, تشكيل الضجّع                 | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| Non-algorithmic procedure,                  | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| Noname, لا أسم                              | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| Noncluster mode, نمط لا عنقودي، نمط لا خصلي | ذاكرة غيرمتطايرة                                |
| Nondeterminism,                             | ذاكرة غيرمتطايرة                                |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Notation, تدوين                | رائع انيم-س رمبلر                                 |
| Not between,                   |   |
| Note,                          | O   |
| Notebook, حاسوب محمول          | Obi-wan error,                                    |
| Not empty, غير فارغ            | Object, كائن                                      |
| Not equal, غير معادل           | Object code,                                      |
| Not equal to, غير معادل الى    | Object file, ملف غرضي<br>Object identifier, معرفة |
| Notice, اشعار                  | Object-orientation, غرضية التوجيه                 |
| Notification, تنبيه            | Object-oriented, موجه                             |
| Notify, تبليغ                  | Object oriented, غرضي التوجيه                     |
| Notwork, شبكة                  | Object-oriented analysis, تحليل غرضي التوجيه      |
| No-write allocation,           | Object-oriented database, قاعدة بيانات كائنية     |
| N-th Roo,                      | Object-oriented design, تصميم غرضي التوجيه        |
| N-tier,                        | Object-oriented language, لغة غرضية التوجيه       |
| Nu-calculus,                   | Object-oriented programming, برمجة كائنية         |
| Nudge,                         | Objects, الأهداف                                  |
| Null, عدم                      | Oblique, منحرف                                    |
| Nullary,                       | Oblique stroke, خط منحني                          |
| Null modem, بلا مودم           | Observational equivalence, متساوية الملاحظات      |
| Null pointer, مؤشر للاشيء      | Observations, ملاحظات                             |
| Null string, سلسلة أحرف فارغة  | Obsolete, متردك                                   |
| Number, رقم                    | Occam, اوكيام                                     |
| Number Converter, محول الأرقام | Occasion, فرصة                                    |
| Numbered List, قائمة مرقمة     | Oclude, يسد                                       |
| Numbering, ترقيم               | Occurrence, حدوث                                  |
| Number sign,                   | Occurs check, حدوث                                |
| Number Theory, نظرية الأرقام   | Octal, ثماني                                      |
| Numeral, عددي                  | Octet, ثماني                                      |
| Numeral system, نظام عد        | October, تشرين الاول                              |
| Numerator, بسط                 | Octothorpe, اوكتوثورپ                             |
| Numeric, أبجدي عددي            | OEM, اوئي   |
| Nibble, نصف بايت               |   |

|  |                        |                                  |
|--|------------------------|----------------------------------|
| مغلق   | Off,                   | نظام تشغيل                       |
| غير متصل                                     | Offline,               | عملية                            |
| زيكان  | Offset,                | قاعدة بيانات عملية               |
| متطلب  | Off-side rule,         | متطلبات عملية، إحتياجات عملية    |
| خارج الموضوع                                 | Off-topic,             | Operational semantics,           |
| موافق  | OK,                    | Operational test and evaluation, |
| قديم   | Old,                   | Operational testing,             |
| أقدم من                                      | Older or from,         | رماز عملية                       |
| يعمل   | Older than,            | عمليات                           |
| على كل الصفحات                               | On all pages,          | عامل                             |
| مرة، مرة واحدة                               | One-line fix,          | Operator, Operator overloading,  |
| على الصفحات الزوجية                          | Ones complement,       | ضوئي                             |
| عمر  | One-Time,              | تعرف بصري على الحروف             |
| جار  | On even pages,         | Optical diff,                    |
| (شخص) متصل، (شيء) على الإنترت أو عبر الإنترت | One-way function,      | الياف ضوئية                      |
| على الخط                                     | One-way hash function, | الياف ضوئية                      |
| Onto,  | Ongoing,               | Optical grep,                    |
| Ontology,                                    | Online, على الإنترت    | فأرة ضوئية                       |
| عتمة   | On the line,           | Optimal, الأمثل                  |
| معتم   | Onto,                  | Optimise, أمثلة                  |
| فتح  | Ontology,              | Optimising compiler,             |
| Open box testing,                            | Opacity,               | Optimization, أمثلة              |
| Open-collar worker,                          | Opaque,                | Optimize, أمثلة                  |
| الهوية المفتوحة                              | Open,                  | Optimized, مأمثل                 |
| Opening,                                     | Open box testing,      | Option, خيار                     |
| مصدر مفتوح                                   | Open-collar worker,    | Optional, خياري                  |
| (زن) مبدل مفتوح                              | Openid,                | Options, خيارات                  |
| معامل  | Opening,               | Or, أو                           |
|  | Open source,           | Orange, برتقالي                  |
|  | Open switch,           | Order,                           |
|  | Operand,               | Order-embedding,                 |

|  |  |
|--|--|
| Ordering,                                | تراكم  |
| Ordinal,                                 | Overlay,                                     |
| Ordinate,                                | Overloading,                                 |
| Org, منظمة                               | تجاوز  |
| Organization, الشركة                     | Override, Overriding,                        |
| Organize, تنظيم                          | Overrun, Overrun screw,                      |
| Organizer, منظم                          | Overuse strain injury, Overview,             |
| Orientation, توجّه، توجيه، اتجاه         | كتابة فوقية، كتابة على                       |
| Origin,                                  | Own,   |
| Original, أصلي                           | Owner, مالك                                  |
| Orphan, يٰتٰم                            | P  |
| Orphaned i-node,                         | Pack, علبة                                   |
| Orphan process, اجراء يٰتٰم              | Package, حزمة                                |
| Orthflow,                                | Packager,                                    |
| Orthogonal, متعامد                       | Packed decimal,                              |
| Orthogonal instruction set, زمرة تعليمات | Packet, رزمة                                 |
| Mتَعَامِدَة                              | Packet driver,                               |
| OSD,                                     | نُمْط رزمة، نُمْط حزمة                       |
| Other, آخر                               | Packet mode, Packet radio,                   |
| Outbox, علبة الصادر                      | Packet sniffer, مستنشق الحزمة                |
| Outer,                                   | Packet-switched, تبديلية الحزمة              |
| Outer join,                              | Packet Switching, إبدال الحزمة، إبدال الرزمة |
| Outgoing, خارج                           | Packet switching, إبدال الحزمة، إبدال الرزمة |
| Outline, خط تخطيطي                       | Packet writing, كتابة الحزمة                 |
| Outline font, خط تفصيلي                  | Padded cell,                                 |
| Output, خرُّج                            | Padding, صفحَّة                              |
| Output device,                           | Pagebreak, إنطلاقة صفحَّة جديدة              |
| Outside, في الخارج، خارج عن              | Paged, صفحَّي                                |
| Outside-in testing,                      | Paged address, عنوان صفحَّي                  |
| Outsourcing,                             | Paged memory, ذاكرة صفحَّي                   |
| Overclocking, فيض الميكانيكية            | Page fault, خطأ الصفحة                       |
| Overflow, فيض                            |  |
| Overhead, فوقاني                         |  |
| Overlap,                                 |  |

|                               |                     |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| إطار الصفحة                   | Page frame,         | منفذ متوازي                   | Parallel port,                  |
| صفحة داخلة                    | Page in,            | إجراء متواز، معالجة متوازية   | Parallel processing,            |
| Pagelet,                      |                     | معالج متواز                   | Parallel processor,             |
| نمط صفحى                      | Page mode,          | مكنة نفاذ                     | Parallel random access machine, |
| صفحة خارجة                    | Page out,           | عشوائي متواز                  | Parallel reduction,             |
| Pager,                        |                     | تقسيص، تقليل متواز            | Parallel reduction,             |
| Pages,                        |                     | موارد متواز                   | Parallel resource,              |
| Paging,                       |                     | خدمة متوازية                  | Parallel-service,               |
| Pain in the net,              |                     | معامل                         | Parameter,                      |
| Paint, صباغة                  |                     | معاملات                       | Parameters,                     |
| زوج                           | Pair,               | موسطي                         | Parametric,                     |
| لوحة ألوان                    | Palette,            | تعددية الأشكال                | Parametric polymorphism,        |
| Palettes,                     |                     | المتوسطة                      | المتوسطة                        |
| إطار لوحة الألوان             | Palette window,     | برمجية جنون الإرتياح          | Paranoid programming,           |
| Palmtop,                      |                     | صر، بالة                      | Parcel,                         |
| لوح                           | Pane,               | أبوى                          | Parent,                         |
| لوحة                          | Panel,              | المجلد الأم                   | Parent directory,               |
| Panelize,                     |                     | قوسان                         | Parentheses,                    |
| Panic,                        |                     | الأصل                         | Parent level,                   |
| رسالة إرتياح، رسالة ذعر       | Panic message,      | الإطار الأصل                  | Parent process,                 |
| ورق                           | Paper,              | الإطار الأصل                  | Parent structure,               |
| Papermail,                    |                     | الزوجية                       | Parent window,                  |
| Paper-net,                    |                     | parity bit                    | Parity,                         |
| شريط ورقي                     | Paper tape,         | parity bi,                    | Parity bi,                      |
| Paraconsistent probability,   |                     | بت التزاوج، بت الزوجية        | Parity bit,                     |
| Paradigm,                     |                     | خطأ الزوجي                    | Parity error,                   |
| متناقضه                       | Paradox,            | تحليل                         | Parse,                          |
| فقرة                          | Paragraph,          | محل، معرب                     | Parser,                         |
| متواز                         | Parallel,           | Parser generator,             | Parsing,                        |
| حاسوب متواز ( التشغيل )       | Parallel computer,  | جزئي، منحاز                   | Partial,                        |
| الحوسبة المتوازية ( التشغيل ) | Parallel computing, | Partial equivalence relation, | Partial equivalence relation,   |
| توازي                         | Parallelism,        | تخمين جزئي، تشميم جزئي        | Partial evaluation,             |
| متوازي الأضلاع                | Parallelogram,      |                               |                                 |
| مُتوازِي الأَضْلَاع           | Parallelograms,     |                               |                                 |

|   |   |
|---|---|
| Partial function, دالٌ جزئية                  | Pattern, نمط                              |
| Partial key, مفاحٍ جزئيٍّ                     | Pattern matching, تواافق الأسلوب          |
| Partially ordered set, زمرة جزئية الترتيب     | Pattern recognition, التعرف على الأنماط   |
| Partial ordering, ترتيب جزئيٍّ                | Pause, توقف مؤقت                          |
| Participants, مشاركون                         | Paused, متوقف (وقتيًّا)، مؤقت التوقف      |
| Particle, جُسيم                               | Payload, حمولة                            |
| Partition, قسم                                | Peak indicator, مؤشر الشفافية             |
| Partitioned data set,                         | Pearson Correlation, ال Korelasi Pearson  |
| Partitioning, تجزئة، تقسيم                    | Peephole optimisation, التحسين المترافق   |
| Partition Table,                              | Peer, نظير                                |
| Pass, تمرير                                   | Peer-to-peer, نظير النظير                 |
| Passcode, كلمة العبور                         | Pen, قلم                                  |
| Passing,                                      | Pending signal, إشارة 待机                  |
| Passive, سلبيٌّ                               | Pending signals, إلغاء التزيلات المتبقية؟ |
| Passive grab,                                 | Percent, بائمة                            |
| Passive matrix display, معرض ذو مصفوفة سلبيٌّ | Percentage, مؤوية                         |
| Passkey,                                      | Percentual, مئويٌّ                        |
| Passphrase, عبارة سرٌّ                        | Perceptron, العصبون                       |
| Password, كلمة سرٌّ                           | Perf, الأداء                              |
| Password aging, تقادم كلمة السر               | Performance, الأداء                       |
| Password field, حقل الكلمة السر               | Period, دورة                              |
| Paste, إلصاق                                  | Periodic, دورية                           |
| Patch, رقعة                                   | Periodic group, مجموعة دوري               |
| Patch (noun), رقعة                            | Peripheral, طرفيٌّ                        |
| Patch pumpkin,                                | Peripheral device, جهاز طرفيٌّ            |
| Patch (verb), ترقيع                           | Perl, بيرل                                |
| Path, مسار                                    | Perl Script, نص بيرل                      |
| Path coverage testing,                        | Permanent, دائم                           |
| Pathname, اسم المسار                          | Permanent file, ملف دائم                  |
| Pathname separator, فاصل اسم المسار           | Permanent link, رابط دائم                 |
| Paths, طرقات                                  | Per-message, الرسائل                      |
| Patience, صبر                                 | Permission, إذن                           |
|   | Permutation, مبادلة                       |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Perplexity, حيرة   | Picker button,  |
| Persistence, استمرار   | اختر الإعدادات  |
| Persistent, مستمر  | إختيار، إنتقاء  |
| Persistent link, رابط مستمر  | Pico-,          |
| Persistent memory, ذاكرة مستمرة                                    | Picosecond,     |
| Personal,  | Pictogram,      |
| Personal computer, حاسوب شخصي                                      | Pictograph,     |
| Perspective, فرجة، منظور   | صورة            |
| Pessimising compiler,  | عنصر صورة       |
| Peta-,   | Pictures,       |
| Petabyte,  | PID, رمز المهمة |
| Petaflops,   | Pie ، ج فطائر   |
| Phase, طور   | Piggybacking,   |
| Phase alternating line,  | Pilot device,   |
| Phase Change Memory,   | إبرة ، سلة      |
| Philippines, الفلبين   | Pin feed,       |
| Philosophy, فلسفة  | Ping,           |
| Phishing,  | Ping-flood,     |
| Phone, هاتف  | Pinging,        |
| Phone book,  | Aخذ و رد        |
| Phone mail, بريد هاتفي   | Ping-pong,      |
| Phosphor fatigue,  | Pin-out,        |
| Phyiscal,  | Pipe, أنبوب     |
| Physical, ملموس، حقيقي الوجود                                      | Pipeline,       |
| Physical address, العنوان الملموس                                  | Pipeline break, |
| Physical addressing, عنونة ملموسة                                  | Pipelined,      |
| Physical file, ملف ملموس   | معالجة تواردية  |
| Physical layer, الطبقة الملموسة                                    | Pipeline stall, |
| Physical memory, الذاكرة الملموسة، الذاكرة الملموسة، الذاكرة حقيقة | موارد           |
| Physical memory address, عنوان الذاكرة الملموسة                    | Pipelining,     |
| Pica,  | Piping,         |
| Pi-calculus,   | Piracy, قرصنة   |
| Pick aperture,   | Pirate, قرصان   |
|  | Pitch, خطوة     |
|  | Pixel, بكسل     |
|  | Pixelize,       |
|  | Pixels, عنصورات |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Pixmap,                            | Pointed domain,                      |
| PKI,                               | مؤشر                                 |
| Place, مكان                        | Pointer grab,                        |
| Placeholder, ماسك المكان           | Pointer swizzling,                   |
| Placement,                         | جهاز تأثير                           |
| Plaid screen,                      | عصا التأثير                          |
| Plain, مجرد (نص)                   | نقطة الوجود                          |
| Plain text, نص صرف                 | مطraf نقطة بيع                       |
| Plain window, نافذة كاملة          | ميفاق نقطة الى نقطة                  |
| Plants,                            | Poisson distribution,                |
| Plastic,                           | سياسة                                |
| Platform, منصة                     | Policy group,                        |
| Play, أعزف، شغل، إقراء             | شؤون سياسية                          |
| Playback,                          | Policy issues,                       |
| Play by electronic mail,           | Policy repository,                   |
| Player, لاعب، قارئ                 | البولندية                            |
| Plenum cable,                      | Polling, جس                          |
| Pleonasm,                          | Polygon, مضلع                        |
| Pling,                             | Polyline,                            |
| Plonk,                             | Polylithism,                         |
| Plotter, خطاط                      | Mتعدد الأشكال                        |
| Plot (verb), تخطيط، خط             | Polymorphic lambda-calculus,         |
| Plug,                              | تعددية الأشكال                       |
| Plug and play, قبس و تشغيل         | Polynomial, حدودية                   |
| Pluggable Authentication Modules,  | Polynomial-time,                     |
| Plug-in,                           | Polynomial-time algorithm,           |
| Plugin, ملحق                       | Polyvinyl chloride,                  |
| Plug-in editor kit,                | Pool, حوض                            |
| Plus,                              | Pooled Variance,                     |
| Plus every,                        | Pop,                                 |
| Pocket calculator, آلة حاسبة للجيب | Pop-down menu, قائمة منسدلة          |
| Pocket computer, حاسوب للجيب       | Pop up, منبثق                        |
| Podcast, نشرة (صوتية)              | Popup, منبثقة (نافذة، قائمة إلخ ...) |
| Point, نقطة، يؤشر                  | Popup menu,                          |
| Point-and-grunt interface,         | Port, منفذ                           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| قابلية للنقل          | Portability, Pound (وزن), جنية (عملة), رطل (وزن)   |
| محمول، قابل للحمل     | Portable, Pound on,  |
| باب، بوابة            | Portal, Pound sign, علامة الجنيه، علامة الرطل (وحدة وزن)   |
| Port (Development),   | Porting, قوى، القدرة   |
| Portmap,              | Portmapper, Power cycle,   |
| خريطة المنفذ          | Port monitor, Powerdomain, إدارة الطاقة  |
| خطًا المنفذ           | Power management, Power-on, الفحص الذاتي عند الإقلاع   |
| مراقب المنفذ          | Power-on self-test, نمط ادخار الطاقة   |
| رقم المنفذ            | Power save mode, Powerset, Pragma, ذاتي، فعلي، واقعي   |
| Portrait, طولي        | Pragmatic, Precharge, دقة  |
| Portugal, برتغال      | Pre-configured, Predecessor, Predicate calculus, Predicate logic, Predomain, تعدد المهام الوقائي |
| البرتغالية            | Precision, Preemptive multitasking, تفضيل  |
| وضعية                 | Position, Preferences, سابقة   |
| Position,             | Positional, Pre-order, تفضيلات   |
| موقعٍ، مكاني          | Postal Box, Preformat, تقويم تمهيدية   |
| رسالة، أرسل (فعل)     | Posted write-through, Prefix, تقويم مبدأ   |
| صندوق بريدي           | Poster, Prefix notation, تقويم تمهيدية   |
| Posted write-through, | Posterize, Prefix syntax, Pre-order traversal, Prepaging, معالج تمهيدي                           |
| إعلان، ملصق           | Postfix, Preferences, Prepend, معالج سبقي  |
| Posterize,            | Postfix notation, Preprocess, معالج تمهيدي   |
| Postfix,              | Postfix syntax, Preprocessor, معالج تمهيدي   |
| تَوْيِيت مُلْحَق      | Postmaster, Preformat, تقويم تمهيدية   |
| Postfix syntax,       | Post Office, Pre-order traversal, معالج تمهيدي   |
| Posting,              | Post office problem, Prepaging, معالج تمهيدي   |
| موزع البريد           | Postmaster, Prepend, معالج تمهيدي  |
| مكتب البريد           | Post Office, Preprocessor, معالج تمهيدي  |
| مشكل مكتب البريد      | Post-order traversal, معالج تمهيدي   |
| Post-order traversal, | Post Processor, معالج تمهيدي   |
| معالج الأحداث         | Postscript, تحضير  |
| عستصرپت               | Potential difference, Prepend, معالج تمهيدي  |
| Potential difference, | Potential master, Preprocessor, معالج تمهيدي   |
| Potential master,     | Potential primary, معالج تمهيدي  |
| Potential primary,    |  |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Pre-sales support rep,                | منفذ الطباعة                  |
| Presence detect, إكتشاف التواجد       | يطبع                          |
| Presentation,                         | ملقم طباعة                    |
| Presentation layer,                   | أولوية                        |
| Preset,                               | وراثة الأولية                 |
| Presets,                              | وراثة الأولية                 |
| Presiding,                            | إنقلاب الأولية                |
| Press, ضغط                            | جدولة الأولية                 |
| Pretzel key,                          | خصوصية                        |
| Prevent, ابقاء، تحنيب                 | خاص                           |
| Prevention, حظر، صد                   | إسم مضيف شخصي، إسم مضيف خصوصي |
| Preventive, وقائي                     | مفتاح سري                     |
| Preventive maintenance, صيانة وقائية  | Private-key cryptography,     |
| Preview, معاينة                       | رسائل خاصة                    |
| Previous, السابق                      | امتياز                        |
| Primary, أولي                         | امتياز                        |
| Primary cache, خابية رئيسية           | تعليمات ذات إمتياز            |
| Primary Colors, ألوان أولية           | أحتمالية                      |
| Primary key,                          | Пробабилистичен автоматон     |
| Primary management domain,            | Probability, توقع             |
| Primary window, الإطار الأساسي        | مشكل                          |
| Prime number, عدد أولي                | Problem report, تقرير عن مشكل |
| Prime number theorem,                 | حالة المشكل                   |
| Prime time,                           | لغة إجرائية                   |
| Primitive,                            | Procedure, إجراء              |
| Principal, رئيسي                      | Procedure call, عملية         |
| Principal type, نوع رئيسي             | Process code, ملف إجراء       |
| Print, طبع                            | Process file, ملف معالجة      |
| Printable, قابل للطباعة، مهيء للطباعة |                               |
| Print area, مساحة الطباعة             |                               |
| Printed, مطبوع                        |                               |
| Printed circuit board,                |                               |
| Printer, طابعة                        |                               |

|   |  |
|---|--|
| رقم الإجراء                               | Projection, اسقاط  |
| معرف الإجراء                              | Projective plane,  |
| جاري التطبيق، جاري المعاملة، جاري التفبيذ | ادارة مشاريع, Project management, Projector,             |
| معالج                                     | تنظيم مشروع, تدبير مشروع Project planning, Prolog,       |
| Processor, Processor bus,                 | Promiscuous mode,  |
| Processor farm,                           | Promote, مساعدة  |
| زمن (تشغيل) المعالج                       | Prompt, مُحث   |
| جدولة الإجراء، جدولة المعالجة             | برهان, Proof, Proof theory,                              |
| حالة الإجراء                              | انتشار, Propagation                                      |
| جدول الإجراء                              | مفتاح دافع, Propeller key                                |
| عrägى                                     | خصائص، مواصفات Properties,                               |
| منتج                                      | خاصية ، ملكية Property,                                  |
| نظام إنتاج                                | تناسبي، متناسب Proportional, Proportional font,          |
| ترنسليتد مهنية                            | رأي، مُقترح، إقتراح Proposition, Propositional calculus, |
| خدمات مهنية                               | Propositional logic,                                     |
| Profile,                                  | مملوك Proprietary,                                       |
| Profiling data,                           | حماية Protect,   |
| برنامج                                    | محمي Protected,  |
| عداد برنامج ، عداد برمجي                  | وضع محمي Protected mode, Protected workbook,             |
| مبرمج                                     | كتب عمل محمية Protected workbooks,                       |
| برمجة                                     | حماية Protection,  |
| Programming fluid,                        | ميفاق Protocol,  |
| لغة برمجة                                 | محلل مرامي Protocol analyser,                            |
| برامج                                     | فئة ميفاق صفرية Protocol class 0,                        |
| Program transformation,                   | حوً ميفاق Protocol converter,                            |
| تقدّم                                     | Protocole,   |
| شريط التقدّم                              | طبقة الميفاق Protocol layer,                             |
| ترميز تقدّي                               |  |
| حظر                                       |  |
| مشروع                                     |  |
| Project, Project assurance,               |  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Protocols, مرام                            | Pure lambda-calculus,       |
| Protocol stack,                            | لغة وظيفية بشكل صافي        |
| نمدجة                                      | Purely functional language, |
| Provably difficult,                        | صافي                        |
| Provably unsolvable,                       | نهاية الصلاحية :            |
| توفير                                      | Purge,                      |
| Provider, موفر                             | دفع                         |
| Provision,                                 | Pushable module,            |
| Proxy, وسيط                                | Pushbutton,                 |
| Proxy gateway, بوابة وسيطة                 | زر ضغط                      |
| Proxy server, خادم وسيط                    | Push media,                 |
| Pseudo, شبه                                | Put procedure,              |
| Pseudo-device, شبه جهاز                    | Pyramid, هرم                |
| Pseudo-random number, عدد شبه عشوائي       |                             |
| Pseudo-terminal, شبه مطراف                 |                             |
| Pubic directory,                           |                             |
| Public, عمومي                              |                             |
| Public directory, مجل عمومي                |                             |
| Public domain, مشاع                        |                             |
| Public key, مفتاح علني                     |                             |
| Public-key cryptography,                   |                             |
| التعمية بالفتاح العمومي                    |                             |
| Publish, نشر                               |                             |
| Publisher, ناشر، دار نشر                   |                             |
| Pull, إجتناب، جر                           |                             |
| Pull-down list,                            |                             |
| Pull-down menu,                            |                             |
| Pull media,                                |                             |
| Pumpkin, يقطين                             |                             |
| Pumpkineer,                                |                             |
| Pumpking, قرع                              |                             |
| Punch card, بطاقة ثقب                      |                             |
| Pure functional language, لغة وظيفية صافية |                             |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Quiesce,                                 | Rapid prototyping,             |
| Quintillion,                             | خطوط المسح التسامي             |
| غادر،                                    | ملف تسامي                      |
| Quorum ، ج أسم                           | خط نقطي                        |
| Quorum device,                           | Rastergram,                    |
| حصة، أسم                                 | Raster graphics,               |
| اقتباس                                   | Rasterising,                   |
| Quote، اقتباس                            | Rasterization,                 |
| Quoted، مقتطف                            | Rasterizing,                   |
| Quotelike,                               | Raster op,                     |
| Quotient، قسم                            | Raster subsystem,              |
| Quoting،                                 | معد، سرعة                      |
| مركب من أربعة عناصر ، مركب رباعي ، رباعي | تحديد الدرجة ، تقدير           |
| R  |                                |
| Race condition، حالة تعارض               | معطيات خام(أولية)              |
| Rack-mounted,                            | ذاكرة محرودة                   |
| Radar map، خريطة الرادار                 | Raw mode,                      |
| Radial، شعاعي                            | Ray، حزة                       |
| Radio، راديو                             | Ray casting,                   |
| Radio button، زر انتقاء                  | Ray tracing,                   |
| Radio group،                             | Re-,                           |
| Radiosity، شعاعية                        | يمكن الوصول إليه ، متوصلا إليه |
| Radius، نصف قطر                          | Read، قراءة                    |
| Radix، عدد جذري                          | Readable، مقرؤء                |
| RAID،                                    | Read-ahead,                    |
| Raise، رفع                               | Read-eval-print loop,          |
| Random، عشوائي                           | Readme,                        |
| Random-access memory،                    | Read-only,                     |
| أرقام عشوائية ، أعداد عشوائية            | مقرؤء فقط                      |
| Random numbers،                          | Read only,                     |
| Random testing،                          | Readout,                       |
| Range، مدى                               | Read-write,                    |
| Rank، منزلة                              | Ready، متاهب                   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Real, حقيقى                    | Recursive, تكراري                                |
| Reality check,                 | تعريف تكراري                                     |
| ذاكرة حقيقة                    | Recursive definition                             |
| Real Memory,                   | Recursive descent parser,                        |
| Real mode,                     | Recursive type,                                  |
| Real number,                   |  |
| Real path,                     |  |
| Realtime,                      |  |
| Real-time, آنى                 | أحمر Red,  |
| Real time,                     | استرداد Redemption,                              |
| تحليل بنوى                     | استرداد Redex,                                   |
| Real-time structured analysis, | إعادة توجيه Redirect,                            |
| فوري                           | إعادة توجيه Redirection,                         |
| المستخدم الواقعى               | إعادة توجيه Redirectort,                         |
| Real user,                     | إعادة عرض Redisplay,                             |
| Reassembly,                    | إعادة Redo,                                      |
| Rebase,                        | إعادة Redocumentation,                           |
| إعادة اقلاع                    | إعادة Redraw,                                    |
| Recalculate,                   | نقص Reduce,                                      |
| توصيل Receipt,                 | نقص Reduction,                                   |
| Receive,                       | نظام تقليل Reduction strategy,                   |
| Received,                      | Redundancy,                                      |
| Receiver, المستقبل             | Redundant,                                       |
| Receptivity,                   | Redundant array,                                 |
| وصفة، لائحة تحضيرية            | Red zone,  |
| Recipient,                     | Re-engineering,                                  |
| تعرف Recognition,              | Re-entrant,                                      |
| إعادة اتصال                    | Ref,   |
| Record, تسجيلة                 | إعادة التصنيع Refactoring,                       |
| Record (verb), تسجيل           | مراجعة Reference,                                |
| استرجاع                        | عد المراجع Reference counting,                   |
| استعادة Recovery,              | تكامل مرجعى Referential integrity,               |
| مستطيل Rectangle,              | شفافية مرجعية Referentially transparent,         |
| Rectangular,                   | شفافية مرجعية الشفافية Referential transparency, |
| Recurrence,                    | يدل Referer,                                     |
| Recurse,                       | إحاله Referral,                                  |
| معاودة Recursion,              | عاكس Reflexive,                                  |
| Recursion theory,              |  |

|  |  |
|--|--|
| Reflexive domain,                          | علاقة                                  |
| Refresh, إِنْعَاشُ                         | Relational algebra,                    |
| Refreshable, قابل للإنعاش                  | Relational calculus,                   |
| Refreshable braille display,               | قاعدة بيانات ارتباطية                  |
| Refreshable display,                       | Relational database management system, |
| Refresh rate, معدل التحديث                 | Relational data model,                 |
| Refuse, رفض                                | Relational language,                   |
| Refutable, مرفوض                           | نمط علائقى                             |
| Regenerate, إعادة توليد                    | Relationship,                          |
| Regex,                                     | Relative, نسبي                         |
| Region, قطْر، إقليم                        | Relatively prime,                      |
| Regional network, شبكة إقليمية، شبكة قطرية | مسار نسبي                              |
| Register, تسجيل                            | Relative path, Relative pathname,      |
| Register allocation,                       | منقال، بديل                            |
| Register assignment,                       | Relay host,                            |
| Registered port, منفذ مسجل                 | إصداره                                 |
| Register set,                              | Released version,                      |
| Register spilling,                         | وظيفة تمييزية                          |
| Register-true,                             | Reliability, ثبات                      |
| Registration, التسجيل                      | Reliable communication,                |
| Registry, مَسْجُلٌ                         | نَجْدَةٌ                               |
| Regression,                                | Reload, إعادة تحميل                    |
| Regression analysis,                       | يعتمد على                              |
| Regression curve,                          | Remailer,                              |
| Regression testing,                        | باقي                                   |
| Regular, منتظم                             | Remark, ملاحظة                         |
| Regular expression, تعبير نمطي             | تذكير                                  |
| Regular graph,                             | Reminder,                              |
| Regulate,                                  | عن بعد، بعيد                           |
| Reify,                                     | نفاذ عن بعد                            |
| Reincarnation, cycle of,                   | تحكم عن بعد                            |
| Reinstallation, إعادة التثبيت              | صدى بعيد                               |
| Reject, رفض                                | Remote login,                          |
| Rejected, مرفوض                            | مراقبة عن بعد                          |

|                             |                        |                                |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| استدعاء إجراء عن بعد        | Remote procedure call, | Representation,                |
| Remote shell,               |                        | Requirements,                  |
| مزال                        | Removable,             | طلب                            |
| Removable disk,             |                        | Request, Request for proposal, |
| إزالة                       | Remove,                | طلب                            |
| Removed,                    |                        | Require, Required,             |
| تغیر الاسم                  | Rename,                | متطلب، إحتياج                  |
| تضییر (ف. صییر)             | Render,                | Reseller,                      |
| تصییر                       | Rendering,             | Resend,                        |
| موعد                        | Rendezvous,            | Reserved block,                |
| اتجديد                      | Renew,                 | قوالب النشاط                   |
| ReNice, see Nice            |                        | Reserved blocks,               |
| اعادة تنظیم                 | Reorganize,            | ذاكرة محوزة                    |
| اعادة اعداد الصفحة          | Repaginate,            | Reset, Reset button,           |
| اعادة اعداد الصفحة          | Repagination,          | Resident, مقیم                 |
| تصلیح                       | Repair,                | ذاكرة مقیمة                    |
| إعادة، تكرار، تردید         | Repeat,                | Residual, متبقی                |
| مردد                        | Repeater,              | قابل لغير القياس               |
| Repeating group,            |                        | إعادة تحجیم                    |
| حلقة تردد                   | Repeat loop,           | Resize, Resize handle,         |
| Repetition,                 |                        | Resize pointer,                |
| Repetitive strain disorder, |                        | ميز                            |
| Repetitive strain injury,   |                        | القرارات                       |
| استبدل                      | Replace,               | حل، فرق، حلل                   |
| Replaceable unit,           |                        | Resolver, حال                  |
| استبدال، إحلال              | Replacement,           | Resolver library,              |
| Replacement algorithm,      |                        | مورد                           |
| يضاعف، يكرر                 | Replicate,             | حزمة مورد                      |
| مضاعفة، تكرار               | Replication,           | تحكم بلمورد                    |
| رد                          | Reply,                 | رقم تعريف العنصر               |
| تقریر                       | Report,                | شعبة مورد                      |
| تقارير                      | Reports,               | Resource-group,                |
| مستودع                      | Repository,            | Resource group,                |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| مراقب الموارد                    | Revoke, يبطل                          |
| حوض موارد                        | Dورات في الدقيقة                      |
| حالة المورد                      | Rhombus, معين                         |
| نوع المورد                       | Rhythm, إيقاع                         |
| Respawn,                         | Rich object,                          |
| إجابة                            | Rich Site Summary,                    |
| وقت الاستجابة                    | يمين، صَحَّ                           |
| Responsible, مسؤول               | Right brace, حاِصِرَةٌ يَمِينِيَّةٌ   |
| إعادة تشغيل                      | Right bracket, قوسٌ يَمِينِيٌّ(ي)     |
| استعاد                           | Right-click, ينقر على اليمين          |
| اقتصار                           | Right join, محاذاة لليمين             |
| Restricted,                      | Right-justify, Right outer join,      |
| اقتصار                           | Right outside, هلالٌ يَمِينِيٌّ       |
| اعادة هيكلة                      | Right parenthesis, شبكة حلقة الشكل    |
| النتيجة                          | Rings, حلقت                           |
| Resume, إستأنف                   | Ring topology, نسخ وسائل رقمية        |
| Rete,                            | Ripcording, Robot, روبوت              |
| جَلْب                            | Robus, دور                            |
| حاول مجدداً                      | Roll, Rollback, Rolling upgrade, غرفة |
| عودة                             | Root, جذر                             |
| Return from interrupt,           | Root account, حساب جذري               |
| تكرارية الإستعمال                | Root bridge, الدليل الجذر             |
| إعادة الإستعمال، تكرار الإستعمال | Root directory, قرص جذري              |
| معكوس                            | Root file system, نظام ملفات جذري     |
| معكوس                            |                                       |
| برمجة عكسية                      |                                       |
| Reverse polish syntax,           |                                       |
| أعكس الفيديو                     |                                       |
| يعكس                             |                                       |
| مراجعة                           |                                       |
| سحب، إبطال                       |                                       |
| Revocation Certificate,          |                                       |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| RootKit,                               | قاعدة Rule,                           |
| Root mode, نمط جذري                    | مسطرة Ruler,                          |
| Root node, عقدة جذرية                  | Rulers,                               |
| Root user name, اسم المستخدم الجذري    | تنفيذ Run,                            |
| Root version,                          | Run code,                             |
| Root Window, نافذة الجذر               | Runic,                                |
| Roses,                                 | Run-length encoding,                  |
| Rotary debugger,                       | مستوى تشغيل Run level,                |
| Rotate, يدور، دار حول                  | اجراء تشغيلي Runnable process,        |
| Rotation, دوران                        | Running applications,                 |
| Rotational latency,                    | Run time,                             |
| Rotation object,                       | زمن التشغيل Runtime,                  |
| Rotation objects,                      | زمن تشغيلي Run-time,                  |
| Rotations per minute, دورات في الدقيقة | محيط زمن تشغيلي Run-time environment, |
| Rough translation, ترجمة تقريبية       | خطأً زمن تشغيلي Run-time error,       |
| Round, مدور                            | مكتبة زمن تشغيلي Run-time library,    |
| Rounded rhombus,                       | مكتبة زمن تشغيلي Run-time library,    |
| Rounded square, مربع مدور              | دعم زمن تشغيلي Run-time support,      |
| Round-robin,                           | نظام زمن تشغيلي Run-time system,      |
| Round-trip time,                       | نظام زمن تشغيلي Runtime system,       |
| Route, طريق                            | S                                     |
| Routed,                                | آمن Safe,                             |
| Route flapping,                        | وضع آمن Safe mode,                    |
| Routeing,                              | أمن، وقاية Safety,                    |
| Routeing domain,                       | نظام حيوي Safety-critical system,     |
| Router, موجه                           | ملح Salt,                             |
| Routine, و蒂ة                           | Salt substrate,                       |
| Routing, توجيه                         | ترحيب، سلام Salutation,               |
| Routing table, جدول توجيه              | قيمة الخردة Salvage,                  |
| Row, سطر، صف                           | عيني Sample,                          |
| Row-level locking,                     | معدل الاعتيان Sample Rate,            |
| RPM package, حزمة غ屁                   | معدًّا Sample rate,                   |
| RSS,                                   |                                       |
| RSS Feed,                              |                                       |
| Rude,                                  |                                       |

|  |  |
|--|--|
| Sampling, إعتيان   | Schedueling,                             |
| Sampling frequency, تردد الإعتيان                          | Schedule, جدول                           |
| Sampling rate, معدل الإعتيان                               | Schedule manager, منظم جدولة، مسّي جدولة |
| Sandbender,  | Scheduler, جدول، مبرمج جدولة             |
| آلية تحديد الوصول  | Scheduling, جدولة                        |
| Sanity check,  | Schema, مخطط                             |
| Sans,  | Schematic, تخطيطي                        |
| السنسكريتية  | Schematic capture, تصوير مخطط            |
| غير مُذيل  | Schematic type variable, متغير مخطط      |
| Satisfiability problem,                                    | Scheme, خطة                              |
| Satisfy,   | Scientific, علمي                         |
| Saturate,  | Scientific notation, تطبيقات علمية       |
| Saturation, تشبع   | Scope, نطاق                              |
| Save, حفظ  | Scoring, إحراز، أحرز                     |
| Save As,   | Scratch, بداية، لشيء (صف).               |
| Say, قل  | Scratch disk, قرص خربشة                  |
| Scalability, قابلية التوسيع                                | Scratch file, ملف خربشة                  |
| Scalable, قابل للتمديد                                     | Screen, شاشة                             |
| Scalable resource, مورد قابل للترقية، مورِد سُلَيْي القياس | Screen blanker, مبيض الشاشة              |
| Scalable service, خدمة قابلة للترقية                       | Screen capture, إلتقاط الشاشة            |
| Scalar, (عدد) سُلَيْي                                      | Screencast, بث الشاشة                    |
| Scale,   | Screen editor, محرر الشاشة               |
| Scaling,   | Screenlet, شاشة صغيرة                    |
| Scaling Factor, معامل القياس                               | Screen lock, قفل الشاشة                  |
| Scan, مسح  | Screenname, اسم الشاشة                   |
| Scan line, خط المسح  | Screen name, اسم الشاشة                  |
| Scanner, ماسحة   | Screen popping, ظهور شاشة                |
| Scan path, مسار المسح                                      | Screen reader, قارئ الشاشة               |
| Scan register, سجل المسح                                   | Screen refresh, ت�新 الشاشة               |
| Scenario, كتابة مشهد (مفصل)                                | Screen saver, حافظة الشاشة               |
| Scheduel, جدول   | Screen Saver, حافظة الشاشة               |
| Schedueler, جدول، برنامج جدولة                             | Screen scraper, مسح الشاشة               |

|                          |                   |                              |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| خادم الشاشة              | Screen server,    | تخزين ثانوي                  |
| Screen sharing,          |                   | حاسوب الجيل الثاني           |
| لقطة شاشة                | Screenshot,       | لغة الجيل الثاني             |
| مفك، يفسد                | Screw,            | Second generation language,  |
| Scrip,                   |                   | Second level cache,          |
| Script,                  |                   | Second normal form,          |
| Scripting,               |                   | Section ، باب (كتاب)         |
| Scripting language,      |                   | قطاع، شعبة                   |
| Script language,         |                   | Sector interleave,           |
| لُف                      | Scroll,           | Sector interleaving,         |
| لائحة قابلة للزلق        | Scrollable list,  | خربيطة القطاع                |
| سهم التمرير              | Scroll arrow,     | Sector mapping,              |
| شريط الزلق               | Scrollbar,        | آمن                          |
| Scrollbars,              |                   | Secure, آمنة                 |
| صندوق التمرير            | Scroll box,       | Secure channel,              |
| الزلق                    | Scrolling,        | Secure keyboard,             |
| لوح الزلق                | Scroll pane,      | أمان                         |
| Scrozzle,                |                   | Security breach,             |
| Scruffies,               |                   | Seed,                        |
| سكري                     | SCSI,             | Seek، سعي                    |
| Scuzzy,                  |                   | Seeking، ساعيًّا             |
| لف عند الإخراج           | SC/XSpread,       | زمن النِشدان، زمن السعي      |
| بحث                      | Search,           | Segfault,                    |
| مجالات بحث               | Search Domains,   | قطعة                         |
| محرك بحث                 | Search engine,    | Segmentation، تقسيم          |
| Searching,               |                   | Segmentation and reassembly, |
| سلسلة البحث              | Search string,    | Segmentation fault,          |
| مفردة البحث، مصطلح البحث | Search term,      | Segmented address space,     |
| ثاني                     | Second,           | Select، اختيار               |
| ثانوي                    | Secondary,        | Selection، منتقي             |
| Secondary cache,         |                   | Selector,                    |
| ألوان ثانوية             | Secondary Colors, | فحص تلقائي                   |
| مفتاح ثانوي              | Secondary key,    | Selvage,                     |
|                          |                   | Semantic,                    |
|                          |                   | Semantic gap,                |
|                          |                   | Semantic network,            |

|  |  |
|--|--|
| Semaphore,   | خوادم  |
| Semiautomatic, شبه تلقائي  | من ناحية الخادم، من قبل الخادم، عند الخادم     |
| Semi bold,   | Server-side include,                           |
| Semicolon,   | خدمة   |
| Semi light,  | قدرة الخدمة                                    |
| Send, إرسال  | Service interface, واجهة الخدمة                |
| Sendding,  | موفر الخدمة، موفر خدمة الإنترنت، مزود بـلخدمـة |
| Sender, مرسل   | Servlet,                                       |
| Send-Monitor,  | جـلسـة   |
| Sense, إحساس   | Session layer,                                 |
| Sensitive, حـسـاسـ   | تعيين  |
| Sensor, مجـسـ  | Set abstraction,                               |
| Sentence, جـملـة   | Set associative cache,                         |
| Separate compilation,  | Set complement,                                |
| Separator, فاصل  | Set comprehension,                             |
| September, أيلول   | Set-Operation,                                 |
| Sequence, متـالـيـة  | Set theory,                                    |
| Sequencer, منـظـمـ التـابـع                                      | Setting,                                       |
| Sequential codec,  | إعدادـات                                       |
| Sequential coding,   | Settlement, تسوـيـة                            |
| Sequential file matching,  | زمن (الوصول إلى) الاستقرار                     |
| Sequential processing, معـالـجـةـ متـالـيـةـ، تنـفـيـذـ متـالـيـ | Set-top box,                                   |
| Serial, متـسـلـسلـ   | Setup,   |
| Serial console,  | Set up,  |
| Serialise,   | إعدادـ (Configuration),                        |
| Serial line, خط متـسـلـسلـ، خط تسلـسـليـ                         | تثـبـيـتـ (Installation),                      |
| Serial port, منفذ تسلـسـليـ                                      | Seven layer model,                             |
| Serial processing,   | شـدـةـ، قـسـوةـ                                |
| Serif, (خط) مـذـيـلـ   | Sexadecimal,                                   |
| Serve, أـخـدـمـ  | Sha-bang,                                      |
| Servelet,  | Shabang,                                       |
| Server, خـادـمـ  | Shader, مـظـلـلـ                               |
| Serverlet,   | Shading, تـضـلـيلـ                             |
| Server room, غـرـفـةـ الخـادـمـ                                  |  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Shadow, ظل                   | Shortest job first, المهمة الاقصر أولاً |
| Shadow file,                 | Shorthand,                              |
| Shadowing, تظليل             | Shovelware,                             |
| Shadow ram,                  | Show, إظهار                             |
| Shaft,                       | Shred,                                  |
| Shallow binding,             | Shriek,                                 |
| Shape, شكل غلاف              | Shrink, تقليل                           |
| Shaped text,                 | Shutdown,                               |
| Share, سهم، مشترك            | ايقاف التشغيل                           |
| Shared-address, عنوان مشترك  | Side bar, شريط جانبي                    |
| Shared memory, ذاكرة مشتركة  | Side-effect, مفعول جانبي                |
| Shared object, كائن مشترك    | Sig,                                    |
| Shareware, برامجات نصبية     | Sign, يوقع، رمز، إشارة                  |
| Shar file,                   | Signal, إشارة                           |
| Sharp, حاد                   | Signalling rate, معدل الإشارات          |
| Sharpen,                     | Signature, إمضاء                        |
| Sharpness, دقة، حدّ          | Signature block,                        |
| Sheet, ورقة                  | Significance, دلالة، معنى               |
| Sheets, أغطية                | Silently, سكوني                         |
| Shelf, رف                    | Silicon chip,                           |
| Shell, صدفة                  | Silo,                                   |
| Shell procedure,             | Silver bullet,                          |
| Shell scrip,                 | Simple, بسيط، سهل                       |
| Shell script,                | Simple multicast protocol,              |
| Shell variable,              | Simple path,                            |
| Shielded twisted pair,       | Simplex,                                |
| Shift, إزاحة                 | Simplex method,                         |
| Shift key, اتفاق على المفتاح | Simplex printer,                        |
| Shift left logical,          | Simanship,                              |
| Shift right logical,         | Simulated annealing, حاكاة التلدين      |
| Ship,                        | Simulation, حاكاة                       |
| Shockwave,                   | Simultaneous shipment, ارسال فوري       |
| Shopbot,                     | Since, منذ                              |
| Shortcut, مختصر              | Since saving,                           |
| Shortcut key, مفتاح الاختصار | Sine,                                   |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Sine wave,                                  | تابع                         |
| Singapore, سنغفورة                          | Slave cycle,                 |
| Single, فريد                                | Slave server,                |
| Single assignment,                          | Sleep, نوم                   |
| Single-attached,                            | Sleeping, نائم               |
| Single-duplex,                              | Slice, شريحة                 |
| Single-electron transistor,                 | Slide, شريحة ، ينزلق         |
| Single ended,                               | Slider, شريط التمرير         |
| Single inheritance, وراثة موحدة             | Sliding-window,              |
| Single inlinememory moduleviewing pipeline, | SLIP, صبيح                   |
| Single-instance,                            | Slog,                        |
| Single-precision,                           | Slogan, شعار                 |
| Single quote,                               | Slot, فتحة                   |
| Single sign-on, ولوح موحد                   | Slow, بطيء                   |
| Single sourcing,                            | Slow terminals, مطارات بطيئة |
| Single static assignment,                   | Smail,                       |
| Single system,                              | Smalles,                     |
| Singleton variable,                         | Smart,                       |
| Single-user mode, نمط المستخدم الوحيد       | Smart card,                  |
| Sink,                                       | طرفية متطرورة                |
| Site, موقع                                  | Smart terminal,              |
| Sitename, اسم موقع                          | Smash case,                  |
| Size, حجم، سعة                              | Smash sum,                   |
| Size box, صندوق الأحجام                     | Smiley,                      |
| Skew, انحراف                                | Smooth, ناعم                 |
| Skewness,                                   | SMTP, صپة ع                  |
| Skin,                                       | Snaf,                        |
| Skip, تخطي                                  | Snag,                        |
| Skolemisation,                              | Snail mail,                  |
| Skrog,                                      | Snap,                        |
| Skulker,                                    | Snap dump,                   |
| Sky, سماء                                   | Snapshot,                    |
| Slant,                                      | Sneakernet,                  |
| Slash, شرطة مائلة                           | Sniff, يستنشق ، يستشم        |
| Slashed Cross, كروس ستี้                    | Sniffer, مراقب الشبكة        |
|   | Snippet, مقطع                |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Snooze, إغفاءة ، غفوة                      | Solution,                     |
| Social science number,                     | فرز, Sort                     |
| Socket, مقبس                               | مفروز، مرتب Sorted            |
| SOCKS Server, نادل صة و                    | فرز، ترتيب Sorting            |
| Softcopy,                                  | Sort order,                   |
| Soft key,                                  | صوت Sound                     |
| Soft keys, مفاتيح التحول                   | بطاقة الصوت Sound card        |
| Soft limit,                                | Soundness,                    |
| Soft link,                                 | Soundproofing,                |
| Soft return,                               | مصدر Source                   |
| Software, برمجية                           | الشيفرة الأصلية Source code   |
| رقابة البرنامج، فحص البرنامج               | Source language,              |
| Software bug,                              | Source package,               |
| Software development kit, حقيقة تطوير براج | Source route,                 |
| Software development life cycle,           | Source routing,               |
| Software enabling,                         | Source tree,                  |
| Software engineering, هندسة البرمجيات      | الجسر الجنوبي Southbridge     |
| أساس فارغ Software Foundation,             | فضاء، فراغ، مجال Space        |
| Software handshaking,                      | مفتاح الفراغ Space bar        |
| Software interrupt,                        | مفتاح الفراغ Spacebar         |
| Software law,                              | تشفيقة الرموز Space character |
| Software life-cycle,                       | Space complexity,             |
| Software metric,                           | Space leak,                   |
| Software patent,                           | مباعدة Spacing                |
| Software piracy, قرصنة البراج              | Spaghetti code,               |
| Software pirate, قرصان البراج              | Spam, سخاف                    |
| Software reliability, عَوْل البرنامج       | Spamdex,                      |
| Software theft, سرقة البراج                | Spamming,                     |
| Softweave,                                 | إتساع، برهة Span              |
| Soft wrap,                                 | Spanning tree algorithm,      |
| Softy,                                     | أحتياطي Spare,                |
| Solarization,                              | Sparse,                       |
| Solid, صلب                                 | Spawn,                        |
| أقصى عدد من السطور Solid lines,            | Speaker,                      |
| Solid model,                               | Spec,                         |
| Solid-state storage device,                |                               |

|                         |                     |                                       |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| خاص                     | Special,            | Spooler,                              |
| Special character,      |                     | ورقة حساب                             |
| Special file,           |                     | جدول منتدى                            |
| تخصيص                   | Specialisation,     | Spreadsheet,                          |
| متخصص                   | Specialized,        | Spread spectrum communications,       |
| خاصيات                  | Specials,           | Sprite,                               |
| عنوان مخصص              | Specific address,   | Sprocket feed,                        |
| مواصفة                  | Specification,      | Spyware, برنامج التجسس                |
| تحديد                   | Specify,            | Square, مربع                          |
| Specular,               |                     | Square bracket, قوس مربع              |
| Speculative evaluation, |                     | Square numbers, الأعداد المربعة       |
| Speculative execution,  |                     | Squatting, (جلوس) القرصاء             |
| التعرف على الكلام       | Speech recognition, | Stabilize,                            |
| Speech synthesis,       |                     | رصة، رص                               |
| سرعة                    | Speed,              | Stack compression,                    |
| Spell,                  |                     | Stacked,                              |
| مراجعة التهجمة          | Spellcheck,         | Stack frame,                          |
| مدقق إملائي             | Spell checker,      | Stacking order,                       |
| هجاء                    | Spelling,           | Stack loader,                         |
| كرة                     | Sphere,             | Stack overflow,                       |
| Spider,                 |                     | مؤشر الرصبة                           |
| Spike,                  |                     | مقطع محجوز من الرصبة                  |
| طوفان                   | Spill,              | Stack segment,                        |
| Spinbox,                |                     | Stack traceback,                      |
| Spiral,                 |                     | Staircase,                            |
| Spiral model,           |                     | Staircasing,                          |
| شاشة بدء                | Splash,             | Stake,                                |
| شاشة البداية            | Splash screen,      | Stalled,                              |
| انقسام                  |                     | Standalone,                           |
| Split brain,            |                     | قائم بذاته                            |
| Split pane,             |                     | Standard deviation, الانحراف المعياري |
| Splot,                  |                     | Standard disclaimer,                  |
| ينتحل                   | Spoof,              | خطأ قياسي                             |
| Spoofing,               |                     | Standard for robot exclusion,         |
| Spool,                  |                     | دخل قياسي                             |
|                         |                     | Standard interpretation,              |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| خُرْجٌ قِيَاسِيٌّ                           | Status, Statusbar,            |
| Standard semantics,                         |                               |
| احتياطيٌّ                                   | شَرِيطَةُ الْعِلْمَاتِ        |
| Star, نَجْمَةٌ                              | Steganography,                |
| شبكةٌ عَلَى شَكْلِ نَجْمَةٍ                 | Stemmer,                      |
| بدايةٌ                                      | Stemming,                     |
| Start bi,                                   |                               |
| بدءٌ  | Step, خطوةٌ                   |
| Start tag,                                  | Stepwise refinement,          |
| بدء التشغيلٌ                                | Stereogram,                   |
| ملفاتٌ بِرَنَاجِ الْبَدَءِ                  | Stereotype,                   |
| Startup Program, بِرَنَاجٌ بَدَءٌ تَشْغِيلٌ | Sticky,                       |
| حَالَةٌ                                     | Sticky analysis,              |
| State diagram,                              | Sticky bit,                   |
| Stateless,                                  | Sticky content,               |
| State machine,                              | Sticky data,                  |
| Statement,                                  | Sticky keys,                  |
| State transition diagram,                   | Sticky notes,                 |
| ثابتٌ، سَكُونِيٌّ                           | Stipple,                      |
| Static allocation,                          | عَشوَائِيٌّ                   |
| Statically typed,                           | Stock-keeping unit,           |
| تَحْلِيلٌ ثَابِتٌ، تَحْلِيلٌ سَاكِنٌ        | المَخْزُونُ الْمُتَبَقِّيُّ : |
| Static database management system,          | Stone,                        |
| حَقْلٌ ثَابِتٌ                              | Stop, وَقْوَفٌ                |
| Static link,                                | Stop bit,                     |
| Static linking,                             | Stopping,                     |
| Static nested scope,                        | Stop words,                   |
| Static nested scoping,                      | Storage, تَخْزِينٌ            |
| Static random access memory,                | بطَاقَةُ التَّخْزِينِ         |
| Static scope,                               | Storage card,                 |
| Static typing,                              | Storage pool,                 |
| أَحْصَائِيٌّ                                | حُجمُ التَّخْزِينِ            |
| Statistical time division multiplexing,     | Store, تَخْزِينٌ              |
| إِحْصَائِيَّاتٌ                             | Store and forward,            |
| Stats,                                      | Stored procedure,             |
| دَفْقٌ ، تَدْفُقٌ                           | Storm,                        |
|   | Stream,                       |
|   | Streaming,                    |
|   | Stream-oriented,              |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Strength reduction,           | Stylus,   |
| <b>ضغط ميكانيكي</b>           | فرعي  |
| Stress testing,               | Subband encoding,   |
| Stretch,                      | Subclass, فئة فرعية   |
| Stretched, ممدد               | Subdirectory, دليل فرعى   |
| Strict, صارم                  | Sub directory, Subdivision, حقل فرعى  |
| Strict evaluation,            | Sub folder, مجلد فرعى   |
| Strikeout,                    | Subject, دليل المواضيع  |
| Strikethrough, يتوسطه خط      | Subject-oriented programming, Sublanguage, Submenu, اشتراك  |
| Strikethrought,               | Submission, اشتراك، ارسل  |
| String, مقطع                  | Subnet, Subnet address, قناع الشبكة الفرعية   |
| String reduction,             | Subnet mask, Subnet number, Subnetting, Subnotebook, Subroutine, تسجيل  |
| String variable,              | Subscribe, Subscribed, Subscribing, Subscript, تسجيل  |
| Strip, نزع شقة                | Subscription, Subset, Subshell support, Substituted, Substitution, Substrate, Substring, Substructure, Subsystem, Subtitle, |
| Stripchart program,           |   |
| Stripe,                       |   |
| Stripe set,                   |   |
| Striping,                     |   |
| Stroke, يصدم                  |   |
| Stroke font object,           |   |
| Strongly connected component, |   |
| Strongly typed,               |   |
| Strong typing,                |   |
| Struct,                       |   |
| Structural recursion,         |   |
| Structure, بنية               |   |
| Structured analysis,          |   |
| Structured design,            |   |
| Structure diagram,            |   |
| Structured language,          |   |
| Structured programming,       |   |
| Stub, بذرة                    |   |
| Stub network,                 |   |
| STUN,                         |   |
| Stupid-sort,                  |   |
| Style,                        |   |
| Stylesheet,                   |   |
| Stylewriter,                  |   |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Subtotal, المجموع الفرعى       | مساحة                           |
| Subtract,                      | Surfaces,                       |
| Subtype,                       | Surfing,                        |
| Subtyping,                     | Surjection,                     |
| Succeed, بحاج                  | Surjective,                     |
| Successor,                     | Surrogate key,                  |
| Sufficient, كافي               | تعليق                           |
| Sufficiently small, صغير كافيا | Suspension, توقيف               |
| Suffix, لاحقة                  | مشكوك فيه Suspicious,           |
| Suggest, اقتراح                | Svg,                            |
| Suggestion, اقتراح             | أبلغ Swallow,                   |
| Suite,                         | تبديل Swap,                     |
| Sum, جموع                      | ملف الذاكرة الظاهرية Swap file, |
| Summary, ملخص                  | Swap partition,                 |
| Sum (noun), جموع               | Swapped in,                     |
| Sum (verb), جمع                | Swapped out,                    |
| Sun-stools,                    | Swapping,                       |
| Super,                         | Swap space,                     |
| Superblock,                    | السويد Sweden,                  |
| Superclass,                    | السويدية Swedish,               |
| Supercombinators,              | تحول Switch,                    |
| Supercompilation,              | Switchboard,                    |
| Supercomputer,                 | Switched virtual circuit,       |
| Superhighway,                  | Switched virtual connection,    |
| Superimpose,                   | Switching,                      |
| Super minicomputer,            | موزع تبديل Switching hub,       |
| Superordinate,                 | مستوى واحد Switch level,        |
| Superpipelined,                | Switchover,                     |
| Superscalar,                   | Switch statement,               |
| Superscript,                   | سويسرا Switzerland,             |
| Superset,                      | Swung dash,                     |
| Supertype,                     | إنتقاء ملف SYLK file,           |
| Superuser, مستخدم جذر          | رمز Symbol,                     |
| Supervisor mode, وضع المشرف    | Symbolic inference,             |
| Support, دعم، مساعدة           | وصلة رمزية Symbolic link,       |
| Supremum,                      |                                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>المطق الرمزي</b><br>Symbolic logic,<br>Symbolic mathematics, | System bus,<br>System call,<br>System catalog,   |
| <b>رموز</b><br>Symbols,   | تعريفات النظام<br>System Configuration,          |
| <b>وصلة رمزية</b><br>Symlink,                                   | System controller,                               |
| <b>مُتناظر</b><br>Symmetric,                                    | System management,                               |
| <b>مُتناظر</b><br>Symmetric control,                            | System manager,                                  |
| <b>مُتناظر</b><br>Symmetric key cryptography,                   | System message,                                  |
| <b>معالجة متعددة مختلفة</b><br>Symmetric multiprocessing,       | System name,                                     |
| <b>معالج متعدد</b><br>Symmetric multiprocessor,                 | System number,                                   |
| <b>مزامنة</b><br>Sync,  | System operator,                                 |
| <b>مزامنة</b><br>Synchronize,                                   | لغة برمجة النظام<br>System programming language, |
| <b>مزامنة</b><br>Synchronized,                                  | Systems analyst,                                 |
| <b>متزامن</b><br>Synchronous,                                   | System settings,                                 |
| <b>متزامن</b><br>Synchronous key encryption,                    | Systems jock,                                    |
| <b>متزامن</b><br>Sync level,                                    | System software,                                 |
| <b>متزامن</b><br>Sync pulse,                                    | Systems operator,                                |
| <b>متزامن</b><br>Synflood,                                      | مبرمج الانظمة<br>Systems programmer,             |
| <b>مرادف ، متارادف</b><br>Synonym,                              | برمجة الانظمة<br>Systems programming,            |
| <b>مرادف حلقة</b><br>Synonym ring,                              | حالة النظام<br>System state,                     |
| <b>صياغة</b><br>Syntax,   | تجربة النظام<br>System testing,                  |
| <b>صياغة</b><br>Syntax directed translation,                    | نوع النظام<br>System tray,                       |
| <b>خطأ في بناء الجملة</b><br>Syntax error,                      | وحدة النظام<br>System type,                      |
| <b>خطأ في بناء الجملة</b><br>Syntax highlighting,               | وحدة النظام<br>System unit,                      |
| <b>خطأ في بناء الجملة</b><br>Syntax tree,                       | System Wide,                                     |
| <b>خطأ في بناء الجملة</b><br>Synthesis,                         | Systolic array,                                  |
| <b>صورة اصطناعية</b><br>Synthetic image,                        |  |
| <b>لسان</b><br>Sysadmin,  |  |
| <b>نظام</b><br>System,  | <b>T</b>   |
| <b>ادارة النظام</b><br>System administration,                   | لسان<br>Tab,                                     |
| <b>مدير النظام</b><br>System administrator,                     | مدوّن<br>Tabbed,                                 |
| <b>فحص النظام ، تحليل النظام</b><br>System analysis,            | جدول<br>Table,                                   |
| <b>فحص النظام ، تحليل النظام</b><br>System analyst,             | جدولة<br>Tabulation,                             |
| <b>ناقوس النظام</b><br>System bell,                             | وسم<br>Tag,                                      |
| <b>لوحة النظام</b><br>System board,                             | الكلام<br>Tagging,                               |
|   | الكلام<br>Talk,                                  |

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Tall,                              | مكّنر                               |
| Tap, نقرة                          | Third-party, طرف ثالث               |
| Tar archive, إنشاء محفوظة          | Third-party repository, محفوظة ثالث |
| Target file, إنتقاء ملف            | Thread, مناقشة                      |
| Task, مهمة                         | Threading, تشعب                     |
| Taskbar, شريط المهام               | Threshold, الـ عتبة                 |
| Tastkt,                            | Thumbnail, مصغرة                    |
| TCLASS,                            | Thumb Nails,                        |
| TCP/IP,                            | Tick, خصائص القائمة                 |
| Team,                              | Ticker Properties, مدة              |
| Tear-off,                          | Tilde, Tile,                        |
| Technic,                           | هيئة الوقت                          |
| Technique, تقنية                   | Time format, مهلة ، انتهت المهلة    |
| Technology, تقانة                  | Timer, المؤقت                       |
| Telnet,                            | Time stamp, طابع زمني               |
| Temp file, ملف مؤقت                | Timestamp, ختم زمني                 |
| Template, قالب                     | Timezone, منطقة زمنية               |
| Temporary buffer, (ذاكرة مخأة)     | Timing, توقيت                       |
| Tentative, غير نهائي               | Tint,                               |
| Term, مصطلح                        | Tip, عنوان                          |
| Terminal, طرفية                    | Tivoization, قائمة المهام           |
| Terminate, انهاء.                  | Toggle, تبديل                       |
| Terminus,                          | Token, سمّاحية                      |
| TERM variable, عرض ■ قابل للتغيير: | TODO List, أدّاة                    |
| Ternary,                           | Toner, Tool                         |
| Test, اختبار                       | Toolbar, Toolchain, Toolkit,        |
| Test Module, اختبار الوحدة         |                                     |
| TeX,                               |                                     |
| Text, نص                           |                                     |
| Text area, مساحة التبليغ           |                                     |
| Text only, نص فقط                  |                                     |
| Textual name, اسم الموصول          |                                     |
| Theme, سمة                         |                                     |

**قائمة الأدوات** Tool menu, Tooltip,  
**موضوع** Topic,  
Trace,  
Track,  
Track ball,  
Tracker,  
Traffic,  
Transaction,  
Transcoder,  
**نقل** Transfer,  
**تعليمية النقل** Transfer statement,  
**متجدية** Transitive,  
Translate, **ترجم**  
Translucency,  
Transmission channel,  
**شفاف** Transparent,  
Transpose,  
**مهملات** Trash,  
Tray,  
**شجرة** Tree,  
**الأعداد المثلثة** Triangular numbers,  
Trigger,  
Trim,  
Troubleshooting,  
Tty,  
Tuple,  
**عقل الآلة** Turing Machine,  
Tutorial,  
**تطويع** Tweak,  
**نوع** Type,  
**نوع التنبية** Type bindings,  
**إختلاف في النوع** Type mismatch,  
Typesetting,

**U**

Ubiquitous computing,  
Ultra-large-scale,  
**فصل** Unmount,  
**عدم القدرة** Unable,  
Unary,  
Unary operator,  
Unasserted,  
**غير متوفّر**Unavailable,  
**غير مغيّر** Unchanged,  
Uncompression,  
Uncountable,  
Uncover,  
Uncrypted,  
Uncurrying,  
Undelete,  
Underflow,  
Underline,  
Under line,  
Underlining,  
Underlying,  
**تسطير سفلي** Underscore,  
**تراجع (تعديل)** Undo,  
Undocumented feature,  
**نهاية غير متوقعة** Unexpected end,  
**خطأ غير متوقع** Unexpected error,  
Unfold,  
Ungroup,  
**إظهار** Unhide,  
**يونيكود** Unicode,  
Unification,  
Unifier,  
Uniform resource,  
**معرف نظامي لورد** Uniform Resource Identifier,  
Unify,  
Uninstall,

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uninstaller,             | غير مدعوم                    |
| Union,                   | غير معنون                    |
| Uniprocessor,            | Untyped,                     |
| Unique,                  | فك ضغط الملف                 |
| Unique key,              | Up,                          |
| Unique sales point,      | Uparrow,                     |
| وحدة                     | Update, تحديث                |
| Unit in last place,      | Updating,                    |
| Unit testing,            | Upgrade, ترقية               |
| Universal,               | Upgradeability,              |
| Universal address,       | Upload, رفع                  |
| Universal quantifier,    | Upper,                       |
| Universal thunk,         | Upper bound,                 |
| Universe of discourse,   | حرف كبير                     |
| يونكس                    | Upper case,                  |
| جهول                     | Upper memory block,          |
| مستضيف غير معروف         | Upper Stream,                |
| Unknown host,            | Upright,                     |
| Unlimited,               | Upstream,                    |
| Unlink,                  | Uptime,                      |
| Unload,                  | Upward closure,              |
| إلغاء القفل              | Urban legend,                |
| Unlock,                  | Urgent, عاجل                 |
| Unmark,                  | شرط ضروري                    |
| Unmarked,                | URI,                         |
| Unmount, فصل             | Url,                         |
| غير مسمى                 | مسار                         |
| Unnormalised,            | Usability,                   |
| Unprotect,               | استعمال                      |
| Unproto,                 | الناقل التسلسلي العام (أو ص) |
| Unpublished,             | USB,                         |
| Unread,                  | Use,                         |
| Unread only,             | User, مستخدم                 |
| غير مقيد، غير محصور      | User acceptance testing,     |
| Unrestricted,            | حساب المستخدم                |
| Unsent,                  | User account,                |
| Unshielded twisted pair, | وكيل المستخدم                |
| غير محدد                 | User agent,                  |
| Unspecified,             | User base,                   |
| إلغاء التسجيل            | User-defined,                |

|  |                       |                 |                            |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| محدد من المستخدم                                     | User defined,         | تغييرات         | Variations,                |
| User directory,                                      |                       | متوجه           | Vector,                    |
| سهل الاستخدام  | User-friendly,        | رسوميات متوجهية | Vector graphics,           |
| User id,   |                       | Processor       | Vector processor,          |
| معرف المستخدم  | User identifier,      | فضاء متجه       | Vector space,              |
| User interface,                                      |                       | Veeblefeetzer   | Veeblefeetzer,             |
| اسم مستخدم   | User name,            | بائع            | Vendor,                    |
| Username,  |                       | بطاقة تهوية     | Ventilator card,           |
| وسيلة  | Utility,              | Verbage         | Verbage,                   |
| Utility-coder,                                       |                       | نسخة طبق الأصل  | Verbatim copy,             |
| Utility window,                                      |                       | مطنب            | Verbose,                   |
| V  |                       |                 |                            |
| صمام مفرغ  | Vacuum tube,          | تحقيق           | Verification,              |
| Valency,   |                       | تمارين          | Verified,                  |
| صالح   | Valid,                | تحقق            | Verify,                    |
| تحقق من صحة البيانات المدخلة، وظائف البراجع، إلخ...) | Validate,             | إصدار           | Version,                   |
| تحقق من سلامة  | Validation,           | إصدارات         | Versions,                  |
| توقيع سليم   | Valid chars,          | رأسى، عمودي     | Vertical,                  |
| صلاحية   | Validity,             | محاذاة عمودي    | Vertical Alignment,        |
| قيمة   | Value,                | الطباطبى        | Vertical application,      |
| مضاف القيمة  | Value-added,          | شريط عمودي      | Vertical bar,              |
| Value added reseller,                                |                       | إلغاء التسجيل   | Vertical blanking,         |
| بائع مفرق ذو قيمة مضافة                              | Value added retailer, | محرك            | Vertical drive,            |
| قيم  | Values,               | تحويل           | Vertical encoding,         |
| Vampire tap,   |                       | فترة            | Vertical interval,         |
| Vanilla,   |                       | نقطة اتصال      | Vertical loop combination, |
| Vanity domain,                                       |                       | عموديا          | Vertically,                |
| Vaporware,   |                       | المicrocode     | Vertical microcode,        |
| Var,   |                       | تحديث           | Vertical refresh,          |
| متغير  | Variable,             | سرعة الت�新      | Vertical refresh rate,     |
| Variable declaration,                                |                       | سرعة المس�      | Vertical scan rate,        |
| Variance,  |                       | كبيرة الحجم     | Very-large-scale,          |
| توسيعة   | Variant,              | الدعا           | Vet,                       |

مخططات طذص القابلة للكتابة. VFS,

VGA,

Via,

مرئية Video,

Video adapter,

بطاقة مرئيات Video card,

ضغط مرئي Video compression,

اجتماع مرئي Video conference,

Video conferencing,

Video dial tone,

Video display terminal,

واجهة فيديو Video interface,

Video memory,

Video (random,

Video random access memory,

طرفية تلفزيونية Video terminal,

عرض View,

مُظہر Viewer,

View model,

منفذ العرض Viewport,

View transform,

View volume,

Vim,

خرق Violation,

Viole,

Virgule,

Virtual,

العنوان الظاهري Virtual address,

Virtual cache,

Virtual circuit,

Virtual connection,

Virtual Console,

خلفية سطح المكتب Virtual Desktop,

Virtual device,

Virtual disk,

Virtual hos,

Virtualization,

جهاز ظاهري Virtual machine,

ذاكرة ظاهرية Virtual memory,

Virtual path,

Virtual point of presence,

Virtual reality,

ملقم ظاهري Virtual server,

فيروس Virus,

رؤبة Visibility,

مرئيّ Visible,

جرس مرئي Visible bell,

زيارة Visit,

Visited link,

بصري Visual,

جرس مرئي Visual bell,

Visual editor,

Visualisation,

Visualization,

Visual language,

Visual programming,

Visual programming environment,

Visual programming language,

Viz,

بريد صوتي Voice mail,

Voice recognition,

Voip,

متطاير Volatile,

ذاكرة متطايرة Volatile memory,

Volatile storage,

Volatile variable,

حجم Volume,

Von Neumann architecture,

عدد فون نيومان الصحيح Von Neumann integer,

جون فون نيومان Von Neumann, John,

آلية فون نيومان Von Neumann machine,

Von Neumann ordinal,

مِزَامِنَةٌ رَأْسِيَّةٌ

W

اتِّظَارٌ

حَالَةُ اتِّظَارٍ

Wall clock time,

خَلْفِيَّةُ الشَّاشَةِ

Wank,

Want list,

الْوَابُ

وَابُ

Warchalk,

Wardialer,

Wardriving,

Warez,

إِنْذَارٌ

الضَّمَانُ

مَرَاقِبَةٌ

مَاءٌ

عَلَامَةٌ مَائِيَّةٌ

مُوجَةٌ

Wave division multiplexing,

Wavelength division multiplexing,

Wavelet,

Wavetable,

Wavetable synthesis,

Wavyline,

Weakly typed,

Weak typing,

وَبُ

مُتَصَّفُ الشَّبَكَةِ

Webcam,

كَامِرَةُ شَبَكَةِ

Webcasting,

Webhead,

Weblint,

Weblog,

مَدِيرُ مَوْقِعٍ

Webmaster,

Webmin,

Webmistress,

Webmonkey,

Webpage,

صَفَحَةُ شَبَكَةِ

خَادُومُ وِبِ

خَادِمُ الشَّبَكَةِ

مَوْقِعُ عَلَى الْانْتَرْنَتِ

Web smith,

Wedgie,

أَسْبُوعٌ

نَهَارٌ

عَطْلَةُ الْأَسْبُوعِ

أَسْبَاعٌ

Weight,

جَثْ مُوزُونٌ

Well-connected,

مَنْفَذٌ مَعْرُوفٌ

Well-ordered set,

Whacker,

Whalesong,

Wheel bit,

While,

أَيْضُ

White box testing,

Whitelist,

مَسْتَندٌ تَقْنِي

فَاصِلٌ

White trash,

شَبَكَةُ وَاسِعَةٌ

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Wide character, حرف عريض   | Within epsilon of,                 |
| Widge, ودجة  | Wizard, مرشد                       |
| Widow, أرملة   | Wizard mode, نمط مرشد              |
| Width, عرض   | Word, كلمة : عنصر                  |
| Wi-fi, Wi fi,  | Word processing, معالجة الكلمات    |
| Wiggles, Wiggles,  | Word processor, معالج نصوص         |
| Wiki, ويكي   | Words, كلمات                       |
| Wild card, بطاقة هوجاء   | Word size, حجم الكلمة              |
| Wildcard, حرف بدل  | Word spamming,                     |
| Winbind, Winbind,  | Wordwrap, التفاف الكلمات           |
| Window, نافذة  | Work, منطقة عمل                    |
| Window control, اطار النافذة   | Work area, منطقة عمل               |
| Window frame, ايقونة النافذة   | Workaround, Workaround,            |
| Window gravity, منظم النوافذ   | Work around, Work around,          |
| Window icon, Windows, ويندوز   | Workbook, كراس                     |
| Windowing system, Windows messaging, Windows tiling,                   | Workflow, سير العمل                |
| Window manager, Windows system, نظام نوافذ                             | Work group, مجموعة عمل             |
| Window raster, Wipe, Wish list,  | Workgroup, مجموعة عمل              |
| Windows, سلكي  | Working, Working,                  |
| Wireframe model, Wireless, لاسلكي                                      | Working directory, Working memory, |
| Wireless bitmap, Wireless local area network, شبکة منطقة محلية لاسلكية | Working set, Working set model,    |
| With, مع   | Work in progress, عمل قيد الإنجاز  |
| With copy, مع نسخة   | Worksheet, ورقة عمل                |
|  | Workspace, مساحة العمل             |
|  | Workspace object, مساحات عمل       |
|  | Workspaces, Workstation, محطة عمل  |
|  | Workspace switch, محطة عمل         |
|  | Work station, Workweek, أسبوع عمل  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| World, عالم                            | Yes, نعم                    |
| World-readable, مفروء عالمياً          | Yield, عائد                 |
| Worm, دودة إنترنت                      | Yocto-, يوكتو-              |
| Wormhole, ممر حفر                      | Yotta-, يوتا-               |
| Wormhole routing, توجيه ممر حفر        | Yottabyte, يوتا بايت        |
| Wound around the axle, جرح حول المحاور | Z                           |
| Wrap,                                  | Z-axis, محور عيني           |
| Wrapper, غلاف                          | Z-buffer, مخزن مؤقت مرتب    |
| Wrapping,                              | Z clipping, قص ز            |
| Wrats nest,                            | Zepto, زيتا                 |
| Write, أكتب                            | Zero, صفر                   |
| Write-back,                            | Zero assignment, تعيين صفر  |
| Write buffer,                          | Zero-content, فارغ المحتوى  |
| Write-only language,                   | Zero-order, رتبة صفر        |
| Write-protect, يحمي ضد الكتابة         | Zero state, حالة صفرية      |
| Write queue, صف كتابة                  | Zetta-, زيتا                |
| Write side, جانب الكتابة               | Zettabyte, زيتا بايت        |
| Write-through,                         | Zigzag, خط ملمس             |
| Write-thru,                            | Zigzagline, خط ملمس ملمس    |
| Writing system, نظام كتابة             | Zip Drive, قرص ظب           |
| WVLAN,                                 | Zip file, ملف مضغوط         |
| X Align, ترسييف                        | Zombie, زومبي               |
| X-axis, محور سيني                      | Zombie process, عملية زومبي |
| XDMCP socket, السوكت المحلية           | Zone, نطاق                  |
| XML, خпи                               | Zoning, تقسيم إلى مناطق     |
| Xor,                                   | Zoo, حديقة الحيوانات        |
| X server,                              | Zoom, تكبير                 |
| Y                                      | Zoom in, تكبير              |
| Y-axis, محور صادي                      | Zoom Out, تقليل             |
| Year, سنة                              | Zoom out, تقليل             |
| Years, سنوات                           |                             |
| Yellow, أصفر                           |                             |

## **FreeBSD Documentation License**

Copyright 2006, Arabeyes.org. All rights reserved.

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.

Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Important: THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE ARABEYES WIKI TEAM "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE ARABEYES WIKI TEAM BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## رخصة فري بي أُس دي للوثائق

حقوق النسخ 2006 ، Arabeyes.org . كل الحقوق محفوظة.

يسمح بعادة التوزيع والاستخدام بعد التعديل أو بدونه في هيئة المصدر (SGML DocBook) أو الهيئات المجمعه (SGML) أو HTML أو PDF أو PostScript أو ... الخ) بالشروط الآتية:  
يجب أن يتم الاحتفاظ بسطر حقوق النسخ المذكور أعلاه و قائمة الشروط هذه واهلاء الطرف المذكور أدناه بدون تغير عند إعادة التوزيع في هيئة الشفرة ال مصدرية (SGML DocBook).

يجب أن يتم توليد سطر حقوق النسخ المذكور أعلاه، وقائمة الشروط هذه، وءخلاء الطرف المذكور أدناه، وءن يظهروا في التوثيق و/أو أي مواد أخرى يتم توفيرها في المجموعة عند إعادة التوزيع في الهيئة المجمعه (محولة إلى نوع آخر من DTD ، محولة إلى PDF أو PostScript أو RTF أو أي هيئة أخرى).

هام: يتم توفير مستند التوثيق هذا بواسطة فريق ويكي عرب آيز كما هو مع أخاء الطرف من أي ضمانات صريحه أو مبطنة، بما فيها أي ضمانات مناسبة المتجل ل التجارة أو لياقته لءي هدف. لا يمكن تحميل فريق ويكي عرب آيز أي مسئولية عن أي تعويض، مباشر أو غير مباشر أو غير مقصود أو خاص أو عقابي أو تبعي (بما في ها اقتداء سلع أو خدمات بديلة؛ خسارة بيانات أو أرباح أو حق استخدام؛ أو تدخل في عمل) مهما كانت النظرية التي تم تءسيس علاقة السببية عليها سواء كانت مسئول ية عقدية أو لازمة أو مدنية (متضمنة الءهمال أو غير ذلك)، والتي تطربء بءي شكل عن استخدام هذا التوثيق، حتى لو تم تحذير من وقوع مثل هذا الضرر.